

2025/2



VALIDADE 28/02/2026

P.V.P. PROMO (IVA EXCLUÍDO) - Sujeito a disponibilidade

Beta Worker é uma linha de ferramentas desenvolvida para responder às necessidades dos profissionais com soluções essenciais e funcionais, caracterizadas por uma ótima relação qualidade/preço.



NOVO ROQUETE BETA



A gama foi melhorada, atingindo assim padrões de qualidade cada vez mais elevados, com base na introdução do **NOVO ROQUETE BETA** nos jogos de ferramentas.

Produzido nas fábricas italianas da Beta, o roquete destaca-se pelo seu elevado desempenho e novo design com corpo e punho ergonômicos. Estas características garantem conforto e facilidade de utilização em qualquer lugar, incluindo em espaços reduzidos.



Além disso, a gama de carros completos com jogos de ferramentas tornou-se ainda mais exclusiva, com a introdução da **ICÔNICA CHAVE BETA, ART. 42**, para oferecer as melhores soluções em termos de qualidade e desempenho.

A CHAVE ICÔNICA DA BETA



INDEX

BITS E ESTOJO DOBRÁVEL DE FERRAMENTAS



3-4

JOGOS DE CHAVES DE CAIXA



4-9

MALAS DE FERRAMENTAS, CAIXAS E TROLLEYS



10-19

CARROS COM JOGOS DE FERRAMENTA



20-37

JOGO DE FERRAMENTAS PARA C45PRO 2.0



38

012566122



BW 1256/C21-1

Jogo de 21 bits
com porta-bits magnético,
em estojo de plástico

**X
22**



17,90 €

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

008606992



BW 860EA/31

Jogo de 30 bits com porta-bits magnético,
em estojo de plástico

**X
31**



19,60 €

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

008616961



BW 861/C61

Jogo de 60 bits, com
porta-bits magnético
em estojo de plástico

**X
61**



27,00 €

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

008616998



861/C100

Jogo de 98 bits,
com 2 porta-bits

**X
100**



48,50 €

●	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
⊕	861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
⊕	861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
○	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
⊗	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
⊗	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861XZN	M5-M6-M8
⊕	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
⊕	861TRW	1-2-3-4-5-6
⊕	861SP	4-6-8-10-12
○	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		○ 1/4 - ● 1/4 (X2)

020026920



BW 2002/B20

Estojo dobrável em tecido
com jogo de 20 ferramentas

NEW
**X
20**
64,50 €

600x300 mm



	BW 42		7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM		180 mm
	1201E		0,8x4x100 mm
	1202E		PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm

1/4"

009036142

BW 903E/C42

Jogo de 13 chaves de caixa sextavadas,
18 bits, 4 chaves macho sextavadas
e 7 acessórios, em estojo de plástico

**X
42**

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - ◇ 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30


47,90 €


190x160x60 mm

009136133

3/8"

BW 913E/C33

Jogo de 28 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

**X
33**



70,00 €

285x210x84 mm

009236125

1/2"

BW 923E/C25

Jogo de 20 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

**X
25**



82,00 €

285x210x84 mm

009236028

1/2" 

BW 923E-PE/C18

Jogo de 18 chaves de caixa para parafusos de cabeça sextavada, em estojo de plástico

72,00 €

 55 mm	BW 920PE	○ 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	○ 4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	○ 10-12-14 mm

X
18

285x210x84 mm



009236018

1/2" 

BW 923E-TX/C18

Jogo de 18 chaves de caixa para parafusos de cabeça Torx®, em estojo de plástico

63,00 €

 55 mm	BW 920TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊗ T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊗ T45-T50-T55

X
18

285x210x84 mm



009236017

1/2"  

BW 923E-FTX/C17

Jogo de 17 chaves de caixa para parafusos de cabeça Torx®, em estojo de plástico

43,90 €

	BW 920FTX	⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

X
17

285x210x84 mm



009286017

3/4"

BW 928E/C17

Jogo de 12 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

**X
17**

236,00 €

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



009036198

1/4" 1/2"

BW 903E/C98

Jogo de 45 chaves de caixa sextavadas, 35 bits, 4 chaves macho sextavadas e 14 acessórios, em estojo de plástico


**X
98**

144,00 €

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

375x295x84 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm



009036070

1/4" 3/8" 1/2"

BW 903E/C170

Jogo de 74 chaves de caixa sextavadas,
 42 bits, 30 chaves de aperto, 7 chaves
 macho sextavadas e 17 acessórios,
 em estojo de plástico

**X
170**
240,00 €

453x375x90 mm


1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ◇ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	
	BW 895/1	◇ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	T7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466316



1/2" 1/4"

BW 2046E/C116

Jogo com 116 ferramentas de manutenção geral, em estojo de plástico

X
116

238,00 €

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

020476308


1/4" 1/2"
**X
108**

BW 2047E/C108

Jogo com 108 ferramentas
de manutenção geral,
em estojo de plástico

287,00 €

555x370x92 mm


1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31

1/4"

⊖	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4


1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1		□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 42	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⚡	160 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370	⚡	300 g

020546011



1/4"

BW 2054E-100

Mala com 100 ferramentas de manutenção geral

- Tabuleiro maleável integrado

279,00 €

400x300x140 mm



X
100

	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



1/4"

	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

020546012


1/4" 3/8"

BW 2054E-128

Mala com 128 ferramentas
de manutenção geral

- Tabuleiro maleável integrado

320,00 €


BW 860EA/31

1/4"

⦿	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

⦿	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm


**X
128**

400x300x140 mm

	BW 42	⦿	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⌘	160 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	⦿	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370	⚡	300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		105 mm (pilhas 1xAA - não incluídas)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⦿ 125 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⦿ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

020546380



1/4"

BW 2054EL-106

Mala com 106 ferramentas de
MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
E ELETROTÉCNICA

- Tabuleiro maleável integrado

NEW

**X
106**

258,00 €



400x300x140 mm

BW 860EA/31

1/4"

⦿	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
	BW 1253	⦿		
	BW 1777BMT			
	BW 1772RL/2		10x	
	1128FXS		145 mm	
	1150MQ	=	180 mm	
	1272MQF	⊕	PH1X80-PH2x100 mm	
	1274MQF	⦿	0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm	
	BW 111		200 mm	
	BW 1692/3		3 m	
	1695XS		50 mm	

BW 1256/C21-1

4 mm

⦿	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⦿ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

△ 1000 V

020566000



1/4" 1/2"

BW 2056E

Mala com 163 ferramentas de manutenção geral

- Painele de ferramentas interior amovível
- Tabuleiro maleável integrado

465x330x170 mm

420,00 €



020566120



1/4" 1/2"

BW 2056T/E

Mala com 163 ferramentas de manutenção geral

- Pega telescópica
- Painele de ferramentas interior amovível
- Tabuleiro maleável integrado

451,00 €

465x330x225 mm



163
FERRAMENTAS



	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"
	BW 920/25		
	920E/55		267 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



020566032

1/4"

X
147

BW 2056E 12V/19P

Mala com 147 ferramentas de manutenção geral e aparafusadora 12V

- Pannel de ferramentas interior amovível
- Tabuleiro maleável integrado

475,00 €



	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		◇ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	◇ 1/4 - ● 1/4



021206921

1/2"

BW 2120L-E/T91

Caixa metálica extensível com jogo de 91 ferramentas de manutenção geral

X
91

339,00 €



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⦿	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⦿		37
BW 895/1	◇ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

022006130

BW C22E

Baú de ferramentas portátil com 3 gavetas

- 3 gavetas (435x210x50 mm), com guias de rolamentos de esferas
- Compartimento superior (505x256x60 mm)
- Fecho frontal centralizado
- Pega na tampa
- Pegas laterais retráteis para fácil manuseamento

n°	h	max
3	50 mm	5 kg

122,00 €

510x268x350 mm

20 kg



022006211

BW 2200E/N

Baú de ferramentas portátil com 3 gavetas, sortido de 159 ferramentas
tabuleiro maleável integrado

X
159

413,00 €




510x268x350 mm


	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

1/4"

1/2"



BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm
1201EN 4X30
1202E PH1X80-PH2X100
1202EN PH1X30 mm
BW 1253 3,5x100 mm



BW 42 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
1770A 9 mm
BW 1770RL 10x



BW 861/C61 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1 4 mm
900E/55 125 mm
920E/55 267 mm
BW 900/25 115 mm
BW 900/42 115 mm
BW 895/1 115 mm
BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 920/25 115 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920A 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm


043006003

BW C43**Trolley de ferramentas
com três módulos**

- Estrutura em metal e topos em plástico
- 3 módulos amovíveis:
 - 1 módulo superior, 222 mm altura
 - 1 módulo central, 168 mm altura,
com 2 gavetas, 60 mm altura
 - 1 módulo inferior com rodas,
332 mm altura, porta basculante, 280 mm altura
- Rodízios Ø 128 mm
- Punho telescópico ajustável em 4 posições
- Módulos amovíveis com acesso a todos
os compartimentos de ferramentas
- Caixa superior amovível com compartimento
interior e 2 tabuleiros para ferramentas

180,00 €

827 mm
323 mm
526 mm

**3 módulos
empilháveis**

043006301

BW 4300E

NEW

Trolley de três módulos BW C43 com jogo de 251 ferramentas de manutenção geral

580,00 €

X
251


BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 903E/C42

1/4"

	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	125 mm
	BW 900/25	
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/30	150 mm
	BW 96	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	1/4" - 1/4"
	BW 861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	T10-T15-T20-T25-T30



861/C100

1/4"

	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
	861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		1/4" - 1/4" (X2)



BW 923E/C25

1/2"

	BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	267 mm
	BW 920/25	
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	3/8" - 1/2"





BW 5000S/3M

Carro com 3 gavetas e com jogo de 189 ferramentas

- Superfície de trabalho em termoplástico
- 3 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de esferas, altura 70 mm
- Base das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Fecho frontal centralizado
- Suporte lateral para chave de fendas incluído
- Dois suportes laterais
- Prateleira inferior de grandes dimensões com tapete de proteção em borracha resistente a óleo
- 4 rodízios, Ø 125 mm: 2 fixos e 2 giratórios (1 com travão)
- Capacidade de carga estática: 400 kg
- Capacidade de cada gaveta: 15 kg, distribuição uniforme

X
189

400 kg

949,00 €

**PRATELEIRA INFERIOR
DE GRANDES DIMENSÕES**



050006341



050006342



050006343




Painel frontal em nylon



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez



n°	h	max
3	70 mm	15 kg





31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202EN PH1x30 mm



145

- 1/4" BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 115 mm
 BW 900/42 125 mm
 900E/55 125 mm
 BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 111 250 mm

- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 267 mm
 920E/55 267 mm

BW 861/C61 1/4"

1/4"	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
1/4"	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
1/4"	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
1/4"	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
1/4"	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
1/4"	BW 882M1	1/4" - 1/4"



73

- BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm
- 1032 Ø 180 mm
 1034 Ø 170 mm
 1036 Ø 175 mm
 1038 Ø 175 mm

024006301



BW C04BOX-A VU

Carro com 6 gavetas
e com jogo de 196 ferramentas
para utilização universal,
em tabuleiro de espuma EVA

- Superfície de trabalho em ABS com 6 compartimentos para peças pequenas
- 6 gavetas 570x410 mm, com guias de rolamentos de esferas
- Base das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm: 2 fixos e 2 giratórios com travão
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 150 kg.

**X
196**

150 kg

799,00 €





Superfície de trabalho em
ABS com 6 compartimentos
para peças pequenas



Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios com
travão



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg





36

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm
- BW 1128BMX** 150 mm
1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm
1202EN PH1x30



137

- 1/4"** **BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



- 1/2"** **BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920AL 14-15- 17-19 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 16- 20,8 mm
BW 956C

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



23

- BW 31** 2-3-4-5-6 mm
1771 18 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM** 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 35 mm
BW 1771RL 10x 18 mm



BW 2400S 7/E-S

NEW

**X
240**

**Carro com 7 gavetas
e com jogo de 240 ferramentas**

- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:
5 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 140 mm altura
1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

800 kg



**NOVO
JOGO
MELHORADO**

1.199,00 €





024006321




024006322



024006323



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



**Painel frontal
em nylon**



**Rodízios com núcleos de
metal para maior robustez**





36

42
BW 55
BW 90
BW 111

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
250 mm



32

BW 96BPC/SC9
1201E
1201EN
1202E
1202EN
1207E/TX

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
4x30 mm
PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
PH1x30 mm
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



159

1/4"

BW 900
BW 900L
BW 900ME
BW 900TX
BW 895/1
BW 900/20
BW 900/20L
BW 900/25
BW 900/30
BW 900/42
900E/55

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
3-4-5-6-7-8 mm
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
1/4 - 1/4
50 mm
100 mm
150 mm
115 mm
125 mm

1/2"

BW 920A
BW 920AL
BW 920PE
BW 920TX
BW 920/21
BW 920/22
BW 910/16F
BW 920/25
920E/55

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
5-6-7-8-9-10-12-14 mm
T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
125 mm
250 mm
3/8" - 1/2"
267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4



73

BW 32
BW 34
BW 36
1032
1034
1036
1038

Ø 4 mm
150 mm
150 mm
19+60 mm
19+60 mm
19+60 mm
19+60 mm

BW 1048
BW 1082BM
BW 1150BM
BW 1166BM
BW 1370
BW 1390

250 mm
160 mm
180 mm
200 mm
500 g
Ø 35 mm

NEW

**X
262**

BW 2400S 7/AUTO

**Carro com 7 gavetas
e com jogo de 262 ferramentas**

- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:
5 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 140 mm altura
1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

800 kg



**NOVO
JOGO PARA
SETOR AUTO**

1.519,00 €





024006851




024006852



024006853



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



**Painel frontal
em nylon**



**Rodízios com núcleos de
metal para maior robustez**





37

42
BW 96BPC/SC9


6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 Ø 19+60 mm
1034 Ø 19+60 mm
1036 Ø 19+60 mm
1038 Ø 19+60 mm

BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm



34

BW 720 Ø 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720L Ø 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720TX T30-T40-T45-T50-T55
BW 720/21 125 mm
BW 720/25 952
952 Ø 7-8-10-12-13-14-17 mm



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



159

14

BW 900 Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME Ø 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 Ø 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

12

BW 920A Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE Ø 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	□ 1/4 - ● 1/4



BW 2400S 7/E-M

Carro com 7 gavetas e com jogo de 309 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:
5 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 140 mm altura
1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

800 kg

X
309

1.479,00 €





024006324




024006325



024006326



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Painel frontal em nylon



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez





31

42
BW 96BPC/SC9
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Beta



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 Ø 19÷60 mm
1034 Ø 19÷60 mm
1036 ● 19÷60 mm
1038 ● 19÷60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm

159



14

BW 900 Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME Ø 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 Ø 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm

12

BW 920A Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE Ø 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 920E/55 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 862M1	□ 1/4 - ● 1/4



60



38 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL Ø 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE Ø 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 150 mm
910E/55 204 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

46



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 2400S 8/E-L

Carro com 8 gavetas e com jogo de 398 ferramentas

- 8 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:
7 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

800 kg



1.995,00 €




024006341



024006342



024006343




588 mm



367 mm

n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31

42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Beta



30

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



25

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



78

- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm



1/4"

- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 1/4" - 1/4"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

3/8"

- BW 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/21 125 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 204 mm
910E/55 1/2" - 3/8"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"

BW 861/C61 1/4"

1	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
2	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
3	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
4	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
5	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
6	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

1	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
2	BW 1256PH	PH0-PH1
3	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
4	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
5	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
6	BW 1256RTX	T8-T10-T15
7		99 mm



73

- 1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1052 190 - 240 mm
BW 1098 220 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1168BM 200 mm
BW 1128BMX 150 mm



25

- BW 30 2-3-4 mm
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm
BW 32 4 mm
BW 34 125-150-175 mm
BW 36 150 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 35 mm
BW 1692/3 3 mm
BW 1712T 150+590 mm
BW 1719BMA8/Q 200 mm
BW 1719BMA8/T 200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 270 mm
BW 1737NX 18 mm
1771

BW 2400S XL9/E-XL

Carro com 9 gavetas,
sistema anti-inclinação, modelo longo,
com jogo de 487 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:
8 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 140 mm altura
- Superfície de trabalho em ABS robusto, com 6 compartimentos
- Parte frontal em nylon resistente, com porta-etiqueta integrado
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 1.000 kg
- Porta-garrafas lateral incluído

1000 kg



2.879,00 €



024006361




024006362



024006363



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196



1/4"	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
	BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
	BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
	BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	150 mm
	BW 900/30	115 mm
	BW 900/42	⊗ 125 mm
	900E/55	

3/8"	BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
	BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
	BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
	BW 910/20	75 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⊗ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



31

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

1032 19+60 mm BW 1098 220 mm
1034 19+60 mm BW 1082BM 160 mm
1036 19+60 mm BW 1150BM 180 mm
1038 19+60 mm BW 1166BM 200 mm
BW 1048 250 mm BW 1168BM 200 mm
BW 1052 190 - 240 mm BW 1128BMX 150 mm



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



23

BW 30 2-3-4 mm BW 1719BMA8/T 200 mm
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 32 4 mm BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 34 125-150-175 mm BW 1719BMA8/R 200 mm
BW 1692/3 3 mm BW 1719BMA8/Q 200 mm
BW 1712T 150+590 mm 1771 18 mm
BW 1725 420 mm BW 1833S 200 lumen



30

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



78

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm

12"



25

BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 1/4" - 3/8"
BW 910/15 3/8" - 1/4"
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"
BW 920/16 1/2" - 3/4"
BW 943FL 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm



4

BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 35 mm
BW 1737NX



30

BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 1+10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR 260 mm



BW 977TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm

77



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

8



BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

8



51

BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0,1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²

A SUA OFICINA SOBRE RODAS!

**X
716**

BW 2400S XL9/E-XXL

Carro com 9 gavetas, sistema anti-inclinação, modelo longo, com jogo de 716 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:
8 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 140 mm altura
- Superfície de trabalho em ABS robusto, com 6 compartimentos
- Parte frontal em nylon resistente, com porta-etiqueta integrado
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 1.000 kg
- Porta-garrafas lateral incluído

 **1000 kg**



3.390,00 €

024006364

024006365

024006366


n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg


214


BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25 100 mm
 910E/55 @ 204 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ● PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 @ 11"
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 115 mm
 BW 900/42 125 mm
 900E/55 @ 125 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm





97

- 12"** BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 720/21 125 mm
 BW 720/25 64 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 920/25 267 mm
 920E/55



45

- 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Beta



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
 BW 666N/20 40+20 Nm
 BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
 BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RIB/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 1253 ● 0,5x100 mm
 BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm
 BW 1257PH ● PH00-PH0-PH1
 BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10
 BW 1728BM
 BW 1728LA



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150-175 mm
 BW 36 150 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 190-240 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM = 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1168BM ● 200 mm
 BW 1370 300 g
 BW 1380 1000 g
 BW 1390 Ø 35 mm



30

- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 1098 220 mm
 BW 1650 150 mm
 BW 1682 300 mm
 BW 1687/S4
 BW 192 8x10/12x13 mm
 BW 192 16x17/18x19 mm
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/P I 200 mm
 BW 1719BMA8/M ● 200 mm
 BW 1719BMA8/R



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
 BW 1692/5 5 mm
 BW 1712T 148+665 mm
 BW 1606T 0,08+6 mm²
 BW 1608 0,5+6 mm²
 BW 1725 420 mm
 BW 1725CR 250 mm
 BW 1737NX 270 mm
 1771 18 mm
 BW 1771RL 10x 18 mm
 BW 1833S 200 lumen
 BW 1715 150 mm
 BW 1720/B6 0,2+6 mm²
 BW 1128BMX 0,75+6 mm²
 BW 1149F 1,25+5,5 mm²
 BW 1602
 BW 1603

NEW
**X
1061**

BW 2400 RSC24AXXL

Carro com 8 gavetas e sistema anti-inclinação, modelo longo de 1061 ferramentas


1100 kg

- 1 gaveta totalmente amovível (1,176x367 mm), com guias de rolamentos de esferas
- 7 gavetas totalmente amovíveis (882x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:
6 gavetas 70 mm altura
1 gaveta 140 mm altura
- Plano de trabalho em MDF revestido com aço inox, com orifícios para torno artigo 1599F/125 ou 1599GI/125 (opcional) e 6 tabuleiros para ferramentas
- Compartimento lateral amovível, com guias de rolamentos de esferas, com prateleira e fechadura
- 4 rodízios, Ø 150 mm: 2 fixos e 2 direcionáveis com travão
- 3 fechaduras
- Porta-rolos de papel integrado
- Porta-garrafas integrado
- Capacidade de carga estática: 1,100 kg
- Possibilidade de adicionar os seguintes tabuleiros:
até 8 tabuleiros maleáveis ou rígidos na gaveta 1,176x367 mm
até 6 tabuleiros maleáveis ou rígidos na gaveta 882x367 mm



**O JOGO DE
FERRAMENTAS
MAIS COMPLETO DE
SEMPRE!**

3.990,00 €




n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



024006381

024006387

024006383



52

42
BW 55
BW 94
BW 141

- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



35

943E
1201E
1202E
1201EN
1202EN
1207E/TX

- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 4x30 mm
- PH1x30 mm
- T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

Beta

101



BW 720L	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	BW 920TX	○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 720/21	125 mm	BW 920TX-L	○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 720/25		BW 920TX-XL	○ T45-T50-T55
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	BW 920AL	○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920/15	□ 1/2" - ■ 3/8"	BW 920/20	75 mm
BW 920/16	□ 1/2" - ■ 3/4"	BW 920/21	125 mm
BW 920A	○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	BW 920/22	250 mm
BW 920FTX	⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24	BW 920/25	
BW 920PE	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	BW 920M/35	375 mm
BW 920PE-L	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	BW 920M/35L	600 mm
BW 920PE-XL	○ 10-12-14 mm	920E/55	⊗ 267 mm

12"

213



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	BW 1687D	
BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm	BW 1687U	
BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm	BW 1687A	
BW 1719BMA8/P	■ 200 mm	BW 1687AC	
BW 1719BMA8/M	■ 200 mm	BW 666N/20	40÷200Nm
BW 1719BMA8/R	● 200 mm	BW 720	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 440	M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9	BW 1253	● 0,5x100 mm
BW 435/0	M1÷M8	BW 1257LP	● 1,5-2,0-2,5-3,0 mm
BW 435/1,5	M3÷M10	BW 1257PH	⊗ PH00-PH0-PH1
BW 444/1A	25x9 mm	BW 1728BM	300 mm
BW 1430	M5 ÷ M50	BW 1728LA	150 mm
BW 430	M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18-M20	BW 1257TX	○ T5-T6-T7-T8-T9-T10

33



BW 30	Ø 2-3-4 mm	BW 1052	190 - 240 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1082BM	160 mm
BW 32	Ø 4 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 32AU		BW 1166BM	● 200 mm
BW 34	150-175 mm	BW 1168BM	● 200 mm
BW 36	150 mm	BW 1370	300 g
1032	○ 19÷60 mm	BW 1380	1000 g
1034	○ 19÷60 mm	BW 1390	Ø 35 mm
1036	● 19÷60 mm	BW 990	130 mm
1038	● 19÷60 mm	BW 991	130 mm
BW 1048	250 mm	BW 993	145 mm
BW 1047	240 mm	BW 994	150 mm

331



861/C100	⊗ 1100000000000000
BW 410/SP19	1 ÷ 10 mm x 0,5 mm
BW 861MIX/C62	⊗ 1100000000000000
1620-M	0,25÷1,5 mm²
1620-M	1,5÷2,5 mm²
1628-C	1,5÷2,5 mm²
2080/V6-U	

177



BW 97TX/SC8	○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 862F/A7	○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm
BW 96T	○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 1256/C21-1	○ 4 mm
1/4"	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900FTX	○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900ME	○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900TX	● 0,8x4-1,0x5,5-1,1x6,5-1,2x8 mm
BW 900LP	⊗ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 900PH	○ 1/4 - □ 1/4
BW 895/1	50 mm
BW 900/20	100 mm
BW 900/20L	150 mm
BW 900/21	150 mm
BW 900/22	250 mm
BW 900/25	150 mm
BW 900/30	150 mm
BW 900FL	115 mm
BW 900/42	⊗ 125 mm
900E/55	
3/8"	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910A	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910AL	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910FTX	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910PE	○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910TX	75 mm
BW 910/20	125 mm
BW 910/21	150 mm
BW 910/22	250 mm
BW 910/22L	
BW 910/25	⊗ 204 mm
BW 910M/35	□ 1/2" - ■ 3/8"
910E/55	□ 3/8" - ■ 1/4"
BW 920/15F	□ 3/8" - ■ 1/2"
BW 910/15	
BW 910/16	

65



BW 943FL	○ 6-7-8 mm	1770A	9 mm
BW 1692/5	5 m	BW 1770RL	10x 9 mm
BW 1712T	665 mm	BW 1650	150 mm
BW 1606T	0,08÷6 mm²	BW 1833S	200 lumen
BW 1608	0,8÷6 mm²	BW 1715	530 mm
BW 1725	420 mm	BW 1720/B6	
BW 1725CR	260 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 1737NX	270 mm	BW 1149F	0,2÷6 mm²
1771	18 mm	BW 1602	0,75÷6 mm²
BW 1771RL	10x 18 mm	BW 1603	1,25÷5,5 mm²

867/C52 10mm

867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

54



059456302

BW 5945/2024

Jogo de 268 ferramentas para utilização universal, em tabuleiro de espuma EVA

935,00 €

**X
268**




para **C45PRO 2.0**



BW 96BPC/SC9 $\odot$ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42 $\odot$ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

30



BW 97TTX $\odot$ T10-T15-T20-T25-T30
1038 $\bullet$ 19÷60 mm
1036 $\bullet$ 19÷60 mm
1034 $\odot$ 19÷60 mm
1032 $\odot$ 19÷60 mm
BW 1166BM $\bullet$ 160 mm
BW 1150BM $\bullet$ 180 mm
BW 1082BM $\bullet$ 160 mm
BW 1052 240 mm
BW 1048 250 mm

36

BW 1256/C21-1 $\triangleleft$ 4 mm

$\odot$	$\odot$ BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
$\oplus$	$\odot$ BW 1256PH	PH0-PH1
$\oplus$	$\odot$ BW 1256PZ	PZ0-PZ1
$\odot$	$\odot$ BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
$\odot$	$\odot$ BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
$\odot$	$\odot$ BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm	$\odot$	99 mm



BW 96T $\odot$ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
BW 34 150-175 mm
BW 1370 300 g
BW 1390 $\odot$ 35 mm
BW 1719BMA8/Q $\blacksquare$ 200 mm
BW 1719BMA8/T $\blacktriangle$ 200 mm
BW 1719BMA8/P $\blacksquare$ 200 mm
BW 1719BMA8/M $\blacktriangledown$ 200 mm
BW 1719BMA8/R $\bullet$ 200 mm

17



1202E $\odot$ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN $\odot$ PH1X30 mm
1207E/TX $\odot$ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN $\bullet$ 4x30 mm
1201E $\bullet$ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253 $\bullet$ 3x100 mm

25



1/4" **BW 900** $\odot$ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L $\odot$ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900LP $\bullet$ 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
BW 900PH $\odot$ PH1-PH2-PH3
BW 900ME $\odot$ 3-4-5-6-7 mm
BW 900TX $\odot$ T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 895/1 $\odot$ 1/4" - $\square$ 1/4"
BW 900/42 115 mm
900E/55 $\odot$ 125 mm
BW 900/42 115 mm

12" **BW 895/6** $\odot$ 5/16" - $\square$ 1/2"
BW 956C $\odot$ 16 mm - 20,8 mm
BW 920/15F $\square$ 1/2" - $\blacksquare$ 3/8"
BW 910/22 150 mm
910E/55 $\odot$ 204 mm
920E/55 $\odot$ 267 mm
BW 920A $\odot$ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 920/25 125 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 255 mm

BW 861/C61 $\triangleleft$

$\odot$	$\odot$ BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
$\oplus$	$\odot$ BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
$\oplus$	$\odot$ BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
$\odot$	$\odot$ BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
$\odot$	$\odot$ BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
$\odot$	$\odot$ BW 882M1	$\odot$ 1/4 - $\bullet$ 1/4

3/8" **BW 910A** $\odot$ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 150 mm
BW 910/16F $\square$ 3/8" - $\blacksquare$ 1/2"
BW 895/3 $\odot$ 1/4" - $\square$ 3/8"
BW 910E/55 $\odot$ 204 mm



 **Beta**
WORKER





Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771 www.beta-tools.com



Representante Exclusivo para Portugal:
Bolas – Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A.


SEDE E ARMAZÉM CENTRAL:
Zona Industrial Almeirim Norte
Rua Sebastião Mendes Bolas, nº 7
7005-872 Évora
Ap.53 EC Rossio | 7006-801 Évora | Portugal
Telf. 266 749 300 | E-mail: geral@bolas.pt

DELEGAÇÃO LISBOA:
ALVERCA PARK-NÚCLEO EMPRESARIAL
Rua Olival dos Cantos, 1
2615-660 SOBRALINHO
Ap.78 EC Alverca
2616-907 ALVERCA DO RIBATEJO | Portugal
Telf. 219 588 750 | E-mail: del.lisboa@bolas.pt

DELEGAÇÃO NORTE:
CENTRO DE NEGÓCIOS DO FREIXEIRO
Rua Antero de Quental, 280
4455-586 PERAFITA
Ap.5142 EC Freixeiro
4456-901 PERAFITA | Portugal
Telf. 229 997 070 | E-mail: del.norte@bolas.pt

www.bolas.pt

099606143



Chamadas telefónicas para a rede fixa nacional