



KU-STA

# O saca universal de 2 pernas é utilizado para remover rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Ele possibilita a remoção de componentes que estão montados em eixos e são facilmente acessíveis externamente. O extractor versátil garante uma desmontagem especialmente segura e sem danos.

20-Classic



Número do artigo	$\Box$	山		Preço
20-1	0 mm - 90 mm	100 mm	1	140,00 EUR
20-10	0 mm - 130 mm	100 mm	1	148,00 EUR
20-2	0 mm - 160 mm	162 mm	1	258,00 EUR
20-20	0 mm - 200 mm	162 mm	1	304,00 EUR
20-3	0 mm - 250 mm	210 mm	1	480,00 EUR
20-30	0 mm - 350 mm	200 mm	1	520,00 EUR
20-4	15 mm - 520 mm	209 mm	1	1.100,00 EUR
20-40	15 mm - 650 mm	300 mm	1	1.880,00 EUR
20-1-2	0 mm - 90 mm	200 mm	1	194,60 EUR
20-1-25	0 mm - 90 mm	250 mm	1	212,00 EUR
20-1-4	0 mm - 90 mm	400 mm	1	318,40 EUR
20-10-2	0 mm - 120 mm	200 mm	1	204,40 EUR
20-10-25	0 mm - 120 mm	250 mm	1	221,60 EUR
20-10-4	0 mm - 120 mm	400 mm	1	259,00 EUR
20-2-3	3,2 mm - 160 mm	300 mm	1	376,40 EUR
20-20-3	3,2 mm - 200 mm	300 mm	1	404,00 EUR
20-3-25	0 mm - 250 mm	250 mm	1	497,60 EUR
20-3-3	0 mm - 250 mm	300 mm	1	529,40 EUR
20-3-4	0 mm - 250 mm	400 mm	1	572,20 EUR
20-3-5	0 mm - 250 mm	500 mm	1	595,20 EUR
20-30-3	0 mm - 350 mm	300 mm	1	572,80 EUR
20-30-4	0 mm - 350 mm	400 mm	1	572,80 EUR
20-30-5	0 mm - 350 mm	500 mm	1	638,60 EUR
20-4-3	15 mm - 520 mm	300 mm	1	1.152,40 EUR
20-4-4	15 mm - 520 mm	400 mm	1	1.195,20 EUR
20-4-5	15 mm - 520 mm	500 mm	1	1.218,00 EUR
20-40-4	15 mm - 650 mm	400 mm	1	1.970,60 EUR
20-40-5	15 mm - 650 mm	500 mm	1	1.993,20 EUR



20-Classic	KU-STA	Número do artigo	中	d)		Preço	
-		20-5	0 mm -	400 mm	1		4.200,00 EUR
			750 mm				
24	KU-STA	Número do artigo	T	Compone		Preço	
Os conjuntos de extração de rolamentos de esferas da série 24 são utilizados para extrair rolamentos, engrenagens, discos, bem como para retirar rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas em reparações e manutenções. O conjunto inclui extractores de expansão para interiores, apoios, mandíbulas extensíveis e extração externa.		24-A	0 mm - 90 mm	20-1, 43-1, 22-1, 22-2, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 23	1		1.662,20 EUR
		24-B	0 mm - 160 mm	20-1, 20-2, 22-1, 22-2, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 23, 43-1	1		2.430,80 EUR
		24-C	0 mm - 160 mm	20-1, 20-2, 43-1, 22-1, 22-2, 22-4, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-89, 23	1		3.169,80 EUR
K-2030-10	KU-STA	Número do artigo	曲	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor universal de 13 peças da série 2030 é utilizado para remoção com 2 pernas e com 3 pernas de rolamentos, engrenagens, discos etc. O kit permite a montagem de 8 variantes diferentes pela combinação de gancho de extração e extensões.		K-2030-10	0 mm - 130 mm	20-10, 30-10-T, 614250, 1-190-S, 1-250-S	1		916,00 EUR
K-2030-20	KU-STA	Número do artigo	T	Compone		Preço	
O conjunto de 15 peças de saca universal da série 2030 é utilizado para sacar rolamentos grandes, engrenagens, discos, etc., com 2 pernas e 3 pernas. O kit, de construção robusta para veículo comercial, permite através da combinação de gancho de extração e extensões, a montagem de 7 variantes diferentes.		K-2030-20	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 600-17, 2-150-S, 2-300-S, 2-V-150-P, 30-20-T, 2-150-E, 2-300-E, 20-20-T, 30-20-T3	1		1.197,00 EUR



K-2030-20-B	KU-STA	Número do artigo	E	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universais		K-2030-20-B	10 mm -	621220,	1		1.597,60 EUR
de 16 peças da série 2030 é utilizado para a extração hidráulica de grande	A THE PARTY		200 mm	621355,			
porte, com o uso de 2 pernas e 3				600-17,			
pernas, de rolamentos grandes,				8-0-621,			
engrenagens, discos etc. O conjunto em execução robusta para veículos				2-150-S,			
comerciais permite a montagem de 14				2-300-S,			
variantes diferentes.				2-V-150-S,			
				30-20-T3,			
				2-150-E,			
				2-300-E,			
				20-20-T,			
				30-20-T3			

20-AV	KU-STA	Número do artigo	E	E		Preço
O extractor universal de 2 pernas com	9	20-4-AV	0 mm -	500 mm	1	1.485,40 EUR
profundidade de fixação ajustável é utilizado para extrair rolamentos.	5 0 5		520 mm			
engrenagens e discos em todos os		20-40-AV	0 mm -	500 mm	1	2.064,40 EUR
tamanhos padrão. O 20-5 é o extractor mais potente da série 20.			650 mm			
Com ele, é possível soltar peças que	B * B	20-5-AV	0 mm -	750 mm	1	4.144,80 EUR
estão montadas em eixos e acessíveis externamente.	JP 40		750 mm			

# Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 20

20-Н	KU-STA	Número do artigo	E	E		Preço
O saca universal de 2 pernas com	4	20-3-H	0 mm -	210 mm	1	1.089,00 EUR
fuso hidráulico é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos	9		250 mm			
com uma força de tração de até 20 t.	W	20-30-H	0 mm -	210 mm	1	1.981,80 EUR
Graças à engrenagem hidráulica integrada, não é necessária uma	4		350 mm			
bomba externa. A rosca de montagem	1 1	20-4-H	15 mm -	209 mm	1	2.682,20 EUR
flexível no fuso permite, dependendo	hat J		520 mm			
do tamanho da rosca, a montagem de várias ferramentas de extração da gama KUKKO.		20-40-H	15 mm -	300 mm	1	3.456,40 EUR
			650 mm			
		20-5-H	105 mm -	750 mm	1	4.740,20 EUR
			750 mm			



20-P	KU-STA	Número do artigo	中	山		Preço	
O extractor universal de 2 pernas com ganchos de extração ajustáveis é	110011	20-10-P3	9 mm - 130 mm	350 mm	1		416,40 EUR
utilizado para extrair com segurança especialmente rolamentos, engrenagens e discos em todos os		20-20-P2	10 mm - 200 mm	300 mm	1		529,40 EUR
tamanhos comuns para artesanato, oficina e indústria. Isso permite soltar peças que estão montadas em eixos e acessíveis externamente.		20-30-P3	0 mm - 350 mm	400 mm	1		1.201,40 EUR
K-2030-10	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone		Preço	
O conjunto de extractor universal de 13 peças da série 2030 é utilizado para remoção com 2 pernas e com 3 pernas de rolamentos, engrenagens, discos etc. O kit permite a montagem de 8 variantes diferentes pela combinação de gancho de extração e extensões.		K-2030-10	0 mm - 130 mm	20-10, 30-10-T, 614250, 1-190-S, 1-250-S	1		916,00 EUR
K-2030-20	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de saca universal da série 2030 é utilizado para sacar rolamentos grandes, engrenagens, discos, etc., com 2 pernas e 3 pernas. O kit, de construção robusta para veículo comercial, permite através da combinação de gancho de extração e extensões, a montagem de 7 variantes diferentes.		K-2030-20	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 600-17, 2-150-S, 2-300-S, 2-V-150-P, 30-20-T, 2-150-E, 2-300-E, 20-20-T, 30-20-T3	1		1.197,00 EUR
K-2030-20-B	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universais de 16 peças da série 2030 é utilizado para a extração hidráulica de grande porte, com o uso de 2 pernas e 3 pernas, de rolamentos grandes, engrenagens, discos etc. O conjunto em execução robusta para veículos comerciais permite a montagem de 14 variantes diferentes.		K-2030-20-B	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 600-17, 8-0-621, 2-150-S, 2-300-S, 2-V-150-S, 30-20-T3, 2-150-E, 2-300-E, 20-20-T, 30-20-T3	1		1.597,60 EUR



20+	KU-STA	Número do artigo	T	T)		Preço	
O saca universal de 2 pernas é usado para extrair rolamentos, engrenagens	1	20-1+	9 mm - 90 mm	100 mm	1		168,00 EUR
e discos. Assim, é possível soltar qualquer componente que esteja montado em um eixo e que seja		20-10+	10 mm - 130 mm	100 mm	1		177,60 EUR
acessível do lado de fora. O saca allrounder garante uma desmontagem segura na extração externa e na		20-10+2	10 mm - 130 mm	200 mm	1		342,60 EUR
desmontagem interna.		20-2+	10 mm - 160 mm	162 mm	1		309,60 EUR
		20-2+3	10 mm - 160 mm	300 mm	1		424,00 EUR
		20-20+	10 mm - 200 mm	162 mm	1		364,80 EUR
		20-3+	0 mm - 250 mm	210 mm	1		576,00 EUR
		20-30+	0 mm - 350 mm	200 mm	1		624,00 EUR
K-2030-1+A	KU-STA	Número do artigo	D	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 13 peças (2 e 3 pernas) com ganchos de extração finos e de ajuste rápido da série 2030 é utilizado para retirar rolamentos, engrenagens, discos etc., em espaços estreitos e de difícil acesso. A série convence pelas suas variadas possibilidades de construção.		K-2030-1+A	9 mm - 90 mm	600-17, 20-1-T, 30-1-T, 614160, 1- V-100-S, 1-92-S, 1-93-S	1		594,20 EUR
K-20-1+S-T	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O saca universal de 8 peças no conjunto com extensões é utilizado para uso universal na extração de engrenagens, rolamentos, pinhões e sincronizadores de 2 pernas em todos os tamanhos comuns. Com isso, é possível soltar qualquer componente que esteja montado em um eixo e seja livremente acessível externamente.		K-20-1+S-T	0 mm - 90 mm	20-1+S, 1-95-P, 1- V-100-P, 1-92-P	1		289,80 EUR
K-20-1-2+B	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 14 peças com ajuste rápido, fuso hidráulico e extensões é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc., presos com 2 pernas. O kit "6 em 1" permite a montagem de 6 modelos diferentes de extractores.		K-20-1-2+B	0 mm - 160 mm	20-1+, 20-2+, 8-0-621, 600-17, 1-192-P, 2-302-P	1		856,20 EUR
K-20-15	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de dispositivo universal de remoção e separação de 12 peças é utilizado para extração hidráulica e separação de rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas niveladamente. O kit permite, através de várias combinações, a montagem de 7 variações diferentes.		K-20-15	9 mm - 160 mm	600-17, 8-0-621, 15-2, 18-2, 20-1+, 20-2+, 1-192-P, 2-302-P	1		2.025,80 EUR



							6
K-2030-10+	KU-STA	Número do artigo		Compone		Preço	
O conjunto universal de extractores de		K-2030-10+	0 mm -	30-10-T,	1		950,20 EUR
13 peças com ganchos de extração			130 mm	614250,			
de ajuste rápido da série 2030 é utilizado para a extração de 2 pernas	(Kantimo)			1-192-S,			
e 3 pernas de rolamentos,				1-252-S,			
engrenagens, discos, etc. O kit permite a montagem de 8 variantes				20-10+			
diferentes através da combinação de ganchos de extração e extensões.							
K-2030-20+S	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de saca		K-2030-20+S	10 mm -	621220,	1		1.198,80 EUR
universal com dois tipos diferentes de	275		200 mm	621355,			,
gancho de extração é utilizado para aplicação universal na extração de				2-152-P,			
engrenagens, rolamentos, pinhões e				2-153-P,			
corpos sincronizadores com 2 e 3 pernas. Este conjunto contém o				2-302-P, 2-			
equipamento básico de extractores				V-150-P,			
necessário para trabalho universal.				20-20-T,			
				30-20-T3,			
				30-20-T3,			
				600-17,			
				20-30-T			
K-2030-20+S+B	KU-STA	Número do artigo	$(\uparrow)$	Compone		Preço	
O conjunto de saca universal de 16		K-2030-20+S+B	10 mm -	621220,	1		2.022,20 EUR
peças com dois tipos diferentes de	100 Miles		200 mm	621355,			
gancho de extração e fuso hidráulico da série 2030 é utilizado para a	2000			2-152-P,			
aplicação universal na extração de				2-153-P,			
dois e três pernas de engrenagens, rolamentos, engrenagens e corpos				2-302-P, 2-			
sincronizadores. Este conjunto contém				V-150-P,			
o equipamento básico de extractores.				8-0-621,			
				20-20-T,			
				30-20-T3,			
				600-17			



20-S	KU-STA	Número do artigo	曲	T)		Preço	
O saca universal de 2 pernas com gancho de extração estreito é utilizado	1	20-1-S	11 mm - 90 mm	100 mm	1		154,00 EUR
para a extração segura de rolamentos, engrenagens e discos. Com ele, é possível soltar componentes que		20-10-S	4 mm - 120 mm	100 mm	1		162,80 EUR
estão montados em eixos e são acessíveis externamente. Os ganchos de extração estreitos permitem	ľ	20-2-S	16 mm - 160 mm	150 mm	1		283,80 EUR
alcançar espaços apertados.		20-20-S	16 mm - 200 mm	150 mm	1		334,40 EUR
		20-3-S	21 mm - 250 mm	200 mm	1		528,00 EUR
		20-30-S	21 mm - 350 mm	200 mm	1		572,00 EUR
K-2030-10-S	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor universal de 13 peças com ganchos de extração estreitos da série 2030 é utilizado para a extração de rolamentos, engrenagens, discos etc., com 2 e 3 pernas, em espaços apertados e de difícil acesso. O conjunto permite a montagem de 8 variantes diferentes.		K-2030-10-S	0 mm - 130 mm	20-10-S, 614250, 30-10-T, 1-191-S, 1-251-S	1		1.042,60 EUR
K-2030-20-S	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universal de 15 peças com ganchos de extração estreitos da série 2030 é utilizado para a extracção de rolamentos grandes, engrenagens, discos, etc., de 2 pernas e 3 pernas, em espaços estreitos e de difícil acesso. O conjunto robusto permite a montagem de 14 variantes diferentes.		K-2030-20-S	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 600-17, 2-151-S, 2-301-S, 2-V-150-P, 30-20-T, 2-151-E, 20-20-T, 30-20-T3,	1		1.465,80 EUR



20-SP	KU-STA	Número do artigo	(1)	山		Preço	
O saca universal de 2 pernas com ganchos de extração estreitos e		20-10-SP	11 mm - 120 mm	350 mm	1		503,60 EUR
ajustáveis é utilizado para retirar com segurança rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos		20-20-SP	26 mm - 200 mm	300 mm	1		821,20 EUR
convencionais. Desta forma, é possível soltar qualquer componente que esteja montado em um eixo e esteja acessível externamente.	7 7	20-30-SP	21 mm - 350 mm	400 mm	1		1.507,20 EUR
K-2030-10-S	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor universal de 13 peças com ganchos de extração estreitos da série 2030 é utilizado para a extração de rolamentos, engrenagens, discos etc., com 2 e 3 pernas, em espaços apertados e de difícil acesso. O conjunto permite a montagem de 8 variantes diferentes.		K-2030-10-S	0 mm - 130 mm	20-10-S, 614250, 30-10-T, 1-191-S, 1-251-S	1		1.042,60 EUR
K-2030-20-S	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universal de 15 peças com ganchos de extração		K-2030-20-S	10 mm -	621220,	1		1.465,80 EUR
estreitos da série 2030 é utilizado para			200 mm	621355, 600-17,			
a extracção de rolamentos grandes, engrenagens, discos, etc., de 2	A TOTAL OF THE PARTY			2-151-S,			
pernas e 3 pernas, em espaços estreitos e de difícil acesso. O				2-301-S,			
conjunto robusto permite a montagem de 14 variantes diferentes.				2-V-150-P,			
de 14 vandines diferentes.	_			30-20-T,			
				2-151-E, 20-20-T,			
				30-20-T3,			
				2-301-E			

#### Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 20

20-S-T	KU-STA	Número do artigo	(†)	山		Preço	
O saca universal de 2 pernas com ganchos de extração extremamente	1	20-1-S-T	16 mm - 90 mm	100 mm	1		166,00 EUR
finos e superfície de apoio trapezoidal na garra é utilizado para a extração segura de engrenagens, rolamentos, pinhões, sincronizadores e componentes similares. Isso permite separar peças acessíveis externamente.		20-10-S-T	16 mm - 120 mm	100 mm	1		192,60 EUR
			- 4		0		
K-2030-10-S-T	KU-STA	Número do artigo	Û	Compone ntes		Preço	
K-2030-10-S-T  O conjunto de extractores universal de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos é utilizado para a extração de engrenagens, rolamentos, pinhões, corpos de	KU-STA	Número do artigo  K-2030-10-S-T	0 mm - 130 mm	· ·	1	Preço	1.042,60 EUR



20-SP-T	KU-STA	Número do artigo	T	山		Preço	
O extractor universal de 2 pernas com ganchos de extração extremamente estreitos e ajustáveis e superfície de apoio em forma de trapézio na garra é utilizado para extrair com segurança engrenagens, rolamentos, pinhões, corpos sincronizadores e componentes semelhantes. Isso permite soltar peças livremente acessíveis do exterior.		20-10-SP-T	16 mm - 120 mm	350 mm	1		503,60 EUR
K-2030-10-S-T	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universal de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos é utilizado para a extração de engrenagens, rolamentos, pinhões, corpos de sincronização, etc., com 2 e 3 pernas, em espaços extremamente apertados e de difícil acesso. O conjunto permite a montagem de 8 variantes diferentes.		K-2030-10-S-T	0 mm - 130 mm	20-10-S-T, 30-10-T, 614250, 1-194-E, 1-254-E	1		1.042,60 EUR

#### Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 20

20x	KU-STA	Número do artigo	(†)	山		Preço	
O extractor universal de 2 pernas com ganchos de extração de ajuste rápido	ī	20-1x <b>Novo</b>	9 mm - 90 mm	100 mm	1		182,00 EUR
é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Isso permite soltar	0 1 0	20-10x <b>Novo</b>	10 mm - 130 mm	100 mm	1		192,40 EUR
qualquer componente que esteja em um eixo e seja acessível do lado de fora.		20-2x <b>Novo</b>	10 mm - 160 mm	162 mm	1		335,40 EUR
		20-20x <b>Novo</b>	10 mm - 200 mm	162 mm	1		395,20 EUR
		20-3x <b>Novo</b>	0 mm - 250 mm	210 mm	1		624,00 EUR
		20-30x <b>Novo</b>	0 mm - 350 mm	200 mm	1		676,00 EUR
K-2030-20xS	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de extractor universal com dois tipos diferentes de gancho de extração é utilizado para uso universal na extração de engrenagens, rolamentos, pinhões e corpos sincronizadores com 2 e 3 pernas. Este conjunto contém o equipamento básico de extractores necessário para trabalhos universais.		K-2030-20xS <b>Novo</b>	10 mm - 200 mm	2-V-150-P, 621220, 621355, 600-17, 30-20-T3, 20-20-T	1		1.588,60 EUR



20+S	KU-STA	Número do artigo	t	T)		Preço	
O extractor universal de 2 pernas com ganchos de extração finos e de ajuste	ī	20-1+S	4 mm - 90 mm	100 mm	1		175,00 EUR
rápido é utilizado para extrair de forma segura e fácil rolamentos, engrenagens e discos em todos os		20-10+S	4 mm - 120 mm	100 mm	1		185,00 EUR
tamanhos comuns. Com ele, podem ser removidas peças que estão montadas em eixos e são acessíveis	Ţ	20-2+S	16 mm - 160 mm	150 mm	1		322,50 EUR
externamente.	•	20-20+S	16 mm - 200 mm	150 mm	1		380,00 EUR
		20-3+S	21 mm - 250 mm	200 mm	1		600,00 EUR
		20-30+S	21 mm - 350 mm	200 mm	1		650,00 EUR
K-2030-1+A	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 13 peças (2 e 3 pernas) com ganchos de extração finos e de ajuste rápido da série 2030 é utilizado para retirar rolamentos, engrenagens, discos etc., em espaços estreitos e de difícil acesso. A série convence pelas suas variadas possibilidades de construção.	TC.	K-2030-1+A	9 mm - 90 mm	600-17, 20-1-T, 30-1-T, 614160, 1- V-100-S, 1-92-S, 1-93-S	1		594,20 EUR
KS-2030-1-193+S	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto universal de extractores de 9 peças com gancho de extração estreito é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens, discos etc., em espaços estreitos e de difícil acesso. O conjunto permite alternar entre extração com 2 pernas e 3 pernas e vários ganchos.	<u> </u>	KS-2030-1-193+S	20-1+S, 1-193-S, 1-93-E, 30-1-T	20-1+S, 1-193-S, 1-93-E, 30-1-T	1		606,80 EUR
K-2030-10+S	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto universal de extractores de 13 peças com ganchos de extração finos e de ajuste rápido é utilizado para extração 2 pernas e 3 pernas de rolamentos, engrenagens, discos, etc., em espaços estreitos e de difícil acesso. O kit permite a montagem de 8 variantes diferentes.	70	K-2030-10+S	0 mm - 130 mm	20-10+S, 30-10-T, 614250, 1-193-S, 1-253-S	1		1.009,20 EUR
K-2030-20+S	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de saca universal com dois tipos diferentes de gancho de extração é utilizado para aplicação universal na extração de engrenagens, rolamentos, pinhões e corpos sincronizadores com 2 e 3 pernas. Este conjunto contém o equipamento básico de extractores necessário para trabalho universal.		K-2030-20+S	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 2-152-P, 2-153-P, 2-302-P, 2- V-150-P, 20-20-T, 30-20-T3, 600-17, 20-30-T	1		1.198,80 EUR



K-2030-20+S+B	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 16 peças com dois tipos diferentes de	•	K-2030-20+S+B	10 mm -	621220,	1		2.022,20 EUR
gancho de extração e fuso hidráulico	101		200 mm	621355,			
da série 2030 é utilizado para a aplicação universal na extração de	100			2-152-P,			
dois e três pernas de engrenagens,	40.7			2-153-P, 2-302-P, 2-			
rolamentos, engrenagens e corpos sincronizadores. Este conjunto contém				V-150-P,			
o equipamento básico de extractores.	The same of the same of			8-0-621.			
				20-20-T,			
				30-20-T3,			
				600-17			

20xS	KU-STA	Número do artigo	(I)	山		Preço	
O extractor universal de 2 pernas com	8	20-1xS Novo		100 mm	1		182,00 EUR
ganchos de extração finos e de ajuste rápido é utilizado para extrair de forma		20-10xS <b>Novo</b>		100 mm	1		192,40 EUR
segura e fácil rolamentos,	0.10	20-2xS <b>Novo</b>		150 mm	1		335,40 EUR
engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Com ele, podem		20-20xS <b>Novo</b>		150 mm	1		395,20 EUR
ser removidas peças que estão	11	20-3xS <b>Novo</b>		200 mm	1		624,00 EUR
montadas em eixos e são acessíveis externamente.	1.4	20-30xS <b>Novo</b>		200 mm	1		676,00 EUR
K-2030-20xS	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone		Preço	
K-2030-20xS  O conjunto de 15 peças de extractor	KU-STA	Número do artigo  K-2030-20xS Novo	10 mm -	· ·	1	Preço	1.588,60 EUR
O conjunto de 15 peças de extractor universal com dois tipos diferentes de	KU-STA		10 mm - 200 mm	ntes	1	Preço	1.588,60 EUR
O conjunto de 15 peças de extractor	KU-STA			ntes 2-V-150-P,	1	Preço	1.588,60 EUR
O conjunto de 15 peças de extractor universal com dois tipos diferentes de gancho de extração é utilizado para uso universal na extração de engrenagens, rolamentos, pinhões e	KU-STA			ntes  2-V-150-P, 621220,	1	Preço	1.588,60 EUR
O conjunto de 15 peças de extractor universal com dois tipos diferentes de gancho de extração é utilizado para uso universal na extração de	KU-STA			ntes  2-V-150-P, 621220, 621355,	1	Preço	1.588,60 EUR

#### Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 20

20+SP	KU-STA	Número do artigo	t	山		Preço	
O extractor universal de 2 pernas com ganchos de extração estreitos e de		20-10+SP	16 mm - 120 mm	350 mm	1		533,00 EUR
ajuste rápido é utilizado para a extração segura e fácil de rolamentos, engrenagens e discos em todos os		20-20+SP	16 mm - 200 mm	300 mm	1		734,40 EUR
tamanhos comuns. Isso permite soltar componentes que estão montados em veios e são acessíveis externamente.	1	20-30+SP	21 mm - 350 mm	400 mm	1		1.651,60 EUR
	•						
K-2030-10+S	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
O conjunto universal de extractores de	KU-STA	Número do artigo K-2030-10+S	0 mm -	ntes 20-10+S,	2	Preço	1.009,20 EUR
	KU-STA	,	0 mm - 130 mm	ntes 20-10+S, 30-10-T,	1	Preço	1.009,20 EUR
O conjunto universal de extractores de 13 peças com ganchos de extração	KU-STA	,		ntes 20-10+S,	1	Preço	1.009,20 EUR



20xSP	KU-STA	Número do	artigo	t	E		Preço
O extractor universal de 2 pernas com		20-10xSP	Novo	16 mm -	350 mm	1	503,60 EUR
ganchos de extração finos e de ajuste rápido é utilizado para extrair de forma	0.50			120 mm			
segura e fácil rolamentos,	9 9 9 9	20-20xSP	Novo	16 mm -	300 mm	1	734,40 EUR
engrenagens e discos em todos os				200 mm			
tamanhos comuns. Com ele, podem ser removidas peças que estão	1	20-30xSP	Novo	21 mm -	400 mm	1	1.507,20 EUR
montadas em eixos e são acessíveis externamente.	l J			350 mm			

#### Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 20

20+S-T	KU-STA	Número do artigo	T	山		Preço	
O extractor universal de 2 pernas com ganchos de extração extremamente	ï	20-1+S-T	16 mm - 90 mm	100 mm	1		207,60 EUR
estreitos, de ajuste rápido e superfície de apoio em formato trapezoidal na garra é utilizado para a extração segura e fácil de engrenagens, rolamentos, pinhões, corpos sincronizadores e componentes similares.		20-10+S-T	16 mm - 120 mm	100 mm	1		222,00 EUR
K-20-1+S-T	KU-STA	Número do artigo	(1)	Compone ntes		Preço	
O saca universal de 8 peças no		K-20-1+S-T	0 mm -	20-1+S,	1		289,80 EUR
conjunto com extensões é utilizado para uso universal na extração de	Charge at the control of		90 mm	1-95-P, 1- V-100-P,			
engrenagens, rolamentos, pinhões e sincronizadores de 2 pernas em todos os tamanhos comuns. Com isso, é possível soltar qualquer componente que esteja montado em um eixo e seja livremente acessível externamente.				V-100-P, 1-92-P			
K-2030-10+S-T	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universais		K-2030-10+S-T	0 mm -	20-10+S-T,	1		1.076,40 EUR
de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos e de	Mill -		130 mm	30-10-T, 614250,			
ajuste rápido da série 2030 é utilizado para extração de engrenagens,				1-195-S,			
rolamentos, pinhões, corpos sincronizados, etc., com 2 pernas e 3 pernas, em espaços extremamente estreitos e de difícil acesso.				1-255-S			



20-Classic-B	KU-STA	Número do artigo	D	T)		Preço	
O extractor universal de 2 pernas com ganchos de extração ajustáveis e		20-2-B	11 mm - 160 mm	150 mm	1		674,80 EUR
mandril hidráulico de graxa é utilizado para a extração especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos		20-20-B	11 mm - 200 mm	160 mm	1		702,40 EUR
extremamente presos. O mandril hidráulico de graxa atinge uma força de tração média de até 15 t. Para	9	20-3-B	0 mm - 250 mm	200 mm	1		943,00 EUR
operações de extração com uma força de tração de até 10 t e/ou em espaços confinados, pode-se utilizar o eixo	f 1	20-30-B	0 mm - 350 mm	200 mm	1		986,80 EUR
mecânico.		20-4-B	5,4 mm - 520 mm	200 mm	1		2.027,40 EUR
		20-40-B	5,4 mm - 650 mm	300 mm	1		2.802,60 EUR
		20-2-3-B	3,2 mm - 160 mm	300 mm	1		774,40 EUR
		20-20-3-B	3,2 mm - 200 mm	300 mm	1		802,00 EUR
		20-3-3-B	0 mm - 250 mm	300 mm	1		988,00 EUR
		20-3-4-B	0 mm - 250 mm	400 mm	1		1.030,80 EUR
		20-3-5-B	0 mm - 250 mm	500 mm	1		1.053,80 EUR
		20-30-3-B	0 mm - 350 mm	300 mm	1		1.031,40 EUR
		20-30-4-B	0 mm - 350 mm	400 mm	1		1.031,40 EUR
		20-30-5-B	0 mm - 350 mm	500 mm	1		1.097,20 EUR
		20-4-3-B	15 mm - 520 mm	300 mm	1		2.072,40 EUR
		20-4-4-B	15 mm - 520 mm	400 mm	1		2.115,40 EUR
		20-4-5-B	15 mm - 520 mm	500 mm	1		2.138,00 EUR
		20-40-4-B	15 mm - 650 mm	400 mm	1		2.890,60 EUR
		20-40-5-B	15 mm - 650 mm	500 mm	1		2.913,20 EUR
K-2030-20-B	KU-STA	Número do artigo	山	Compone		Preço	
O conjunto de extractores universais de 16 peças da série 2030 é utilizado para a extração hidráulica de grande porte, com o uso de 2 pernas e 3 pernas, de rolamentos grandes, engrenagens, discos etc. O conjunto em execução robusta para veículos comerciais permite a montagem de 14 variantes diferentes.		K-2030-20-B	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 600-17, 8-0-621, 2-150-S, 2-300-S, 2-V-150-S, 30-20-T3, 2-150-E, 2-300-E, 20-20-T, 30-20-T3	1		1.597,60 EUR



20+B	KU-STA	Número do artigo	(†)	山		Preço	
O extractor universal de 2 pernas, com ganchos de extração de ajuste	1	20-2+B	11 mm - 160 mm	150 mm	1		715,20 EUR
rápido e fuso hidráulico de lubrificação, é utilizado para a extração particularmente segura e	<b>*</b> I	20-20+B	11 mm - 200 mm	160 mm	1		755,40 EUR
fácil de componentes extremamente apertados. O fuso hidráulico de lubrificação alcança uma força de	111	20-3+B	0 mm - 250 mm	200 mm	1		1.028,80 EUR
tração média de no máximo 12 t. Para extrações com uma força de tração de até 10 t e/ou em espaços confinados, o fuso mecânico pode ser utilizado.		20-30+B	0 mm - 350 mm	200 mm	1		1.048,20 EUR
K-20-1-2+B	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 14 peças com ajuste rápido, fuso hidráulico e extensões é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc., presos com 2 pernas. O kit "6 em 1" permite a montagem de 6 modelos diferentes de extractores.		K-20-1-2+B	0 mm - 160 mm	20-1+, 20-2+, 8-0-621, 600-17, 1-192-P, 2-302-P	1		856,20 EUR
K-20-15	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de dispositivo universal de remoção e separação de 12 peças é utilizado para extração hidráulica e separação de rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas niveladamente. O kit permite, através de várias combinações, a montagem de 7 variações diferentes.		K-20-15	9 mm - 160 mm	600-17, 8-0-621, 15-2, 18-2, 20-1+, 20-2+, 1-192-P, 2-302-P	1		2.025,80 EUR
K-2030-20+S+B	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 16 peças com dois tipos diferentes de gancho de extração e fuso hidráulico da série 2030 é utilizado para a aplicação universal na extração de dois e três pernas de engrenagens, rolamentos, engrenagens e corpos sincronizadores. Este conjunto contém o equipamento básico de extractores.		K-2030-20+S+B	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 2-152-P, 2-153-P, 2-302-P, 2- V-150-P, 8-0-621, 20-20-T, 30-20-T3, 600-17	1		2.022,20 EUR



30-Classic	KU-STA	Número do artigo	(†)	山		Preço
O saca universal de 3 pernas é usado para retirar rolamentos, engrenagens	I	30-1	0 mm - 90 mm	100 mm	1	196,00 EUR
e discos em todos os tamanhos comuns. Equipado com ganchos padrão robustos e ajustáveis, o	11	30-10	0 mm - 130 mm	100 mm	1	207,20 EUR
extractor versátil garante uma desmontagem particularmente segura e sem danos das peças montadas em		30-2	0 mm - 160 mm	150 mm	1	361,20 EUR
eixos.		30-20	0 mm - 200 mm	150 mm	1	425,60 EUR
		30-3	0 mm - 250 mm	200 mm	1	672,00 EUR
		30-30	105 mm - 375 mm	200 mm	1	728,00 EUR
		30-4	105 mm - 375 mm	200 mm	1	1.540,00 EUR
		30-40	125 mm - 520 mm	200 mm	1	2.632,00 EUR
		30-5	87 mm - 650 mm	300 mm	1	5.880,00 EUR
		30-1-2	0 mm - 90 mm	200 mm	1	267,40 EUR
		30-10-2	0 mm - 130 mm	200 mm	1	294,20 EUR
		30-2-3	5 mm - 160 mm	300 mm	1	527,00 EUR
		30-20-3	5 mm - 200 mm	300 mm	1	565,60 EUR
		30-3-25	0 mm - 250 mm	250 mm	1	788,20 EUR
		30-3-3	0 mm - 250 mm	300 mm	1	820,00 EUR
		30-3-4	0 mm - 250 mm	400 mm	1	863,20 EUR
		30-3-5	0 mm - 250 mm	500 mm	1	885,80 EUR
K-2030-10	KU-STA	Número do artigo	(1)	Compone ntes		Preço
O conjunto de extractor universal de 13 peças da série 2030 é utilizado para remoção com 2 pernas e com 3 pernas de rolamentos, engrenagens, discos etc. O kit permite a montagem de 8 variantes diferentes pela combinação de gancho de extração e extensões.		K-2030-10	0 mm - 130 mm	20-10, 30-10-T, 614250, 1-190-S, 1-250-S	1	916,00 EUR



K-2030-20	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de saca universal da série 2030 é utilizado		K-2030-20	10 mm -	621220,	1		1.197,00 EUR
para sacar rolamentos grandes,	<b>1961</b>		200 mm	621355,			
engrenagens, discos, etc., com 2	SEAS STATE			600-17,			
pernas e 3 pernas. O kit, de construção robusta para veículo				2-150-S,			
comercial, permite através da				2-300-S,			
combinação de gancho de extração e extensões, a montagem de 7				2-V-150-P,			
variantes diferentes.				30-20-T,			
				2-150-E,			
				2-300-E,			
				20-20-T,			
				30-20-T3			
К-2030-20-В	KU-STA	Número do artigo	山	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universais		K-2030-20-B	10 mm -	621220,	1		1.597,60 EUR
de 16 peças da série 2030 é utilizado			200 mm	621355,			
para a extração hidráulica de grande porte, com o uso de 2 pernas e 3				600-17,			
pernas, de rolamentos grandes,				8-0-621,			
engrenagens, discos etc. O conjunto em execução robusta para veículos				2-150-S,			
comerciais permite a montagem de 14				2-300-S,			
variantes diferentes.				2-V-150-S,			
				30-20-T3,			
				2-150-E,			
				2-300-E,			
				20-20-T,			
		i e	1	30-20-T3	ı	ı	



30-P	KU-STA	Número do artigo	t	T)		Preço	
O extractor universal de 3 pernas com ganchos de extração ajustáveis é		30-10-P3	0 mm - 130 mm	350 mm	1		646,80 EUR
utilizado para a extração especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos em todos os		30-20-P2	5 mm - 200 mm	300 mm	1		786,60 EUR
tamanhos comuns. Com ele, qualquer componente que esteja montado num eixo e seja acessível externamente pode ser liberado.		30-3-P3	0 mm - 250 mm	400 mm	1		1.883,00 EUR
K-2030-10	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor universal de 13 peças da série 2030 é utilizado para remoção com 2 pernas e com 3 pernas de rolamentos, engrenagens, discos etc. O kit permite a montagem de 8 variantes diferentes pela combinação de gancho de extração e extensões.		K-2030-10	0 mm - 130 mm	20-10, 30-10-T, 614250, 1-190-S, 1-250-S	1		916,00 EUR
K-2030-20	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de saca universal da série 2030 é utilizado para sacar rolamentos grandes, engrenagens, discos, etc., com 2 pernas e 3 pernas. O kit, de construção robusta para veículo comercial, permite através da combinação de gancho de extração e extensões, a montagem de 7 variantes diferentes.		K-2030-20	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 600-17, 2-150-S, 2-300-S, 2-V-150-P, 30-20-T, 2-150-E, 2-300-E, 20-20-T, 30-20-T3	1		1.197,00 EUR
K-2030-20-B	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universais de 16 peças da série 2030 é utilizado para a extração hidráulica de grande porte, com o uso de 2 pernas e 3 pernas, de rolamentos grandes, engrenagens, discos etc. O conjunto em execução robusta para veículos comerciais permite a montagem de 14 variantes diferentes.		К-2030-20-В	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 600-17, 8-0-621, 2-150-S, 2-300-S, 2-V-150-S, 30-20-T3, 2-150-E, 2-300-E, 20-20-T, 30-20-T3	1		1.597,60 EUR



30-S	KU-STA	Número do artigo	也			Preço	
O extractor universal de 3 pernas com ganchos de extração estreitos é	1	30-1-S	8 mm - 90 mm	100 mm	1		196,00 EUR
utilizado para a extração segura de rolamentos, engrenagens e discos. Com ele, é possível soltar qualquer		30-10-S	8 mm - 130 mm	100 mm	1		207,20 EUR
componente montado em um eixo que seja acessível externamente. Os ganchos estreitos permitem alcançar		30-2-S	16 mm - 160 mm	150 mm	1		361,20 EUR
espaços reduzidos.		30-20-S	16 mm - 200 mm	150 mm	1		425,60 EUR
		30-3-S	2 mm - 250 mm	200 mm	1		672,00 EUR
K-2030-10-S	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor universal de 13 peças com ganchos de extração estreitos da série 2030 é utilizado para a extração de rolamentos, engrenagens, discos etc., com 2 e 3 pernas, em espaços apertados e de difícil acesso. O conjunto permite a montagem de 8 variantes diferentes.		K-2030-10-S	0 mm - 130 mm	20-10-S, 614250, 30-10-T, 1-191-S, 1-251-S	1		1.042,60 EUR
K-2030-20-S	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universal de 15 peças com ganchos de extração estreitos da série 2030 é utilizado para a extracção de rolamentos grandes, engrenagens, discos, etc., de 2 pernas e 3 pernas, em espaços estreitos e de difícil acesso. O conjunto robusto permite a montagem de 14 variantes diferentes.		K-2030-20-S	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 600-17, 2-151-S, 2-301-S, 2-V-150-P, 30-20-T, 2-151-E, 20-20-T, 30-20-T3, 2-301-E	1		1.465,80 EUR



30-SP	KU-STA	Número do artigo	t	山		Preço	
O extractor universal de 3 pernas com ganchos de extração estreitos e		30-10-SP	8 mm - 130 mm	350 mm	1		773,60 EUR
ajustáveis é utilizado para a extração segura de rolamentos, engrenagens e discos. Três pares de ganchos de extracão permitem a aplicação	V	30-20-SP	11 mm - 200 mm	300 mm	1		1.027,60 EUR
extração permitem a aplicação universal. Com isso, é possível soltar componentes que estão posicionados em eixos e são acessíveis externamente.	M i	30-3-SP	2 mm - 250 mm	400 mm	1		2.185,80 EUR
K-2030-10-S	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor universal de 13 peças com ganchos de extração estreitos da série 2030 é utilizado para a extração de rolamentos, engrenagens, discos etc., com 2 e 3 pernas, em espaços apertados e de difícil acesso. O conjunto permite a montagem de 8 variantes diferentes.		K-2030-10-S	0 mm - 130 mm	20-10-S, 614250, 30-10-T, 1-191-S, 1-251-S	1		1.042,60 EUR
K-2030-20-S	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universal de		K-2030-20-S	10 mm -	621220,	1		1.465,80 EUR
15 peças com ganchos de extração estreitos da série 2030 é utilizado para	四周.		200 mm	621355,			
a extracção de rolamentos grandes, engrenagens, discos, etc., de 2				600-17, 2-151-S,			
pernas e 3 pernas, em espaços	1			2-301-S,			
estreitos e de difícil acesso. O conjunto robusto permite a montagem	HE			2-V-150-P,			
de 14 variantes diferentes.				30-20-T,			
				2-151-E,			
				20-20-T,			
				30-20-T3,			
				2-301-E			

# Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 30

30xSP	KU-STA	Número do arti	go	E	E		Preço
O extractor universal de 3 pernas com	T	30-10xSP		8 mm -	350 mm	1	773,60 EUR
ganchos de extração estreitos e ajustáveis é utilizado para a extração				130 mm			
segura de rolamentos, engrenagens e	7	30-20xSP	Novo	11 mm -	300 mm	1	1.027,60 EUR
discos. Três pares de ganchos de extração permitem a aplicação	(APP 1/)			200 mm			
universal. Com isso, é possível soltar	AA C	30-30xSP	Novo	2 mm -	400 mm	1	2.185,80 EUR
componentes que estão posicionados em eixos e são acessíveis externamente.	[" I"			250 mm			



30-S-T	KU-STA	Número do artigo	T	山		Preço	
O saca universal de 3 pernas, com ganchos de extração extremamente		30-1-S-T	13 mm - 90 mm	100 mm	1		251,80 EUR
estreitos e uma superfície de apoio trapezoidal na garra, é utilizado para a extração segura de engrenagens, rolamentos, pinhões, corpos sincronizadores e componentes similares. Assim, é possível soltar componentes acessíveis de fora.		30-10-S-T	13 mm - 130 mm	100 mm	1		258,00 EUR
K-2030-10-S-T	KU-STA	Número do artigo	(t)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universal de	KU-STA	Número do artigo  K-2030-10-S-T	0 mm -	l	1	Preço	1.042,60 EUR
	KU-STA		0 mm - 130 mm	ntes 20-10-S-T, 30-10-T,	1	Preço	1.042,60 EUR
O conjunto de extractores universal de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos é utilizado para a extração de engrenagens,	KU-STA			ntes  20-10-S-T, 30-10-T, 614250,	1	Preço	1.042,60 EUR
O conjunto de extractores universal de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos é utilizado	KU-STA			ntes 20-10-S-T, 30-10-T,	1	Preço	1.042,60 EUR

#### Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 30

30-SP-T	KU-STA	Número do artigo	(†)	山		Preço	
O extractor universal de 3 pernas com ganchos de extração extremamente estreitos e ajustáveis e superfície de apoio trapezoidal na garra é utilizado para a extração segura de engrenagens, rolamentos, pinhões, corpos sincronizadores e componentes semelhantes. Isso permite soltar partes acessíveis do exterior.		30-10-SP-T	13 mm - 130 mm	350 mm	1		773,60 EUR
K-2030-10-S-T	KU-STA	Número do artigo	T)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universal de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos é utilizado para a extração de engrenagens, rolamentos, pinhões, corpos de sincronização, etc., com 2 e 3 pernas, em espaços extremamente apertados e de difícil acesso. O conjunto permite a montagem de 8 variantes diferentes.		K-2030-10-S-T	0 mm - 130 mm	20-10-S-T, 30-10-T, 614250, 1-194-E, 1-254-E	1		1.042,60 EUR



30+	KU-STA	Número do artigo	巾			Preço	
O extractor universal de 3 pernas com ganchos de extração de ajuste rápido	1	30-1+	0 mm - 90 mm	100 mm	1		235,20 EUR
é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Isso permite soltar	0	30-10+	0 mm - 130 mm	100 mm	1		248,64 EUR
qualquer componente que esteja montado em um eixo e seja acessível do lado de fora.		30-2+	0 mm - 160 mm	150 mm	1		433,44 EUR
		30-20+	0 mm - 200 mm	150 mm	1		510,72 EUR
		30-3+	0 mm - 250 mm	200 mm	1		806,40 EUR
		30-30+	105 mm - 375 mm	200 mm	1		873,60 EUR
K-2030-1+A	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 13 peças (2 e 3 pernas) com ganchos de extração finos e de ajuste rápido da série 2030 é utilizado para retirar rolamentos, engrenagens, discos etc., em espaços estreitos e de difícil acesso. A série convence pelas suas variadas possibilidades de construção.		K-2030-1+A	9 mm - 90 mm	600-17, 20-1-T, 30-1-T, 614160, 1- V-100-S, 1-92-S, 1-93-S	1		594,20 EUR
K-2030-10+	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto universal de extractores de 13 peças com ganchos de extração de ajuste rápido da série 2030 é utilizado para a extração de 2 pernas e 3 pernas de rolamentos, engrenagens, discos, etc. O kit permite a montagem de 8 variantes diferentes através da combinação de ganchos de extração e extensões.		K-2030-10+	0 mm - 130 mm	30-10-T, 614250, 1-192-S, 1-252-S, 20-10+	1		950,20 EUR
K-2030-20+S	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de saca universal com dois tipos diferentes de gancho de extração é utilizado para aplicação universal na extração de engrenagens, rolamentos, pinhões e corpos sincronizadores com 2 e 3 pernas. Este conjunto contém o equipamento básico de extractores necessário para trabalho universal.		K-2030-20+S	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 2-152-P, 2-153-P, 2-302-P, 2- V-150-P, 20-20-T, 30-20-T3, 600-17, 20-30-T	1		1.198,80 EUR

	ttl	V.	١
7 K	IIK	KN	١
13	ÆΠ		į
	*	-	,

K-2030-20+S+B	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço
O conjunto de saca universal de 16 pecas com dois tipos diferentes de		K-2030-20+S+B	10 mm -	621220,	1	2.022,20 EUR
gancho de extração e fuso hidráulico	100		200 mm	621355,		
da série 2030 é utilizado para a				2-152-P,		
aplicação universal na extração de	-			2-153-P,		
dois e três pernas de engrenagens, rolamentos, engrenagens e corpos				2-302-P, 2-		
sincronizadores. Este conjunto contém				V-150-P,		
o equipamento básico de extractores.				8-0-621,		
				20-20-T,		
				30-20-T3,		
				600-17		



		1	1				
30+S	KU-STA	Número do artigo	巾			Preço	
O extractor universal de 3 pernas com ganchos de extração estreitos e de	1	30-1+S	8 mm - 90 mm	100 mm	1		245,00 EUR
ajuste rápido é utilizado para a extração segura e fácil de rolamentos, engrenagens e discos em todos os		30-10+S	8 mm - 130 mm	100 mm	1		259,00 EUR
tamanhos comuns. Isso permite soltar componentes que estão montados em eixos e são acessíveis externamente.		30-2+S	16 mm -	150 mm	1		451,50 EUR
	,	30-20+S	16 mm - 200 mm	150 mm	1		532,00 EUR
		30-3+S	2 mm - 250 mm	200 mm	1		840,00 EUR
K-2030-1+A	KU-STA	Número do artigo	山	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 13 peças (2 e 3 pernas) com ganchos de extração finos e de ajuste rápido da série 2030 é utilizado para retirar rolamentos, engrenagens, discos etc., em espaços estreitos e de difícil acesso. A série convence pelas suas variadas possibilidades de construção.		K-2030-1+A	9 mm - 90 mm	600-17, 20-1-T, 30-1-T, 614160, 1- V-100-S, 1-92-S, 1-93-S	1		594,20 EUR
KS-2030-1-193+S	KU-STA	Número do artigo	(T)	Compone ntes		Preço	
O conjunto universal de extractores de 9 peças com gancho de extração estreito é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens, discos etc., em espaços estreitos e de difícil acesso. O conjunto permite alternar entre extração com 2 pernas e 3 pernas e vários ganchos.		KS-2030-1-193+S	20-1+S, 1-193-S, 1-93-E, 30-1-T	20-1+S, 1-193-S, 1-93-E, 30-1-T	1		606,80 EUR
K-2030-10+S	KU-STA	Número do artigo	(I)	Compone ntes		Preço	
O conjunto universal de extractores de 13 peças com ganchos de extração finos e de ajuste rápido é utilizado para extração 2 pernas e 3 pernas de rolamentos, engrenagens, discos, etc., em espaços estreitos e de difícil acesso. O kit permite a montagem de 8 variantes diferentes.		K-2030-10+S	0 mm - 130 mm	20-10+S, 30-10-T, 614250, 1-193-S, 1-253-S	1		1.009,20 EUR
K-2030-20+S	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de saca universal com dois tipos diferentes de gancho de extração é utilizado para aplicação universal na extração de engrenagens, rolamentos, pinhões e corpos sincronizadores com 2 e 3 pernas. Este conjunto contém o equipamento básico de extractores necessário para trabalho universal.		K-2030-20+S	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 2-152-P, 2-153-P, 2-302-P, 2- V-150-P, 20-20-T, 30-20-T3, 600-17, 20-30-T	1		1.198,80 EUR



K-2030-20+S+B	KU-STA	Número do artigo	山	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 16		K-2030-20+S+B	10 mm -	621220,	1		2.022,20 EUR
peças com dois tipos diferentes de gancho de extração e fuso hidráulico			200 mm	621355,			
da série 2030 é utilizado para a				2-152-P,			
aplicação universal na extração de dois e três pernas de engrenagens,	The second			2-153-P,			
rolamentos, engrenagens e corpos				2-302-P, 2-			
sincronizadores. Este conjunto contém				V-150-P,			
o equipamento básico de extractores.				8-0-621,			
				20-20-T,			
				30-20-T3,			
				600-17			

30xS	KU-STA	Número do	artigo	t	山		Preço
O extractor universal de 3 pernas com ganchos de extração estreitos e de	-	30-1xS	Novo	8 mm -	100 mm	1	254,80 EUR
ajuste rápido é utilizado para a				90 mm			
extração segura e fácil de rolamentos,		30-10xS	Novo	8 mm -	100 mm	1	269,36 EUR
engrenagens e discos em todos os	<b>9</b>			130 mm			
tamanhos comuns. Isso permite soltar componentes que estão montados em	1 7	30-2xS	Novo	16 mm -	150 mm	1	469,56 EUR
eixos e são acessíveis externamente.	۱ ا			160 mm			
•		30-20xS	Novo	16 mm -	150 mm	1	553,28 EUR
				200 mm			
		30-3xS	Novo	2 mm -	200 mm	1	873,60 EUR
				250 mm			
		30-30xS	Novo	105 mm -	200 mm	1	2.002,00 EUR
				375 mm			

# Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 30

30+S-T	KU-STA	Número do artigo	(I)	山		Preço	
O extrator universal de 3 pernas com ganchos de extração extremamente	Ī.	30-1+S-T	13 mm - 90 mm	100 mm	1		290,60 EUR
estreitos, de ajuste rápido e superfície de apoio trapezoidal na garra é utilizado para a extração segura e fácil de engrenagens, rolamentos, pinhões, corpos sincronizadores e outras peças semelhantes.		30-10+S-T	13 mm - 130 mm	100 mm	1		319,80 EUR
K-2030-10+S-T	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universais	KU-STA	Número do artigo  K-2030-10+S-T	0 mm -	ntes 20-10+S-T,	2	Preço	1.076,40 EUR
O conjunto de extractores universais de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos e de	KU-STA		0 mm - 130 mm	ntes 20-10+S-T, 30-10-T,	1	Preço	1.076,40 EUR
O conjunto de extractores universais de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos e de ajuste rápido da série 2030 é utilizado	KU-STA			ntes  20-10+S-T, 30-10-T, 614250,	1	Preço	1.076,40 EUR
O conjunto de extractores universais de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos e de	KU-STA			ntes 20-10+S-T, 30-10-T,	1	Preço	1.076,40 EUR



30x	KU-STA	Número do a	rtigo	T	山		Preço	
O extractor universal de 3 pernas com ganchos de extração de ajuste rápido	ī	30-1x	Novo	0 mm - 90 mm	100 mm	1		254,80 EUR
é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Com ele, qualquer		30-10x	Novo	0 mm - 130 mm	100 mm	1		269,36 EUR
componente que esteja montado em um eixo e seja acessível externamente pode ser removido.		30-2x	Novo	0 mm - 160 mm	150 mm	1		469,56 EUR
		30-20x	Novo	0 mm - 200 mm	150 mm	1		553,28 EUR
		30-3x	Novo	0 mm - 250 mm	200 mm	1		873,60 EUR
		30-30x	Novo	105 mm - 375 mm	200 mm	1		946,40 EUR
K-2030-20xS	KU-STA	Número do a	rtigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de extractor universal com dois tipos diferentes de gancho de extração é utilizado para uso universal na extração de engrenagens, rolamentos, pinhões e corpos sincronizadores com 2 e 3 pernas. Este conjunto contém o equipamento básico de extractores necessário para trabalhos universais.		K-2030-20xS	Novo	10 mm - 200 mm	2-V-150-P, 621220, 621355, 600-17, 30-20-T3, 20-20-T	1		1.588,60 EUR



30-Classic-B	KU-STA	Número do artigo	t	山		Preço			
O saca universal de 3 pernas com ganchos de extração ajustáveis e fuso		30-2-B	0 mm - 160 mm	150 mm	1		785,60 EUR		
hidráulico é utilizado para a extração segura de rolamentos, engrenagens e discos extremamente apertados. O	HIT	1		30-20-В	0 mm - 200 mm	150 mm	1		824,60 EUR
fuso hidráulico atinge uma força de tração média de até 12 t. Para operações de extração com força de	$\parallel$	30-3-B	0 mm - 250 mm	200 mm	1		1.371,40 EUR		
tração até 10 t e/ou em espaços confinados, pode-se utilizar o fuso mecânico.	1	30-30-B	0 mm - 375 mm	200 mm	1		1.865,80 EUR		
		30-2-3-B	5 mm - 160 mm	300 mm	1		785,60 EUR		
		30-20-3-B	5 mm - 200 mm	300 mm	1		963,60 EUR		
		30-3-3-B	0 mm - 250 mm	300 mm	1		1.278,60 EUR		
		30-3-4-B	0 mm - 250 mm	400 mm	1		1.321,80 EUR		
		30-3-5-B	0 mm - 250 mm	500 mm	1		1.344,40 EUR		
K-2030-20-B	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço			
O conjunto de extractores universais de 16 peças da série 2030 é utilizado para a extração hidráulica de grande porte, com o uso de 2 pernas e 3 pernas, de rolamentos grandes, engrenagens, discos etc. O conjunto em execução robusta para veículos comerciais permite a montagem de 14 variantes diferentes.		K-2030-20-B	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 600-17, 8-0-621, 2-150-S, 2-300-S, 2-V-150-S, 30-20-T3, 2-150-E, 2-300-E, 20-20-T, 30-20-T3	1		1.597,60 EUR		



30+B	KU-STA	Número do artigo	(t)	山		Preço	
O extractor universal de 3 pernas com ganchos de extração de ajuste rápido e fuso hidráulico de graxa é utilizado para a extração particularmente segura e fácil de operar de componentes extremamente fixos. O fuso hidráulico de graxa alcança uma força de tração média de 15 t no máximo. Para operações de extração com força de tração de até 10 t e/ou em espaços confinados, pode-se utilizar o fuso mecânico.	1	30-2+B	0 mm - 160 mm	150 mm	1		807,40 EUR
		30-20+B	0 mm - 200 mm	150 mm	1		824,60 EUR
		30-3+B	0 mm - 250 mm	200 mm	1		1.295,20 EUR
		30-30+B	0 mm - 375 mm	200 mm	1		1.913,00 EUR
K-2030-20+S+B	KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 16 peças com dois tipos diferentes de gancho de extração e fuso hidráulico da série 2030 é utilizado para a aplicação universal na extração de dois e três pernas de engrenagens, rolamentos, engrenagens e corpos sincronizadores. Este conjunto contém o equipamento básico de extractores.		K-2030-20+S+B	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 2-152-P, 2-153-P, 2-302-P, 2- V-150-P, 8-0-621, 20-20-T, 30-20-T3, 600-17	1		2.022,20 EUR

#### Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 11

11-A	KU-STA	Número do artigo	<b>D</b>	山		Preço
O saca universal de 3 pernas extra	· ·	11-0-A	105 mm -	200 mm	1	1.550,40 EUR
forte é usado para extrair rolamentos			375 mm			
pesados, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Isso		11-0-A3	105 mm -	300 mm	1	1.516,80 EUR
permite soltar qualquer componente que esteja montado em um eixo e seja	<b>设出</b>		375 mm			
acessível externamente. Os ganchos	9 1	11-0-A4	105 mm -	400 mm	1	1.566,20 EUR
robustos garantem uma desmontagem	LAT		375 mm			
segura.		11-0-A5	105 mm -	500 mm	1	2.487,40 EUR
			375 mm			
		11-1-A	125 mm -	200 mm	1	1.824,40 EUR
			520 mm			
		11-1-A3	125 mm -	300 mm	1	1.954,00 EUR
			520 mm			
		11-1-A4	125 mm -	400 mm	1	2.002,40 EUR
			520 mm			
		11-1-A5	125 mm -	500 mm	1	2.428,20 EUR
			520 mm			
		11-2-A	155 mm -	200 mm	1	2.048,20 EUR
			650 mm			
		11-2-A3	155 mm -	300 mm	1	2.188,60 EUR
			650 mm			
		11-2-A4	155 mm -	400 mm	1	2.238,00 EUR
			650 mm			
		11-2-A5	155 mm -	500 mm	1	2.300,80 EUR
			650 mm			



11-AV	KU-STA	Número do artigo	E	E		Preço	
O saca universal de 3 pernas extra forte com profundidade de fixação ajustável é usado para remover rolamentos pesados, engrenagens e discos de todos os tamanhos comuns. Ele permite soltar qualquer componente que esteja em um eixo e	Y	11-0-AV	37 mm -	450 mm	1	2.004,20 EU	JR
	727		375 mm				
		11-1-AV	57 mm -	450 mm	1	2.356,00 EU	JR
			520 mm				
		11-2-AV	87 mm -	450 mm	1	2.880,80 EU	JR
seja acessível externamente.	T. 1		650 mm				

#### Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 11

11-B	KU-STA	Número do artigo	t	E		Preço
Os extra robustos extractores	_	11-0-B	105 mm -	200 mm	1	2.347,00 EUR
universais de 3 pernas com fuso hidráulico são utilizados para extrair	A		375 mm			
componentes pesados e	₩.	11-1-B	125 mm -	200 mm	1	3.180,80 EUR
particularmente fixos. O fuso hidráulico atinge uma força de tração	M. Common		520 mm			
média de até 20 t. Graças à sua		11-2-B	155 mm -	200 mm	1	2.737,60 EUR
construção maciça, a série 11-B garante uma desmontagem	1 1		650 mm			
particularmente poderosa e sem		11-3-B	155 mm -	300 mm	1	2.963,40 EUR
destruição.			650 mm			

#### Extrator > Saca universal com ganchos de extração deslizantes e sempre paralelos > 11

11-BV	KU-STA	Número do artigo	山	T)		Preço	
Os universais extractores de 3 pernas,	_	11-0-BV	37 mm -	450 mm	1		2.592,20 EUR
extra fortes, com profundidade de	A		375 mm				
fixação ajustável e fuso hidráulico são utilizados para retirar rolamentos		11-1-BV	57 mm -	450 mm	1		3.115,20 EUR
pesados, especialmente presos,	471		520 mm				
engrenagens e discos. O fuso hidráulico atinge uma força de tração máxima de 20 t. Graças aos ganchos de extração ajustáveis e à construção maciça, a série 11-BV garante uma desmontagem potente e sem danos.	111 1	11-2-BV	87 mm -	450 mm	1		3.459,40 EUR
	[F. 1]		650 mm				

#### Extrator > Exterior > Saca universal "VARIO" com retenção de gancho com mola

120	KU-STA	Número do artigo	D	T)		Preço	
O extractor universal de 2 pernas "VARIO" com proteção contra queda é usado para extrair rolamentos.		120-1	20 mm	100 mm	1	110,80 EUR	
	-	120-10	20 mm -	100 mm	1	122,00 EUR	
engrenagens e discos. Equipado com	NE WORK	10000		150 mm			
pernas de extractor robustas e sempre paralelas, o extractor garante uma		120-2	20 mm -	150 mm	1	221,40 EUR	
desmontagem particularmente segura			150 mm				
e sem danos de peças montadas em	Τ _	120-20	10 mm -	150 mm	1	243,80 EUR	
eixos.			250 mm				
		120-3	10 mm -	200 mm	1	332,20 EUR	
			250 mm				
		120-30	10 mm -	200 mm	1	396,00 EUR	
			350 mm				



#### Extrator > Exterior > Saca universal "VARIO" com retenção de gancho com mola

130	KU-STA	Número do artigo	t	E		Preço
O extractor universal de 3 pernas	B.	130-10	20 mm -	100 mm	1	146,00 EUR
"VARIO" com dispositivo	in a second		150 mm			
antideslizante por mola é usado para remover rolamentos, engrenagens e	The Course of	130-2	20 mm -	150 mm	1	232,00 EUR
discos em todos os tamanhos			150 mm			
comuns. Assim, qualquer componente que esteja posicionado em um eixo e	A U	130-20	20 mm -	150 mm	1	292,20 EUR
acessível externamente pode ser	T. 7		260 mm			
liberado com segurança e sem danos.		130-3	20 mm -	200 mm	1	455,00 EUR
			260 mm			

#### Extrator > Exterior > Saca universal "Techno" com pino de segurança

110	KU-STA	Número do artigo	(1)	山		Preço
O extrator universal de 2 pernas "Techno" com pino de segurança é	}	110-01	22 mm - 50 mm	50 mm	1	103,20 EUR
utilizado para a extração de rolamentos, engrenagens e discos. As pernas de extractor constantes, sempre paralelas e esbeltas, e o pino de segurança garantem uma desmontagem particularmente segura	CHAM Q	110-02	22 mm - 85 mm	50 mm	1	103,80 EUR
	1	110-1	28 mm - 100 mm	100 mm	1	103,20 EUR
e livre de destruição de peças montadas em eixos.		110-10	33 mm - 120 mm	100 mm	1	117,40 EUR
		110-2	42 mm - 165 mm	150 mm	1	185,20 EUR
		110-20	52 mm - 200 mm	150 mm	1	205,80 EUR
		110-3	62 mm - 250 mm	200 mm	1	362,20 EUR
		110-4	152 mm - 350 mm	250 mm	1	416,20 EUR

#### Extrator > Exterior > Extractor para rodas de árvore de cames

118	KU-STA	Número do artigo	山	TI.		Preço	
O extractor de engrenagens de árvore de cames com pernas de extractor		118-0	28 mm -	43 mm	1		363,00 EUR
deslizantes e sempre paralelas é		110.1	115 mm	42	1		200 00 EUD
utilizado para extrair engrenagens de árvore de cames com raios na oficina		118-1	42 mm - 115 mm	43 mm	1		290,00 EUR
de veículos a motor. Equipado com	70		113 111111				
quatro pernas de extractor especial, o extractor externo garante uma	Fer 10-20						
desmontagem especialmente segura e livre de danos.							

#### Extrator > Exterior > Extractor para embreagem VW-AUDI

20-V	KU-STA	Número do artigo	中	中		Preço	
O extrator de 2 pernas para rodas dentadas de engrenagens é utilizado para a extração de rodas dentadas em combinação de embreagem e transmissão VW/Audi a partir do ano de 2007. Com ganchos especiais robustos e esguios e um grampo de fixação lateral posterior, a série 20-V é uma solução ideal para problemas.		20-10-V	0 mm - 120 mm	100 mm	1		444,40 EUR



## Extrator > Exterior > Saca universal "Economy" para a agricultura e oficina com conjunto de gancho versátil e combinável.

200-U	KU-STA	Número do artigo		E		Preço	
O extractor universal de 2 pernas "Economy" com um conjunto de pernas de extractor versátil é utilizado para remover rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Assim, é possível soltar qualquer componente que esteja montado num eixo e seja acessível externamente.		200-U	0 mm - 250 mm	180 mm	1		549,40 EUR

## Extrator > Exterior > Saca universal "Economy" para a agricultura e oficina com conjunto de gancho versátil e combinável.

200-UM	KU-STA	Número do artigo	由	T		Preço	
O extractor universal de 2 pernas "Economy" com um conjunto de pernas de extractor versátil é usado para extrair rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Com ele, qualquer componente montado num eixo e acessível do exterior pode ser removido.		200-UM	0 mm - 250 mm	180 mm	1		636,40 EUR

#### Extrator > Exterior > Saca universal com pernas de extractor giratórias

41	KU-STA	Número do artigo	山	山	8	Preço
O extractor universal de 2 pernas com		41-0	0 mm -	40 mm	1	50,40 EUR
pernas de extractor giratórias é utilizado para remover rolamentos, engrenagens e discos. As pernas de extractor giratórias permitem a			60 mm			
		41-1	0 mm -	65 mm	1	50,40 EUR
			65 mm			
adaptação individual ao alcance de fixação e à profundidade de fixação,		41-2	0 mm -	80 mm	1	57,80 EUR
mesmo em condições ambientais	1 1 1		80 mm			
restritas.		41-3	0 mm -	120 mm	1	113,60 EUR
			90 mm			
		41-4	0 mm -	160 mm	1	116,80 EUR
			130 mm			
		41-5	0 mm -	200 mm	1	217,00 EUR
			180 mm			

#### Extrator > Exterior > Saca universal com pernas de extractor giratórias

41-B	KU-STA	Número do artigo	山	D.		Preço
O extractor universal de 2 pernas com pernas de extractor giratórias e fuso hidráulico de graxa é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. O fuso hidráulico de graxa atinge uma força de tração média máxima de 10 t. As pernas de extractor giratórias garantem máxima liberdade de movimento mesmo em condições ambientais restritas.	(1)	41-5-B	0 mm - 180 mm	200 mm	1	606,80 EUR



#### Extrator > Exterior > Saca universal com pernas de extractor giratórias

42	KU-STA	Número do artigo	D	古		Preço
O extractor universal de 3 pernas com pernas de extractor giratórias é		42-0	0 mm - 60 mm	40 mm	1	67,60 EUR
utilizado para remover rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Isso permite soltar peças acessíveis externamente. As	-/	42-1	0 mm -	65 mm	1	67,60 EUR
	8	42-1	65 mm	05 11111	_	07,00 LOR
	- 1	42-2	0 mm -	80 mm	1	81,00 EUR
pernas de extractor giratórias podem ser ajustadas ao alcance de fixação e	J	72.2	80 mm	00 111111	-	01,00 2010
profundidade de fixação.		42-3	0 mm -	120 mm	1	155,00 EUR
			90 mm			
		42-4	0 mm -	160 mm	1	247,00 EUR
			130 mm			
		42-5	0 mm -	200 mm	1	280,60 EUR
			180 mm			

#### Extrator > Exterior > Saca universal com pernas de extractor giratórias

42-B	KU-STA	Número do artigo	山	中		Preço	
O extractor universal de 3 pernas com pernas de extractor giratórias e fuso hidr\u00e1ulico é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. O fuso hidr\u00e1ulico atinge uma for\u00e7a de tra\u00e7\u00e3o média de 10 t máximo. As pernas de extractor giratórias asseguram máxima liberdade de movimento mesmo em condições ambientais restritas.		42-5-B	0 mm - 180 mm	200 mm	1		632,00 EUR

#### Extrator > Exterior > Extractores pesados com pernas de extractor giratórias e travessa combinada

46	KU-STA	Número do artigo	(I)	E		Preço	
O pesado extractor universal de 2 pernas com pernas de extractor	(2000)	46-1-A	0 mm - 300 mm	300 mm	1		578,00 EUR
giratórias e travessa é usado para extrair grandes rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Com ele, é possível soltar qualquer componente que esteja fixado a um eixo e seja acessível externamente.	(1)	46-2-A	0 mm - 500 mm	450 mm	1		731,60 EUR

#### Extrator > Exterior > Extractores pesados com pernas de extractor giratórias e travessa combinada

46-B	KU-STA	Número do artigo	中	山		Preço	
O pesado extractor universal de 2 pernas com pernas de extractor giratórias, travessa combinada e fuso	e .	46-1-B	0 mm - 300 mm	300 mm	1		1.494,20 EUR
piratorias, travessa combinada e ruso hidráulico de massa é utilizado para extrair peças grandes e especialmente presas. O fuso hidráulico de massa atinge uma força de tração média de no máximo 15 t. As pernas de extractor giratórias proporcionam máxima liberdade de movimento mesmo em condições ambientais restritas. Graças à travessa combinada, o extractor pode ser usado tanto com 2 pernas quanto com 3 pernas.		46-2-B	0 mm - 500 mm	450 mm	1		1.607,20 EUR



#### Extrator > Exterior > Extractores pesados com pernas de extractor giratórias e travessa combinada

47	KU-STA	Número do artigo	E	T		Preço	
O pesado saca universal de 3 pernas com pernas de extractor giratórias e	Ι.	47-1-A	0 mm - 300 mm	300 mm	1		654,20 EUR
travessa combinada é utilizado para remover grandes rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Isso permite a remoção de qualquer componente que esteja sobre um eixo e seja acessível do lado de fora.		47-2-A	0 mm - 500 mm	450 mm	1		870,80 EUR

#### Extrator > Exterior > Extractores pesados com pernas de extractor giratórias e travessa combinada

47-B	KU-STA	Número do artigo	中	E		Preço	
O pesado extractor universal de 3 pernas com pernas de extractor districtor travessos combinados o fuso.		47-1-B	0 mm - 300 mm	300 mm	1		1.603,40 EUR
giratórias, travessa combinada e fuso hidráulico de gordura é usado para extrair componentes grandes e particularmente presos. O fuso hidráulico de gordura atinge uma força de tração média de até 15 t. As pernas de extractor giratórias proporcionam uma máxima liberdade de movimento mesmo em condições ambientais restritas. Graças à travessa combinada, o extractor pode ser utilizado tanto com 2 pernas quanto com 3 pernas.		47-2-B	0 mm - 500 mm	450 mm	1		1.776,20 EUR

#### Extrator > Exterior > Extrator de linguetas com pernas de extractor oscilantes e 180° reversíveis

201	KU-STA	Número do artigo	山	山		Preço
O extractor de linguetas de 2 pernas com pernas de extractor oscilantes e	¥	201-0	0 mm -	75 mm	1	68,20 EUR
reversíveis é usado para a extracção			100 mm			
centrada de rolamentos, engrenagens	(m) (i) (m)	201-1	0 mm -	85 mm	1	121,80 EUR
e discos em todos os tamanhos			150 mm			
comuns. Com ele, qualquer componente que esteja montado num eixo e que seja acessível do exterior pode ser solto.	7 1 7	201-2	0 mm -	130 mm	1	185,20 EUR
			220 mm			
		201-3	0 mm -	260 mm	1	364,00 EUR
			300 mm			
		201-4	0 mm -	300 mm	1	429,00 EUR
			380 mm			

#### Extrator > Exterior > Extrator de linguetas com pernas de extractor oscilantes e 180° reversíveis

202	KU-STA	Número do artigo	t	E		Preço	
O extractor de 3 pernas com pernas	<b>9</b>	202-0	0 mm -	75 mm	1		87,80 EUR
de extractor oscilantes e reversíveis é			100 mm				
utilizado para a extracção centrada de rolamentos, engrenagens e discos em	AVI	202-1	0 mm -	85 mm	1		136,80 EUR
todos os tamanhos comuns. Desta forma, é possível soltar qualquer	AVV.		150 mm				
componente que esteja montado num	14	202-2	0 mm -	130 mm	1		236,80 EUR
eixo e seja acessível externamente.			220 mm				
	•	202-3	0 mm -	260 mm	1		468,80 EUR
			300 mm				
		202-4	0 mm -	300 mm	1		537,00 EUR
			380 mm				



#### Extrator > Exterior > Extrator de linguetas com pernas de extractor oscilantes e 180° reversíveis

203	KU-STA	Número do artigo	曲	t		Preço
O extrator de linguetas de 2 pernas e 3 pernas com travessa combina	7	203-0	0 mm - 120 mm	75 mm	1	95,20 EUR
oscilante e reversível possui pernas de extractor oscilantes e reversíveis e é usado para extração centrada de		203-1	0 mm - 180 mm	85 mm	1	145,20 EUR
rolamentos, engrenagens e discos. Isso permite que qualquer componente que esteja montado em		203-2	0 mm - 280 mm	130 mm	1	246,80 EUR
um eixo e seja acessível do lado de fora seja removido.		203-3	0 mm -	260 mm	1	548,00 EUR
			350 mm			
		203-4	0 mm -	300 mm	1	615,00 EUR
			400 mm			

#### Extrator > Exterior > Extrator de linguetas pesado com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura

205	KU-STA	Número do artigo	曲	山		Preço	
O extrator de linguetas pesado, de 2 pernas, com pernas de extractor	Ŧ .	205-00	0 mm - 100 mm	100 mm	1	72,80 EUR	
oscilantes e ajustáveis em altura, é utilizado para extrair de forma		205-01	0 mm -	150 mm	1	101,00 EUR	
centrada grandes rolamentos,		1 3	1 3		150 mm		_
engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Com isso, é		205-02	0 mm -	220 mm	1	167,60 EUR	
possível soltar componentes que	•		250 mm				
estão montados em eixos e são acessíveis externamente.	-	205-1	0 mm -	280 mm	1	334,40 EUR	
			300 mm				
		205-2	0 mm -	400 mm	1	452,60 EUR	
			400 mm				
		205-3	0 mm -	540 mm	1	569,80 EUR	
			500 mm				

#### Extrator > Exterior > Extrator de linguetas pesado com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura

206	KU-STA	Número do artigo	山	山		Preço
O extractor de linguetas pesado, de 3	n II m	206-00	0 mm -	100 mm	1	97,80 EUR
pernas, com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura, é utilizado para a extracção centrada de	1		100 mm			
	/ TN	206-01	0 mm -	150 mm	1	130,00 EUR
grandes rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos	f In		150 mm			
discos em todos os tamarmos disponíveis. Desta forma, é possível	i	206-02	0 mm -	220 mm	1	218,20 EUR
soltar componentes que estão	V •//		250 mm			
montados em eixos e são acessíveis externamente.		206-1	0 mm -	280 mm	1	413,00 EUR
			300 mm			
		206-2	0 mm -	400 mm	1	554,20 EUR
			450 mm			
		206-3	0 mm -	540 mm	1	712,60 EUR
			500 mm			



#### Extrator > Exterior > Extrator de linguetas pesado com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura

207	KU-STA	Número do artigo	山	T)		Preço
O pesado extractor de 3 pernas com pernas de extractor oscilantes e	1 1	207-00	0 mm - 120 mm	100 mm	1	102,00 EUR
ajustáveis em altura e uma travessa combinada é usado para extrair grandes rolamentos, engrenagens e	M	207-01	0 mm - 200 mm	150 mm	1	137,60 EUR
discos de forma centrada. Assim, ele permite soltar qualquer componente que esteja montado em um eixo e seja		207-02	0 mm - 300 mm	220 mm	1	228,80 EUR
acessível externamente.		207-1	0 mm - 400 mm	280 mm	1	487,20 EUR
		207-2	0 mm - 450 mm	400 mm	1	592,00 EUR
		207-3	0 mm - 550 mm	540 mm	1	793,60 EUR

#### Extrator > Exterior > Extrator de linguetas pesado com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura

205-B	KU-STA	Número do artigo	t	山		Preço
O extrator de lascas pesado, com 2 pernas, com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura e fuso hidráulico de graxa, é utilizado para a extração centrada de	1	205-02-B	0 mm - 250 mm	220 mm	1	554,20 EUR
	0	205-1-B	0 mm - 300 mm	280 mm	1	774,00 EUR
fixos, engrenagens e discos. O fuso hidráulico de graxa atinge uma força		205-2-B	0 mm - 400 mm	400 mm	1	899,00 EUR
fuso hidráulico de graxa, é utilizado para a extração centrada de rolamentos grandes, especialmente fixos, engrenagens e discos. O fuso	•	205-3-B	0 mm - 500 mm	540 mm	1	1.109,80 EUR

#### Extrator > Exterior > Extrator de linguetas pesado com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura

206-B	KU-STA	Número do artigo	t	T)		Preço
O pesado extractor de linguetas de 3 pernas com pernas de extractor	l. <b>-</b>	206-02-B	0 mm -	220 mm	1	602,60 EUR
oscilantes e ajustáveis em altura e	MI T		250 mm			
fusos hidráulicos de graxa é usado	2	206-1-B	0 mm -	280 mm	1	852,20 EUR
para retirar centralmente rolamentos grandes, particularmente apertados,	i'N I		300 mm			
engrenagens e discos. O fuso	V 1 I	206-2-B	0 mm -	400 mm	1	980,60 EUR
hidráulico de graxa atinge uma força	7/		450 mm			
de tração média de 12 t no máximo. As pernas de extractor oscilantes	4 1	206-3-B	0 mm -	540 mm	1	1.252,40 EUR
adaptam-se a qualquer situação de			500 mm			
instalação e podem ser usadas universalmente devido à possibilidade de ajuste da profundidade de fixação.						



#### Extrator > Exterior > Extrator de linguetas pesado com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura

	•				•	
207-В	KU-STA	Número do artigo	(†)	山		Preço
O pesado extrator de linguetas de 3 pernas com pernas de extractor	I	207-02-B	0 mm - 300 mm	170 mm	1	613,60 EUR
oscilantes e ajustáveis em altura, travessa e fuso hidráulico de graxa é usado para a extração centrada de grandes rolamentos e discos	a A	207-1-B	0 mm - 400 mm	230 mm	1	923,00 EUR
particularmente fixos. O fuso hidráulico de graxa atinge uma força de tração média máxima de 12 t. As		207-2-B	0 mm - 450 mm	350 mm	1	1.025,40 EUR
pernas de extractor oscilantes se adaptam a cada situação de montagem e, graças à possibilidade de ajuste da profundidade de fixação, são universalmente aplicáveis. Graças à travessa, o extractor pode ser usado tanto com 2 pernas quanto com 3 pernas.	•	207-3-B	0 mm - 550 mm	490 mm	1	1.274,40 EUR

#### Extrator > Exterior > Extrator "económico" com pernas de extração oscilantes e reguláveis em altura

208	KU-STA	Número do artigo	中	山		Preço
O extrator oscilante com 2 pernas		208-01	0 mm -	95 mm	1	120,00 EUR
"Economy" com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura é	Alc L		170 mm			
utilizado para extrair rolamentos,	出创办	208-02	0 mm -	150 mm	1	161,40 EUR
engrenagens e discos em todos os			230 mm			
tamanhos comuns. As pernas de extractor são universalmente aplicáveis devido à possibilidade de		208-0	12 mm -	50 mm	1	59,40 EUR
			100 mm			
ajustar a profundidade de fixação e o alcance de fixação.		208-2-B	64 mm -	225 mm	1	813,60 EUR
			400 mm			

#### Extrator > Exterior > Extrator "económico" com pernas de extração oscilantes e reguláveis em altura

209	KU-STA	Número do artigo	曲	山		Preço
O extrator de linguetas de 3 pernas	T	209-01	0 mm -	95 mm	1	141,60 EUR
"Economy" com pernas de extractor			170 mm			
oscilantes e ajustáveis em altura é utilizado para extrair rolamentos,	1. 11. 16	209-02	160 mm -	150 mm	1	210,40 EUR
engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. As pernas de extractor são universalmente			230 mm			
		209-0	12 mm -	50 mm	1	81,00 EUR
aplicáveis devido à possibilidade de ajuste da profundidade de fixação e	209-01 209-0 209-2-8 209-02		100 mm			
do alcance de fixação.	30,7	209-2-B	64 mm -	400 mm	1	1.312,00 EUR
			450 mm			

## Extrator > Exterior > Extrator de lingueta para rodas de ventilador com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura

201-S	KU-STA	Número do artigo	E	E		Preço	
O extractor de 2 pernas com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura é utilizado para extrair rodas de ventilador e hélices de navio em todos os tamanhos comuns. As pernas de extractor oscilantes adaptam-se a qualquer situação de instalação e são universalmente aplicáveis devido à profundidade de fixação ajustável.		201-S	11 mm - 200 mm	200 mm	1		168,80 EUR



# Extrator > Extrator de lingueta para rodas de ventilador com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura

202-S	KU-STA	Número do artigo	E	E		Preço	
O extractor de lingueta de 3 pernas com pernas de extractor oscilantes e ajustáveis em altura é utilizado para extrair rodas de ventilador e hélices de barco em todos os tamanhos comuns. Graças ao design particularmente esguio, as pernas de extractor passam através das duas ranhuras e agarram a flange do ventilador.		202-S	11 mm - 200 mm	200 mm	1		217,00 EUR



## Extrator > Exterior > Extractores práticos com pernas de extractor multiplicadoras de força e autocentrantes

		i perilas de extra					
43	KU-STA	Número do artigo	T	山		Preço	
O extractor de pequenas peças com 2 pernas e multiplicador de força com	1	43-1	0 mm - 60 mm	50 mm	1		69,60 EUR
pernas de extractor autocentrantes é utilizado para retirar suavemente pequenos rolamentos, engrenagens e		43-2	0 mm - 70 mm	70 mm	1		71,40 EUR
discos em espaços apertados. O design economizador de espaço do extractor é particularmente adequado para motores eléctricos.		43-3	0 mm - 80 mm	80 mm	1		73,60 EUR
24	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extração de rolamentos de esferas da série 24 são utilizados para extrair rolamentos, engrenagens, discos, bem como para retirar rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas em reparações e manutenções. O conjunto inclui extractores de		24-A	0 mm - 90 mm	20-1, 43-1, 22-1, 22-2, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 23	1		1.662,20 EUR
expansão para interiores, apoios, mandíbulas extensíveis e extração externa.		24-B	0 mm - 160 mm	20-1, 20-2, 22-1, 22-2, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 23, 43-1	1		2.430,80 EUR
К-142	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores de limpa para-brisas universais de 5 ou 8 peças são conjuntos universais para remoção de braços de limpa para- brisas presos, enferrujados e		K-142/4	0 mm - 60 mm	128-F-SW, 142-1, 142-4, 43-1	1		502,00 EUR
embutidos em todos os modelos de veículos. Os conjuntos são capazes de remover peças de forma cuidadosa e segura, mesmo em situações complexas de extração.		K-142/6	0 mm - 60 mm	43-1, 128- F-SW, 142-1, 142-2, 142-3, 142-4	1		791,00 EUR
K-22	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extração de rolamentos de esferas de 8 peças com apoio e marreta deslizante são utilizados para extrair rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas. A execução em várias camadas dos extractores de expansão para interiores com suas bordas de agarre extra grandes permite a extração segura de peças internas.	Onli	K-22-A	15 mm - 60 mm	21-00, 21-02, 21-2, 21-4, 22-0-05, G-22, 22-1	1		607,60 EUR



## Extrator > Exterior > Extractores práticos com pernas de extractor multiplicadoras de força e autocentrantes

43-10	KU-STA	Número do artigo	t	E		Preço	
O extractor compacto de 3 pernas		43-11	0 mm -	50 mm	1		88,20 EUR
com pernas de extractor multiplicador			60 mm				
de força e autocentrantes é usado para remover suavemente pequenos	(810)	43-12	0 mm -	70 mm	1		89,60 EUR
rolamentos, engrenagens e discos em espacos apertados. A forma compacta	// //		70 mm				
do extractor é particularmente	II. 1	43-13	0 mm -	80 mm	1		95,40 EUR
adequada para motores elétricos.			80 mm				

## Extrator > Exterior > Extractores práticos com pernas de extractor multiplicadoras de força e autocentrantes

44	KU-STA	Número do	artigo	T	山		Preço
O prático extrator de 2 pernas para a indústria, com pernas de extractor	1	44-1		0 mm -	100 mm	1	82,20 EUR
multiplicador de força e	MESON			100 mm			
autocentrantes, é usado para extrair	7 7 7	44-2		0 mm -	120 mm	1	130,60 EUR
rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns. Com ele,	MU			120 mm			
qualquer componente que esteja	445	44-3		0 mm -	160 mm	1	200,00 EUR
montado em um eixo e seja acessivei	64-7 64-8			160 mm			
externamente pode ser desencaixado.	***	44-4		0 mm -	200 mm	1	276,80 EUR
				250 mm			
		44-5	Novo	45 mm -	250 mm	1	364,60 EUR
				300 mm			
		44-6	Novo	55 mm -	280 mm	1	585,60 EUR
				375 mm			
		44-7	Novo	40 mm -	380 mm	1	1.297,80 EUR
				450 mm			
		44-8	Novo	100 mm -	500 mm	1	1.730,40 EUR
				650 mm			



## Extrator > Exterior > Extractores práticos com pernas de extractor multiplicadoras de força e autocentrantes

43-0	KU-STA	Número do artigo	(1)	山		Preço	
Os extractores de pequenas peças de 2 e 3 pernas, com pernas de extractor	77	43-0-1 <b>Novo</b>	0 mm - 60 mm	50 mm	1		116,20 EUR
multiplicadoras de força e autocentrantes, são utilizados para extração delicada de pequenos rolamentos, engrenagens e discos em espaços estreitos. O design compacto do extractor é particularmente adequado para motores elétricos.	ALDE STORY	43-0-11 <b>Novo</b>	0 mm - 60 mm	50 mm	1		147,00 EUR
27-A	KU-STA	Número do artigo	(T)	Compone		Preço	
O conjunto de 22 peças do saca universal da série 27-A é utilizado para extrair, separar e expandir rolamentos, engrenagens, discos, etc. O conjunto é versátil para a extração externa, expansão interna e expansão interna com envolvimento no rolamento.		27-A	0 mm - 60 mm	204-0, 21-0-E, 21-0-E, 21-01-E, 21-1-E, 21-1-E, 21-3-E, 21-4-E, 21-5-E, 43-0-1, 69-A3, 22-01- G27-A, GA12-3, GA12-4, GA12-5, GA12-6, GA12-8, GA12-10	1		1.634,80 EUR

## Extrator > Exterior > Extractores práticos com pernas de extractor multiplicadoras de força e autocentrantes

45		KU-STA	Número do	artigo	山	T)		Preço
O extractor industrial de 3 pernas e portátil, com pernas de extractor que		1	45-1		0 mm -	100 mm	1	125,00 EUR
multiplicam a força e são	1	(1)			100 mm			
autocentrantes, é utilizado para extrair	11	III I	45-2		0 mm -	120 mm	1	187,20 EUR
rolamentos, engrenagens e discos em	(4.)	W.J.			120 mm			
todos os tamanhos comuns. Deste modo, é possível soltar qualquer	45-1	45-5	45-3		0 mm -	160 mm	1	280,00 EUR
componente que esteja montado num	45-2 45-3 45-4	45-6 45-7 45-8			160 mm			
eixo e seja acessível do lado de fora.			45-4		0 mm -	200 mm	1	395,00 EUR
					250 mm			
			45-5	Novo	45 mm -	250 mm	1	778,60 EUR
					300 mm			
			45-6	Novo	55 mm -	280 mm	1	973,40 EUR
					375 mm			
			45-7	Novo	40 mm -	380 mm	1	1.182,60 EUR
					450 mm			
			45-8	Novo	100 mm -	500 mm	1	2.595,60 EUR
					650 mm			



# Extrator > Exterior > Extrator prático com pernas de extractor multiplicadoras de força, autocentrantes e de fixação

482	KU-STA	Número do artigo	$(\dagger)$	山		Preço	
O extractor manual de 2 pernas com pernas de extractor multiplicador de força, autocentrante e mordentes é	T &	482-1	0 mm - 60 mm	40 mm	1		73,80 EUR
utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos em espaços apertados. Com ele, pode-se soltar componentes que estão montados em eixos e são acessíveis do lado exterior.	墨(1)(1)	482-2	4 mm - 85 mm	90 mm	1		102,60 EUR
	482-3	4 mm - 150 mm	150 mm	1		194,20 EUR	
exterior.	423	482-4	0 mm - 200 mm	200 mm	1		228,80 EUR
		482-5	0 mm - 250 mm	250 mm	1		271,00 EUR
K-482	KU-STA	Número do artigo	$\Box$	Compone		Preço	
O conjunto de extrator portátil de 3 partes com pernas de extractor autocentrante, multiplicador de força e tensora é usado para a extração de rolamentos, engrenagens e discos em espaços apertados e de difícil acesso. Permite soltar peças acessíveis externamente.	0 % ()	K-482	0 mm - 150 mm	482-1, 482-2, 482-3	1		418,60 EUR

# Extrator > Exterior > Extrator prático com pernas de extractor multiplicadoras de força, autocentrantes e de fixação

483	KU-STA	Número do artigo	山	山		Preço
O extractor manual de 3 pernas com	1	483-2	4 mm -	90 mm	1	143,60 EUR
pernas de extractor multiplicador de forca, autocentrante e dispositivo de	1 1		85 mm			
fixação é utilizado para extrair	M ( ( )	483-3	4 mm -	150 mm	1	230,00 EUR
rolamentos, engrenagens e discos em			150 mm			
espaços apertados. Com ele, é possível soltar qualquer componente	WW	483-4	0 mm -	200 mm	1	268,40 EUR
que esteja em um eixo e que seja	463-3 463-5		200 mm			
livremente acessível do lado de fora.	361.3	483-5	0 mm -	250 mm	1	372,80 EUR
			250 mm			

# Extrator > Extrator prático com pernas de extractor multiplicadoras de força, autocentrantes e de fixação

48	KU-STA	Número do artigo	D	T		Preço	
O extractor de 2 pernas, autocentrante, com pernas de extractor é utilizado para remover terminais de bateria. Assim, é possível soltar peças que estão montadas em eixos e são facilmente acessíveis externamente. As pernas de extractor estreitas são adequadas para áreas apertadas e de difícil acesso.		48	0 mm - 60 mm	40 mm	1		85,00 EUR



# Extrator > Exterior > Extractores compactos com pernas de extractor multiplicadoras de força, autocentrantes e fuso hidráulico.

844-B KU-STA	Número do artigo	t	1		Preço	
O extractor portátil de 2 pernas com pernas de extractor autocentrantes	844-1-B	26 mm - 100 mm	100 mm	1		459,00 EUR
que multiplicam a força e fuso hidráulico de gordura é usado para remover rolamentos, engrenagens e	844-2-B	51 mm - 150 mm	150 mm	1		479,60 EUR
discos particularmente bem fixados. O fuso impressiona pela sua construção compacta e facilidade de uso.	844-3-B	39 mm - 150 mm	250 mm	1		528,20 EUR
	844-4-B	64 mm - 200 mm	200 mm	1		517,60 EUR
	844-5-B	96 mm - 250 mm	250 mm	1		574,60 EUR
845-150 KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto hidráulico de "extractor de 4" com 11 peças, com ganchos de extração autocentrantes, é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc. As peças individuais, facilmente intercambiáveis e combináveis do conjunto, podem ser combinadas em quatro extractores diferentes.	845-150	26 mm - 150 mm	800, 845-004, 844-020, 800-050, 800-100, 844-100, 844-150	1		1.027,60 EUR
845-855 KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone		Preço	
O conjunto de extractores hidráulico universal com 29 peças, com dispositivo de separação e ganchos de extração autocentrantes, é utilizado para extrair e separar rolamentos, engrenagens, discos, etc. Como conjunto da série 800, permite várias possibilidades de extração hidráulica com modularidade constante.	845-855	26 mm - 250 mm	800, 800-050, 800-100, 800-150, 844-020, 844-150, 844-250, 844-251, 845-004, Y-215-3, 818-820, 818-250, 818-280	1		3.688,80 EUR
845-858 KU-STA	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extração e separação universal hidráulico de 34 peças com ganchos de extração autocentrantes com dispositivo de separação é utilizado para extrair, separar e realizar extração interna de rolamentos, engrenagens, discos etc. Como conjunto da série 800, permite opções de extração hidráulica com grande modularidade.	845-858	26 mm - 250 mm	800, 800-050, 800-100, 800-150, 844-020, 844-100, 844-150, 844-250, 844-251, 845-004, Y-215-3, 818-820, 818-250, 818-280,	1		4.184,00 EUR



845-851	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto hidráulico de "10 extractores", de 21 peças, com		845-851	26 mm - 250 mm	800, 845-004,	1		2.064,40 EUR
ganchos de extração autocentrantes é utilizado para extrair rolamentos,	(a) ·			844-020,			
engrenagens, discos, etc. As peças	UIII 💀			800-050,			
individuais no conjunto, facilmente intercambiáveis e combináveis,	4111			800-100,			
podem ser combinadas para formar				800-150,			
dez extractores diferentes.				844-100,			
				844-150,			
				844-200,			
				844-250,			
				844-251			
845-250	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extrator hidráulico de "6		845-250	39 mm -	800,	1		1.485,40 EUR
extratores", com 15 peças, e ganchos	LESS SEE		250 mm	845-004,			
de extração autocentrantes, é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens,				844-020,			
discos, etc. As peças individuais de	100000			800-050,			
fácil substituição e amplamente combináveis no conjunto podem ser				800-100,			
combinadas para formar seis				800-150,			
extratores diferentes.	_			844-200,			
				844-250,			
				844-251			



# Extrator > Exterior > Extractores compactos com pernas de extractor multiplicadoras de força, autocentrantes e fuso hidráulico.

845-B KU	STA Número do artigo	巾	T		Preço	
O extractor manual de 3 pernas, com pernas de extractor autocentrantes e	845-1-B	26 mm - 100 mm	100 mm	1		558,00 EUR
multiplicador de força, juntamente com um fuso hidráulico, é utilizado para retirar rolamentos, engrenagens e	845-2-B	75 mm - 150 mm	150 mm	1		597,80 EUR
discos especialmente presos. A fuso destaca-se pela sua construção compacta e facilidade de uso.	845-3-B	39 mm - 150 mm	250 mm	1		618,20 EUR
	845-4-B	64 mm - 200 mm	200 mm	1		637,60 EUR
	845-5-B	96 mm - 250 mm	250 mm	1		658,80 EUR
845-150 KU	STA Número do artigo	th	Compone ntes		Preço	
O conjunto hidráulico de "extractor de 4" com 11 peças, com ganchos de extração autocentrantes, é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc. As peças individuais, facilmente intercambiáveis e combináveis do conjunto, podem ser combinadas em quatro extractores diferentes.	845-150	26 mm - 150 mm	800, 845-004, 844-020, 800-050, 800-100, 844-100, 844-150	1		1.027,60 EUR
845-855 KU	STA Número do artigo	(t)	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores hidráulico universal com 29 peças, com dispositivo de separação e ganchos de extração autocentrantes, é utilizado para extrair e separar rolamentos, engrenagens, discos, etc. Como conjunto da série 800, permite várias possibilidades de extração hidráulica com modularidade constante.	845-855	26 mm - 250 mm	800, 800-050, 800-100, 800-150, 844-020, 844-150, 844-250, 844-251, 845-004, Y-215-3, 818-820, 818-250, 818-280	1		3.688,80 EUR
845-858 KU	STA Número do artigo	th	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extração e separação universal hidráulico de 34 peças com ganchos de extração autocentrantes com dispositivo de separação é utilizado para extrair, separar e realizar extração interna de rolamentos, engrenagens, discos etc. Como conjunto da série 800, permite opções de extração hidráulica com grande modularidade.	845-858	26 mm - 250 mm	800, 800-050, 800-100, 800-150, 844-020, 844-100, 844-250, 844-251, 845-004, Y-215-3, 818-820, 818-250, 818-280, 818-021	1		4.184,00 EUR



845-851	KU-STA	Número do artigo	(1)	Compone ntes		Preço	
O conjunto hidráulico de "10 extractores", de 21 peças, com	A	845-851	26 mm -	800,	1		2.064,40 EUR
ganchos de extração autocentrantes é	(S)		250 mm	845-004,			
utilizado para extrair rolamentos,	INII			844-020,			
engrenagens, discos, etc. As peças individuais no conjunto, facilmente	CIIII CO			800-050,			
intercambiáveis e combináveis,				800-100,			
podem ser combinadas para formar dez extractores diferentes.				800-150,			
dez extractores diferentes.				844-100,			
				844-150,			
				844-200,			
				844-250,			
				844-251			
845-250	KU-STA	Número do artigo	$(\dagger)$	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extrator hidráulico de "6		845-250	39 mm -	800,	1		1.485,40 EUR
extratores", com 15 peças, e ganchos	LEWIS PROPERTY.		250 mm	845-004,			
de extração autocentrantes, é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens,	1177			844-020,			
discos, etc. As peças individuais de				800-050,			
fácil substituição e amplamente combináveis no conjunto podem ser				800-100,			
combinadas para formar seis				800-150,			
extratores diferentes.				844-200,			
				844-250,			
				844-251			

# Extrator > Extractores compactos com pernas de extractor multiplicadoras de força, autocentrantes e fuso hidráulico.

820	KU-STA	Número do artigo	$(\uparrow)$	山		Preço	
O extractor de 2 pernas com fuso hidráulico é utilizado para a remoção segura de rolamentos, engrenagens e discos particularmente presos. O fuso hidráulico da série 800 é o motor do extractor e atinge uma força de tracção de 10 t. Como um verdadeiro milagre da força, o fuso impressiona pela sua construção compacta, fácil aplicabilidade e uso portátil.		820-0	85 mm - 225 mm	225 mm	1		802,20 EUR
818-215	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores e extractores de expansão para interiores hidráulicos de 20 peças é utilizado para extração externa e para expandir internamente rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas niveladamente, quando não há espaço suficiente para gancho de extração. Como um conjunto da série 800, permite alta modularidade.		818-215	85 mm - 225 mm	800, 800-050, 800-100, 800-150, 818-250, 818-279, 818-280, 818-820, 820-225-P, Y-215-2, Y-215-3, 818-021	1		2.772,00 EUR



#### Extrator > Exterior > Extractor "Alligator" com pernas de extractor fixas e dispositivo antideslizante

12	KU-STA	Número do artigo	E	E		Preço
O extractor de 3 pernas "Alligator"		12-1	0 mm -	100 mm	1	215,60 EUR
com pernas de extractor fixas e dispositivo antideslizante é utilizado	I		100 mm			
para extrair rolamentos, engrenagens	LIP B	12-2	9 mm -	125 mm	1	315,00 EUR
e discos particularmente apertados em todos os tamanhos comuns, Isso	(7)		150 mm			
permite soltar componentes que estão	100	12-3	16 mm -	165 mm	1	461,60 EUR
montados em eixos e são acessíveis externamente.	fo. 1		200 mm			

#### Extrator > Exterior > Extractor "Alligator" com pernas de extractor fixas e dispositivo antideslizante

12-A	KU-STA	Número do artigo	t	E		Preço
O extractor de 3 pernas com ganchos	I	12-4	0 mm -	225 mm	1	1.232,60 EUR
de extração ajustáveis para extração	Name .		250 mm			
interna e extração externa é utilizado para retirar rolamentos, engrenagens,		12-5	0 mm -	275 mm	1	2.757,40 EUR
discos, etc., em todos os tamanhos			350 mm			
convencionais. Isso permite soltar componentes que estão montados em		12-6	0 mm -	300 mm	1	3.296,80 EUR
eixos e são acessíveis externamente ou internamente.	1		450 mm			
ou internamente.		12-7	0 mm -	350 mm	1	3.931,20 EUR
			650 mm			

#### Extrator > Exterior > Extractor com pernas de extractor autoajustáveis e cruzadas

14	KU-STA	Número do artigo	t	T)		Preço	
O extractor de 2 pernas com pernas	II.	14-1	0 mm -	85 mm	1	23	33,60 EUR
de extractor auto-tensionáveis e	1		100 mm				
cruzadas é utilizado para retirar rodas dentadas, polias, rolamentos e	450	14-2	2 mm -	125 mm	1	33	34,60 EUR
componentes semelhantes em espaços estreitos. Pinos de retenção	-600		140 mm				
auto-bloqueantes garantem um ajuste	919	14-3	5 mm -	160 mm	1	40	08,00 EUR
rápido e fácil para alcances de fixação variáveis.	III 4111		140 mm				

#### Extrator > Exterior > Extractor com pernas de extractor autoajustáveis e cruzadas

14-S	KU-STA	Número do a	artigo	山	T)		Preço	
O extractor de 2 pernas com pernas		14-01		0 mm -	85 mm	1		233,60 EUR
de extractor estreitas, autocontrantes e cruzadas, é utilizado para remover	1			100 mm				
pinhões, polias, rolamentos e peças		14-02	Novo	0 mm -	125 mm	1		287,80 EUR
semelhantes em espaços apertados.	XX.			140 mm				
Pinos de retenção autoconfiantes garantem um ajuste rápido e fácil para		14-03		0 mm -	160 mm	1		341,80 EUR
diferentes alcances de fixação.	[1]			140 mm				



## Extrator > Exterior > Extractor para rolamentos (modelo sueco) com knurl cônico

112	KU-STA	Número do artigo	力	山		Preço
O extractor de 2 pernas com knurl cónico foi desenvolvido para a	1	112-1	0 mm - 55 mm	45 mm	1	154,80 EUR
remoção adequada de rolamentos em colaboração com um fabricante escandinavo de rolamentos. Tanto as		112-10	0 mm - 65 mm	70 mm	1	158,80 EUR
proporções do extractor quanto as pernas de extractor consistentemente retas são específicamente adaptadas		112-2	0 mm - 90 mm	70 mm	1	171,40 EUR
às necessidades de extracção centrada de rolamentos pequenos e médios em condições ambientais		112-20	0 mm - 100 mm	100 mm	1	200,00 EUR
limitadas. Isto evita possíveis danos ao rolamento e à sede do rolamento durante a remoção. As molas garantem uma abertura ou fecho sincronizado das pernas de extractor, permitindo um manuseio mais simples e um trabalho ainda mais eficiente. A combinação de anel de fixação apertado e elemento de mola evita o deslizamento do extractor e garante uma aderência especialmente firme em todos os momentos. Ao mesmo tempo, a fixação das pernas através do knurl cónico acelera e facilita o trabalho em processos de extracção constantes com alcance de fixação idêntico.		112-3	3 mm - 185 mm	165 mm	1	474,80 EUR

## Extrator > Exterior > Extractor para rolamentos (modelo sueco) com knurl cônico

113	KU-STA	Número do artigo	巾	山		Preço
O extractor de 3 pernas com knurl cónico foi desenvolvido para a	I	113-20	1 mm - 125 mm	100 mm	1	302,80 EUR
desmontagem correta de rolamentos em colaboração com um fabricante de rolamentos escandinavo. Tanto as proporções do extractor como as pernas de extractor comos as pernas de extractor consistentemente retas são especialmente adaptadas aos requisitos de extração centrada de rolamentos pequenos e médios em condições ambientais limitadas. Isso evita possíveis danos ao rolamento e à sede do rolamento durante a desmontagem. As molas garantem a abertura ou fechamento sincronizado das pernas do extractor, permitindo um manuseio mais fácil e um trabalho ainda mais eficiente. A combinação de um anel de fixação e elemento de mola evita que o extractor escorregue, assegurando assim uma aderência particularmente firme a qualquer momento. Ao mesmo tempo, a fixação das pernas através do knurl cónico acelera e facilita o trabalho em processos de extração consistentes com alcance de fixação idêntico. As 3 pernas garantem uma distribuição de carga uniforme e, portanto, uma aderência particularmente segura na peça a ser extraída.		113-3	3 mm - 185 mm	165 mm	1	562,40 EUR



## Extrator > Exterior > Extractor com auto aperto cónico

220-0	KU-STA	Número do artigo	Ţ	ţ	山		Preço	
Os extractores de 2 pernas com auto- aperto cónico são utilizados para a	Î	220-1 <b>Nov</b> e	_   _	mm - 20 mm	120 mm	1		324,40 EUR
extração centrada de rolamentos, engrenagens e discos. Ao apertar o cone de fixação, as pernas de		220-2 <b>Nov</b>		mm - 50 mm	170 mm	1		389,40 EUR
extractor são centradas automaticamente. Ao operar o cone de fixação, pode ser definido o		220-3 <b>Nov</b>		mm - 20 mm	120 mm	1		415,40 EUR
alcance de fixação desejado. Pode ser utilizado tanto como extractor externo quanto interno (em combinação com uma marreta deslizante ou um apoio) ao simplesmente inverter as pernas de extractor e o cone de fixação.		220-4 <b>Nov</b>		mm - 50 mm	170 mm	1		475,80 EUR
K-220-221	KU-STA	Número do artigo	Ţ		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor de peças para soluções de extração universais da série K-220-221 é utilizado para a extração centralizada de rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns para ofícios, oficinas e indústria. Com este conjunto 8-em-1, podem ser montados oito extractores diferentes: 220-1 e 221-1, 220-2 e 221-2, 220-3 e 221-3, bem como 220-4 e 221-4. Com o aperto do cone de tensão, as pernas de extractor são automaticamente centradas.	THE STATE OF THE S	K-220-221-A <b>Nov</b>		mm - 50 mm	221-1-120- S, 221-2-165- S, 221-3-120- S, 221-4-165- S, 220-1-T, 221-1-T, 621220, 220-1-33	1		2.400,00 EUR
224-178	KU-STA	Número do artigo	Ţ	ţ	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores com marreta deslizante 224-178 é utilizado para extrair centramente rolamentos, engrenagens e discos. Com o aperto do cone de fixação, as pernas de extractor são automaticamente centradas. Operando o cone de fixação, pode-se ajustar a desejada alcance de fixação. Utilizável tanto como extractor externo quanto extractor de expansão para interiores, simplesmente invertendo as pernas de extractor e o cone de fixação.		224-178 <b>Nov</b> e		mm - 50 mm	221-3, 22-0+17, 220-1-T, 221-1-T	1		1.060,00 EUR



## Extrator > Exterior > Extractor com auto aperto cónico

221-0	KU-STA	Número do artigo	T	山		Preço	
Os extractores de 3 pernas com autocentragem cónica são usados	1	221-1 <b>Novo</b>	0 mm - 120 mm	120 mm	1		432,60 EUR
para a extracção centrada de rolamentos, engrenagens e discos. Ao apertar o cone de fixação, as pernas		221-2 <b>Novo</b>	0 mm - 150 mm	170 mm	1		584,00 EUR
de extractor são automaticamente centradas. A operação do cone de fixação permite ajustar o alcance de		221-3 <b>Novo</b>	0 mm - 120 mm	120 mm	1		655,60 EUR
fixação desejado. Pode ser utilizado tanto como extractor externo quanto extractor interno (em combinação com uma marreta deslizante ou uma apoio) simplesmente invertendo as pernas de extractor e o cone de fixação. A configuração de 3 pernas garante uma distribuição de carga uniforme e, assim, uma fixação especialmente segura na peça a ser extraída.		221-4 <b>Novo</b>	0 mm - 150 mm	170 mm	1		713,80 EUR
K-220-221	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor de peças para soluções de extração universais da série K-220-221 é utilizado para a extração centralizada de rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns para ofícios, oficinas e indústria. Com este conjunto 8-em-1, podem ser montados oito extractores diferentes: 220-1 e 221-1, 220-2 e 221-2, 220-3 e 221-3, bem como 220-4 e 221-4. Com o aperto do cone de tensão, as pernas de extractor são automaticamente centradas.	THE STATE OF THE S	K-220-221-A <b>Novo</b>	0 mm - 150 mm	221-1-120- S, 221-2-165- S, 221-3-120- S, 221-4-165- S, 220-1-T, 221-1-T, 621220, 220-1-33	1		2.400,00 EUR
224-178	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores com marreta deslizante 224-178 é utilizado para extrair centramente rolamentos, engrenagens e discos. Com o aperto do cone de fixação, as pernas de extractor são automaticamente centradas. Operando o cone de fixação, pode-se ajustar a desejada alcance de fixação. Utilizável tanto como extractor externo quanto extractor de expansão para interiores, simplesmente invertendo as pernas de extractor e o cone de fixação.		224-178 <b>Novo</b>	0 mm - 150 mm	221-3, 22-0+17, 220-1-T, 221-1-T	1		1.060,00 EUR



#### Extrator > Exterior > Micro-extractor para peças pequenas e modelismo

140	KU-STA	Número do artigo	山	山		Preço	
O micro-extractor é utilizado para retirar cabos de velocímetro,		140-1	2,5 mm - 10 mm	10 mm	1		47,60 EUR
manômetros, relógios e peças similares. Especialmente no modelismo, o extractor de pequenos		140-2	3,5 mm - 15 mm	15 mm	1		47,60 EUR
componentes é uma ferramenta útil e confiável. O modelo compacto possui mandíbulas estreitas, que são particularmente adequadas para espaços apertados.	Ţ	140-3	5,5 mm - 18 mm	18 mm	1		47,60 EUR
140-S	KU-STA	Número do artigo	巾	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores Micro de 11 peças é utilizado para extrair cabos de velocímetro, manômetros, relógios e peças similares. No modelismo, em particular, o extractor compacto e economizador de espaço é uma		140-S	2,5 mm - 18 mm	140-1, 140-2, 140-3	1		142,80 EUR

## Extrator > Exterior > Micro-extractor para peças pequenas e modelismo

Micro	KU-STA	Número do artigo	T)	中		Preço	
O micro-extractor é usado para extrair cabos de velocímetro, manômetros, relógios e peças semelhantes. Especialmente no modelismo, o extractor de pequenas peças é uma ferramenta útil e confiável. O modelo economizador de espaço possui mandíbulas de agarre estreitas e uma ponta do eixo particularmente fina, adequadas para locais muito estreitos.		MICRO	2,5 mm - 10 mm	10 mm	1		111,20 EUR

#### Extrator > Exterior > Extrator de rolamentos com pernas fixas e grampo de fixação lateral

204	KU-STA	Número do artigo	中	山		Preço	
O extrator de rolamentos de 2 pernas "Cobra" com grampo de fixação lateral é utilizado para extrair rolamentos,		204-1	6 mm - 80 mm	90 mm	1		200,00 EUR
particularmente difíceis de soltar. Com ele, é possível soltar qualquer	204-2	16 mm - 100 mm	100 mm	1		228,80 EUR	
componente que esteja montado em um eixo e que seja acessível do exterior.		204-3	6 mm - 150 mm	140 mm	1		372,00 EUR
K-127-A	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de serviço de extremidade frontal de 6 peças é utilizado para desmontagem e manutenção de braços de rodízio giratório, juntas esféricas, barras de direção e rolamentos de roda. O conjunto inclui cinco extratores de junta esférica em diferentes versões e tamanhos. O conjunto K-127-A impressiona pela sua variedade de aplicações e oferece uma combinação ideal de ferramentas importantes para o setor automotivo.		K-127-A/6 <b>Novo</b>	20 mm	127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0	1		803,40 EUR



## Extrator > Exterior > Extrator de rolamentos com pernas fixas e grampo de fixação lateral

204-0	KU-STA	Número do artigo	(1)	山		Preço	
O extrator de rolamentos de 2 pernas "Cobra" com grampo de fixação lateral		204-0	12 mm -	70 mm	1		177,40 EUR
e separador é utilizado para a extração de rolamentos de esferas, anéis de rolamento e peças embutidas. A forma especial das pernas de extractor agarra por baixo da peça a ser extraída e a solta antes do processo de extração propriamente dito.	<u></u>	204-02 <b>Novo</b>	50 mm 26 mm - 90 mm	100 mm	1		274,20 EUR
27-A	KU-STA	Número do artigo	$(\dagger)$	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 22 peças do saca		27-A	0 mm -	204-0,	1		1.634,80 EUR
universal da série 27-A é utilizado	1		60 mm	21-0-E,			
para extrair, separar e expandir rolamentos, engrenagens, discos, etc.	1 2 4			21-00-E,			
O conjunto é versátil para a extração externa, expansão interna e expansão	Leb 2			21-01-E,			
interna com envolvimento no	Elnie:			21-1-E,			
rolamento.				21-2-E,			
				21-3-E,			
				21-4-E,			
				21-5-E,			
				43-0-1, 69-			
				A2, 69-A3,			
				22-01-			
				G27-A,			
				GA12-3,			
				GA12-4, GA12-5,			
				GA12-5, GA12-6,			
				GA12-0, GA12-8,			
				GA12-0,			
-			1	1 0, 112 10		l	

## Extrator > Exterior > Extrator de rolamentos com pernas fixas e grampo de fixação lateral

204-V	KU-STA	Número do artigo	D	山		Preço	
O extrator de rolamentos de 2 pernas com grampo de fixação lateral é utilizado para extrair rolamentos de esferas, anéis de rolamento e peças de trabalho que estão especialmente apertados. Com ele, qualquer componente que esteja montado em um eixo e seja acessível do lado de fora pode ser solto. A pressão de contato das pernas é aumentada.	8	204-V	26 mm - 90 mm	100 mm	1		253,60 EUR

## Extrator > Exterior > Separador "Cobra" com profundidade de fixação ajustável e grampo de fixação lateral

210	KU-STA	Número do artigo	力	山		Preço
O separador "Cobra" de 2 pernas,		210-1	20 mm -	170 mm	1	335,60 EUR
com profundidade de fixação ajustável	7 1		95 mm			
e grampo de fixação lateral, é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens	emis ine	210-2	20 mm -	270 mm	1	418,00 EUR
e discos retos em todas as tamanhos	8 8 .		135 mm			
comuns. Assim, qualquer componente que esteja montado em um eixo e seja		210-3	20 mm -	325 mm	1	479,60 EUR
acessível externamente pode ser solto.	( * )		150 mm			



#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

10-M	KU-STA	Número do artigo	(c _ z)	<b>₽</b> ×		Preço	
O extrator de cubo de roda com travessa é utilizado para extrair cubos de roda em caminhões. Na travessa, podem ser pendurados até seis ganchos de extração em diferentes posições. Os ganchos podem ser ajustados em duas comprimentos diferentes para uso universal.		10-M	350 mm	6	1		1.308,20 EUR

#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

10-A	KU-STA	Número do artigo	(2)	$\mathbf{Q}_{x}$		Preço
O extractor de cubo de roda hidráulico		10-A	250 mm	6	1	1.744,40 EUR
é utilizado para remover cubos de roda em carros e caminhões. O fuso hidráulico de graxa atinge uma força de tração de 20 t. Na disco de divisão, até seis ganchos de extração podem ser usados, tornando o extractor universalmente aplicável.		10-G	350 mm	7	1	2.289,40 EUR

#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

38	KU-STA	Número do artigo	(00)	₽×		Preço	
O extrator de cubo de roda com travessa é utilizado para extrair cubos de rodas em caminhões. Na travessa, podem ser fixados até cinco ganchos de extração, que são livremente móveis sobre a travessa. Assim, o extractor pode ser utilizado universalmente em diferentes modelos de veículos.		38	250 mm	5	1		413,00 EUR

#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

40	KU-STA	Número do artigo		$\mathbf{r}^{\times}$		Preço	
O extrator de cubo de roda com		40-3	225 mm	3	1		434,00 EUR
travessa é usado para extrair cubos de roda em caminhões. O fuso corre em uma bucha roscada móvel axialmente, caso sejam necessários golpes na ponta do fuso para soltar o cubo de roda. O T-grip livremente móvel garante a aplicação em espaços apertados.		40-5	225 mm	5	1		542,80 EUR

#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

229-1-2	KU-STA	Número do artigo				Preço	
O extrator de cubo de roda com marreta deslizante da série 229 é utilizado para extrair todos os cubos de roda de 4 e 5 furos de quase todos os tipos de automóveis em aplicações automotivas. O flange é projetado com ranhuras de diferentes divisões para acomodar parafusos comerciais.		229-1-2	97 - 145 mm	700 mm	1		745,00 EUR



#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

229-1-1	KU-STA	Número do artigo				Preço	
O extrator de cubo de roda com marreta deslizante da série 229 é utilizado na remoção de todos os cubos de roda de 4 e 5 furos de quase todos os tipos de véculos automotores. O flange é projetado com fendas de diferentes divisões para acomodar parafusos comerciais.	,,, <sub>0</sub> ,00	229-1-1	97 - 145 mm	370 mm	1		683,60 EUR

#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

229	KU-STA	Número do artigo		Força de tracção máxima [t]		Preço
O extrator hidráulico de cubo de roda da série 229 é usado para extrair	<b>T</b>	229-2	97 - 145 mm	10 t	1	563,20 EUR
todos os cubos de roda de 4 e 5 furos de quase todos os tipos de automóveis na indústria automotiva e industrial. O flange é projetado com ranhuras de diferentes espaçamentos para acomodar parafusos comerciais.		229-3	97 - 145 mm	15 t	1	750,40 EUR

#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

229-1	KU-STA	Número do artigo				Preço	
O martelo deslizante com gancho de arco especialmente perfilado da série 229 é utilizado para soltar o braço de controle do aperto do pivô de articulação e trabalhos na carroçaria na indústria automotiva e industrial.	,	229-1	85 mm	700 mm	1		782,60 EUR

#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

230-1	KU-STA	Número do artigo	0			Preço	
A ferramenta de impacto para injectores da série 230-l é utilizada para extrair bicos injetores de motores a diesel em automóveis. Através da peça deslizante maciça e ergonomicamente moldada da marreta deslizante, a força aplicada pode ser transferida de forma ótima e um forte efeito de choque é alcançado.		230-1	27 mm	370 mm	1		369,40 EUR



#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

226	KU-STA	Número do artigo	Щ	Ħį		Preço	
O extrator para eixos de caminhão da série 226 é utilizado para remover os cubos de roda em eixos SAF e BPW para caminhões e Veículo comercial na indústria automotiva. Além do extrator, vários adaptadores também estão incluídos, permitindo a aplicação na maioria dos modelos comuns.		226-4/11	115 mm - 380 mm	370 mm	1		1.408,20 EUR
K-226	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
O dispositivo de extracção de 15 peças para eixos de caminhões na série K-226 é utilizado para extrair cubos de roda em eixos SAF e BPW para caminhões e veículos comerciais. Além dos extractores, inclui uma prensa adicional hidráulica e vários adaptadores, que permitem a aplicação na maioria dos modelos comuns.	2555	K-226-4/12	116 mm - 380 mm	9-2, 18-4	1		1.818,60 EUR

#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

Y-60-000 KU	-HYD Número	do artigo		Força de tracção máxima [t]		Preço
A ferramenta de extração de cubo de roda hidráulica para veículos comerciais e ônibus de piso baixo é utilizada para a desmontagem segura e rápida do cubo de roda em veículos comerciais e ônibus. O disco de círculo de furação e o cilindro de pressão de 30 t são capazes de soltar pubas de soda grao capazes de soltar	Y-60-200		168,184,1 90 225, 275, 335	30 t	1	
cubos de roda que estão muito apertados e difíceis de remover.						

#### Extrator > Exterior > extrator de cubo de roda

Citaro	ки-нүр	Número do artigo	$\odot$	Força de tracção máxima [t]		Preço
O extrator de cubo de roda hidráulico "Citaro" é utilizado para extrair cubos de roda. Com ele, é possível desprender perfeitamente cubos de roda muito firmes e difíceis de remover. O cilindro de pressão de 30 t possibilita uma aplicação universal e economizadora de tempo, mesmo em peças resistentes.		YHU-S-Citaro	700 bar	30 t	1	

#### **Extrator > Exterior > Extractor de volante**

31	KU-STA	Número do artigo	曲			Preço
O extractor universal é utilizado para extrair suavemente volantes de	<b>L</b>	31-1	30 mm - 60 mm	5,9 kg	1	523,40 EUR
direção em diferentes versões. A execução especialmente robusta do extractor resiste a cargas muito elevadas.	223	31-2	80 mm - 90 mm	4,86 kg	1	523,40 EUR



#### **Extrator > Exterior > Extractor de volante**

32	KU-STA	Número do artigo	力	山		Preço	
O extractor de volante é utilizado para a extracção cuidadosa de volantes		32-1	53 mm - 92 mm	100 mm	1		413,20 EUR
com três ou quatro raios. A execução especialmente robusta do extractor resiste até mesmo às cargas mais fortes.	-	32-2	53 mm - 92 mm	120 mm	1		544,40 EUR

#### **Extrator > Exterior > Extractor de volante**

33	KU-STA	Número do artigo	t	山		Preço	
O extrator de volante de 2 pernas é usado para extrair volantes com fendas estreitas para extração. As duas pernas curtas do extractor são ideais para volantes de esportes. As longas pernas do extractor são utilizadas em volantes padrão. Devido à sua construção, as pernas são ajustáveis em qualquer direção. Graças ao design esguio do extractor, pode alcançar fendas estreitas para desmontar o volante ou outros componentes de difícil acesso.		33	41 mm - 83 mm	122 mm	1		239,20 EUR

#### **Extrator > Exterior > Extractor de volante**

34	KU-STA	Número do artigo	t	E		Preço	
O extrator de volante de 2 pernas é usado para extrair volantes com	7	34-0	28 mm - 90 mm	85 mm	1		177,80 EUR
grandes ranhuras de extração e componentes de difícil acesso. A variante 34-0 vem equipada com um par de pernas de extractor curtas. No modelo 34-1, há um par adicional de pernas de extractor longas. Devido à sua construção, as pernas são ajustáveis em qualquer direção. Graças ao design robusto do extractor, é possível alcançar o volante por meio das grandes ranhuras de extração.	Î	34-1	28 mm - 90 mm	85 mm	1		245,60 EUR

## Extrator > Exterior > Extractor com pernas de extractor autocentrantes, ligadas por uma mola

225-G	KU-STA	Número do artigo	$\Box$	山		Preço
O extrator de 3 pernas com pernas de extractor autocentrantes e marreta deslizante é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos. A marreta deslizante garante uma		225-1-G	18,4 mm - 50 mm	35 mm	1	608,60 EUR
		225-2-G	58 mm - 90 mm	35 mm	1	608,60 EUR
extração que poupa espaço e, ao mesmo tempo, preserva o material. Com isso, é possível soltar componentes que estão montados em eixos e são acessíveis do lado externo. Graças às pernas de extractor conectadas por mola, é evitado um deslize.		225-3-G	38 mm - 70 mm	35 mm	1	620,40 EUR



#### Extrator > Exterior > Extractor com pernas de extractor autocentrantes, ligadas por uma mola

225-0	KU-STA	Número do artigo	t	E		Preço
O extractor de 3 pernas com pernas de extractor autocentrantes é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos. Isto permite soltar componentes que estão montados em	M	225-1	18,4 mm -	35 mm	1	510,40 EUR
	100		50 mm			
		225-2	58 mm -	35 mm	1	510,40 EUR
	1981年八		90 mm			
eixos e são acessíveis do exterior. Graças às pernas de extractor ligadas	Control of	225-3	38 mm -	35 mm	1	510,40 EUR
por mola, é evitado o deslizamento.	WL/		70 mm			

#### Extrator > Exterior > Extractor com pernas de extractor autocentrantes, ligadas por uma mola

225-SK-G	KU-STA	Número do artigo	D	山		Preço	
O extractor de 3 pernas com pernas de extractor autocentrantes e marreta deslizante é utilizado para uma remoção segura e sem danos de tampas de cubo encaixadas, tampas de rodas, bem como tampas de poeira e gordura. A marreta deslizante garante uma extração que poupa espaço e, ao mesmo tempo, preserva o material. As pernas de extractor estão ligadas por uma mola, evitando assim o deslizamento durante o processo de extração.		225-SK-G	65 mm	24 mm	1		805,00 EUR

#### Extrator > Exterior > Extractor com pernas de extractor autocentrantes, ligadas por uma mola

225-SK	KU-STA	Número do artigo	T)	山		Preço	
O extractor de 3 pernas com pernas de extractor autocentrantes é utilizado para a remoção segura e sem danos de tampas de cubo encaixadas, tampões de roda, bem como tampas de poeira e de gordura. As pernas de extractor estão ligadas por uma mola, evitando assim o deslizamento durante o processo de extracção.		225-SK	65 mm	24 mm	1		711,20 EUR

#### Extrator > Exterior > Extractor com pernas de extractor autocentrantes, ligadas por uma mola

225-S	KU-STA	Número do artigo				Preço	
O conjunto de dispositivo extensível com adaptadores de rosca da série 225-S é utilizado para extrair pinos, por exemplo, pinos de sapata de freio ou pinos de mola em veículos comerciais. Inclui um martelo deslizante de kg, bem como um conjunto com 7 diferentes insertos roscados, para estar preparado para qualquer situação de extração.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	225	700 mm	280 mm	1		1.051,60 EUR



## Extrator > Exterior > Extractor com hidráulica de bomba e profundidade de fixação ajustável

Y28-11	KU-HYD	Número do artigo	t	E		Preço
O extrator hidráulico, extra forte e com 3 pernas, com profundidade de fixação ajustável e cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento da bomba, é usado para extrair	arl .	Y28-11-0	0 mm - 375 mm	500 mm	1	
		Y28-11-1	0 mm - 520 mm	500 mm	1	
componentes especialmente difíceis de remover. O cilindro de pistão oco hidráulico alcança uma força de tração de até 20 t. A construção maciça do extrator adapta-se a qualquer situação de extração devido ao seu alcance de fixação e profundidade de fixação ajustáveis individualmente.	Ψ ]	Y28-11-2	0 mm - 650 mm	500 mm	1	

## Extrator > Exterior > Extractor com hidráulica de bomba e profundidade de fixação ajustável

Y-205	KU-HYD	Número do artigo	(†)	山		Preço
O extractor hidráulico de 2 pernas com profundidade de fixação ajustável e cilindro de pistão oco para acionamento será utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos particularmente grandes e presos. O cilindro de pistão oco atinge uma força de tração elevada de, no máximo, 50 t. As pernas de extractor oscilantes adaptam-se a qualquer situação de montagem e são universalmente aplicáveis devido à possibilidade de ajuste da profundidade de fixação.	Y28-205	0 mm - 420 mm	300 mm	1		
		Y28-215	0 mm - 420 mm	600 mm	1	
	(T)	Y38-205	0 mm - 700 mm	520 mm	1	
		Y58-205	0 mm - 1.000 mm	700 mm	1	
		Y58-215	0 mm - 1.000 mm	1.200 mm	1	



## Extrator > Exterior > Extractor com hidráulica de bomba e profundidade de fixação ajustável

Y-206	KU-HYD	Número do artigo	力	T)		Preço	
O extractor hidráulico de 2 pernas e 3 pernas com profundidade de fixação	T	Y28-206	0 mm - 500 mm	300 mm	1		
ajustável e cilindro de pistão oco para acionamento por bomba é utilizado para retirar componentes	管	Y38-206	0 mm - 900 mm	520 mm	1		
especialmente grandes e firmemente fixados. O cilindro de pistão oco hidráulico atinge uma alta força de tração máxima de 50 t. As pernas de extractor oscilantes adaptam-se a qualquer situação de montagem e são		Y58-206	0 mm - 1.200 mm	700 mm	1		
		Y28-216	0 mm - 500 mm	600 mm	1		
universalmente aplicáveis devido à possibilidade de ajustar a profundidade de fixação.		Y58-216	0 mm - 1.200 mm	1.200 mm	1		
YX8-X56	KU-HYD	Número do artigo	(†)	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extratores hidráulicos externos de 9 ou 15 peças são utilizados para a extração de rolamentos, engrenagens, discos, etc., especialmente grandes e firmemente presos. O conjunto não necessita de qualquer acessório adicional para		Y28-256	50 mm - 500 mm	YHP-325, YRH-202, Y20-206, Y205-20, Y218-10,	1		
aplicação e é universalmente utilizável graças à sua composição.				Y218-11, Y20-216			
		Y38-356	50 mm - 900 mm	YHP-325, YRH-302, Y30-206, Y305-20, Y318-10, Y318-11	1		
		Y58-556	100 mm - 1.200 mm	YHP-325, YRH-603, Y50-206, Y505-20, Y518-10, Y518-11, Y50-216	1		13.891,80 EUR
YX8-X00	KU-HYD	Número do artigo	$\Box$	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores universais hidráulicos de 18 peças são utilizados para extrair, separar e realizar a extracção interna de rolamentos muito grandes e presos, engrenagens, discos, etc. O conjunto não necessita de mais acessórios para aplicação e é universalmente aplicável devido à sua composição.		Y28-200	50 mm - 500 mm	Y-221-E, YHP-325, Y-215-3, YDB-27E, YRH-202, Y20-180, Y20-206, Y218-06- P, Y218-08- P, Y218-31- P, Y218-33, Y205-20, Y218-10, Y218-11, Y20-216	1		



YX8-X00	KU-HYD	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço
		Y38-300	50 mm -	Y-321-E,	1	14.252,40 EUR
			900 mm	YHP-325,		
				Y-315-5,		
				YDB-33E,		
				YRH-302,		
				Y30-180,		
				Y30-206,		
				Y318-36-		
				P,		
				Y318-33,		
				Y318-38-		
				P,		
				Y318-41-		
				P,		
				Y305-20,		
				Y318-10,		
				Y318-11		
		Y58-500	460 mm -	Y-521-E,	1	24.364,00 EUR
			1.200 mm	YHP-325,		
				Y-515-6,		
				YDB-55E,		
				YRH-603,		
				Y50-180,		
				Y50-206,		
				Y518-08-		
				P,		
				Y518-31-		
				P,		
				Y518-33,		
				Y505-20,		
				Y518-10,		
				Y518-11,		
				Y50-216		

## Extrator > Exterior > Extractor com hidráulica de bomba e profundidade de fixação ajustável

Y-208	KU-HYD	Número do artigo	t	E		Preço
O extrator hidráulico de 2 e 3 pernas com profundidade de fixação	<b>y</b>	Y08-208	0 mm - 250 mm	215 mm	1	
ajustável, cilindro de pressão hidráulico para acionamento de bomba e travessa combinada é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens e discos particularmente grandes e firmemente presos. O cilindro de pressão hidráulico atinge uma força de tração máxima de 10 t. As pernas de extractor oscilantes adaptam-se a cada situação de montagem e são universalmente aplicáveis devido à capacidade de ajuste da profundidade de fixação.		Y18-208	0 mm - 500 mm	500 mm	1	



## Extrator > Exterior > Extrator hidráulico móvel "GOLIATH" com profundidade de fixação ajustável

Goliath	KU-HYD	Número do artigo	山	T)		Preço
O extrator hidráulico móvel "GOLIATH" é usado para extrair		Goliath-256	0 mm - 500 mm	300 mm	1	
grandes rolamentos, engrenagens e peças similares. Com uma força de extração de até 50 t, o extrator		Goliath-356	0 mm - 900 mm	520 mm	1	
hidráulico é a solução ideal para processos de extração realmente grandes. O extrator pode ser utilizado com 2 pernas ou 3 pernas.	4.1	Goliath-556	0 mm - 1.200 mm	700 mm	1	

#### Extrator > Exterior > Extrator hidráulico móvel "GOLIATH" com profundidade de fixação ajustável

Goliath-200	KU-HYD	Número do artigo	t	TI.		Preço
A unidade móvel e hidráulica de separação "GOLIATH" é utilizada para a desmontagem de grandes rolamentos, engrenagens e componentes semelhantes na	F	Goliath-200	0 mm - 500 mm	300 mm	1	
		Goliath-300	0 mm - 900 mm	520 mm	1	
indústria pesada, nas ferrovias e em centrais elétricas, bem como em outras aplicações. Com uma força de extração de até 50 t, o "GOLIATH" é a solução para operações de extração realmente grandes.	, —	Goliath-500	0 mm - 1.200 mm	700 mm	1	

#### Extrator > Exterior > Extrator hidráulico móvel "GOLIATH" com profundidade de fixação ajustável

Goliath-218	KU-HYD	Número do artigo	巾	P		Preço
O dispositivo de separação hidráulico móvel "GOLIATH" é utilizado para a desmontagem de grandes rolamentos, engrenagens e peças semelhantes na indústria pesada, em ferrovias e		Goliath-218	300 mm	25 mm - 155 mm	1	
		Goliath-318	520 mm	30 mm - 250 mm	1	
usinas de energia, bem como em outras aplicações. Com uma força de extração de até 50 t, o "GOLIATH" é a solução para operações de extração realmente grandes.	مك	Goliath-518	520 mm	80 mm - 420 mm	1	

#### Extrator > Exterior > "DAVID"

David	KU-HYD	Número do artigo		max.		Preço
O extractor hidráulico, móvel de 3 pernas com profundidade de fixação ajustável "DAVID" é utilizado para a extração de grandes rolamentos, engrenagens e componentes semelhantes. Com uma carga máxima de 20 t, o extractor oferece uma poderosa solução hidráulica para tarefas que de outra forma seriam difíceis de realizar.		YHU-S-Y28-11-1	0 mm - 520 mm	300 mm - 500 mm	1	



221-G	KU-STA	Número do artigo				Preço
Os extractores de expansão para interiores com marreta deslizante da série 221 são utilizados para a extração e expansão interna de rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas em face. O extractor de expansão para interiores é um modelo orientado para o propósito com grande alcance de fixação.		221-G	30 mm - 180 mm	135 mm	1	541,40 EUR

## Extrator > Interno > Dispositivo extensível universal para rolamentos

224	KU-STA	Número do artigo				Preço
Os extractores de expansão para interiores com marreta deslizante da	k	224-1	12 mm - 35 mm	38 mm	1	294,20 EUR
série 224 são utilizados para extrair pequenos rolamentos de face e de guia, anéis de rolamento e peças similares. O extractor de expansão para interiores é um modelo orientado para a finalidade com grande alcance de fixação, permitindo a extração sem contato e suave de rolamentos.		224-2	15 mm - 50 mm	50 mm	1	275,20 EUR



223	KU-STA	Número do artigo	-			Preço	
Os extractores da série 223 são usados para extrair peças com orifícios roscados concêntricos. Através da peça deslizante ergonómica, a força pode ser transmitida de forma ótima e uma forte ação de choque pode ser alcançada. Isso também garante uma extração sem contato e suave.		223	1 kg	250 mm	1		224,60 EUR
28-A/B	KU-STA	Número do artigo	-	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de marreta deslizante de 19 peças da série 28-A/B são utilizados para a extração sem contato de rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas, bem como de componentes com roscas. Para a aplicação, marreta deslizante e insertos roscados estão incluídos no conjunto.		28-A	5 - 19 mm	21-00, 21-01, 21-02, 21-1, 21-2, 22-0-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10, GE10-10, GE12-10, VM12-151 6, VM12-10, GE14-10, GE14-10, GE18-10, VM12-7 22-0-17, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE22-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GE3-10, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE18-181	1		693,40 EUR
				GE12-181 5			



28-C/D	KU-STA	Número do artigo	-	Compone ntes		Preço		
Os conjuntos de martelos deslizantes		28-C	12 -	21-1, 21-2,	1	1.437,40 EUR		
de 22 ou 24 peças da série 28-C/D	100 FF		48 mm	21-3, 21-4,				
são utilizados para extrair sem contato rolamentos internos, anéis externos	<b>有有有</b>			21-5, 21-6,				
de rolamentos e buchas, bem como	0 = 0			22-1, 22-2,				
componentes com roscas. Para a aplicação, estão incluídos no conjunto		OIE	DIE			GE10-10,		
o apoio, a marreta deslizante e inserto						GE12-10,		
roscado.				GE14-10,				
				GE16-10,				
				GE18-10,				
				GE3-10,				
				GE4-10,				
				GE5-10,				
				GE6-10,				
				GE8-10,				
				22-0-10,				
					VM12-10			
		28-D	12 -	VM12-7,	1	1.819,80 EUR		
			70 mm	21-1, 21-2,				
				21-3, 21-4,				
				21-5, 21-6,				
				21-7, 21-8,				
				22-1, 22-2,				
				GE10-10,				
				GE12-10,				
				GE14-10,				
				GE16-10,				
				GE18-10,				
				GE3-10,				
				GE4-10,				
				GE5-10,				
				GE6-10				

223-0	KU-STA	Número do artigo	-			Preço
O extrator de pinos de ajuste da série		223-1	0,5 kg	200 mm	1	292,00 EUR
223-0 é utilizado para a desmontagem de pinos de ajuste e trava. As três mandíbulas montadas no mandril podem ser ajustadas no intervalo de 1-13 mm conforme a aplicação respectiva.		223-2	1 kg	250 mm	1	420,00 EUR



818-0	KU-STA	Número do artigo	Щ	Ħį		Preço	
A extrator com fuso hidráulico é utilizado para aplicação universal com os extractores da série 818. Este extrator é o elemento básico de um sistema que, em combinação com vários acessórios, permite possibilidades de aplicação universais.		818-0	85 mm - 270 mm	280 mm	1		786,80 EUR
818-100	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extrator de rolamentos hidráulicos de 10 peças é utilizado para extrair rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas niveladas, quando não há espaço suficiente para gancho de extração. Como um conjunto da série 800, ele permite várias possibilidades de extração hidráulica.		818-100	85 mm - 270 mm	800-050, 800-100, 800-150, 800, Y-215-2, 818-250, 818-820, 818-279	1		1.415,40 EUR
818-150	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone		Preço	
O conjunto hidráulico de extração de rolamentos de 12 peças é utilizado para extrair rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas em linha, quando não há espaço suficiente para ganchos de extração. Como um conjunto da série 800, oferece várias possibilidades de extração hidráulica.	1222	818-150	85 mm - 270 mm	800, Y-215-3, 800-050, 800-100, 800-150, 818-820, 818-250, 818-279	1		1.527,60 EUR
818-215	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores e extractores de expansão para interiores hidráulicos de 20 peças é utilizado para extração externa e para expandir internamente rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas niveladamente, quando não há espaço suficiente para gancho de extração. Como um conjunto da série 800, permite alta modularidade.		818-215	85 mm - 225 mm	800, 800-050, 800-100, 800-150, 818-250, 818-279, 818-280, 820-225-P, Y-215-2, Y-215-3, 818-021	1		2.772,00 EUR



Y-180	KU-HYD	Número do artigo	<u>†</u>	Ħį		Preço	
A Dispositivo Extrator Hidráulico da série Y-180 é utilizada para a extração	.T.	Y28-180	135 mm - 300 mm	470 mm	1		
de rolamentos, engrenagens, discos, etc., especialmente grandes e apertados, através do uso de	TIT	Y38-180	180 mm - 420 mm	520 mm	1		
cortadores de separação e extractores de expansão para interiores. É utilizada em conjunto com o dispositivo de separação Y-15 ou o extractor de expansão para interiores Y-21-E.	1	Y58-180	235 mm - 540 mm	660 mm	1		
YX8-X00	KU-HYD	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores universais hidráulicos de 18 peças são utilizados para extrair, separar e realizar a extracção interna de rolamentos muito grandes e presos, engrenagens, discos, etc. O conjunto não necessita de mais acessórios para aplicação e é universalmente aplicável devido à sua composição.		Y28-200	50 mm - 500 mm	Y-221-E, YHP-325, Y-215-3, YDB-27E, YRH-202, Y20-180, Y20-206, Y218-06- P, Y218-08- P, Y218-31- P, Y218-33, Y205-20, Y218-10, Y218-11, Y20-216	1		9.766,40 EUR
		Y38-300	50 mm - 900 mm	Y-321-E, YHP-325, Y-315-5, YDB-33E, YRH-302, Y30-180, Y30-206, Y318-36- P, Y318-33, Y318-38- P, Y318-41- P, Y305-20, Y318-10, Y318-11	1		14.252,40 EUR



YX8-X00	КИ-НҮД	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
		Y58-500	460 mm - 1.200 mm	Y-521-E, YHP-325, Y-515-6, YDB-55E, YRH-603, Y50-180, Y50-206, Y518-08- P, Y518-31- P, Y518-33, Y505-20,	1		24.364,00 EUR
				Y518-10, Y518-11, Y50-216			
YX8-X18	KU-HYD	Número do artigo	Щ	Compone		Preço	
Os conjuntos de dispositivos de extração hidráulica de 13 peças são usados para separar e expandir internamente rolamentos, engrenagens, discos, etc., especialmente grandes e presos. O conjunto não necessita de nenhum acessório adicional para a aplicação e, devido à sua composição, é universalmente aplicável.		Y28-218	135 mm - 300 mm	Y-221-E, YHP-325, Y-215-3, YDB-27E, YRH-202, Y20-180, Y218-06- P, Y218-08- P, Y218-31- P, Y218-33, Y218-10, Y218-11	1		
		Y38-318	180 mm - 420 mm	Y-321-E, YHP-325, Y-315-5, YDB-33E, YRH-302, Y30-180, Y318-36- P, Y318-33, Y318-38- P, Y318-41- P, Y318-10, Y318-11	1		



YX8-X18	KU-HYD	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço
		Y58-518	235 mm -	Y-521-E,	1	
			540 mm	YHP-325,		
				Y-515-6,		
				YDB-55E,		
				YRH-603,		
				Y50-180,		
				Y518-08-		
				P,		
				Y518-31-		
				P,		
				Y518-33,		
				Y518-10,		
				Y518-11		

220/221	KU-STA	Número c	lo artigo	山			Preço	
Os extractores de 2 e 3 pernas com auto-aperte cónico são usados para extrair centrado rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos padrão para artesanato, oficina e indústria. Com este dispositivo, é possível soltar qualquer componente montado num eixo e acessível do exterior. Ao apertar o knurl cónico, as pernas de extractor são automaticamente centradas. O funcionamento do knurl cónico permite ajustar o alcance de fixação desejado. Além disso, as pernas de extractor podem ser pré-tensionadas com a ajuda do cone para evitar possíveis deslizamentos.		220+	Novo	0 mm - 150 mm	60 mm - 180 mm	1		782,80 EUR
K-220	KU-STA	Número c	lo artigo	巾	Compone		Preço	
Os extractores de 2 pernas e 3 pernas com autocentragem cónica na mala são utilizados para extrair centralmente rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns para artesanato, oficina e indústria. Isso permite soltar qualquer componente que esteja posicionado num eixo e seja acessível do exterior. Ao apertar o cone de tensão, as pernas de extractor são automaticamente centradas.  Operando o cone de tensão, o alcance de fixação desejado pode ser ajustado. Além disso, as pernas de extractor podem ser pré-tensionadas com a ajuda do cone para evitar um possível deslizamento.	The state of the s	K-220	Novo	0 mm - 150 mm	220-221- GH, 221-2-165- S, 221-4-165- S, 220-1-T, 221-1-T, 220-1-33	1		910,60 EUR



## Extrator > Interno > extractores de expansão para interiores

16	KU-STA	Número do artigo		<b>i</b> :		Preço	
Os extractores de expansão para interiores da série 16 são usados para		16-21	60 mm - 155 mm	190 mm	1		618,60 EUR
extrair camisas de cilindro e peças similares. Três separadores garantem	111	16-22			1		450,80 EUR
uma adaptação ótima do extractores	r J ,	16-23			1		899,80 EUR
de expansão para interiores à respectiva aplicação. O Powernut	T	16	60 mm -	120 mm	1		1.068,20 EUR
integrado permite um alto esforço de	100		155 mm				
força. Os artigos 16-22 e 16-23 são apoios e podem ser combinados com o extractores de expansão para interiores 16-21.		16-2	60 mm -	120 mm	1		1.618,00 EUR
			155 mm				
K-16	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores de	- III	K-16-A	16-21,	16-21,	1		1.241,60 EUR
buchas dos cilindros de 10 ou 12 pecas são utilizados para extrair			16-22,	16-22,			
buchas dos cilindros e partes			16-22-V,	16-22-V,			
semelhantes. Três separadores garantem uma adaptação ótima dos			19-7-P	19-7-P			
extractores de expansãopara		K-16-B	60 mm -	16-21,	1		1.691,40 EUR
interiores a cada aplicação específica e o POWER SCREW permite um elevado esforço de força.			155 mm	19-7-P,			
				16-23,			
elevado esitifo de lorça.				16-22-V			



## Extrator > Interno > extractores de expansão para interiores

21	KU-STA	Número do artigo				Preço
Os extractores de expansão para interiores da série 21 são utilizados	4 4 4 4	21-0	5 mm - 8 mm	12 mm	1	108,80 EUR
para extrair rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas. A execução multicasca dos extractores		21-00	6 mm - 10 mm	12 mm	1	108,80 EUR
de expansão para interiores permite a remoção segura de peças internas. Dependendo da necessidade, existem	31-0 21-1 21-7 21-09 21-00 21-2 21-8 21-90 21-01 21-3 21-9 21-02 21-4	21-01	8 mm - 12 mm	13 mm	1	108,80 EUR
várias variantes dos extractores de expansão para interiores de 2 ou 3 cascas.	21-5	21-02	10 mm - 14 mm	15 mm	1	108,80 EUR
		21-1	12 mm - 16 mm	25 mm	1	108,80 EUR
		21-2	14 mm - 19 mm	27 mm	1	108,80 EUR
		21-3	18 mm - 23 mm	35 mm	1	108,80 EUR
		21-4	20 mm - 30 mm	40 mm	1	108,80 EUR
		21-5	28 mm - 40 mm	28 mm	1	122,00 EUR
		21-6	35 mm - 46 mm	48 mm	1	136,40 EUR
		21-7	45 mm - 58 mm	100 mm	1	182,60 EUR
		21-8	56 mm - 70 mm	100 mm	1	230,20 EUR
		21-89	56 mm - 110 mm	120 mm	1	528,60 EUR
		21-9	70 mm - 100 mm	130 mm	1	365,00 EUR
		21-90	100 mm - 200 mm	175 mm	1	691,00 EUR
28-A/B	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço
Os conjuntos de marreta deslizante de 19 peças da série 28-A/B são utilizados para a extração sem contato de rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas, bem como de componentes com roscas. Para a aplicação, marreta deslizante e insertos roscados estão incluídos no conjunto.		28-A	5 - 19 mm	21-00, 21-01, 21-02, 21-1, 21-2, 22-0-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10, GE10-10, GE12-10, VM12-151 6, VM12-10, GE3-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, VM12-7	1	693,40 EUR



28-A/B	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
		28-B	12 -	22-0-17,	1		857,60 EUR
			38 mm	21-1, 21-2,			
				21-3, 21-4,			
				21-5,			
				GE14-181			
				5,			
				GE16-181			
				5,			
				GE18-181			
				5,			
				GE20-181			
				5,			
				GE22-181			
				5,			
				GE24-181			
				5, GA7-10,			
				GA12-181			
				5,			
				GE8-1815,			
				GE10-181			
				5,			
				GE12-181			
				5			
K-22-A-M	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extrator de rolamentos		K-22-A-M	8 -	22-0-10,	1		644,00 EUR
de esferas de 10 peças com apoio e	Higg.		40 mm	22-1,			
marreta deslizante é utilizado para extrair rolamentos internos, anéis	<b>新心生态</b> (5)			21-01,			
externos de rolamentos e buchas. Os	numero			21-1, 21-2,			
cinco diferentes extractores de expansão para interiores são	: ( )			21-4, 21-5,			
especialmente projetados para a	- Indiana			VM12-10,			
desmontagem dos rolamentos, anéis externos de rolamentos e buchas				VM12-7			
comuns no setor automotivo.							
			600		(3)		
25	KU-STA	Número do artigo		Compone	S	Preço	
				ntes	0		
Os conjuntos de extração de		25-C	12 -	22-1, 22-2,	1		2.148,40 EUR
rolamentos da série 25 são utilizados	1 55		110 mm	22-4, 21-1,			-, - =
para a extração de rolamentos internos, anéis externos de	2001-1			21-2, 21-3,			
rolamentos e buchas. A execução em	mesti			21-4, 21-5,			
várias camadas dos extractores de expansão para interiores com suas	The same of			21-6, 21-7,			
bordas de agarre extra grandes e os				21-89			
apoios permitem a extração segura de		25-A	12 -	22-1, 22-2,	1		1.037,40 EUR
peças internas.			48 mm	21-1, 21-2,			,
				21-3, 21-4,			
				21-5, 21-6			
		25-B	12 -	22-1, 22-2,	1		1.461,00 EUR
			70 mm	21-1, 21-2,			•
				21-3, 21-4,			
				21-5, 21-6,			
				21-7, 21-8			
		25-D					000 00 EUD
		23-0	60 -	22-4,	1		983,60 EUR
		25-0	110 mm	22-4,	1		983,60 EUR



		ı		ı	1	1	(a)
26-B	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto interno de 10 peças para		26-B	12 -	22-0-17,	1		935,00 EUR
impacto da série 26-B é usado para extrair rolamentos internos, anéis	151 2398		38 mm	GA10-151			
externos de rolamento e buchas. A	E = 12 E 14			6, GA7-10,			
execução em duas conchas dos extractores de expansão para	1111			21-1, 21-2,			
interiores, com suas bordas de agarre	2 344			21-3, 21-4,			
extra grandes, permite a extração segura de peças internas.				21-5,			
Segura de peças internas.				VM1615-1			
				2,			
				GA1516-1 2			
28-C/D	KU-STA	Número do artigo		Compone		Preço	
			<b>6</b>	ntes			
Os conjuntos de martelos deslizantes		28-C	12 -	21-1, 21-2,	1		1.437,40 EUR
de 22 ou 24 peças da série 28-C/D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		48 mm	21-3, 21-4,			
são utilizados para extrair sem contato rolamentos internos, anéis externos	有有有。 第二			21-5, 21-6,			
de rolamentos e buchas, bem como				22-1, 22-2,			
componentes com roscas. Para a aplicação, estão incluídos no conjunto	<b>a</b> 1=1			GE10-10,			
o apoio, a marreta deslizante e inserto				GE12-10,			
roscado.				GE14-10,			
				GE16-10,			
				GE18-10,			
				GE3-10,			
				GE4-10,			
				GE5-10,			
				GE6-10,			
				GE8-10,			
				22-0-10,			
				VM12-10			
		28-D	12 -	VM12-7,	1		1.819,80 EUR
			70 mm	21-1, 21-2,			
				21-3, 21-4,			
				21-5, 21-6,			
				21-7, 21-8, 22-1, 22-2,			
				GE10-10,			
				GE12-10,			
				GE14-10,			
				GE16-10,			
				GE18-10,			
				GE3-10,			
				GE4-10,			
				GE5-10,			
				GE6-10			
24	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos do extração de		24-A	0 mm -	20-1, 43-1,	1		1.662,20 EUR
Os conjuntos de extração de rolamentos de esferas da série 24 são	to the last		90 mm	20-1, 43-1, 22-1, 22-2,			1.002,20 LUK
utilizados para extrair rolamentos,			30 11111	21-1, 21-2,			
engrenagens, discos, bem como para retirar rolamentos internos, anéis	. P. 0			21-3, 21-4,			
externos de rolamentos e buchas em				21-5, 21-6,			
reparações e manutenções. O conjunto inclui extractores de				23			
expansão para interiores, apoios,		24-B	0 mm -	20-1, 20-2,	1		2.430,80 EUR
mandíbulas autonofucio e entre e e e			160 mm	22-1, 22-2,			,
mandíbulas extensíveis e extração externa.							
			200 111111				
			100 111111	21-1, 21-2,			
			100 11111				
			100	21-1, 21-2, 21-3, 21-4,			
			200 111111	21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6,			



24 KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
	24-C	0 mm -	20-1, 20-2,	1		3.169,80 EUR
		160 mm	43-1, 22-1,			
			22-2, 22-4,			
			21-1, 21-2,			
			21-3, 21-4,			
			21-5, 21-6,			
			21-7,			
			21-89, 23			
K-26 KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extratores de rolamentos de esferas de 6 ou 7 peças da série K-26 são usados para extrair rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas. A versão de 2 bandejas dos extractores de expansão para interiores com suas	K-26-B	28 -	22-0-10,	1		769,60 EUR
		70 mm	21-5, 21-6,			
			21-7, 21-8,			
			G-22,			
			VM12-151			
bordas de agarre extra grandes			6,			
permite a extração segura de peças internas.			GA10-151			
			6			
K-22 KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extração de	K-22-B	25 mm -	21-5, 21-6,	1		930,20 EUR
rolamentos de esferas de 8 peças		100 mm	21-7, 21-8,			•
com apoio e marreta deslizante são utilizados para extrair rolamentos			22-0-10,			
internos, anéis externos de			22-2, G-22			
rolamentos e buchas. A execução em várias camadas dos extractores de expansão para interiores com suas bordas de agarre extra grandes permite a extração segura de peças internas.						



# Extrator > Interno > extractores de expansão para interiores

21-E	KU-STA	Número do artigo		<b>†</b>		Preço	
Os extractores de expansão para interiores de segmento são utilizados	1 1 1	21-0-E	4,8 mm - 6,5 mm	30 mm	1		108,80 EUR
para retirar rolamentos, anéis exteriores de rolamentos, buchas e anéis de vedação que estão nivelados	7 7 1	21-00-E	6,8 mm - 9,5 mm	30 mm	1		108,80 EUR
na superfície. A execução segmentada com bordas de agarre extra finas permite uma remoção segura.	21-04 21-14 21-54 21-04 21-24 21-64 21-014 21-34 21-74 21-44	21-01-E	9,5 mm - 12,5 mm	30 mm	1		108,80 EUR
Dependendo do caso de aplicação, existem várias variantes dos extractores de expansão para		21-4-8	21-1-E	12 mm - 16 mm	35 mm	1	
interiores de segmento.		21-2-E	14 mm - 19 mm	38 mm	1		108,80 EUR
		21-3-E	18 mm - 23 mm	45 mm	1		108,80 EUR
		21-4-E	24 mm - 34 mm	55 mm	1		121,80 EUR 136,40 EUR
		21-44-E	15 mm - 20 mm	45 mm	1		142,80 EUR
		21-5-E	34 mm - 48 mm	73 mm	1		121,80 EUR
		21-6-E	48 mm - 63 mm	80 mm	1		136,40 EUR
		21-7-E	63 mm - 78 mm	82 mm	1		182,60 EUR
27-A	KU-STA	Número do artigo		Compone		Preço	
O conjunto de 22 peças do saca universal da série 27-A é utilizado para extrair, separar e expandir rolamentos, engrenagens, discos, etc. O conjunto é versátil para a extração externa, expansão interna e expansão interna com envolvimento no rolamento.		27-A	0 mm - 60 mm	204-0, 21-0-E, 21-00-E, 21-01-E, 21-1-E, 21-2-E, 21-3-E, 21-4-E, 21-5-E, 43-0-1, 69-A3, 22-01- G27-A, GA12-3, GA12-4, GA12-5, GA12-6, GA12-8, GA12-10	1		1.634,80 EUR
K-22-E	KU-STA	Número do artigo		Compone		Preço	
Os conjuntos de extracção de rolamentos de esferas de 6 ou 9 peças com apoio e marreta deslizante da série K-22 são utilizados para extrair rolamentos planos, anéis exteriores de rolamento e buchas. A execução segmentada com bordas de agarre extra finas permite a extracção segura de peças planas.	Oita	K-22-A-E	5 - 15 mm	22-0-05, 22-1, 21-0- E, 21-00- E, 21-01- E, 21-1-E	1		603,80 EUR



K-22-E	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço
		K-22-C-E	5 -	22-0-05,	1	907,40 EUR
			34mm	22-1, 21-0-		
				E, 21-00-		
				E, 21-01-		
				E, 21-1-E,		
				21-2-E,		
				21-3-E,		
				21-4-E		
		K-22-B-E	12 -	22-0-05,	1	613,00 EUR
			34 mm	22-1, 21-1-		
				E, 21-2-E,		
				21-3-E,		
				21-4-E		

# Extrator > Interno > extractores de expansão para interiores

818-021	KU-STA	Número do artigo		<b>İ</b>		Preço	
Os extractores de expansão para interiores da série 818-021 são usados com um extrator com fuso hidráulico da série 818-0 para extrair rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas. Os extractores de expansão para interiores, quando combinados com o extrator, estão prontos para uso e são versáteis.		818-021	30 mm - 180 mm	135 mm	1		657,80 EUR
818-215	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores e extractores de expansão para interiores hidráulicos de 20 peças é utilizado para extração externa e para expandir internamente rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas niveladamente, quando não há espaço suficiente para gancho de extração. Como um conjunto da série 800, permite alta modularidade.		818-215	85 mm - 225 mm	800, 800-050, 800-100, 800-150, 818-250, 818-279, 818-280, 820-225-P, Y-215-2, Y-215-3, 818-021	1		2.772,00 EUR



# Extrator > Interno > extractores de expansão para interiores

Os extractores de expansão para interiores da série Y-21 são usados		II ‡	W	Preço
	30 mm - 180 mm	135 mm	1	
para remover rolamentos interiores, anéis exteriores de rolamentos e buchas. Dependendo da aplicação,	75 mm - 230 mm	140 mm	1	
existem várias variantes dos extractores de expansão para interiores. Os extractores de expansão para interiores da série Y-21-E requerem os extratores da série Y-180.	75 mm - 230 mm	140 mm	1	
YX8-X00 KU-HYD Número do artigo		Compone ntes		Preço
Os conjuntos de extractores Y28-200	50 mm -	Y-221-E,	1	9.766,40 EUR
universais hidráulicos de 18 peças são utilizados para extrair, separar e	500 mm	YHP-325,		
realizar a extracção interna de		Y-215-3,		
rolamentos muito grandes e presos, engrenagens, discos, etc. O conjunto		YDB-27E,		
não necessita de mais acessórios		YRH-202,		
para aplicação e é universalmente aplicável devido à sua composição.		Y20-180,		
aplicavel devido a sua composição.		Y20-206,		
		Y218-06-		
		P,		
		Y218-08-		
		P,		
		Y218-31-		
		P, Y218-33,		
		Y205-20,		
		Y218-10,		
		Y218-11,		
		Y20-216		
Y38-300	50 mm -	Y-321-E,	1	
	900 mm	YHP-325,		
		Y-315-5,		
		YDB-33E,		
		YRH-302,		
		Y30-180,		
		Y30-206,		
		Y318-36-		
		P,		
		Y318-33,		
		Y318-38-		
		P,		
		Y318-41-		
		P, Y305-20,		
		Y318-10,		
		Y318-11		



YX8-X00	KU-HYD	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
		Y58-500	460 mm -	Y-521-E,	1		
			1.200 mm	YHP-325,	_		
				Y-515-6,			
				YDB-55E,			
				YRH-603,			
				Y50-180,			
				Y50-206,			
				Y518-08-			
				P,			
				Y518-31-			
				P,			
				Y518-33,			
				Y505-20,			
				Y518-10,			
				Y518-11,			
				Y50-216	77-77		
YX8-X18	KU-HYD	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de dispositivos de		Y28-218	135 mm -	Y-221-E,	1		6.640,80 EUR
extração hidráulica de 13 peças são			300 mm	YHP-325,			
usados para separar e expandir internamente rolamentos,				Y-215-3,			
engrenagens, discos, etc.,				YDB-27E,			
especialmente grandes e presos. O				YRH-202,			
conjunto não necessita de nenhum acessório adicional para a aplicação				Y20-180,			
e, devido à sua composição, é				Y218-06-			
universalmente aplicável.				P,			
				Y218-08-			
				P,			
				Y218-31-			
				P,			
				Y218-33,			
				Y218-10,			
				Y218-11			
		V20 210	100 mm		1		10.050.60.5UD
		Y38-318	180 mm -	Y-321-E,	1		10.950,60 EUR
			420 mm	YHP-325,			
				Y-315-5, YDB-33E,			
				· ·			
				YRH-302,			
				Y30-180,			
				Y318-36-			
				P,			
				Y318-33,			
				Y318-38-			
				P,			
				Y318-41-			
				P,			
				Y318-10,			
				Y318-11			



YX8-X18	KU-HYD	Número do artigo		Compone ntes		Preço
		Y58-518	235 mm -	Y-521-E,	1	17.717,80 EUR
			540 mm	YHP-325,		
				Y-515-6,		
				YDB-55E,		
				YRH-603,		
				Y50-180,		
				Y518-08-		
				P,		
				Y518-31-		
				P,		
				Y518-33,		
				Y518-10,		
				Y518-11		



#### **Extrator > Interno > marreta deslizante**

22-0	KU-STA	Número do artigo		-		Preço	
As marretas deslizantes da série 22-0		22-0-05	200 mm	0,5 kg	1		109,80 EUR
são utilizadas em conjunto com extractores de expansão para interiores da série 21. Recomenda-se	. 4	22-0-10	250 mm	1 kg	1		149,80 EUR
	1 1	22-0-17	250 mm	1,7 kg	1		300,80 EUR
o uso de uma marreta deslizante quando não há uma área de suporte disponível ou esta é muito sensível. A peça deslizante ergonômica proporciona um forte efeito de choque.	23-05 22-16 22-17 22-59	22-0-50	340 mm	5 kg	1		434,60 EUR
K-22-E	KU-STA	Número do artigo		Compone		Preço	
Os conjuntos de extracção de		K-22-A-E	5 -	22-0-05,	1		603,80 EUR
rolamentos de esferas de 6 ou 9	1 1 100 5		15 mm	22-1, 21-0-			
peças com apoio e marreta deslizante da série K-22 são utilizados para	ours Wan			E, 21-00-			
extrair rolamentos planos, anéis	75:44			E, 21-01-			
exteriores de rolamento e buchas. A execução segmentada com bordas de	(7) THAT			E, 21-1-E			
agarre extra finas permite a extracção		K-22-B-E	12 -	22-0-05,	1		613,00 EUR
segura de peças planas.			34 mm	22-1, 21-1-			
				E, 21-2-E,			
				21-3-E,			
				21-4-E			
		K-22-C-E	5 -	22-0-05,	1		907,40 EUR
			34mm	22-1, 21-0-			
				E, 21-00-			
				E, 21-01-			
				E, 21-1-E,			
				21-2-E,			
				21-3-E,			
				21-4-E	_		
26-B	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto interno de 10 peças para		26-B	12 -	22-0-17,	1		935,00 EUR
impacto da série 26-B é usado para	45 2398		38 mm	GA10-151			
extrair rolamentos internos, anéis externos de rolamento e buchas. A	E + C E 11			6, GA7-10,			
execução em duas conchas dos extractores de expansão para	Hill			21-1, 21-2,			
interiores, com suas bordas de agarre	8-1771			21-3, 21-4,			
extra grandes, permite a extração segura de peças internas.	- Intant			21-5,			
Segura de peças internas.				VM1615-1			
				2,			
				GA1516-1 2			
					•		
K-26	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes	豐	Preço	
Os conjuntos de extratores de		K-26-B	28 -	22-0-10,	1		769,60 EUR
rolamentos de esferas de 6 ou 7 peças da série K-26 são usados para extrair rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas. A versão de 2 bandejas dos extractores de expansão para interiores com suas	DE SIR		70 mm	21-5, 21-6,			
	1 - 2			21-7, 21-8,			
	A			G-22,			
	1002551			VM12-151			
bordas de agarre extra grandes permite a extração segura de peças	101			6,			
internas.				GA10-151			
				6			

	:11/	1	
7 V	ПK	m	
13	UΝ	ML.	
10	$\equiv$		

28-A/B	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de marreta deslizante de 19 peças da série 28-A/B são utilizados para a extração sem contato de rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas, bem como de componentes com roscas. Para a aplicação, marreta deslizante e insertos roscados estão incluídos no conjunto.		28-A	5 - 19 mm	21-00, 21-01, 21-02, 21-1, 21-2, 22-0-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10, GE10-10, GE12-10, VM12-151 6, VM12-10, GE3-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10,	1		693,40 EUR
		28-B	12 - 38 mm	VM12-7 22-0-17, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GE24-181 5, GE3-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5	1		857,60 EUR
KS-22	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de marreta deslizante de 9 e 10 peças na maleta da série KS-22 são usados para extrair buchas, bem como componentes com roscas (pinos de ajuste, chavetas, pinos, etc.). O uso de uma marreta deslizante é especialmente recomendado quando não há uma superfície de suporte disponível ou quando esta é muito sensível.	No ace	KS-22-01	300 mm	22-0-10, GA12-3, GA12-4, GA12-5, GA12-6, GA12-8, GA12-10, VM12-151 6, VM12-10, VM12-7	1		233,60 EUR

		_	
	:11/	1	۱
7 V	ПK	KU	١
13	UΝ	ŊΨ	ð
10	$\equiv$		,

KS-22	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
		KS-22-01-UNC	300 mm	22-0-10, VM12-151 6, VM12-10, VM12-7, GA12-1/2, GA12-1/4, GA12-3/8, GA12-5/16	1		304,40 EUR
		KS-22-02	300 mm	GA12-7/16  22-0-10, GA12-6, GA12-10, GA12-81, GA12-101, GA12-151 5, VM12-151 6, VM12-10, VM12-7	1		234,00 EUR
223-K	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores de chavetas e pinos de 14 peças são usados para extrair buchas, bem como componentes com roscas (pinos, chavetas, parafusos, etc.). Além de um dispositivo de marreta deslizante, estão incluídos vários insertos roscados para extrair peças de diferentes tamanhos.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	223-G	370 mm	22-0-17, GE14-181 5, GE16-181 5, GE18-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5	1		586,60 EUR



223-К	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
		223-K	300 mm	22-0-10,	1		358,60 EUR
				GE4-10,			
				GE5-10,			
				GE6-10,			
				GE8-10,			
				GE10-10,			
				GE12-10,			
				VM12-151			
				6,			
				VM12-10,			
				GE3-10,			
				GE14-10,			
				GE16-10,			
				GE18-10,			
				VM12-7			

#### Extrator > Interno > marreta deslizante

22-0+	KU-STA	Número do artigo		-		Preço	
As marretas deslizantes da série	n	22-0+05	200 mm	0,5 kg	1		120,00 EUR
22-0+ são utilizadas em conjunto com extractores de expansão para	1	22-0+10	250 mm	1 kg	1		180,00 EUR
interiores da série 21. Recomenda-se o uso de uma marreta deslizante quando não houver superfície de apoio ou esta for demasiado sensível. A peça deslizante ergonómica		22-0+17	250 mm	1,7 kg	1		320,00 EUR





22	KU-STA	Número do artigo	Ф	<b>(</b> )		Preço	
Os apoios da série 22 são utilizados no artesanato, indústria e oficina em	T 676	22-1	15 mm - 60 mm	115 mm	1		109,80 EUR
conjunto com extractores de expansão para interiores da série 21. Os apoios são especialmente adequados para	/1/ [1]	22-2	25 mm - 100 mm	165 mm	1		149,80 EUR
buchas de cilindro grandes e rolamentos graças à forma estriada dos pés de apoio, garantindo uma	254 254	22-3	0 mm - 180 mm	280 mm	1		300,80 EUR
posição firme durante a extração. Desta forma, a extração cuidadosa de peças internas é melhorada. Ao		22-4	70 mm - 240 mm	200 mm	1		361,40 EUR
contrário de uma marreta deslizante, com um apoio pode-se trabalhar de forma mais precisa e com mais força.		22-5	100 mm - 310 mm	260 mm	1		406,60 EUR
25	KU-STA	Número do artigo	Ф	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extração de rolamentos da série 25 são utilizados para a extração de rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas. A execução em várias camadas dos extractores de expansão para interiores com suas		25-B	12 - 70 mm	22-1, 22-2, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8	1		1.461,00 EUR
bordas de agarre extra grandes e os apoios permitem a extração segura de peças internas.		25-C	12 - 110 mm	22-1, 22-2, 22-4, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-89	1		2.148,40 EUR
		25-A	12 - 48 mm	22-1, 22-2, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6	1		1.037,40 EUR
		25-D	60 - 110 mm	22-4, 21-89	1		983,60 EUR
28-C/D	KU-STA	Número do artigo	Ф	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de martelos deslizantes de 22 ou 24 peças da série 28-C/D são utilizados para extrair sem contato rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas, bem como componentes com roscas. Para a aplicação, estão incluídos no conjunto o apoio, a marreta deslizante e inserto roscado.		28-C	12 - 48 mm	21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 22-1, 22-2, GE10-10, GE12-10, GE14-10, GE3-10, GE3-10, GE5-10, GE6-10, GE8-10, VM12-10	1		1.437,40 EUR



28-C/D	KU-STA	Número do artigo	Ф	Compone ntes		Preço	
		28-D	12 - 70 mm	VM12-7, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4,	1		1.819,80 EUR
				21-5, 21-6,			
				21-7, 21-8,			
				22-1, 22-2,			
				GE10-10,			
				GE12-10,			
				GE14-10, GE16-10,			
				GE18-10,			
				GE3-10,			
				GE4-10,			
				GE5-10,			
				GE6-10			
24	KU-STA	Número do artigo	Ψ	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extração de		24-A	0 mm -	20-1, 43-1,	1		1.662,20 EUR
rolamentos de esferas da série 24 são utilizados para extrair rolamentos,	Take Mark		90 mm	22-1, 22-2,			
engrenagens, discos, bem como para	ma ma			21-1, 21-2,			
retirar rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas em	O			21-3, 21-4,			
reparações e manutenções. O conjunto inclui extractores de				21-5, 21-6,			
expansão para interiores, apoios,		24-B	0 mm -	23 20-1, 20-2,	1		2.430,80 EUR
mandíbulas extensíveis e extração externa.		24-0	160 mm	22-1, 22-2,	_		2.430,00 LOR
externa.			100 11111	21-1, 21-2,			
				21-3, 21-4,			
				21-5, 21-6,			
				21-7, 21-8,			
				23, 43-1			
		24-C	0 mm -	20-1, 20-2,	1		3.169,80 EUR
			160 mm	43-1, 22-1,			
				22-2, 22-4,			
				21-1, 21-2,			
				21-3, 21-4, 21-5, 21-6,			
				21-7,			
				21-89, 23			
K-22-A-M	KU-STA	Número do artigo	Ф	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extrator de rolamentos		K-22-A-M	8 -	22-0-10,	1		644,00 EUR
de esferas de 10 peças com apoio e	HM2		40 mm	22-1,			
marreta deslizante é utilizado para extrair rolamentos internos, anéis	社会支配			21-01,			
externos de rolamentos e buchas. Os cinco diferentes extractores de	mmico			21-1, 21-2,			
expansão para interiores são	= ::()			21-4, 21-5,			
especialmente projetados para a desmontagem dos rolamentos, anéis externos de rolamentos e buchas comuns no setor automotivo.				VM12-10, VM12-7			



			<b>T</b>	Compone	(?)		
K-22-E	KU-STA	Número do artigo	(1)	ntes		Preço	
Os conjuntos de extracção de		K-22-A-E	5 -	22-0-05,	1		603,80 EUR
rolamentos de esferas de 6 ou 9 peças com apoio e marreta deslizante	1 1 min 3		15 mm	22-1, 21-0-			
da série K-22 são utilizados para	OFFI W TOWN			E, 21-00-			
extrair rolamentos planos, anéis exteriores de rolamento e buchas. A execução segmentada com bordas de comporta de	$\alpha$ :			E, 21-01-			
	171111			E, 21-1-E			
agarre extra finas permite a extracção		K-22-B-E	12 -	22-0-05,	1		613,00 EUR
segura de peças planas.			34 mm	22-1, 21-1-			
				E, 21-2-E,			
				21-3-E,			
				21-4-E			
		K-22-C-E	5 -	22-0-05,	1		907,40 EUR
			34mm	22-1, 21-0-			
				E, 21-00-			
				E, 21-01-			
				E, 21-1-E,			
				21-2-E,			
				21-3-E,			
				21-4-E			
K-22	KU-STA	Número do artigo	Φ	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extração de		K-22-B	25 mm -	21-5, 21-6,	1		930,20 EUR
rolamentos de esferas de 8 peças	aces.		100 mm	21-7, 21-8,			,
com apoio e marreta deslizante são utilizados para extrair rolamentos	55 55 2			22-0-10,			
internos, anéis externos de rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas. A execução em várias camadas dos extractores de expansão para interiores com suas bordas de agarre extra grandes permite a extração segura de peças	(Jun			22-2, G-22			
internas.							



15	KU-STA	Número do artigo		K		Preço	
Os dispositivos de separação da série 15 são utilizados em conjunto com os	0000	15-00	6 mm -	18-00	1		107,40 EUR
extratores da série 18 para retirar rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças planas		15-0	8 mm - 60 mm	18-0	1		117,20 EUR
quando não há espaço suficiente para ganchos de extração e esses devem ser separados primeiro.		15-1	8 mm - 75 mm	18-1	1		151,00 EUR
		15-2	22 mm - 115 mm	18-2, 18-2- B	1		234,00 EUR
		15-3	30 mm - 150 mm	18-3, 18-3- B	1		378,60 EUR
		15-4	30 mm - 200 mm	18-4, 18-4- B	1		1.074,60 EUR
		15-5	30 mm - 250 mm	18-5, 18-5- B	1		1.531,60 EUR
29-A-69	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores universais de separação, extração e rolamentos de esferas, com 12 peças, da série 29-A-69 é utilizado para extrair facilmente rolamentos, tambores, discos, rodas polares e peças semelhantes em motocicletas e outros pequenos motores. O conjunto é adequado para separação e desmontagem de rolamentos de esferas.	inni ( )	29-A-69	20 mm - 110 mm	69-A, 225-150, 15-00	1		548,60 EUR
К-15	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de dispositivos de separação de 4 ou 7 peças da série		15-K	50 mm - 110 mm	15-0, 18-0, 19-1-P	1		390,80 EUR
K-15 são utilizados para remover rolamentos, rolamentos de rolos, anéis interiores e outras peças planas,	**************************************	15-A	58 mm - 150 mm	15-1, 18-1, 19-1-P	1		546,80 EUR
quando não há espaço suficiente para ganchos de extração. O processo de separação extrai essas peças	* (C)	15-B	60 mm - 200 mm	15-2, 18-2, 19-2-P	1		664,60 EUR
suavemente antes de serem removidas externamente.		15-C	75 mm - 310 mm	15-3, 18-3, 19-3-P	1		1.051,60 EUR
		15-D	120 mm - 380 mm	15-4, 18-4, 19-4-P	1		2.517,00 EUR
		15-E	150 mm - 440 mm	15-5, 18-5, 19-5-P	1		3.195,20 EUR
K-20-15	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de dispositivo universal de remoção e separação de 12 peças é utilizado para extração hidráulica e separação de rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas niveladamente. O kit permite, através de várias combinações, a montagem de 7 variações diferentes.		K-20-15	9 mm - 160 mm	600-17, 8-0-621, 15-2, 18-2, 20-1+, 20-2+, 1-192-P, 2-302-P	1		2.025,80 EUR



18-4SAF	KU-STA	Número do artigo	T	Compone ntes		Preço	
Conjunto de extractor em caixa de metal para eixos SAF para eixos SAF dos tipos SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242.		18-4SAF	116 mm - 380 mm	18-4, 15-4, 19-4-P	1		1.560,00 EUR

17	KU-STA	Número do artigo		X		Preço	
As dispositivos de separação da série		17-0	8 mm -	18-0	1		174,60 EUR
17 são utilizados em conjunto com os extratores da série 18 para extrair	I.		60 mm				
rolamentos de esferas, rolamentos de	0 1 0	17-1	8 mm -	18-1	1		227,60 EUR
rolos, anéis internos e outras peças			75 mm				
que assentam planas, quando não há espaço suficiente para os gancho de		17-2	22 mm -	18-2, 18-2-	1		331,40 EUR
extração e estes precisam ser			115 mm	В			
separados primeiro.		17-3	30 mm -	18-3, 18-3-	1		534,80 EUR
			150 mm	В			

# Extrator > Separar > Para retirar rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças assentadas JUSTAS

13	KU-STA	Número do artigo	P	K		Preço
O extrator tripartido da série 13 é		13-1	12 mm -	68-1	1	276,80 EUR
utilizado para a remoção cuidadosa de rolamentos de rolos oscilantes e			50 mm			
angulares na tecnologia de		13-2	25 mm -	68-2	1	492,40 EUR
acionamento. Os segmentos são aplicados no anel interno,			100 mm			
proporcionando assim uma		13-3	50 mm -	68-3	1	705,20 EUR
transmissão de força uniforme.			160 mm			



Y-15	ки-нүр	Número do artigo	P	K		Preço	
Os dispositivos de separação da série Y-15 são usados para extrair		Y-215-2	22 mm - 115 mm	Y28-180	1		
rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças		Y-215-3	25 mm -	Y28-180	1		
montadas niveladas, quando não há			155 mm				
espaço suficiente para ganchos de extração e estas devem primeiro ser		Y-315-4	30 mm -	Y38-180	1		
separadas. Eles estão disponíveis em			200 mm				
vários tamanhos.	•	Y-215-4	30 mm -	Y28-180	1		
			200 mm				
		Y-315-5	30 mm -	Y38-180	1		
			250 mm				
		Y-515-5	30 mm -	Y58-180	1		
			250 mm				
		Y-515-6	75 mm -	Y58-180	1		
			330 mm				
		Y-515-7	80 mm -	Y58-180	1		
			420 mm				
818-100	KU-HYD	Número do artigo	P	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extrator de rolamentos		818-100	85 mm -	800-050,	1		1.415,40 EUR
hidráulicos de 10 peças é utilizado	量		270 mm	800-100,			
para extrair rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças	HI.			800-150,			
montadas niveladas, quando não há				800,			
espaço suficiente para gancho de	75.57			Y-215-2,			
extração. Como um conjunto da série 800, ele permite várias possibilidades				818-250,			
de extração hidráulica.				818-820,			
				818-279			
818-215	KU-HYD	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores e extractores		818-215	85 mm -	800,	1		2.772,00 EUR
de expansão para interiores		010 110	225 mm	800-050.	_		22,00 20.1
hidráulicos de 20 peças é utilizado				800-100,			
para extração externa e para expandir internamente rolamentos, rolamentos	3 - 15 m			800-150,			
de rolos, anéis internos e outras peças				818-250,			
montadas niveladamente, quando não há espaço suficiente para gancho de				818-279,			
extração. Como um conjunto da série				818-280,			
800, permite alta modularidade.				818-820,			
				820-225-P,			
				Y-215-2,			
				Y-215-3,			
				818-021			
818-150	KU-HYD	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto hidráulico de extração de		818-150	85 mm -	800,	1		1.527,60 EUR
rolamentos de 12 peças é utilizado	習 :		270 mm	Y-215-3,			
para extrair rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças				800-050,			
montadas em linha, quando não há	No.			800-100,			
espaço suficiente para ganchos de extração. Como um conjunto da série				800-150,			
800, oferece várias possibilidades de	Same Concess			818-820,			
extração hidráulica.				818-250,			
				818-279			
		L	I	1	I	<u> </u>	



845-855	KU-HYD	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores hidráulico universal com 29 peças, com dispositivo de separação e ganchos de extração autocentrantes, é utilizado para extrair e separar rolamentos, engrenagens, discos, etc. Como conjunto da série 800, permite várias possibilidades de extração hidráulica com modularidade constante.		845-855	26 mm - 250 mm	800, 800-050, 800-100, 800-150, 844-020, 844-100, 844-150, 844-250, 844-251, 845-004, Y-215-3, 818-820, 818-250, 818-280	1		3.688,80 EUR
845-858	KU-HYD	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extração e separação universal hidráulico de 34 peças com ganchos de extração autocentrantes com dispositivo de separação é utilizado para extrair, separar e realizar extração interna de rolamentos, engrenagens, discos etc. Como conjunto da série 800, permite opções de extração hidráulica com grande modularidade.		845-858	26 mm - 250 mm	800, 800-050, 800-100, 800-150, 844-020, 844-150, 844-250, 844-251, 845-004, Y-215-3, 818-820, 818-250, 818-280, 818-021	1		4.184,00 EUR
YX8-X00	KU-HYD	Número do artigo		Compone		Preço	
Os conjuntos de extractores universais hidráulicos de 18 peças são utilizados para extrair, separar e realizar a extracção interna de rolamentos muito grandes e presos, engrenagens, discos, etc. O conjunto não necessita de mais acessórios para aplicação e é universalmente aplicável devido à sua composição.		Y28-200	50 mm - 500 mm	Y-221-E, YHP-325, Y-215-3, YDB-27E, YRH-202, Y20-180, Y20-206, Y218-06- P, Y218-08- P, Y218-31- P, Y218-33, Y205-20, Y218-10, Y218-11, Y20-216	1		9.766,40 EUR



YX8-X00	KU-HYD	Número do artigo	P	Compone ntes		Preço	
		Y38-300	50 mm -	Y-321-E,	1		14.252,40 EUR
		100 000	900 mm	YHP-325,	_		14.232,40 LON
			900 111111	Y-315-5,			
				YDB-33E,			
				YRH-302,			
				Y30-180,			
				Y30-206,			
				Y318-36-			
				P,			
				Y318-33,			
				Y318-38-			
				P,			
				Y318-41-			
				P,			
				Y305-20,			
				Y318-10,			
				Y318-11			
		Y58-500	460 mm -	Y-521-E,	1		24.364,00 EUR
			1.200 mm	YHP-325,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				Y-515-6,			
				YDB-55E,			
				YRH-603,			
				Y50-180,			
				Y50-206,			
				Y518-08-			
				P,			
				Y518-31-			
				P,			
				Y518-33,			
				Y505-20,			
				Y518-10,			
				Y518-11,			
				Y50-216			
YX8-X18	KU-HYD	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de dispositivos de		Y28-218	135 mm -	Y-221-E,	1		6.640,80 EUR
extração hidráulica de 13 peças são •			300 mm	YHP-325,			
usados para separar e expandir internamente rolamentos,				Y-215-3,			
engrenagens, discos, etc.,	T			YDB-27E,			
especialmente grandes e presos. O conjunto não necessita de nenhum				YRH-202,			
acessório adicional para a aplicação				Y20-180,			
e, devido à sua composição, é				Y218-06-			
universalmente aplicável.				P,			
				Y218-08-			
				P,			
				Y218-31-			
				P,			
				Y218-33,			
				Y218-10,			
				Y218-11			



YX8-X18	KU-HYD	Número do artigo		Compone ntes		Preço
		Y38-318	180 mm -	Y-321-E,	1	10.950,60 EUR
			420 mm	YHP-325,		
				Y-315-5,		
				YDB-33E,		
				YRH-302,		
				Y30-180,		
				Y318-36-		
				P,		
				Y318-33,		
				Y318-38-		
				P,		
				Y318-41-		
				P,		
				Y318-10,		
				Y318-11		
		Y58-518	235 mm -	Y-521-E,	1	17.717,80 EUR
			540 mm	YHP-325,		
				Y-515-6,		
				YDB-55E,		
				YRH-603,		
				Y50-180,		
				Y518-08-		
				P,		
				Y518-31-		
				P,		
				Y518-33,		
				Y518-10,		
				Y518-11		



		_				_	
18	KU-STA	Número do artigo	Ħ	Ħį		Preço	
As ferramentas de extração da série 18 são usadas em conjunto com os	111	18-00	20 mm - 110 mm	61 mm	1		99,00 EUR
dispositivos de separação das séries 15 e 17 para remover partes finas ou com superfície plana, quando não há	Gram ⊕ CHANE	18-0	32 mm - 114 mm	150 mm	1		99,60 EUR
espaço suficiente para os ganchos de extração e estes precisam ser separados primeiro.	'	18-1	58 mm - 150 mm	200 mm	1		177,40 EUR
		18-2	68 mm - 244 mm	260 mm	1		263,00 EUR
		18-3	75 mm - 310 mm	300 mm	1		444,60 EUR
		18-4	116 mm - 380 mm	335 mm	1		1.068,60 EUR
		18-5	142 mm - 440 mm	380 mm	1		1.554,20 EUR
K-15	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de dispositivos de separação de 4 ou 7 peças da série		15-K	50 mm - 110 mm	15-0, 18-0, 19-1-P	1		390,80 EUR
K-15 são utilizados para remover rolamentos, rolamentos de rolos, anéis interiores e outras peças planas,		15-A	58 mm - 150 mm	15-1, 18-1, 19-1-P	1		546,80 EUR
quando não há espaço suficiente para ganchos de extração. O processo de separação extrai essas peças		15-B	60 mm - 200 mm	15-2, 18-2, 19-2-P	1		664,60 EUR
suavemente antes de serem removidas externamente.		15-C	75 mm - 310 mm	15-3, 18-3, 19-3-P	1		1.051,60 EUR
		15-D	120 mm - 380 mm	15-4, 18-4, 19-4-P	1		2.517,00 EUR
		15-E	150 mm - 440 mm	15-5, 18-5, 19-5-P	1		3.195,20 EUR
K-20-15	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
O conjunto de dispositivo universal de remoção e separação de 12 peças é utilizado para extração hidráulica e separação de rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas niveladamente. O kit permite, através de várias combinações, a montagem de 7 variações diferentes.		K-20-15	9 mm - 160 mm	600-17, 8-0-621, 15-2, 18-2, 20-1+, 20-2+, 1-192-P, 2-302-P	1		2.025,80 EUR
K-226	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
O dispositivo de extracção de 15 peças para eixos de caminhões na série K-226 é utilizado para extrair cubos de roda em eixos SAF e BPW para caminhões e veículos comerciais. Além dos extractores, inclui uma prensa adicional hidráulica e vários adaptadores, que permitem a aplicação na maioria dos modelos comuns.		K-226-4/12	116 mm - 380 mm	9-2, 18-4	1		1.818,60 EUR



18-4SAF	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
Conjunto de extractor em caixa de metal para eixos SAF para eixos SAF dos tipos SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242.		18-4SAF	116 mm - 380 mm	18-4, 15-4, 19-4-P	1		1.560,00 EUR

68	KU-STA	Número d	o artigo	Ш	Ħį		Preço	
As combinações de extratores da série 68 são combináveis com os dispositivos de separação da série 13, extractores de expansão para interiores da série 21, conjuntos de	1 4	68-0	Novo	20 mm - 110 mm	75 mm	1		149,40 EUR
	, T	68-10	Novo	55 mm - 150 mm	230 mm	1		865,20 EUR
extractor de rolamento da série 69 e outras partes. Devido às diferentes possibilidades de posicionamento do		68-1		58 mm - 150 mm	160 mm	1		268,20 EUR
Power Nut, os dispositivos são adequados tanto para empurrar quanto para extrair (Push & Pull)		68-2		68 mm - 244 mm	280 mm	1		393,60 EUR
peças.		68-3		75 mm - 310 mm	330 mm	1		666,20 EUR

# Extrator > Separar > Para retirar rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças assentadas JUSTAS

18-B	KU-STA	Número do artigo	Щ	Ħį		Preço
As disposições de extração da série 18-B são usadas em conjunto com os		18-2-B	68 mm - 244 mm	260 mm	1	656,40 EUR
dispositivos de separação das séries 15 e 17 para extrair peças com superfícies lisas ou de parede fina, quando não há espaço suficiente para ganchos de extração e estas precisam ser separadas primeiro. Equipado com	r F	18-3-B	75 mm - 310 mm	300 mm	1	904,20 EUR
	<b>4</b>	18-4-B	116 mm - 380 mm	335 mm	1	1.820,00 EUR
um fuso hidráulico que atinge uma força de tração média máxima de 20 t, permitindo assim uma separação e extração eficiente e economizadora de força.	• •	18-5-B	142 mm - 440 mm	380 mm	1	2.561,20 EUR



# Extrator > Desmontagem > Extrator para anéis internos de rolamentos de ombro

23	KU-STA	Número do artigo	10	i		Preço																									
O mandril extractor da série 23 é utilizado para extrair anéis internos de rolamentos de ombro em alternadores e motores elétricos. O mandril extractor impressiona pela sua estabilidade e aplicação simples, garantindo assim uma extração segura.		23	5 mm - 32 mm	1,42 kg	1		243,60 EUR																								
24	KU-STA	Número do artigo	ī()	Compone ntes		Preço																									
Os conjuntos de extração de		24-B	0 mm -	20-1, 20-2,	1		2.430,80 EUR																								
rolamentos de esferas da série 24 são			160 mm	22-1, 22-2,																											
utilizados para extrair rolamentos, engrenagens, discos, bem como para				21-1, 21-2,																											
retirar rolamentos internos, anéis	1. P			21-3, 21-4,																											
externos de rolamentos e buchas em reparações e manutenções. O				21-5, 21-6,																											
conjunto inclui extractores de																												21-7, 21-8,			
expansão para interiores, apoios, mandíbulas extensíveis e extração				23, 43-1																											
externa.		24-C	0 mm -	20-1, 20-2,	1		3.169,80 EUR																								
			160 mm	43-1, 22-1,																											
				22-2, 22-4,																											
				21-1, 21-2,																											
				21-3, 21-4,																											
				21-5, 21-6,																											
				21-7,																											
				21-89, 23																											

# Extrator > Desmontagem > Conjunto de extractor de rolamentos com garras em forma de semiesfera

69	KU-STA	Número do artigo	Ħ	Ħį		Preço
Os conjuntos de extratores de		69-A	20 mm -	100 mm	1	449,00 EUR
rolamentos de esferas da série 69 são utilizados para extrair rolamentos de	- man 4-12 Er		110 mm			
esferas de todos os tipos, que estão		69-B	40 mm -	200 mm	1	610,00 EUR
alojados em um suporte e/ou em um eixo. A aplicação garante, além de um	<b>4</b> - 6		140 mm			
baixo esforço de trabalho, também a		69-C	60 mm -	500 mm	1	1.304,40 EUR
segurança e a integridade do suporte ou do eixo.			240 mm			



# Extrator > Desmontagem > Extractor de rolamentos de esferas com garras de gancho

70	KU-STA	Número do artigo	SW 	K		Preço	
Os extratores de rolamentos da série 70 são usados para remover rolamentos de esferas de maneira não destrutiva sem remover o eixo. Com	Ţ	70-1	17 mm	70-711, 70-712, 70-713	1		90,20 EUR
esses extractores, os rolamentos que estão simultaneamente em um alojamento e em um eixo podem ser removidos de forma fácil e rápida e reutilizados.		70-2	17 mm	70-721, 70-722	1		150,60 EUR
		70-3	24 mm	70-731, 70-732	1		261,40 EUR
		70-4	22 mm	70-4730, 70-4731, 70-4733, 70-4734	1		489,20 EUR
KS-70-A-K	KU-STA	Número do artigo	sw 	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extracção de rolamentos de esferas de 60 peças da série KS-70-A-K é utilizado para a extracção sem danos de rolamentos de esferas sem desmontar o eixo. Com esses extractores, os rolamentos que estão simultaneamente numa carcaça e num eixo são retirados de forma simples e rápida e podem ser reutilizados.		KS-70-A-K	10 - 100 mm	70-A-K-36, 70-1, 70-2	1		2.209,60 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extractor de rolamentos de esferas com garras de gancho

70-4S	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>	K		Preço
Os conjuntos de gancho de extração		70-711	150 mm	70-1	1	174,20 EUR
da série 70-S são adequados para extractores de rolamentos da série 70		70-712	150 mm	70-1	1	196,60 EUR
e são utilizados para a extração não		70-713	170 mm	70-1	1	196,60 EUR
destrutiva de rolamentos rígidos de esferas sem desmontagem do eixo.	00	70-721	180 mm	70-2	1	196,60 EUR
Além dos ganchos, os conjuntos		70-722	180 mm	70-2	1	196,60 EUR
também incluem anéis de apoio como peças de reposição.		70-731	217 mm	70-3	1	305,60 EUR
posses are representation		70-732	217 mm	70-3	1	305,60 EUR
		70-4730	217 mm	70-4	1	685,20 EUR
		70-4731	217 mm	70-4	1	799,00 EUR
		70-4733	290 mm	70-4	1	1.762,60 EUR
		70-4734	290 mm	70-4	1	352,00 EUR



# Extrator > Desmontagem > Extractor de rolamentos de esferas com garras de gancho

70-0	KU-STA	Número do artigo	sw	K		Preço	
O extrator de rolamentos "PULLPO"		70-01	13 mm	70-011,	1		190,40 EUR
da série 70 é utilizado para a extração completamente não destrutiva de	I			70-012,			
rolamentos de esferas sem remover o				70-011-S,			
eixo. Mesmo sem a possibilidade de suporte, o PULLPO pode extrair com		70.00	47	70-012-S			007.00 EUD
segurança rolamentos que de outra forma seriam inacessíveis, garantindo		70-02	17 mm	70-021, 70-022,	1		237,20 EUR
assim a reutilização das peças.	U			70-022, 70-021-S,			
				70-021-3, 70-022-S			
K-70	KU-STA	Número do artigo	SW 	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores de		K-70-A	10 -	70-01-T,	1		948,40 EUR
rolamentos "PULLPO" são utilizados			30 mm	70-01-T,			
para a extração completamente não destrutiva de rolamentos de esferas	1.214			70-011,			
sem desmontagem do eixo. Mesmo sem a possibilidade de apoio, o	本三			70-012,			
PULLPO pode remover com	200			610120,			
segurança os rolamentos, que de outra forma seriam inacessíveis,				70-01-R,			
garantindo assim a reutilização das				700117			
partes envolvidas.		K-70-C	10 -	70-01-T,	1		2.160,60 EUR
			100 mm	70-02-T,			
				70-011,			
				70-012,			
				70-021,			
				70-022, 610120,			
				614242,			
				70-01-R,			
				70-02-R,			
				700117,			
				700217,			
				70-021-S			
		K-70-B	17 -	70-02-T,	1		1.364,00 EUR
			100 mm	70-021,			
				70-022,			
				614242,			
				70-02-R,			
				700217,			
				70-021-S			

#### Extrator > Desmontagem > Extractor de rolamentos de esferas com garras de gancho

70-0-S	KU-STA	Número do artigo	<b>L</b>	K		Preço
Os conjuntos de gancho de extração		70-011-S	70 mm	70-01	1	362,00 EUR
da série 70-0-S são adequados para extractores de rolamentos de esferas	mm	70-012-S	70 mm	70-01	1	403,60 EUR
da série 70-0 e são usados para a		70-021-S	156 mm	70-02	1	711,60 EUR
da serie 70-0 e sao usados para a extração não destrutiva de rolamentos de esferas de ranhura sem remover o eixo. Além dos ganchos, os conjuntos também incluem anéis de apoio como peças de reposição.	4 4	70-022-S	156 mm	70-02	1	741,40 EUR



#### **Extrator > Desmontagem > Alicate para tirar cunhas**

139	KU-STA	Número do artigo	<b>‡</b>			Preço	
A pinça de extração de cunhas para cunhas em ranhuras é utilizada para a remoção fácil e sem danos de cunhas presas nas ranhuras das árvores. A pinça pode soltar mesmo cunhas fortemente fixadas nas ranhuras e é projetada para uso em motores elétricos.	-1-	139-1	0 mm - 35 mm	144 mm	1		1.168,00 EUR

#### Extrator > Desmontagem > Garfos de separação

135	KU-STA	Número do artigo	Ð			Preço
As forquilhas de separação da série 135 são utilizadas para soltar juntas de pino esférico presas na sede		135-1	18 mm	0,74 kg	1	95,20 EUR
	386	135-2	23 mm	0,8 kg	1	95,20 EUR
cónica, na separação de alavancas de		135-3	29 mm	0,815 kg	1	95,20 EUR
direção, na desmontagem de amortecedores e em outros trabalhos		135-4	39 mm	1,465 kg	1	95,20 EUR
de separação de todos os tipos na indústria automotiva e na indústria. Elas são de aplicação universal.	7	135-5	45 mm	1,28 kg	1	95,20 EUR

# Extrator > Desmontagem > Picks e hooks

177-P	Ku-W	Número do artigo	, <b>L</b>	Ø		Preço	
Os ganchos de picagem com cabo de		177-P000	155 mm	3,5 mm	1		13,00 EUR
conforto 2K são utilizados para soltar anéis de vedação presos, separar	121 PRINT	177-P045	155 mm	3,5 mm	12		13,00 EUR
cabos em um chicote e outras tarefas adicionais. Os ganchos permitem um trabalho sensível e vigoroso graças ao seu cabo de dois componentes e à sua alta qualidade de fabricação.	30 Ppm	177-P090	155 mm	3,5 mm	12		13,00 EUR

#### **Extrator > Desmontagem > Picks e hooks**

177-H	Ku-W	Número do artigo	, <b>L</b>	Ø		Preço
Os ganchos com cabo de conforto 2K são utilizados para soltar anéis de vedação presos, separar cabos em um feixe de cabos e realizar outros trabalhos. Os ganchos permitem um trabalho sensível e vigoroso através de seu cabo de dois componentes e sua fabricação de alta qualidade.		177-H000	155 mm	3,5 mm	12	13,00 EUR

# Extrator > Desmontagem > Picks e hooks

177-HP	Ku-W	Número do artigo	ı <b>L</b>	Ø		Preço	
Os Picks & Hooks com cabo confortável 2K no conjunto são usados para soltar discos de vedação presos, separar cabos em um feixe de cabos e outras tarefas. Os Picks & Hooks permitem um trabalho preciso e forte devido ao seu cabo e ao seu acabamento de alta qualidade.		177-HP04	155 mm	3,5 mm	1		52,00 EUR



#### Extrator > Desmontagem > Alicate de anel de retenção

728-A	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>	Oø		Preço
As alicate de anel de retenção para anéis externos são utilizadas para montagem e desmontagem de anéis		728K-A0	135 mm	3-10	1	34,60 EUR
	Δ	728K-A1	135 mm	10-25	1	29,00 EUR
de retenção em eixos. A forma	A	728K-A2	180 mm	19 -	1	33,00 EUR
simples, mas fortemente forjada, permite um trabalho seguro e rápido	/\			60		
em qualquer aplicação. Os alicate de	/ \	728K-A3	225 mm	40 -	1	48,80 EUR
anel de retenção estão disponíveis em vários tamanhos.	, ,			100		

#### Extrator > Desmontagem > Alicate de anel de retenção

728-A-1	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>	$\bigcirc_{\emptyset}$		Preço	
As alicates de anel de retenção para anéis exteriores são usados para a montagem e desmontagem de anéis	70.	728K-A01	135 mm	3-10	1		37,00 EUR
	A	728K-A11	135 mm	10-25	1		31,00 EUR
de retenção em eixos. A forma	$\Lambda$	728K-A21	180 mm	19 -	1		39,20 EUR
simples, mas fortemente forjada, permite um trabalho seguro e rápido				60			
em qualquer aplicação. Dependendo		728K-A31	225 mm	40 -	1		52,60 EUR
do diâmetro, estão disponíveis em vários tamanhos.				100			

#### Extrator > Desmontagem > Alicate de anel de retenção

729-J	KU-STA	Número do artigo	L.	O		Preço
As alicates de anel de retenção para	<b>)</b> (	729K-J0	135 mm	8-13	1	34,60 EUR
anéis internos são utilizados para montagem e desmontagem de anéis		729K-J1	135 mm	10-25	1	29,00 EUR
de retenção em furos na indústria		729K-J2	180 mm	19 -	1	33,00 EUR
artesanal, industrial e oficinas. A forma simples, mas robustamente forjada,				60		
permite um trabalho seguro e rápido		729K-J3	225 mm	40 -	1	45,00 EUR
em qualquer aplicação.				100		

# Extrator > Desmontagem > Alicate de anel de retenção

729-J-1	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>	O		Preço
Os alicates de anéis de retenção para	17	729K-J01	135 mm	8-13	1	36,80 EUR
anéis internos são usados para a montagem e desmontagem de anéis	C	729K-J11	135 mm	10-25	1	31,00 EUR
de retenção em furos. A forma		729K-J21	180 mm	19 -	1	42,20 EUR
simples, mas robusta forjada, permite um trabalho seguro e rápido em				60		
qualquer aplicação. Dependendo do		729K-J31	225 mm	40 -	1	45,00 EUR
diâmetro, os alicates estão disponíveis em vários tamanhos.	•			100		

# Extrator > Desmontagem > Alicate de anel de retenção

728K-729	KU-STA	Número do artigo	O	Compone ntes		Preço	
O conjunto de alicates de anéis de		728K-729	10 -	728K-A1,	1		318,80 EUR
retenção de 8 peças é utilizado para montagem e desmontagem de anéis	The Court of the south		60 mm	728K-A2,			
de retenção em eixos e em furos. A	كتخففته			728K-A11,			
forma simples, mas fortemente forjada	2010 CA SA			729K-J1,			
dos diversos alicates de anel de retenção permite um trabalho seguro e rápido em qualquer situação de				729K-J2,			
				729K-J11,			
aplicação.				729K-J21,			
				728K-A21			



# Extrator > Desmontagem > Desmontagem de anel de vedação

222	KU-STA	Número do artigo	L ⊢	i		Preço	
As ferramentas de desmontagem de	7 1 1	222-U	300 mm	0,565 kg	1		85,00 EUR
anéis de vedação da série 222 são utilizadas para extrair anéis de	1 1	222-S	650 mm	1,265 kg	1		175,20 EUR
vedação de eixo radial, anéis de vedação de eixo axial, mangas de vedação e outros selos de rolamento. O procedimento de extração pode ser realizado com a alavanca de extração 222-U ou com o dispositivo de martelagem deslizante 222-S. A ferramenta de extração de anéis de vedação 222-S com marreta deslizante inclui duas extensões e um conjunto de parafusos especiais (222-1-50S).	and and	222-1	430 mm	0,82 kg	1		87,60 EUR
K-222	KU-STA	Número do artigo	, L	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores de anéis de vedação de 7 peças é utilizado para extrair vedantes Simmerringe®, anéis de vedação radiais, buchas de vedação, vedações, vedantes de rolamentos e anéis de vedação de eixo. No conjunto, além das ferramentas de desmontagem, um pick e um conjunto especial de parafusos, também estão incluídas extensões e punhos. O conjunto 222-1-50S com 50 parafusos especiais está disponível como peça de reposição.	THE RESERVE	K-222-1/7	400 mm	222-1, 222-U, 222-S, 222-1-100, 222-1-250, 222-1-50S , 222-E, 222-P	1		420,00 EUR

# Extrator > Desmontagem > extrator de pino

KU-STA	Número do artigo	, <b>L</b>	Ø		Preço
	720-002	150 mm	2 mm	1	13,40 EUR
	720-003	150 mm	3 mm	1	13,40 EUR
1	720-004	150 mm	4 mm	1	13,40 EUR
	720-005	150 mm	5 mm	1	13,40 EUR
	720-006	150 mm	6 mm	1	13,40 EUR
	720-008	150 mm	8 mm	1	13,40 EUR
	KU-STA	720-002 720-003 720-004 720-005 720-006	720-002 150 mm 720-003 150 mm 720-004 150 mm 720-005 150 mm 720-006 150 mm	KU-STA         Número do artigo         Image: Control of the control	KU-STA         Número do artigo         L         Ø         1           720-002         150 mm         2 mm         1           720-003         150 mm         3 mm         1           720-004         150 mm         4 mm         1           720-005         150 mm         5 mm         1           720-006         150 mm         6 mm         1

# Extrator > Desmontagem > extrator de pino

720-S	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>	ø		Preço	
O conjunto de extrator de pino da série 720 é utilizado para extrair pinos e peças similares na indústria, oficina e trabalhos artesanais. O conjunto inclui extratores de pino em seis diâmetros diferentes, permitindo a escolha da ferramenta ideal dependendo do caso de aplicação.		720-028	150 mm	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	1		80,20 EUR



# **Extrator > Desmontagem > extrator de prisioneiros**

50	KU-STA	Número do artigo		SW 		Preço
O extrator de prisioneiros com engrenagem interna da série 50 é utilizado para remover prisioneiros ou componentes quebrados em automóveis e indústria. Eles estão disponíveis em vários tamanhos e se destacam por sua construção		50-1	5 - 10	17	1	94,40 EUR
		50-2	8 -	27	1	128,00 EUR
		30-2	19	21	1	120,00 LOK
		50-3	18 -	36	1	143,80 EUR
especialmente robusta e comprovada, especialmente em condições de alta demanda.			25			

#### **Extrator > Desmontagem > extrator de prisioneiros**

51	KU-STA	Número do artigo		sw		Preço
O extrator de prisioneiros com engrenagem interna da série 51 é		51-1	5 -	19	1	94,40 EUR
utilizado para extrair prisioneiros ou componentes quebrados em		51-2	10 8 -	19	1	143,80 EUR
automóveis e na indústria. Os			19			
extratores de prisioneiros estão disponíveis em vários diâmetros. A	12	51-3	18 -	19	1	170,40 EUR
série 51 convence pela sua execução prática e económica.			25			

# **Extrator > Desmontagem > extrator de prisioneiros**

52	KU-STA	Número do artigo		sw 		Preço	
O extrator de prisioneiros com estrias internas da série 52 é utilizado para remover prisioneiros ou componentes quebrados na indústria automotiva e industrial. Em comparação com outros modelos, a série 52 possui um grande alcance de fixação, permitindo assim também a captação de extremidades de prisioneiros curtas.	Admit p an p	52	5 - 19	19	1		234,40 EUR

#### **Extrator > Desmontagem > extrator de prisioneiros**

53	KU-STA	Número do artigo		SW  ⊷		Preço
O extrator de prisioneiros com dentes		53-5	5	21	1	98,00 EUR
internos da série 53 é usado para remover prisioneiros ou componentes		53-6	6	21	1	98,00 EUR
quebrados na indústria automotiva e		53-7	7	21	1	98,00 EUR
industrial. Devido ao seu design, eles podem ser usados mesmo em		53-8	8	21	1	98,00 EUR
espaços muito apertados e são		53-10	10	21	1	98,00 EUR
operados através de chave de anel ou chave de soquete.		53-12	12	21	1	98,00 EUR
onare as esquete.		53-14	14	24	1	113,60 EUR
		53-16	16	24	1	152,60 EUR
		53-18	18	36	1	745,40 EUR
		53-20	20	36	1	745,40 EUR
		53-22	22	36	1	745,40 EUR
		53-24	24	36	1	745,40 EUR
		53-30	30	46	1	995,60 EUR



#### **Extrator > Desmontagem > extrator de prisioneiros**

53-A	KU-STA	Número do artigo		SW 		Preço	
O conjunto de extrator de prisioneiros é utilizado para extrair prisioneiros ou componentes rompidos em veículos a motor e na indústria. A série 53 pode, devido ao seu design, ser utilizada mesmo em espaços reduzidos e é operada com chave anelar ou de encaixe.		53-A	6, 8, 10, 12	21	1		322,40 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extrator de junta esférica impressão direta

127-0	KU-STA	Número do artigo	Ф	Ţ		Preço
O extractor de juntas esféricas de		127-2	33,5 mm	58 mm	1	114,00 EUR
impressão direta em forma de campânula da série 127 é utilizado	ł	127-3	34 mm	63 mm	1	118,60 EUR
para extrair os pinos esféricos durante		127-4	37 mm	58 mm	1	148,00 EUR
a remoção de juntas esféricas, bem como cabeças de tirantes em tirantes na indústria automotiva e industrial. O extractor permite um trabalho sem danificações e é ideal quando há pouco espaço disponível.		127-55	32 mm	95 mm	1	164,40 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extrator de junta esférica impressão direta

127-A	KU-STA	Número do artigo	(†)	山		Preço	
Os extractores de junta esférica da série 127-A são utilizados para extrair os pinos esféricos durante a remoção de juntas esféricas, bem como as cabeças de barra de direção em barras de direcão. Os extractores		127-6296 <b>Novo</b>	28 mm - 42 mm	52 mm	1		36,00 EUR
		127-7314 <b>Novo</b>	34 mm - 61 mm	60 mm	1		60,00 EUR
garantem um trabalho sem danos e convencem pela sua versatilidade de aplicação na indústria automotiva e na indústria.	( )	127-7503 <b>Novo</b>	0 mm - 125 mm	100 mm	1		96,00 EUR
K-127-A	KU-STA	Número do artigo	T	Compone		Preço	
O conjunto de serviço de extremidade frontal de 6 peças é utilizado para desmontagem e manutenção de braços de rodízio giratório, juntas esféricas, barras de direção e rolamentos de roda. O conjunto inclui cinco extratores de junta esférica em diferentes versões e tamanhos. O conjunto K-127-A impressiona pela sua variedade de aplicações e oferece	0.7.	K-127-A/6 <b>Novo</b>	20 mm	127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0	1		803,40 EUR



# Extrator > Desmontagem > Extrator de junta esférica impressão direta

128	KU-STA	Número do artigo	Ф	Ţ		Preço	
O extractor em forma de sino da série 128 é utilizado para extrair os pinos esféricos ao desmontar juntas esféricas, bem como cabeças de tirantes em todos os tipos de veículos. O extractor permite trabalhar sem danificar e é ideal quando há muito espaço disponível.		128-1	18 mm	40 mm	1		71,40 EUR
	星	128-2	23 mm	48 mm	1		97,40 EUR
		128-3	29 mm	63 mm	1		129,40 EUR
		128-4	40 mm	100 mm	1		173,20 EUR
	A II	128-5	46 mm	100 mm	1		253,60 EUR
		128-6	55 mm	100 mm	1		627,20 EUR
K-127-A	KU-STA	Número do artigo	Ф	Compone ntes		Preço	
O conjunto de serviço de extremidade frontal de 6 peças é utilizado para desmontagem e manutenção de braços de rodízio giratório, juntas esféricas, barras de direção e rolamentos de roda. O conjunto inclui cinco extratores de junta esférica em diferentes versões e tamanhos. O conjunto K-127-A impressiona pela sua variedade de aplicações e oferece uma combinação ideal de ferramentas importantes para o setor automotivo.		K-127-A/6 <b>Novo</b>	20 mm	127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0	1		803,40 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extrator de junta esférica impressão direta

128-0	KU-STA	Número do artigo	Φ	Ţ		Preço
O extractor de rótulas da série 128 é		128-30	30 mm	85 mm	1	190,40 EUR
usado para extrair os pinos esféricos durante a remoção de rótulas, bem		128-40	39 mm	85 mm	1	233,60 EUR
como de cabeças de varões de		128-50	46 mm	85 mm	1	274,00 EUR
direção em varões de direção nos setores automotivo e industrial. O extractor permite um trabalho sem danos e é ideal quando há muito espaço disponível.	I	128-60	55 mm	85 mm	1	692,20 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extrator de junta esférica impressão direta

128-H	KU-STA	Número do artigo	Ф	Ţ		Preço
O extrator de juntas esféricas		128-30-H	30 mm	85 mm	1	659,00 EUR
hidráulico da série 128-H é utilizado para extrair os pinos esféricos ao		128-40-H	39 mm	85 mm	1	702,20 EUR
remover juntas esféricas, bem como	W	128-50-H	46 mm	85 mm	1	1.194,00 EUR
cabeças de barras de direção em barras de direção na indústria automotiva e na indústria. Ele permite um trabalho sem danos e é ideal quando há muito espaço disponível. O fuso hidráulico de graxa atinge uma força de tração média de, no máximo, 15 t.		128-60-H	55 mm	85 mm	1	1.094,40 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extrator de junta esférica impressão direta

128-T-4	KU-STA	Número do artigo	Φ	Ţ		Preço	
O sistema KUKKO para trabalhos de manutenção no pivô da série 128 é utilizado para a montagem e desmontagem dos pivôs no T4 na indústria automotiva e industrial. O sistema permite um trabalho sem danos e é ideal quando há muito espaço disponível.		128-T-4	58 mm	100 mm	1		687,80 EUR



129	KU-STA	Número do artigo	Ð	H		Preço	
O extrator de juntas esféricas com		129-0	20 mm	50 mm	1		185,20 EUR
alavanca da série 129 é utilizado para extrair os pernos esféricos ao		129-0-25	25 mm	50 mm	1		185,20 EUR
desmontar articulações esféricas e extremidades de barras de direção em automóveis de passeio e veículos	1000	129-0-29	29,5 mm	50 mm	1		185,20 EUR
	图 图	129-0-DC-1	20 mm	50 mm	1		263,80 EUR
comerciais leves. Devido à sua alavanca, ele pode aplicar muita força em todos os casos.	12	129-0-DC-2	20 mm	50 mm	1		205,80 EUR
K-127-A	KU-STA	Número do artigo	JAJ	Compone ntes		Preço	
O conjunto de serviço de extremidade frontal de 6 peças é utilizado para desmontagem e manutenção de braços de rodízio giratório, juntas esféricas, barras de direção e rolamentos de roda. O conjunto inclui cinco extratores de junta esférica em diferentes versões e tamanhos. O conjunto K-127-A impressiona pela sua variedade de aplicações e oferece uma combinação ideal de ferramentas importantes para o setor automotivo.		K-127-A/6 <b>Novo</b>	20 mm	127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0	1		803,40 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-1	KU-STA	Número do artigo	P	3		Preço	
O extrator de articulações esféricas		129-1	22 mm	50 mm	1		143,60 EUR
com alavanca de multiplicação de força da série 129 é usado para extrair os pinos esféricos na remoção de articulações esféricas, bem como terminais de barra de direção em barras de direção para automóveis de passageiros e veículos de entrega leve. Graças à sua alavanca de multiplicação de força, ele pode aplicar muita força em todos os casos.		129-1-B-1	31 mm	50 mm	1		180,00 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-2	KU-STA	Número do artigo	Ð	3		Preço	
O extrator de articulações esféricas com alavanca de extração da série 129 é utilizado para extrair os pinos esféricos ao desmontar articulações esféricas, assim como terminais de barra de direção em barras de direção, de forma universal para automóveis, furgões e camiões médios. Devido à sua alavanca de extração, pode aplicar muita força sem ocupar espaço.		129-2	16 mm - 22 mm 32 mm	70 mm	1	1	.78,60 EUR



129-25	KU-STA	Número do artigo	P	H		Preço
O extrator universal de juntas esféricas da série 129 é utilizado para extrair os pinos esféricos ao remover juntas esféricas de tirantes e barras de direção em veículos de passageiros. Graças à sua alavanca de extração, o extrator de juntas esféricas pode aplicar muita força mesmo em locais com pouco espaço de acesso.	3	129-25	19 mm	45 mm	1	185,20 EUR

#### Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-3-4	KU-STA	Número do artigo	Ð	3		Preço	
O extrator de esfera da série 129 com		129-3	31 mm	70 mm	1		240,80 EUR
alavanca de extração é utilizado para extrair os pinos esféricos durante a remoção de rótulas e cabeças de barra de direção em barras de direção, para caminhões médios e pesados, ônibus e veículos de construção. Com sua alavanca de extração, o extrator de esfera pode aplicar muita força mesmo onde há pouco espaço de acesso. A série 129 convence por sua nova execução em camadas e pela variedade de aplicações. Diferentes execuções permitem a aplicação ideal em qualquer situação.		129-4	40 mm	85 mm	1		256,80 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-3-A	KU-STA	Número do artigo	h	3		Preço	
O extrator de articulações esféricas com alavanca de multiplicação da série 129 é utilizado para extrair pinos	129-3-A	30 mm	65 mm	1	21	9,80 EUR	
		129-3-A-32	32 mm	65 mm	1	22	4,40 EUR
esféricos ao desmontar articulações esféricas e extremidades de barras de direção, especialmente para automóveis com suspensão de alumínio. Devido à sua alavanca de multiplicação, gera muita força mesmo em espaços limitados.		129-3-A-34	34 mm	65 mm	1	21	9,40 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-4-30	KU-STA	Número do artigo	P	3		Preço	
O extrator de juntas esféricas com alavanca de extração da série 129 é usado para extrair os pinos esféricos ao desmontar juntas esféricas, bem como as rótulas nas barras de direção de automóveis. Devido ao seu design, a desmontagem da junta esférica é feita sem tocar em outros elementos e é feita de forma suave.		129-4-30	30 mm	70 mm	1		233,60 EUR



129-5	KU-STA	Número do artigo	P	H		Preço
O extrator de rótulas para pesados camiões da série 129 é utilizado para extrair hidraulicamente os pivôs esféricos durante a remoção de rótulas em varões de pressão e tirantes, especialmente para camiões médios e pesados, autocarros e veículos de construção. Diversas execuções permitem a sua aplicação versátil.		129-5	36 mm	70 mm	1	466,60 EUR

#### Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-5-H	KU-STA	Número do artigo	Ð	H		Preço
O extrator de juntas esféricas com fuso hidráulico para veículos pesados da série 129 é utilizado para extrair hidraulicamente os pinos esféricos durante a remoção das juntas esféricas em hastes de tração e de direção, especialmente para caminhões médios e pesados, autocarros e veículos de construção. Está disponível em diferentes tamanhos.		129-5-H	36 mm	70 mm	1	913,00 EU

#### Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-5-0	KU-STA	Número do artigo	Ð	3		Preço	
O extrator de juntas de direção e varetas de empurrar para camiões	-	129-5-45 129-5-50	45 mm 55 mm	120 mm 120 mm	1		582,40 EUR 651,60 EUR
pesados da série 129 é utilizado para a extração mecânica dos pinos esféricos ao desmontar juntas esféricas em varetas de empurrar e de direção. Diferentes versões permitem a aplicação ideal em qualquer situação.							

#### Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-5-H-0	KU-STA	Número do artigo	A			Preço
O extractor de articulação de barra de direcção e de empurrão com cilindro de elevação hidráulico da série 129 é utilizado para extrair hidraulicamente		129-5-45-H10	45 mm	120 mm	1	1.174,80 EUR
		129-5-45-H20	45 mm	120 mm	1	1.346,20 EUR
		129-5-50-H10	55 mm	120 mm	1	1.242,40 EUR
os pinos esféricos ao desmontar as juntas esféricas em barras de direcção e de empurrão, especialmente para camiões e autocarros de piso baixo. É necessária uma bomba hidráulica para o acionamento.		129-5-50-H20	55 mm	120 mm	1	1.413,60 EUR



129-6	KU-STA	Número do artigo	JA)	Força de tracção máxima [t]		Preço
O extrator de juntas esféricas de caminhão "Universal" da série 129 é utilizado para extrair pinos esféricos particularmente fixos na remoção de juntas esféricas em barras de ligação e barras de direção em caminhões, ônibus e veículos de construção. Diferentes versões permitem a aplicação ideal em cada situação.	34	129-6	25 mm - 32 mm 47 mm	10 t	1	1.541,60 EUR

#### Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-36	KU-STA	Número do artigo	Ð	F		Preço	
O "Extrator de junta de barra de rastreamento e empuxo" da série 129 é utilizado para a "extração hidráulica dos pinos esféricos" ao desmontar as juntas esféricas em barras de empuxo e de rastreamento, especialmente para caminhões e ônibus de piso baixo.		129-36	36 mm	60 mm	1		962,60 EUR

#### Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-36-Н	KU-STA	Número do artigo	Ð	3		Preço	
O extractor de articulações de barra de direção e de pressão com cilindro elevador hidráulico da série 129 é utilizado para extrair os pinos esféricos durante a desmontagem de juntas esféricas em barras de direção e de pressão, especialmente para camiões e autocarros de piso baixo. A execução extra pesada é adequada para desmontagem hidráulica.		129-36-H	36 mm	60 mm	1		1.647,40 EUR

# Extrator > Desmontagem > Extrator de articulação esférica de alavanca

129-H	KU-STA	Número do artigo	Ð	3		Preço
O extrator de juntas esféricas com	Ŧ	129-3-H	31 mm	70 mm	1	494,40 EUR
fuso hidráulico curto da série 129 é utilizado para extrair pinos esféricos particularmente fixos na remoção de juntas esféricas, bem como terminais de barras de direção em barras de direção, para caminhões médios, ônibus e veículos de construção. O fuso hidráulico atinge uma força de tração média máxima de 15 t.	T.	129-4-H	40 mm	85 mm	1	700,40 EUR



# Extrator > Desmontagem > Extrator de limpa para-brisas

128-F	KU-STA	Número do artigo	T	山		Preço	
O extractor universal de 2 pernas é utilizado para retirar braços de limpa para-brisas que estão presos, enferrujados e embutidos nas escovas do para-brisas dianteiro e traseiro. A peça de pressão no fuso assegura uma superfície de suporte perfeita e garante uma extração suave.	H	128-F-SW	25 mm - 60 mm	50 mm	1		120,40 EUR
K-142	KU-STA	Número do artigo	山	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores de limpa para-brisas universais de 5 ou 8 peças são conjuntos universais para remoção de braços de limpa para-brisas presos, enferrujados e embutidos em todos os modelos de veículos. Os conjuntos são capazes de remover peças de forma cuidadosa e segura, mesmo em situações complexas de extração.	K-142/4	0 mm - 60 mm	128-F-SW, 142-1, 142-4, 43-1	1		502,00 EUR	
		K-142/6	0 mm - 60 mm	43-1, 128- F-SW, 142-1,	1		791,00 EUR
				142-2, 142-3, 142-4			

# Extrator > Desmontagem > Extrator de limpa para-brisas

142 H	KU-STA	Número do artigo	Ð	SW		Preço	
Os extractores universais de limpa		142-1	15 mm	8 mm	1		159,20 EUR
para-brisas da série 142 são utilizados para extrair braços de limpa para-		142-2	23,5 mm	8 mm	1		147,40 EUR
brisas presos, enferrujados e	1000	142-3	15 mm	8 mm	1		152,40 EUR
profundamente embutidos. A forma otimizada de sino e a fácil ajustabilidade tornam o extractor aplicável para a maioria dos modelos de braços de limpa para-brisas comuns.		142-4	26,5 mm	16 mm	1		147,40 EUR
K-142	KU-STA	Número do artigo	Ð	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores de limpa		K-142/4	0 mm -	128-F-SW,	1		502,00 EUR
para-brisas universais de 5 ou 8 peças	10 to 1		60 mm	142-1,			
são conjuntos universais para remoção de braços de limpa para-	ical-i			142-4,			
brisas presos, enferrujados e	piq.			43-1			
embutidos em todos os modelos de veículos. Os conjuntos são capazes		K-142/6	0 mm -	43-1, 128-	1		791,00 EUR
de remover peças de forma cuidadosa e segura, mesmo em situações			60 mm	F-SW,			
complexas de extração.				142-1,			
				142-2,			
				142-3,			
				142-4			
K-22	KU-STA	Número do artigo	Ð	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extração de		K-22-A	15 mm -	21-00,	1		607,60 EUR
rolamentos de esferas de 8 peças com apoio e marreta deslizante são	1.		60 mm	21-02,			
utilizados para extrair rolamentos	1			21-2, 21-4,			
internos, anéis externos de	= 1			22-0-05,			
olamentos e buchas. A execução em árias camadas dos extractores de xpansão para interiores com suas ordas de agarre extra grandes ermite a extração segura de peças ternas.				G-22, 22-1			



# Extrator > Desmontagem > Extrator de limpa para-brisas

128-F-60	KU-STA	Número do artigo	E	Ţ		Preço	
Os extratores de limpa para-brisas universais com alcance de fixação ajustável da série 128-F-60 são utilizados na remoção de braços de limpa para-brisas presos, enferrujados e embutidos na indústria automotiva. O mecanismo de mola que recolhe rapidamente mantém o gancho de extração sob tensão. Graças aos ganchos substituíveis, o extractor também pode ser utilizado em braços de limpa para-brisas embutidos.		128-F-60	16 mm - 38 mm	50 mm	1		354,80 EUR

# Extrator > Desmontagem > extrator de alavanca de direção

204-44	KU-STA	Número do artigo	t	T.		Preço	
O extrator mecânico universal de alavanca de direção da série 204-44 é utilizado para extrair alavancas de direção em veículos comerciais médios e pesados. Graças à sua construção sólida e estável, oferece uma solução variável para a extração robusta, mas segura, de alavancas de direção.		204-44	60 mm - 90 mm	70 mm	1		219,80 EUR

# Extrator > Desmontagem > Pressor do pino do pistão

102	KU-STA	Número do artigo	Ø			Preço
Os extratores de pinos de pistão da	-	102-0	38 mm	0,17 kg	1	74,00 EUR
série 102 são usados na indústria automotiva para pressionar cuidadosa e seguramente os pinos de pistão para dentro e para fora. A ferramenta permite a montagem e desmontagem segura dos pinos de pistão através de peças de pressão, sem danificar o pistão.		102-1	100 mm	1,335 kg	1	229,80 EUR

# **Extrator > Desmontagem > Ferramenta para travões**

126 P	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço
O conjunto de ferramentas da pinça de travão da série 126 é usado para reparações rápidas e que economizam tempo em pinças de travão na indústria automóvel. O conjunto fornece todas as ferramentas e acessórios para a aplicação geral na manutenção de Veículos a motor.	<u>-</u>	126-10	126-00, 126-01, 126-02, 126-03, 126-04, 127	2,46 kg	1	600,00 EUR
		126-01		0,15 kg	1	23,80 EUR
		126-02		0,6 kg	1	40,00 EUR
		126-03		0,28 kg	1	201,00 EUR
		126-04		0,96 kg	1	23,20 EUR
		127		0,1 kg	1	95,20 EUR



#### **Extrator > Desmontagem > Ferramenta para travões**

126-15	KU-STA	Número do artigo	<b>+</b>			Preço	
O reposicionador de pistão da série 126-15 é utilizado no setor automotivo	_	126-00	20 mm - 85 mm	185 mm	1		265,60 EUR
para reposicionar pistões em pinças de freio de 6 pistões. A versão pesada do reposicionador também permite o reposicionamento de pinças de freio de alto desempenho de pinças de freio pesadas ou muito potentes.		126-15	20 mm - 90 mm	174 mm	1		332,80 EUR

# **Extrator > Desmontagem > Ferramenta para travões**

123	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>	i		Preço
As alavancas de extração para		123	400 mm	0,595 kg	1	47,60 EUR
pastilhas de travão de disco da série 123 são utilizadas na indústria automotiva para remover pastilhas de travão presas da pinça fixa dos travões de disco.		123-2	400 mm	0,55 kg	1	61,00 EUR

#### **Extrator > Desmontagem > Ferramenta para travões**

124-K	KU-STA	Número do artigo	1	max.		Preço	
O conjunto de extractores de polias de automóveis para todos os tipos de veículos é utilizado na remoção de polias de várias ranhuras até um diâmetro de 195 mm na área automotiva. Graças às 2 pernas, é possível trabalhar de forma compacta, mesmo sob carga total.		124-K	195 mm	68 mm - 88 mm	1		423,00 EUR

# **Extrator > Desmontagem > Ferramenta para travões**

W-132-M	KU-STA	Número do artigo	Q			Preço
O tubo de ventilação dos travões da série W-132-M impede a entrada de ar ao substituir o líquido de travões durante trabalhos na indústria e na oficina. A válvula simplifica significativamente os trabalhos em peças correspondentes.	0	W-132-M	mit Ventil	0,4 kg	1	29,20 EUR

# Extrator > Desmontagem > Chave de correia/óleo

104	KU-STA	Número do artigo		Ø		Preço	
A chave de cinta é uma peça de reposição utilizada na desmontagem de filtros de óleo em artesanato, indústria e oficinas. A cinta pode ser apertada ao redor do filtro para desmontá-lo sem danos, utilizando a alça.	5	104	0,26 kg	180	1	65,00 EL	IR



### Extrator > Desmontagem > Chave de correia/óleo

104-32	KU-STA	Número do artigo		Ø		Preço
A chave de filtro de óleo com corrente de 32 elos da série 104 é uma peça de reposição utilizada na desmontagem de filtros de óleo em oficinas, indústrias e oficinas mecânicas. A corrente pode ser tensionada de forma confiável para desmontar o filtro de óleo sem danificá-lo.	Ginna Cinna Ginna Cinna Ginna Cinna	104-32	0,36 kg	0-110	1	118,00 EUR

## Extrator > Desmontagem > Chave de correia/óleo

105	KU-STA	Número do artigo		Ø		Preço
Os chaves de filtro de óleo da série		105-0	0,33 kg	70-110	1	110,80 EUR
105 são peças de reposição usadas para soltar filtros de óleo e outras conexões redondas em artesanato, indústria e oficina.		105-1	0,22 kg	70-110	1	78,20 EUR

## Extrator > Desmontagem > Chave de correia/óleo

108	KU-STA	Número do artigo		Ø		Preço
As chaves de garra para filtro de óleo		108-1	0,38 kg	60-100	1	63,80 EUR
são peças de reposição usadas para soltar filtros de óleo e outras roscas		108-2	0,595 kg	65-120	1	63,80 EUR
redondas em artesanato, indústria e oficina. As garras para filtro de óleo extremamente fortes e resistentes são capazes de desmontar filtros de óleo mesmo que estejam presos de forma segura e sem danificá-los.	that must have	108-3	1 kg	90-140	1	338,60 EUR

## Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Quebrador de porcas

55	KU-STA	Número do artigo	0	i		Preço	
Os divisores de porcas mecânicos de corte único são utilizados para		55-0	4 mm - 10 mm	0,1 kg	1		101,20 EUR
quebrar porcas presas, enferrujadas ou sobreapertadas com uma resistência à tração de até 800 N/ mm². A lâmina afiada do cinzel, com corte facetado, penetra profundamente na porca ao apertar o fuso, até que a mesma seja partida.		55-1	10 mm - 18 mm	0,22 kg	1		121,80 EUR
		55-2	19 mm - 27 mm	0,435 kg	1		131,80 EUR
		55-3	27 mm - 36 mm	0,66 kg	1		170,00 EUR
		55-4	32 mm - 50 mm	2,55 kg	1		567,60 EUR
K-55-B	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de cunha de separação mecânico de 7 peças é utilizado para romper porcas que estão presas, enferrujadas ou desbocadas até uma resistência à tração de 800 N/mm². As duas lâminas afiadas da cunha penetram profundamente na porca ao apertar do fuso, até que esta seja rompida.	200	K-55-B	10 mm - 36 mm	55-1, 55-2, 55-3, 97-1, 55-1-M, 55-2-M, 55-3-M	1		527,00 EUR



#### **Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Quebrador de porcas**

55-C	KU-STA	Número do	artigo	$O_{\emptyset}$	sw		Preço	
O cortador de vedação mecânico, de corte único, é utilizado para remover vedações em tubulações para artesanato, oficina e indústria. Devido ao design aberto, o cortador de vedação pode ser deslizado sobre tubulações, mesmo quando estas estão instaladas num sistema fechado. A lâmina afiada do formão, devido ao biselamento, penetra profundamente na vedação ao apertar o fuso, até que esta esteja cortada.		55-2-C	Novo	30 mm 1 3/16	17 mm	1		144,20 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Quebrador de porcas

54	KU-STA	Número do artigo	0			Preço
Os quebradores de porcas mecânicos de duas extremidades são usados		54-2	10 mm - 27 mm	0,55 kg	1	146,40 EUR
para quebrar porcas impossíveis de soltar, enferrujadas ou sobreapertadas até uma resistência à tração de 800 N/ mm². As duas lâminas afiadas da cunha de separação penetram profundamente na porca ao apertar o fuso, até que a porca seja rompida.		54-3	17 mm - 36 mm	0,72 kg	1	190,80 EUR

### **Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Quebrador de porcas**

56	KU-STA	Número do artigo	0			Preço
Os quebra-porcas fetthidráulicos de corte único são utilizados para quebrar porcas especialmente grandes, presas, enferrujadas ou sobre-rosqueadas das classes de resistência 5, 6, 8 e 10. Graças à fetthidrálise, é necessário apenas um esforço mínimo.	-	56-1	7 mm - 24 mm	0,86 kg	1	324,60 EUR
	15	56-2	22 mm - 36 mm	2,865 kg	1	600,00 EUR
	5	56-3	27 mm - 46 mm	6,6 kg	1	877,00 EUR

## Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Quebrador de porcas

Y-57	KU-HYD	Número do artigo	0			Preço
Os conjuntos quebradores de porcas hidráulicos de 4 peças são utilizados para quebrar porcas presas, enferrujadas ou excessivamente apertadas de todas as classes de qualidade. O revestimento de TiN do cinzel tem propriedades de atrito particularmente boas, o que resulta em um alto desempenho de corte.	Carrie	Y-57-10	10 mm - 19 mm	2,26 kg	1	
		Y-57-19	19 mm - 24 mm	3,24 kg	1	
		Y-57-24	24 mm - 32 mm	5,4 kg	1	
		Y-57-32	32 mm - 41 mm	8,53 kg	1	
		Y-57-41	41 mm - 50 mm	13,44 kg	1	
		Y-57-50	50 mm - 60 mm	25,8 kg	1	
		Y-57-60	60 mm - 75 mm	34,1 kg	1	



#### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Reparação de rosca

K-58	KU-STA	Número do artigo		Calling)		Preço	
O conjunto de reparação de rosca é utilizado para a restauração	The same	K-58-M05-M10	M5x7,6,	5,1, 6,2,	1		1.090,80 EUR
econômica e profissional de conexões	- Charles		M5x10,	8,6, 10,3			
de parafuso de alta resistência em	A SHAMPAN		M6x9,4,	mm			
roscas internas danificadas, bem	11 基金层层		M6x12,				
como para o reparo de roscas defeituosas e espanadas em todos os	In the last of		M8x11,7,				
cárteres de óleo e parafusos de	Station minimum		M8x16,2,				
drenagem de óleo.			M10x14,				
			M10x20				

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Reparação de rosca

W-714	KU-HYD	Número do artigo	, <b>L</b>	Ø		Preço
Os recuperadores de roscas são	m	W-714-1	160 mm	12 -	1	
utilizados para reparação de roscas danificadas. Os recuperadores de	W.			25 mm		
roscas são capazes de restaurar	5	W-714-2	260 mm	25 -	1	
roscas de forma fiável até mesmo em peças especiais, cuja nova aquisição				65 mm		
seria visivelmente mais cara.		W-714-3	355 mm	44 -	1	
	W			100 mm		
	_	W-714-4	406 mm	100 -	1	
				150 mm		

#### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Limas de rosca

97	KU-STA	Número do artigo	Adequado para tipo de linha			Preço	
A lima de rosca manual é utilizada para retrabalho e limpeza manual em roscas internas e externas danificadas em componentes técnicos como	1	97-1	DIN ISO	60	1	154,60	EUR
	1		Metrisch				
	1	97-2	Whitworth	55	1	154,60	EUR
parafusos, pinos, eixos ou árvores. Além disso, a lima é utilizada na			+ BSF				
reparação de roscas externas, onde	1	97-3	SAE UNF,	60	1	154,60	EUR
não é possível utilizar um cossinete.	1		UNC				
		97-4	Whitworth	55	1	154,60	EUR
			Rohrgewin				
			de GAZ,				
			BSPP				

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Cortador de vidro

321	Ku-W	Número do artigo	Ø			Preço
O cortador de discos é utilizado para		321-200	40 mm -	0,495 kg	1	94,40 EUR
cortar discos, couro, papel, aglomerado e plástico, bem como	•		200 mm			
para fabricar anéis de vedação. A	1	321-400	40 mm -	0,61 kg	1	109,80 EUR
afiada lâmina de corte é guiada por um trilho e pode ser alinhada ao			400 mm			
milímetro.		321-600	40 mm -	0,75 kg	1	128,20 EUR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>V</b>		600 mm			
•		321-800	40 mm -	0,88 kg	1	148,00 EUR
			800 mm			



### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Cortador de vidro

322	Ku-W	Número do artigo	Ø			Preço
O cortador de discos com duas lâminas é utilizado para cortar discos	~	322-200	40 mm - 200 mm	0,56 kg	1	144,40 EUR
e anéis de vedação de borracha,	A II	322-400	40 mm -	0,68 kg	1	162,40 EUR
couro, papel, prensado e plástico. As duas lâminas de corte afiadas são	W YY	322-400	400 mm	0,00 kg	1	102,40 LON
guiadas em um trilho, que pode ser alinhado com precisão milimétrica.	•	322-600	40 mm -	0,825 kg	1	187,20 EUR
·			600 mm			
		322-800	40 mm -	0,95 kg	1	208,60 EUR
			800 mm			

## Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Raspador macio

2200	KU-STA	Número do artigo	Ī	L ⊢		Preço
Raspadores macios são usados para		2200-1	22 -	190 mm	1	13,00 EUR
remover suavemente pesos adesivos e resíduos de vedação, molduras			60 mm			
protetoras coladas, assim como	11.	2200-2	22 -	210 mm	1	13,00 EUR
placas e vinhetas. Graças à lâmina de raspagem polida, até mesmo resíduos			80 mm			
de cola difíceis de remover		2200-3	22 -	280 mm	1	13,00 EUR
desaparecem, enquanto a fabricação em polioximetileno evita danos à			150 mm			
superfície.		2200-4	28 -	280 mm	1	13,00 EUR
			150 mm			

## Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Raspador macio

2200-ST	KU-STA	Número do artigo	mm	L.		Preço
O conjunto de raspadores macios é usado para a remoção suave de pesos adesivos e resíduos de vedação, tiras de proteção coladas, emblemas e vinhetas. Graças à lâmina raspadora polida, até mesmo resíduos de cola difíceis de remover desaparecem, enquanto a fabricação em polioximetileno previne danos superficiais.		2200	60, 80, 150, 150 mm	190, 210, 280, 280 mm	1	52,00 EUR



326	Ku-W	Número do artigo	Ø	ı <b>L</b>		Preço
Os furadores são usados para furar ou		326-002	2	100 mm	10	11,20 EUR
abricar juntas e anéis de vedação de		326-003	3	100 mm	10	11,20 EUR
orracha, couro, feltro, plástico, ortiça e vários tecidos. Graças à	3	326-004	4	100 mm	10	11,20 EUR
onstrução particularmente robusta		326-005	5	110 mm	10	11,20 EUR
los furadores, é possível trabalhar om os mais variados materiais.		326-006	6	110 mm	10	11,20 EUR
		326-007	7	110 mm	10	11,20 EUR
		326-008	8	110 mm	10	12,20 EUR
		326-009	9	110 mm	10	12,20 EUR
		326-010	10	110 mm	10	14,40 EUF
		326-011	11	125 mm	10	15,40 EUF
		326-012	12	125 mm	10	17,60 EUF
		326-013	13	125 mm	10	18,00 EUF
		326-014	14	137 mm	10	19,00 EUF
		326-015	15	137 mm	10	21,20 EUR
		326-016	16	137 mm	10	23,80 EUR
		326-017	17	137 mm	10	25,60 EUR
		326-018	18	141 mm	10	26,80 EUF
		326-019	19	141 mm	10	27,80 EUF
		326-020	20	141 mm	10	32,00 EUR
		326-021	21	153 mm	1	34,20 EUR
		326-022	22	153 mm	1	36,80 EUF
		326-023	23	153 mm	1	37,80 EUF
		326-024	24	153 mm	1	39,20 EUF
		326-025	25	162 mm	1	45,60 EUF
		326-026	26	162 mm	1	46,80 EUF
		326-027	27	162 mm	1	49,20 EUF
		326-028	28	175 mm	1	57,00 EUF
		326-029	29	175 mm	1	58,60 EUF
		326-030	30	175 mm	1	60,00 EUF
		326-031	31	175 mm	1	63,80 EUF
		326-032	32	175 mm	1	67,20 EUF
		326-033	33	175 mm	1	71,60 EUF
		326-034	34	180 mm	1	75,80 EUF
		326-035	35	180 mm	1	77,40 EUR
		326-036	36	180 mm	1	81,00 EUR
		326-037	37	180 mm	1	90,00 EUR
		326-038	38	190 mm	1	94,40 EUR
		326-039	39	190 mm	1	97,40 EUR
		326-040	40	190 mm	1	101,00 EUR
		326-041	41	205 mm	1	119,00 EUR
		326-042	42	205 mm	1	121,20 EUR
		326-043	43	205 mm	1	128,00 EUF
		326-044	44	205 mm	1	129,00 EUR
		326-045	45	205 mm	1	130,00 EUR
		326-046	46	205 mm	1	131,60 EUR
		326-047	47	215 mm	1	134,60 EUR
		326-048	48	215 mm	1	139,00 EUR
		326-049	49	215 mm	1	141,20 EUF
		326-050	50	215 mm	1	144,40 EUR
		326-055	55	220 mm	1	223,80 EUF
		326-060	60	240 mm	1	308,80 EUF
		326-065	65	240 mm	1	344,80 EUF
		326-070	70	250 mm	1	455,40 EUF
		326-075	75	255 mm	1	533,40 EUF
		326-080	13	233 111111		333,40 EUF



326	Ku-W	Número do artigo	Ø	, L		Preço
		326-085	85	340 mm	1	762,20 EUR
		326-090	90	365 mm	1	847,40 EUR
		326-095	95	365 mm	1	956,00 EUR
		326-100	100	380 mm	1	1.054,00 EUR

326-KS	Ku-W	Número do artigo	Ø	L.		Preço
O conjunto de 9 peças de punções de		326-109	3, 5, 7, 9,	100 -	1	177,40 EUR
alça com diferentes diâmetros é utilizado para perfurar ou fabricar	WODDODDAY.		11, 13, 15,	141		
juntas e anéis de vedação em	A. C. Lines		17, 19			
borracha, couro, feltro, plástico, cortiça, bem como vários tecidos. Graças à sua construção robusta, é possível trabalhar com diversos	1	326-119	2, 3, 4, 5,	100 -	1	382,00 EUR
			6, 7, 8, 9,	141		
			10, 11, 12,			
materiais.			13, 14, 15,			
			16, 17, 18,			
			19, 20			
		326-120	3, 5, 6, 8,	100 -	1	287,60 EUR
			10, 12, 13,	162		
			14, 16, 19,			
			22, 25			
		326-130	2, 4, 6, 8,	100 -	1	420,60 EUR
			10, 12, 14,	175		
			16, 18, 20,			
			22, 24, 26,			
			28, 30			

# Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

326-TS	Ku-W	Número do artigo	Ø	L ∣⊷→∣		Preço	
O conjunto de 24 peças de furadores de cabo com diferentes diâmetros é utilizado para perfurar ou fabricar juntas e anéis de vedação de borracha, couro, feltro, plástico, cortiça, bem como vários tecidos. Graças à execução robusta, diversos materiais podem ser trabalhados.	■ II .世	326-230	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,	100 - 175	1		669,80 EUR
			10, 11, 12,				
			13, 14, 15,				
			16, 17, 18,				
			19, 20, 22,				
			24, 25, 28,				
			30				



326-300	Ku-W	Número do artigo	Ø	Stück pieces		Preço	
O conjunto de ferramentas para		326-320	3, 4, 6, 8,	11	1	227,80 EUR	
punção de anéis é usado para perfurar ou produzir vedantes e anéis			10, 12, 14,				
de vedação de borracha, couro, feltro,	(a) a fariate		16, 18, 20				
plástico, cortiça e tecidos. Graças à dupla fixação, os anéis de vedação	arate la	326-330	3, 4, 6, 8,	16	1	443,60 EUR	
podem ser produzidos em apenas				10, 12, 14,			
uma etapa de trabalho.			16, 18, 20,				
			22, 24, 26,				
			28, 30				
		326-350	2, 3, 4, 5,	32	1	822,40 EUR	
			6, 7, 8, 9,				
			10, 12, 14,				
			16, 18, 20,				
			22, 24, 26,				
			28, 30, 32,				
					34, 36, 38,		
						40, 42, 44,	
			46, 48, 50				
		326-360	2, 3, 4, 6,	37	1	1.554,20 EUR	
			8, 10, 12,				
			14, 16, 18,				
			20, 22, 24,				
			26, 28, 30,				
			32, 34, 36,				
			38, 40, 42,				
			44, 46, 48,				
		50, 52, 54,					
			56, 58, 60				

## Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

334-820	Ku-W	Número do artigo	ı <b>L</b>			Preço
Os alicates de perfuração de controle da série 334-820 são utilizados para a marcação de etiquetas de inspeção e para a anulação de comprovantes, bilhetes de entrada, bilhetes de transporte, etc.		334-820	120 mm	0,18 kg	1	212,40 EUR

## Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

750	Ku-W	Número do artigo	Ø	, L		Preço
Os alicates de perfuração rotativa da série 750 são utilizados para perfurar com baixo esforço em oficinas e locais de trabalho. Os alicates facilitam a perfuração através dos tamanhos ajustáveis e da construção do alicate, permitindo um fluxo de trabalho		750-220	2,0; 2,5; 3,0; 3,5;	220 mm	6	41,00 EUR
			4,0; 4,5			
		750-250	2,0; 2,5;	250 mm	1	76.20 EUR
			3,0; 3,5;			-, -
suave.			4,0; 4,5			



970	KU-STA	Número do artigo	<b>%</b>	<b>L</b>		Preço	
A tesoura Ideal na execução pesada é usada para cortes retos e contínuos, bem como cortes de formas em chapas difíceis de separar. Graças ao design e geometria otimizados da tesoura, também podem ser alcançados locais de difícil acesso.		970-261 970-261	rechts	260 mm 260 mm	6		33,20 EUR 33,60 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

971	KU-STA	Número do artigo	<b>%</b>	<u>L</u>		Preço
A tesoura para cortes retos curtos e		971-240	rechts	243 mm	6	41,20 EUR
curvos na versão leve é usada para cortes curvos, bem como para cortes	10	971-241	links	243 mm	6	41,20 EUR
curtos e retos. A mola de abertura incorporada garante um manuseio e operação fáceis. Graças ao design e geometria otimizados da tesoura, é possível alcançar também áreas de difícil acesso.	,	971-242	links	250 mm	6	41,20 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

972	KU-STA	Número do artigo	<b>%</b>	L →		Preço	
A tesoura para cortes retos curtos e		972-260	rechts	260 mm	5		82,60 EUR
curvos na versão pesada é usada para cortes em curvas, bem como cortes curtos e retos. A mola de abertura embutida garante um manuseio e operação fáceis. Graças ao design e geometria otimizada da tesoura, até mesmo áreas de difícil acesso são alcançadas.		972-261	links	260 mm	5		82,60 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

973	KU-STA	Número do artigo	<b>%</b>	L I		Preço	
A tesoura Ideal na versão leve é utilizada para cortes retos e contínuos, bem como para cortes figurativos em chapas de difícil separação. Graças à construção e geometria otimizadas da tesoura, também é possível alcançar locais de difícil acesso.		973-241	links	235 mm	6		62,20 EUR

## Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

974	KU-STA	Número do artigo	X	L		Preço	
A tesoura ideal na versão pesada é utilizada para cortes retos e contínuos, bem como cortes em figura em chapas de difícil separação. Graças ao design otimizado e à geometria da tesoura, é possível alcançar também locais de difícil acesso.		974-260 974-261	rechts	260 mm 260 mm	5 5		96,40 EUR 96,40 EUR



974-HS	KU-STA	Número do artigo	<b>%</b>	<b>L</b>		Preço	
A tesoura ideal é utilizada para cortes retos contínuos e cortes de figuras em chapas de metal difíceis de cortar. A cabeça da tesoura é revestida de TiN, proporcionando uma durabilidade ainda maior. As lâminas são feitas de aço rápido, o que aumenta a velocidade de corte.		974-HSR 974-HSR	rechts links	260 mm 260 mm	1		349,20 EUR 349,20 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

980 KU-STA	Número do artigo	X	L		Preço	
A tesoura de chapa berliner é usada	980-250	rechts	250 mm	5		34,40 EUR
para cortes longos e retos sem cavacos de chapas metálicas. Graças	980-275	rechts	275 mm	5		40,00 EUR
ao revestimento protetor azul, as pernas têm uma aderência particularmente boa. O batente fixo protege as lâminas e previne possíveis lesões por esmagamento.	980-300	rechts	300 mm	5		44,00 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

981	KU-STA	Número do artigo	<b>%</b>	L.		Preço	
A tesoura Pelikan é utilizada para cortes longos, retos e contínuos para cortar chapas de metal sem aparas. Devido ao seu design especial, a tesoura é particularmente adequada para dividir chapas de metal. Graças ao revestimento protetor, os braços têm uma aderência particularmente boa.		981-300	rechts	300 mm	5		69,40 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

982	KU-STA	Número do artigo	<b>%</b>	<b>L</b> →		Preço
A tesoura de chapa perfurada é usada		982-250	rechts	250 mm	5	42,20 EUR
para cortes curtos e retos, bem como cortes de figuras para corte sem	2	982-251	links	250 mm	5	42,20 EUR
cavacos de chapas. Graças ao		982-275	rechts	275 mm	5	46,80 EUR
revestimento protetor, as pernas oferecem uma aderência		982-276	links	275 mm	5	72,60 EUR
particularmente boa. O batente firme		982-300	rechts	300 mm	5	49,80 EUR
protege as lâminas e previne possíveis ferimentos por esmagamento.		982-301	links	300 mm	5	49,80 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

983	KU-STA	Número do artigo	X	L →		Preço
A tesoura Ideal é utilizada para cortes		983-260	rechts	260 mm	5	79,60 EUR
retos e convergentes, bem como cortes de figuras, para cortar chapas		983-261	links	260 mm	5	79,80 EUR
sem rebarbas. Graças ao		983-280	rechts	280 mm	5	87,40 EUR
		983-281	links	280 mm	5	87,40 EUR



986	KU-STA	Número do artigo	<b>%</b>	<b>L</b>		Preço
A tesoura de joalheiro para folhas		986-180	rechts	180 mm	12	25,20 EUR
finas é usada para cortar chapas finas. Graças ao revestimento protetor, os braços têm uma aderência especialmente boa. A construção esbelta dos braços permite trabalhar também em áreas de difícil acesso.		986-181	links	180 mm	12	28,80 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

987	KU-STA	Número do artigo	X	, L		Preço	
A tesoura de precisão para joalheiros é usada para cortar chapas finas. Graças ao revestimento protetor, as pernas têm uma aderência particularmente boa. O design esbelto das pernas permite o trabalho mesmo em locais de difícil acesso.		987-181 987-181	rechts	180 mm	12		25,20 EUR 28,80 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

988	KU-STA	Número do artigo	<b>%</b>	L 		Preço
A tesoura de chapa fina de ourives é		988-180	rechts	180 mm	12	25,20 EUR
utilizada para cortar chapas finas. Graças ao revestimento protetor, as pernas têm uma aderência especialmente boa. O design esguio das pernas permite um trabalho mesmo em áreas de difícil acesso.		988-181	links	180 mm	12	28,80 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

993 KU-STA	Número do artigo	X	<b>L</b>		Preço
A tesoura combinada universal é	993-140	rechts	140 mm	1	31,40 EUF
utilizada para cortar uma variedade de materiais para a indústria e artesanato. Ela corta, por exemplo, chapas finas, arame, plástico, borracha, couro, papelão e papel. Com isso, ela é uma verdadeira multiferramenta entre as ferramentas de corte.	993-190	rechts	190 mm	1	34,20 EUF

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

995	KU-STA	Número do artigo	X	L ⊢		Preço
A tesoura de trabalho é utilizada para	0	995-175	rechts	250 mm	1	25,60 EUR
cortar papel grosso, papelão, borracha fina, couro, bem como têxteis,		995-200	rechts	175 mm	1	29,80 EUR
tornando-a universalmente aplicável.		995-225	rechts	225 mm	1	33,40 EUR
Ela possui uma alça longa e uma alça redonda, garantindo uma condução ótima.		995-250	rechts	200 mm	1	46,20 EUR



996		Número do artigo	<b>}</b> %	<b>L</b>		Preço	
A tesoura multifuncional é de uso individual e é utilizada para cortar papel e tecidos. Ela possui um olho de alça longo e um redondo, garantindo uma orientação ótima. As alças de plástico resistente a impactos são ajustáveis e parafusadas.	-8	996-210	rechts	210 mm	1		31,40 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Perfuração e corte

997	KU-STA	Número do artigo	X	L →		Preço	
A tesoura para pavios é usada para cortar pavios queimados na longitude desejada. Neste processo, o pavio incandescente permanece sobre a lâmina sem sujar a vela. A tesoura para pavios possui dois olhos redondos no cabo, garantindo uma orientação ideal.		997-150	rechts	150 mm	1		26,60 EUR

#### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Punchadora

121	KU-STA	Número do artigo	Ø	ı <b>L</b>		Preço
Os punções da série 121 são		121-182	18,2	51,5 mm	1	147,00 EUR
utilizados para perfuração uniforme de para-choques de plástico para		121-184	18,4	51,5 mm	1	147,00 EUR
sensores de distância, bem como para		121-186	18,6	51,5 mm	1	147,00 EUR
perfuração de materiais de parede fina. Cada punção consiste em um		121-190	19	51,5 mm	1	147,00 EUR
carimbo, uma matriz e um parafuso de	W	121-200	20	51,5 mm	1	147,00 EUR
pressão em uma execução particularmente estável.		121-225	22,5	51,5 mm	1	147,00 EUR
particular monto octavo		121-260	26	51,5 mm	1	147,00 EUR
		121-265	26,5	51,5 mm	1	147,00 EUR
		121-266	26,6	61,5 mm	1	147,00 EUR
		121-282	28,2	61,5 mm	1	147,00 EUR
		121-293	29,3	61,5 mm	1	147,00 EUR
		121-310	31 mm	61,5 mm	1	147,00 EUR
		121-319	31,9	61,5 mm	1	147,00 EUR
		121-326	32,6	61,5 mm	1	147,00 EUR
		121-389	38,9	61,5 mm	1	147,00 EUR



### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Extrator de parafusos

49	KU-STA	Número do a	rtigo	( mm)	i		Preço	
Os extratores de parafusos da série 49 com forma de ranhura fina são	0	49-1		3 mm -	0,5 kg	5		7,00 EUR
utilizados para extrair parafusos e	III			6 mm				
parafusos quebrados com rosca direita. Portanto, o extrator de	118	49-2		6 mm - 8 mm	0,1 kg	5		7,00 EUR
parafusos é uma ferramenta indispensável que nem o entusiasta de bricolagem nem o profissional podem dispensar.		49-3		8 mm -	0,15 kg	5		6,80 EUR
				11 mm	, ,			
	-	49-4		11 mm -	0,3 kg	5		7,80 EUR
				14 mm				
		49-5		14 mm -	0,5 kg	5		9,00 EUR
				18 mm				
		49-6		18 mm -	0,1 kg	5		17,60 EUR
				24 mm				
		49-7		24 mm -	0,165 kg	5		19,60 EUR
				33 mm				
		49-8		33 mm -	0,29 kg	5		27,80 EUR
				45 mm				
		49-9		45 mm -	0,555 kg	5		60,00 EUR
				52 mm				
		49-10	Novo	52 mm -	0,99 kg	1		105,00 EUR
				64 mm				
K-49	KU-STA	Número do a	rtigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores de parafusos		K-49-B	Novo	49-T-1, 49-	49-T-1, 49-	1		741,60 EUR
pronto para uso de 10 peças da série K-49 com forma finamente estriada é	-			T-2, 49-	T-2, 49-			
utilizado para extrair parafusos e pinos	nos I			T-3, 49-	T-3, 49-			
quebrados com rosca à direita. Ideal para parafusos com diâmetro de rosca				T-4, 49-	T-4, 49-			
de 4 a 20 mm. O conjunto contém seis extratores de parafuso, uma catraca, dois mandris e um adaptador, estando assim pronto para uso imediato.				T-5, 49-6	T-5, 49-6			

## Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Extrator de parafusos

49-S	KU-STA	Número do artigo		i		Preço
Os conjuntos de extratores de		49-A	М3 -	0,53 kg	1	41,60 EUR
parafusos com forma de estriamento fino são utilizados para extrair	PO SW.		M18			
parafusos e pinos quebrados com	A	49-B	M3 -	0,636 kg	1	49,80 EUR
rosca à direita. Os extratores de	· · ·		M24			
parafusos são uma ferramenta indispensável, da qual nem os		49-C	M3 -	0,75 kg	1	100,20 EUR
entusiastas de bricolage nem os profissionais podem prescindir.			M45			



### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Extrator de parafusos

49-0	KU-STA	Número do artigo	: (			Preço
Os extratores de parafusos da série 49-0 com forma ranhurada larga são	n	49-01	3 mm - 6 mm	0,5 kg	1	15,40 EUR
utilizados para extrair parafusos e pernos quebrados com rosca à direita. Assim, o extrator de parafusos é uma		49-02	6 mm - 8 mm	0,5 kg	1	19,20 EUR
ferramenta indispensável, da qual nem os entusiastas do faça-você- mesmo nem os profissionais de	tiuuno	49-03	8 mm - 11 mm	0,1 kg	1	19,20 EUR
reparações podem prescindir.		49-04	11 mm - 14 mm	0,2 kg	1	22,80 EUR
		49-05	14 mm - 18 mm	0,4 kg	1	24,00 EUR
		49-06	18 mm - 24 mm	0,12 kg	1	28,80 EUR

### **Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Extrator de parafusos**

49-0-S	KU-STA	Número do artigo	Comments:			Preço	
O conjunto de extratores de parafusos em forma estriada larga é utilizado para remover parafusos e parafusos partidos com rosca direita. Os extratores de parafusos são uma ferramenta indispensável, da qual tanto o entusiasta do bricolage quanto o profissional não podem prescindir.	Trivil.	49-0-S	3 - 24	0,195 kg	1		130,00 EUR

## Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Extrator de parafusos

49-T KU-S	A Número do artigo		i		Preço	
O extrator de parafusos "Super	49-T-1	4 mm -	0,1 kg	5		9,60 EUR
Traction" é utilizado para extrair parafusos e pernos quebrados com		5 mm				
rosca à direita. Assim, o extrator de	49-T-2	5 mm -	0,1 kg	5		9,60 EUR
parafusos é uma ferramenta indispensável, da qual nem o hobbista		7 mm				
nem o profissional podem prescindir.	49-T-3	8 mm -	0,15 kg	5		11,20 EUR
		12 mm				
•	49-T-4	12 mm -	0,2 kg	1		14,00 EUR
		14 mm				
	49-T-5	16 mm -	0,44 kg	1		24,80 EUR
		20 mm				
K-49 KU-S	A Número do artigo	Comments	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores de parafusos	K-49-B <b>Novo</b>	49-T-1, 49-	49-T-1, 49-	1		741,60 EUR
pronto para uso de 10 peças da série		T-2, 49-	T-2, 49-			
K-49 com forma finamente estriada é utilizado para extrair parafusos e pinos		T-3, 49-	T-3, 49-			
quebrados com rosca à direita. Ideal		T-4, 49-	T-4, 49-			
para parafusos com diâmetro de rosca de 4 a 20 mm. O conjunto contém seis		T-5, 49-6	T-5, 49-6			
extratores de parafuso, uma catraca, dois mandris e um adaptador, estando assim pronto para uso imediato.						



#### **Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Extrator de parafusos**

49-T-A	KU-STA	Número do artigo	3			Preço
O conjunto de extratores de parafusos "Super Traction" é utilizado para retirar parafusos e parafusos quebrados com roscas à direita. Os extratores de parafusos são uma ferramenta indispensável da qual nem mesmo entusiastas de bricolage nem profissionais podem prescindir.		49-T-A	4 - 20	0,11 kg	1	66,60 EUR

### **Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Extrator de parafusos**

K-49	KU-STA	Número do	o artigo	Compone	()		Preço	
O conjunto de extratores de parafusos pronto para uso de 10 peças da série K-49 com forma finamente estriada é utilizado para extrair parafusos e pinos quebrados com rosca à direita. Ideal para parafusos com diâmetro de rosca de 4 a 20 mm. O conjunto contém seis extratores de parafuso, uma catraca, dois mandris e um adaptador, estando assim pronto para uso imediato.		K-49-B	Novo	49-T-1, 49- T-2, 49- T-3, 49- T-4, 49- T-5, 49-6	4 - 20	1		741,60 EUR

### **Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Extrator de parafusos**

49-U	KU-STA	Número do artigo		i		Preço
Os extratores de parafusos com		49-U-11	M5 -	0,3 kg	1	34,60 EUR
brocas e bucha de perfuração são			M7			
usados para retirar parafusos e pinos partidos. Portanto, os extratores de	-	49-U-12	M8 -	0,55 kg	1	47,20 EUR
parafusos são uma ferramenta indispensável, da qual nenhum			M9			
entusiasta ou profissional de		49-U-13	M10 -	0,85 kg	1	54,80 EUR
manutenção pode prescindir.		49-U-14	M12 -	0,125 kg	1	67,60 EUR
		49-U-15	M14 -	0,16 kg	1	86,60 EUR
			M16			

## Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Extrator de parafusos

49-U-B	KU-STA	Número do artigo	Comments:	Common		Preço	
O conjunto de extratores de parafusos com brocas e bucha de perfuração é utilizado para remoção universal de parafusos e pinos quebrados. Os extratores de parafusos são ferramentas indispensáveis, das quais nem mesmo um entusiasta do bricolage nem um profissional pode abdicar.		49-U-B	M5 - M16	3,2-8,7	1		239,20 EUR

### Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Jogo de alargadores para bocais

245	Ku-W	Número do artigo	Ø	mm		Preço	
O conjunto de alargadores de 12	11	245-004	0,6; 0,65;	20 -	5		65,40 EUR
peças é usado para limpar bicos. O conjunto é composto por dois suportes	: II		0,7; 0,75;	50			
de ferramenta e onze alargadores			0,8; 0,9;				
com diâmetros variáveis de 0,6 até 1,9	0 1		1,0; 1,1;				
mm.			1,3; 1,5;				
			1,7; 1,9				



### **Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Aquecedores**

T-AW	KU-HYD	Número do artigo				Preço
Os dispositivos de aquecimento de	8 4	T-AW-20	0-240° C	2,1 kg	1	
rolamentos indutivos da série T-AW são utilizados para aplicações universais no aquecimento de rolamentos e outras peças de trabalho rotacionalmente simétricas em artesanato, oficinas e indústrias. Os rolamentos podem ser puxados verticalmente pelo jugo ou colocados horizontalmente no bloco.	1000	T-AW-40	0-240° C	42 kg	1	

### **Cortar & Soltar > Cortar & Soltar > Aquecedores**

K-78	KU-HYD	Número do artigo	Potência de saída [Watt]	4		Preço
A série K-78 dispositivos de	K-78-12-A	1200	230	1	1.800,00 EUR	
aquecimento por indução da KUKKO é uma ferramenta inovadora para o		K-78-23-A	2300	230	1	2.400,00 EUR
aquecimento sem chamas de metais magnetizáveis, como parafusos ou peças de rolamentos. Com sua técnica patenteada, incluindo um ciclo de indução controlado por microprocessador e um mecanismo de fixação fácil de usar, o dispositivo garante um trabalho preciso e seguro. Graças às bobinas de indução fornecidas, é versátil e oferece uma solução ergonômica para tarefas profissionais de reparo e manutenção.		K-78-20-A	2000	120	1	2.400,00 EUR

## Prensagem & Inserção > Prensagem & Inserção > Extracção e inserção

880	KU-STA	Número do artigo	Ţ	Máximo. Força de prensage m [t]		Preço
Os quadros de prensa universal para		880-800	200 mm	10	1	767,20 EUR
buchas silenciosas são utilizados para a substituição de rolamentos no eixo	4	880-801	200 mm	15	1	965,80 EUR
dianteiro e traseiro sem retirar o eixo, por exemplo, em buchas silenciosas, buchas hidráulicas, buchas de plástico, pivôs de suspensão ou borrachas de amortecedores. Eles estão disponíveis em diversas versões para atender a diferentes exigências de carga.	Y	880-802	200 mm	20	1	1.128,40 EUR

## Prensagem & Inserção > Prensagem & Inserção > Extracção e inserção

890	KU-STA	Número do artigo	1			Preço	
O conjunto de ferramentas de extração/retração para juntas de suporte EVOBUS é utilizado para a montagem e desmontagem do braço oscilante em eixos ZF. As ferramentas são aplicáveis nos eixos RL 75 E e RL 75 EC.	b	890-EVO1	265 mm	12,69 kg	1		3.199,20 EUR



### Prensagem & Inserção > Prensagem & Inserção > Ferramentas de montagem de rolamentos

71	KU-STA	Número do artigo	10			Preço	
O conjunto de ferramentas de montagem de rolamentos em aço da série 71 em versão pesada é utilizado para a montagem de rolamentos usando uma prensa hidráulica ou martelo. O conjunto de ferramentas possibilita a montagem sem danos de rolamentos, sem danificar eixos, caixas de rolamentos ou anéis de vedação.		71	15, 20, 30, 40, 55	26 - 110	1		2.595,60 EUR

### Prensagem & Inserção > Prensagem & Inserção > Ferramentas de montagem de rolamentos

71-M	KU-STA	Número do artigo	1	0		Preço	
O conjunto de montagem de rolamento de direção de 6 peças da série 71-M é utilizado para instalar rolamentos de direção em motocicletas. Devido à forma especial dos anéis de impacto, a força ao pressionar o rolamento de rolos cônicos é transmitida exclusivamente ao anel interno e a destruição da gaiola do rolamento é evitada.		71-M	32	40	1		376,00 EUR

### Prensagem & Inserção > Prensagem & Inserção > Ferramentas de montagem de rolamentos

71-L	KU-STA	Número do artigo	Ţ			Preço	
O conjunto de ferramentas de instalação de rolamentos composto por 37 peças em aço como modelo de montagem exterior leve da série 71-L é utilizado para a instalação rápida, precisa e segura de rolamentos e vedações em artesanato, indústria e oficina. O conjunto inclui 33 anéis de impacto e 3 tubos de impacto em aço extra forte, além de 1 SELECTHOR com duas inserções de impacto diferentes (PU/CA).	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	71-L	19, 32, 50 mm	26 - 110 mm	1		1.436,20 EUR

## Prensagem & Inserção > Prensagem & Inserção > Ferramentas de montagem de rolamentos

71-L-F	KU-STA	Número do artigo	1			Preço	
O conjunto de ferramentas de montagem de rolamento de 37 peças da série 71-L-F feito de aço é utilizado para a instalação rápida, precisa e segura de rolamentos e anéis de vedação em artesanato, indústria e oficinas. O conjunto inclui 33 anéis de impacto, 3 tubos de impacto de aço extra forte e um martelo de borracha. O conjunto de ferramentas garante uma instalação sem danos de rolamentos, eixos, caixas de rolamentos ou anéis de vedação e é utilizado, entre outros, na indústria alimentar.		71-L-F	19, 32, 50 mm	26 - 110 mm	1		1.436,20 EUR



#### Prensagem & Inserção > Prensagem & Inserção > Ferramentas de montagem de rolamentos

K-71-L	KU-STA	Número do artigo				Preço
Os conjuntos de montagem de rolamento da série K-71 são utilizados para a instalação rápida, precisa e segura de rolamentos e anéis de vedação. O conjunto de ferramentas garante uma montagem de rolamentos sem danos, sem danificar eixos, caixas de rolamentos ou anéis de vedação, mesmo em aplicações móveis.		K-71-L-A	19, 32	26 - 55	1	989,60 EUR
		K-71-L-B	32, 50	52 - 110	1	829,60 EUR
		K-71-L-C	19, 32, 50	26 - 110	1	1.045,40 EUR

### Prensagem & Inserção > Prensagem & Inserção > Prensa de oficina

Axle	KU-HYD	Número do artigo	Máximo. Força de prensage m [t]	Ø		Preço
A prensa de pino mestre hidráulica é utilizada para a inserção e remoção rápidas de todos os pinos mestres comuns em eixos dianteiros de veículos comerciais. Para o posicionamento, a unidade de trabalho é giratória e ajustável, e o design plano permite trabalhos até mesmo em veículos baixos.		Y-AP-75	75	700 bar	1	

### Agarra e mantém > Mordente de fixação > Tornos manuais para uma aderência particularmente firme

101	Ku-W	Número do artigo	ı <b>L</b>	1		Preço
Os tacos de limagem manual com		101-100	100 mm	18 mm	1	69,20 EUR
boca larga e porca de encosto hexagonal da série 101 são utilizados		101-120	120 mm	22 mm	1	76,40 EUR
para fixação plana de peças de	-0	101-130	130 mm	25 mm	1	82,20 EUR
trabalho. O interior das mandíbulas é estriado com um corte prismático.		101-145	145 mm	28 mm	1	86,60 EUR
permitindo assim a fixação de peças		101-160	160 mm	35 mm	1	90,80 EUR
redondas e angulares.		101-180	180 mm	40 mm	1	103,80 EUR
		101-200	200 mm	45 mm	1	129,80 EUR

### Agarra e mantém > Mordente de fixação > Tornos manuais para uma aderência particularmente firme

102-120	Ku-W	Número do artigo	ı <b>L</b>	1		Preço	
O mandril de limagem pontiagudo com mandíbulas pontiagudas e porca de asa da série 102 é utilizado para agarrar firmemente peças em uma pequena área. A face interna das mandíbulas é ranhurada com um corte prismático, permitindo que peças redondas e angulares sejam fixadas.		102-120	120 mm	20 mm	1		47,60 EUR

#### Agarra e mantém > Mordente de fixação > Tornos manuais para uma aderência particularmente firme

103	Ku-W	Número do artigo	L ⊢	1		Preço
Os tacos de limagem manual com	103-160	160 mm	35 mm	1	90,80 EUR	
boca larga e chave da série 103 são		103-180	180 mm	40 mm	1	138,40 EUR
utilizados para prender peças de trabalho de forma plana. O interior das mandíbulas é serrilhado com um corte prismático, permitindo prender peças redondas e angulares.	103-200	200 mm	45 mm	1	173,00 EUR	



#### Agarra e mantém > Mordente de fixação > Tornos manuais para uma aderência particularmente firme

106	Ku-W	Número do artigo	, <b>L</b>	1		Preço
Os tacos de limagem manual de força	. 9	106-180	180 mm	40 mm	1	194,60 EUR
dupla com boca larga, porca sextavada e chave são utilizados para fixar peças de trabalho em trabalhos de média intensidade na construção de estruturas de ferro. A parte interna das mandíbulas é estriada com um entalhe prismático para fixar peças redondas e angulares.		106-200	200 mm	45 mm	1	235,00 EUR

### Agarra e mantém > Mordente de fixação > Tornos manuais para uma aderência particularmente firme

107	Ku-W	Número do artigo	L ⊢	1		Preço	
Os tacos de limagem manual para instaladores com boca larga, porca sextavada e chave são utilizados para fixar peças durante os trabalhos de instaladores e encanadores. O interior das mandíbulas é estriado com um corte prismático para fixar peças redondas e angulares.		107-200	200 mm	50 mm	1		258,20 EUR

## Agarra e mantém > Mordente de fixação > Tornos manuais para uma aderência particularmente firme

109	Ku-W	Número do artigo	ı <b>L</b>	<u> </u>		Preço
Os grampos com boca larga, porca de	ĺ/	109-160	160 mm	40 mm	1	190,40 EUR
conexão e chave da série 109 são usados para fixar peças sob elevada		109-180	180 mm	40 mm	1	233,60 EUR
tensão. O lado interno das mandíbulas		109-200	200 mm	50 mm	1	281,20 EUR
é serrilhado com um entalhe prismático, permitindo a fixação de peças redondas e anguladas.	1-0	109-250	250 mm	60 mm	1	421,00 EUR

#### Agarra e mantém > Mordente de fixação > Tornos manuais para uma aderência particularmente firme

112-100	Ku-W	Número do artigo	ı <b>L</b>	1		Preço	
Os Reifkloben com mandíbula estreita inclinado em 45 graus da série 112-100 são utilizados para prender pneus de barris, serras circulares durante o afiar, etc. A série 112-100 convence por sua especialização orientada para a aplicação, garantindo um aperto ideal.		112-125 112-150	125 mm 150 mm	32 mm 35 mm	1		74,40 EUR 96,40 EUR

### Agarra e mantém > Mordente de fixação > Tornos manuais para uma aderência particularmente firme

113-1	Ku-W	Número do artigo	ı <b>L</b>	1		Preço
Os grampos de arquear de cabo fino	¥	113-115	115 mm	6 mm	1	49,80 EUR
da série 113 são usados para prender peças especialmente finas. A série	1	113-116	115 mm	6 mm	1	49,80 EUR
113 é adequada principalmente para		113-130	130 mm	7 mm	1	57,40 EUR
trabalhos delicados, como em relógios, e permite um trabalho minucioso e preciso em partes redondas e angulares.		113-131	130 mm	7 mm	1	57,40 EUR



469 Ku-W Número do artigo Preço 469-0100-050 100 mm / 11,5 x 5,7 50,00 EUR 10 Os grampos de parafuso de aço completo VIRIDIS com cabo de 50 mm madeira da série 469 são utilizados 469-0120-060 120 mm / 13,5 x 6,5 10 56,60 EUR para comprimir e segurar várias peças de trabalho. Com a suspensão 60 mm incorporada, as vibrações das peças 64,40 EUR 469-0160-080 160 mm / 16 x 7,5 10 de trabalho são absorvidas. A série é um clássico entre os grampos de 80 mm parafuso com o seu cabo de madeira 49,80 EUR 469-0200-050 200 mm / 11,5 x 5,7 10 redondo. 50 mm 469-0200-060 55,80 EUR 200 mm / 13,5 x 6,5 10 60 mm 469-0200-080 42,00 EUR 200 mm / 16 x 7,5 10 80 mm 469-0200-100 200 mm / 19,5 x 9,5 10 66,20 EUR 100 mm 469-0250-100 250 mm / 19,5 x 9,5 10 75,80 EUR 100 mm 469-0250-120 250 mm / 10 65,80 EUR 22 x 10,5 120 mm 469-0300-050 62,00 EUR 300 mm / 11,5 x 5,7 10 50 mm 469-0300-060 300 mm / 13,5 x 6,5 10 40,20 EUR 60 mm 469-0300-080 300 mm / 16 x 7,5 10 67,60 EUR 80 mm 469-0300-100 300 mm / 19,5 x 9,5 10 57,80 EUR 100 mm 469-0300-120 10 71,00 EUR 300 mm / 22 x 10,5 120 mm 469-0300-140 83,00 EUR 300 mm / 25 x 12 10 140 mm 469-0400-100 400 mm / 19,5 x 9,5 10 63,40 EUR 100 mm 469-0400-120 400 mm / 25 x 12 5 96,00 EUR 120 mm 469-0400-120-S 400 mm / 22 x 10,5 10 94,40 EUR 120 mm 469-0500-120 500 mm / 25 x 12 5 102,60 EUR 120 mm 469-0600-120 600 mm / 25 x 12 5 108.80 EUR 120 mm 469-0600-120-S 101,80 EUR 600 mm / 22 x 10,5 5 120 mm 469-0800-120 130,80 EUR 800 mm / 27 x 13 5 120 mm 469-1000-120 1.000 27 x 13 5 149,40 EUR mm / 120 mm 469-1250-120 200,40 EUR 1.250 27 x 13 1 mm / 120 mm 469-1500-120 1.500 27 x 13 1 229,40 EUR mm / 120

127 | P-PT-W11-010-2025

mm



Agarra e mantem > Grampos de p	KU-STA	Número do artigo	Fi'	- I		Preço
Os grampos de parafuso totalmente em aço VIRIDIS com punho de		469P0100-050 <b>Novo</b>	100 mm / 50 mm	11,5 x 5,7	10	32,60 EUR
conforto 2K da série 469P são usados para comprimir e segurar várias peças de trabalho. Com a suspensão	<del> -</del> }	469P0200-050	200 mm / 50 mm	11,5 x 5,7	1	35,00 EUR
incorporada, os grampos de parafuso absorvem as vibrações da peça de trabalho. A série está equipada com um punho de 2 componentes.		469P0250-120 <b>Novo</b>	250 mm / 120 mm	22 x 10,5	10	69,40 EUR
um punno de 2 componentes.		469P0300-120	300 mm / 120 mm	22 x 10,5	1	75,40 EUR
		469P0400-120-S	400 mm / 120 mm	22 x 10,5	1	108,20 EUR
		469P0600-120-S	600 mm / 120 mm	22 x 10,5	1	108,20 EUR
		469P0300-140 <b>Novo</b>	300 mm / 140 mm	25 x 12	10	87,80 EUR
		469P0400-120 <b>Novo</b>	400 mm / 120 mm	25 x 12	5	100,40 EUR
		469P0500-120 <b>Novo</b>	500 mm / 120 mm	25 x 12	5	107,00 EUR
		469P0600-120 <b>Novo</b>	600 mm / 120 mm	25 x 12	5	113,60 EUR
		469P0800-120 <b>Novo</b>	800 mm / 120 mm	27 x 13	5	135,80 EUR
		469P1000-120 <b>Novo</b>	1.000 mm / 120 mm	27 x 13	5	152,00 EUR
		469P1250-120 <b>Novo</b>	1.250 mm / 120 mm	27 x 13	1	204,80 EUR
		469P0400-100	400 mm / 100 mm	19,5 x 9,5	1	68,20 EUR
		469P0300-100	300 mm / 100 mm	19,5 x 9,5	1	62,80 EUR
		469P0300-050	300 mm / 50 mm	11,5 x 5,7	1	40,20 EUR
		469P0120-060 <b>Novo</b>	120 mm / 60 mm	13,5 x 6,5	10	35,60 EUR
		469P0200-060	200 mm / 60 mm	13,5 x 6,5	1	40,60 EUR
		469P0300-060	300 mm / 60 mm	13,5 x 6,5	1	43,20 EUR
		469P0160-080 <b>Novo</b>	160 mm / 80 mm	16 x 7,5	10	42,80 EUR
		469P0200-080	200 mm / 80 mm	16 x 7,5	1	45,60 EUR
		469P0300-080	300 mm / 80 mm	16 x 7,5	1	52,80 EUR
		469P0400-080	400 mm / 80 mm	16 x 7,5	1	58,00 EUR
		469P0200-100 <b>Novo</b>	200 mm / 100 mm	19,5 x 9,5	10	57,40 EUR
		469P0250-100	250 mm / 100 mm	19,5 x 9,5	1	57,80 EUR
		469P1500-120	1.500 mm / 120 mm	27 x 13	1	233,60 EUR



469K	Ku-W	Número do artigo	F	I		Preço
Os grampos de parafuso de aço total VIRIDIS com manípulo da série 469K são utilizados para comprimir e segurar várias peças. Com a suspensão incorporada, os grampos absorvem as vibrações da peça. A série possui um manípulo para apertos especialmente firmes.	_	469K0160-080	160 mm / 80 mm	16 x 7,5	10	39,20 EUR
	Ĭ	469K0200-100	200 mm / 100 mm	19,5 x 9,5	10	53,20 EUR
	-	469K0250-120	250 mm / 120 mm	22 x 10,5	10	65,80 EUR
		469K0300-140	300 mm / 140 mm	25 x 12	10	83,00 EUR
		469K0400-120	400 mm / 120 mm	25 x12	10	96,00 EUR
		469K0500-120	500 mm / 120 mm	25 x 12	5	102,60 EUR
		469K0600-120	600 mm / 120 mm	25 x 12	5	108,80 EUR
		469K0800-120	800 mm / 120 mm	27 x 13	5	131,60 EUR
		469K1000-120	1.000 mm / 120 mm	27 x 13	5	148,60 EUR
		469K1250-120	1.250 mm / 120 mm	27 x 13	5	200,60 EUR
		469K1500-120	1.500 mm / 120 mm	27 x 13	1	229,40 EUR

## Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampos de parafuso de aço completo

469PU	KU-STA	Número do artigo	F	<u> </u>		Preço	
Os sargentos de aço viridis com cabo	Street Control	469PU0200-100	200 mm /	19,5 x 9,5	10		88,20 EUR
dobrável de 2 componentes de conforto são utilizados para comprimir	4	Novo	100 mm				
e segurar várias peças de trabalho.		469PU0250-120	250 mm /	22 x 10,5	10		100,40 EUR
Com a suspensão incorporada, os		Novo	120 mm				
sargentos absorvem as vibrações da peça de trabalho. Estão equipados	1	469PU0300-140	300 mm /	25 x 12	10		118,00 EUR
com um cabo dobrável de 2		Novo	140 mm				
componentes.		469PU0400-120	400 mm /	25 x 12	5		130,40 EUR
		Novo	120 mm				
		469PU0600-120	600 mm /	25 x 12	5		144,40 EUR
		Novo	120 mm				



473K	Ku-W	Número do artigo	F			Preço
As sargentos de ferreiro de aço	_	473K0200-120	200 mm /	27 x 13	5	106,40 EUR
completo com cabo de manivela da série 473K são usados para prender sob uso intensivo em artesanato, indústria e oficina. O grampo de	Ţ		120 mm			
	7	473K0250-120	250 mm /	27 x 13	5	108,80 EUR
	•		120 mm			
ferreiro pesado suporta os esforços aumentados necessários, permitindo		473K0300-120	300 mm /	27 x 13	5	115,00 EUR
assim o uso em casos difíceis.			120 mm			
		473K0400-120	400 mm /	27 x 13	5	122,20 EUR
			120 mm			
		473K0500-120	500 mm /	27 x 13	5	130,40 EUR
			120 mm			
		473K0600-120	600 mm /	27 x 13	5	135,20 EUR
			120 mm			

### Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampos de parafuso de aço completo

475K	Ku-W	Número do artigo	Fi'	<b>.</b> ■ I		Preço
As pesadas grampos de ferreiro de aço maciço com alça de manivela da		475K0250-120	250 mm /	30 x 15	5	153,00 EUR
série 475K são utilizadas para	[		120 mm			
aplicação pesada e forte durante a	-	475K0300-140	300 mm /	30 x 15	5	162,00 EUR
fixação de peças de trabalho. O			140 mm			
pesado grampo de ferreiro também suporta o desempenho necessário e aumentado, permitindo assim sua aplicação em casos difíceis.		475K0500-140	500 mm /	30 x 15	5	198,60 EUR
			140 mm			
		475K0800-140	800 mm /	30 x 15	5	229,40 EUR
			140 mm			
		475K1000-120	1.000	30 x 15	5	253,00 EUR
			mm / 120			
			mm			
		475K1250-120	1.250	30 x 15	1	301,20 EUR
			mm / 120			
			mm			
		475K1500-120	1.500	30 x 15	1	339,80 EUR
			mm / 120			
			mm			

## Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampos de parafuso de aço completo

476K	Ku-W	Número do artigo	F	Į.		Preço	
As pesadas "U-Zwingen" com manípulo da série 476K são usadas para fixação em perfis de aço T e duplo T na indústria. A pesada "U-Zwinge" também suporta os aumentos de desempenho necessários, permitindo assim o seu uso em situações extremas.	A	476K0300-140	300 mm / 140 mm	30 x 15	1		189,40 EUR



480K	Ku-W	Número do artigo	Fi'	I I		Preço
Os grampos de aço sólido da série 480K com punho giratório são		480K0300-175	300 mm /	40 x 20	1	297,20 EUR
utilizados para solicitações extremamente pesadas e robustas ao	LI.	480K0400-175	175 mm 400 mm /	40 x 20	1	313,00 EUR
apertar peças. Os grampos de aço			175 mm			
suportam assim o aumento necessário no desempenho e possibilitam sua aplicação em situações difíceis.		480K0500-175	500 mm /	40 x 20	1	326,40 EUR
			175 mm			
-		480K0600-175	600 mm /	40 x 20	1	338,00 EUR
			175 mm			
		480K0800-175	800 mm /	40 x 20	1	359,80 EUR
			175 mm			
		480K1000-175	1.000	40 x 20	1	389,60 EUR
			mm / 175			
			mm			
		480K1250-175	1.250	40 x 20	1	476,20 EUR
			mm / 175			
			mm			
		480K1500-175	1.500	40 x 20	1	526,40 EUR
			mm / 175			
			mm			

## Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampos de alavanca todo em aço

472	Ku-W	Número do artigo	Ħ'	<u> </u>		Preço
As garras de alavanca de aço pleno VIRIDIS da série 472 são utilizadas		472H0120-060	120 mm / 60 mm	13,5 x 6,5	10	71,00 EUR
para fixar rapidamente várias peças com alta pressão de fixação. O perfil otimizado do trilho garante uma construção uniforme de força de fixação e maiores reservas de força, especialmente quando o alcance de fixação é totalmente utilizado.	-	472H0160-080	160 mm / 80 mm	16 x 7,5	10	77,40 EUR
	\	472H0200-100	200 mm / 100 mm	19,5 x 9,5	10	90,00 EUR
		472H0250-120	250 mm / 120 mm	22 x 10,5	10	103,20 EUR
		472H0300-140	300 mm / 140 mm	25 x 12	10	122,60 EUR
		472H0400-120	400 mm / 120 mm	25 x 12	5	129,00 EUR
		472H0500-120	500 mm / 120 mm	25 x 12	5	138,00 EUR
		472H0600-120	600 mm / 120 mm	25 x 12	5	143,60 EUR
		472H0800-120	800 mm / 120 mm	27 x 13	5	173,40 EUR
		472H1000-120	1.000 mm / 120 mm	27 x 13	5	192,80 EUR



#### Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Sargentos de ferro fundido maleável

490	Ku-W	Número do artigo	F	I I		Preço
As sargentos de ferro maleável VIRIDIS com cabo de madeira da		490-0100-050	100 mm / 50 mm	15 x 5	10	37,80 EUR
série 490 são utilizados para comprimir e segurar várias peças de trabalho. Através do trilho deslizante	<b>-</b>	490-0120-065	120 mm / 65 mm	22 x 6	10	33,40 EUR
de aço, é possível alcançar uma alta força de aperto. A série, com seu cabo de madeira redondo, é um clássico entre os sargentos.	•	490-0120-080	120 mm / 80 mm	22 x 6	10	54,80 EUR
	•	490-0150-050	150 mm / 50 mm	15 x 5	10	33,60 EUR
		490-0160-080	160 mm / 80 mm	22 x 6	10	43,20 EUR
		490-0200-050	200 mm / 50 mm	15 x 5	10	33,60 EUR
		490-0200-065	200 mm / 65 mm	22 x 6	10	34,60 EUR
		490-0200-080	200 mm / 80 mm	22 x 6	10	45,40 EUR
		490-0200-100	200 mm / 100 mm	30 x 8	10	61,80 EUR
		490-0200-120	200 mm / 120 mm	30 x 8	10	65,80 EUR
		490-0250-080	250 mm / 80 mm	22 x 6	10	42,00 EUR
		490-0250-100	250 mm / 100 mm	30 x 8	10	61,80 EUR
		490-0250-120	250 mm / 120 mm	30 x 8	10	67,20 EUR
		490-0300-065	300 mm / 65 mm	22 x 6	10	41,20 EUR
		490-0300-080	300 mm / 80 mm	22 x 6	10	44,40 EUR
		490-0300-100	300 mm / 100 mm	30 x 8	10	64,40 EUR
		490-0300-120	300 mm / 120 mm	30 x 8	10	72,20 EUR
		490-0300-140	300 mm / 140 mm	35 x 9	10	83,80 EUR
		490-0400-080	400 mm / 80 mm	22 x 6	10	47,20 EUR
		490-0400-100	400 mm / 100 mm	30 x 8	10	70,80 EUR
		490-0400-120	400 mm / 120 mm	30 x 8	10	78,20 EUR
		490-0400-140	400 mm / 140 mm	35 x 9	5	95,40 EUR
		490-0400-175	400 mm / 175 mm	35 x 9	5	102,00 EUR
		490-0500-080	500 mm / 80 mm	22 x 6	10	52,40 EUR
		490-0500-100	500 mm / 100 mm	30 x 8	10	74,00 EUR
		490-0500-120	500 mm / 120 mm	30 x 8	10	84,00 EUR
		490-0500-140	500 mm / 140 mm	35 x 9	5	102,60 EUR
		490-0500-175	500 mm / 175 mm	35 x 9	1	113,60 EUR



490-0600-080	490	Ku-W	Número do artigo	Ħ'	i i		Preço
490-0600-120     600 mm / 120 mm     30 x 8     5     90,00 EUR       490-0600-140     600 mm / 140 mm     35 x 9     5     110,80 EUR       490-0600-175     600 mm / 175 mm     35 x 9     1     120,80 EUR       490-0800-120     800 mm / 175 mm     30 x 8     5     101,00 EUR       490-0800-140     800 mm / 140 mm     35 x 9     5     126,20 EUR       490-0800-175     800 mm / 140 mm     35 x 9     1     136,40 EUR       490-1000-120     1.000 mm / 135 mm     30 x 8     5     113,60 EUR       490-1000-140     1.000 mm / 140 mm     35 x 9     5     144,40 EUR       490-1000-175     1.000 mm / 140 mm     35 x 9     1     152,60 EUR       490-1000-175     1.000 35 x 9     1     152,60 EUR       490-1250-120     1.250 mm     30 x 8     5     125,00 EUR       490-1500-120     1.500 30 x 8     5     139,60 EUR			490-0600-080		22 x 6	10	56,60 EUR
120 mm   490-0600-140   600 mm / 35 x 9   5   110,80 EUR   140 mm   35 x 9   1   120,80 EUR   175 mm   490-0800-120   800 mm / 120 mm   35 x 9   5   126,20 EUR   140 mm   490-0800-140   800 mm / 140 mm   35 x 9   1   136,40 EUR   175 mm   490-0800-175   800 mm / 175 mm   490-1000-120   1,000   30 x 8   5   113,60 EUR   175 mm   490-1000-140   1,000   35 x 9   5   144,40 EUR   140 mm   490-1000-175   1,000   35 x 9   5   144,40 EUR   140 mm   140 m				_			
490-0600-140			490-0600-120		30 x 8	5	90,00 EUR
140 mm   490-0600-175   600 mm / 175 mm   35 x 9   1   120,80 EUR   175 mm   30 x 8   5   101,00 EUR   120 mm   35 x 9   1   126,20 EUR   120 mm   490-0800-140   800 mm / 35 x 9   5   126,20 EUR   140 mm   490-0800-175   800 mm / 35 x 9   1   136,40 EUR   175 mm   490-1000-120   1,000 mm / 120 mm   120 mm   490-1000-140   1,000 mm / 120 mm   140 mm   490-1000-175   1,000 mm / 140 mm   152,60 EUR   1,250 mm			_				
490-0600-175   600 mm / 175 mm   35 x 9   1   120,80 EUR     490-0800-120   800 mm / 120 mm   35 x 9   5   126,20 EUR     490-0800-140   800 mm / 140 mm   35 x 9   5   126,20 EUR     490-0800-175   800 mm / 175 mm   35 x 9   1   136,40 EUR     490-1000-120   1.000 mm / 120 mm   35 x 9   5   113,60 EUR     490-1000-140   1.000 mm / 140 mm   35 x 9   5   144,40 EUR     490-1000-175   1.000 mm / 175 mm   490-1000-175   1.000 mm / 175 mm   490-1250-120   1.250 mm / 120 mm   490-1250-120   1.250 mm / 120 mm   490-1250-120   1.500 mm / 120 mm   490-1500-120   1.500 mm / 120			490-0600-140		35 x 9	5	110,80 EUR
175 mm   490-0800-120   800 mm / 120 mm   35 x 9   5   126,20 EUR   140 mm   490-0800-175   800 mm / 175 mm   490-1000-120   1.000 mm / 120 mm   490-1000-175   1.000 mm / 140 mm   490-1000-175   1.000 mm / 120 mm / 120 mm / 120 mm / 120 mm   490-1000-175   1.000 mm / 120 mm				_			
490-0800-120			490-0600-175		35 x 9	1	120,80 EUR
120 mm   490-0800-140   800 mm / 140 mm   35 x 9   5   126,20 EUR				175 mm			
490-0800-140   800 mm / 140 mm   35 x 9   5   126,20 EUR     490-0800-175   800 mm / 175 mm   35 x 9   1   136,40 EUR     490-1000-120   1.000			490-0800-120	800 mm /	30 x 8	5	101,00 EUR
140 mm   490-0800-175   800 mm / 175 mm   136,40 EUR				120 mm			
490-0800-175   800 mm / 175 mm   35 x 9   1   136,40 EUR			490-0800-140	800 mm /	35 x 9	5	126,20 EUR
175 mm				140 mm			
490-1000-120     1.000 mm / 120 mm     30 x 8 mm / 120 mm     5     113,60 EUR       490-1000-140     1.000 mm / 140 mm     35 x 9 mm / 140 mm     5     144,40 EUR       490-1000-175     1.000 mm / 175 mm     35 x 9 mm / 175 mm     1     152,60 EUR       490-1250-120     1.250 mm / 120 mm / 120 mm     30 x 8 mm / 120 mm     5     125,00 EUR       490-1500-120     1.500 mm / 120 mm / 120     30 x 8 mm / 120 mm     5     139,60 EUR			490-0800-175	800 mm /	35 x 9	1	136,40 EUR
mm / 120   mm				175 mm			
mm / 120   mm			490-1000-120	1.000	30 x 8	5	113,60 EUR
490-1000-140  1.000 mm / 140 mm  490-1000-175  1.000 mm / 175 mm  490-1250-120  1.250 mm / 120 mm  490-1500-120  1.500 mm / 120 mm / 120 mm / 120 mm / 120				mm / 120			
mm / 140   mm				mm			
mm			490-1000-140	1.000	35 x 9	5	144,40 EUR
490-1000-175				mm / 140			
mm / 175   mm				mm			
mm / 175   mm			490-1000-175	1.000	35 x 9	1	152.60 EUR
mm							
490-1250-120  1.250 mm / 120 mm  490-1500-120  1.500 mm / 120  1.500 mm / 120				l			
mm / 120			490-1250-120	_	30 x 8	5	125.00 FUR
mm							125,55 251
490-1500-120 1.500 30 x 8 5 139,60 EUR mm / 120							
mm / 120			490-1500-120		30 v 8	5	139 60 EUD
			130 1300 120		00 X 0		100,00 EOI
i i mm i i i				mm			



#### Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Sargentos de ferro fundido maleável

490P	KU-STA	Número do artigo	F	I I		Preço
Os grampos de parafuso de ferro maleável VIRIDIS com cabo de		490P0100-050	100 mm / 50 mm	15 x 5	1	68,60 EUR
conforto 2K da série 490P são utilizados para comprimir e segurar várias peças de trabalho. Graças ao		490P0150-050	150 mm / 50 mm	15 x 5	1	39,40 EUR
trilho deslizante de aço, pode-se alcançar uma alta força de fixação. A série 490P é equipada com um cabo de 2 componentes.		490P0200-050	200 mm / 50 mm	15 x 5	1	39,40 EUR
		490P0120-065 <b>Novo</b>	120 mm / 65 mm	22 x 6	1	49,80 EUR
		490P0200-065	200 mm / 65 mm	22 x 6	1	42,80 EUR
		490P0300-065	300 mm / 65 mm	22 x 6	1	45,60 EUR
		490P0160-080 <b>Novo</b>	160 mm / 80 mm	22 x 6	1	56,20 EUR
		490P0200-080	200 mm / 80 mm	22 x 6	1	46,60 EUR
		490P0250-080	250 mm / 80 mm	22 x 6	1	48,00 EUR
		490P0300-080	300 mm / 80 mm	22 x 6	1	50,40 EUR
		490P0400-080	400 mm / 80 mm	22 x 6	1	54,60 EUR
		490P0200-100 <b>Novo</b>	200 mm / 100 mm	30 x 8	1	63,40 EUR
		490P0250-100	250 mm / 100 mm	30 x 8	1	69,80 EUR
		490P0300-100	300 mm / 100 mm	30 x 8	1	74,40 EUR
		490P0400-100	400 mm / 100 mm	30 x 8	1	81,00 EUR
		490P0500-100	500 mm / 100 mm	30 x 8	1	83,80 EUR
		490P0250-120 <b>Novo</b>	250 mm / 120 mm	30 x 8	1	77,00 EUR
		490P0300-120 <b>Novo</b>	300 mm / 120 mm	30 x 8	1	83,00 EUR
		490P0400-120 <b>Novo</b>	400 mm / 120 mm	30 x 8	1	89,60 EUR
		490P0500-120	500 mm / 120 mm	30 x 8	1	96,60 EUR
		490P0600-120 <b>Novo</b>	600 mm / 120 mm	30 x 8	1	102,80 EUR
		490P0800-120 <b>Novo</b>	800 mm / 120 mm	30 x 8	1	114,20 EUR
		490P1000-120	1.000 mm / 120	30 x 8	1	128,20 EUR
		490P0300-140 <b>Novo</b>	300 mm /	35 x 9	1	96,60 EUR
		490P0400-140	140 mm /	35 x 9	1	108,20 EUR
		490P0500-140	140 mm 500 mm /	35 x 9	1	117,20 EUR
			1 40			
		490P0600-140	140 mm 600 mm / 140 mm	35 x 9	1	125,40 EUR



490P KU-S	A Número do artigo	Fi'	<u> </u>		Preço
	490P1000-140	1.000	35 x 9	1	163,00 EUR
		mm / 140			
		mm			
	490P0400-175 <b>Novo</b>	400 mm /	35 x 9	1	116,40 EUR
		175 mm			
	490P0500-175	500 mm /	35 x 9	1	128,60 EUR
		175 mm			
	490P0600-175 <b>Novo</b>	600 mm /	35 x 9	1	136,40 EUR
		175 mm			
	490P0800-175 <b>Novo</b>	800 mm /	35 x 9	1	154,40 EUR
		175 mm			
	490P1000-175	1.000	35 x 9	1	171,20 EUR
		mm / 175			
		mm			

## Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Sargentos de ferro fundido maleável

490K	Ku-W	Número do artigo	Ā			Preço
Os grampos de parafuso de ferro		490K0160-080	160 mm /	22 x 6	1	41,60 EUR
fundido maleável VIRIDIS com cabo de aço da série 490K são utilizados	T		80 mm			
para comprimir e segurar várias peças	$\neg$	490K0200-100	200 mm /	30 x 8	1	57,40 EUR
de trabalho. Através do trilho de	-		100 mm			
deslizamento de aço, é possível alcançar uma alta força de fixação. A		490K0250-120	250 mm /	30 x 8	1	70,00 EUR
série 490K possui um cabo para um			120 mm			
aperto especialmente firme.		490K0300-120	300 mm /	30 x 8	1	75,40 EUR
			120 mm			
		490K0400-120	400 mm /	30 x 8	1	81,40 EUR
			120 mm			
		490K0500-120	500 mm /	30 x 8	1	87,00 EUR
			120 mm			
		490K0600-120	600 mm /	30 x 8	1	93,40 EUR
			120 mm			
		490K0800-120	800 mm /	30 x 8	1	98,00 EUR
			120 mm			
		490K1000-120	1.000	30 x 8	1	109,80 EUR
			mm / 120			
			mm			
		490K0300-140	300 mm /	35 x 9	1	88,20 EUR
			140 mm			
		490K0400-175	400 mm /	35 x 9	1	106,20 EUR
			175 mm			



# Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampos de ferro fundido maleável pesados

493	Ku-W	Número do artigo	Fi'	<b>≡</b> I		Preço
Os grampos de ferro maleável		493-0400-120	400 mm /	35 x 11	1	94,60 EUR
VIRIDIS com cabo de madeira da série 493 são usados para comprimir e segurar várias peças de trabalho. Através do trilho deslizante em aço, é possível alcançar uma alta força de aperto. A série é um clássico entre os grampos de parafuso, com seu cabo de madeira redondo.			120 mm			
	<del>     </del>	493-0500-120	500 mm / 120 mm	35 x 11	1	103,20 EUR
	1 1	402.0000.120		25 11	1	100.00 EUD
		493-0600-120	600 mm / 120 mm	35 x 11	1	109,80 EUR
		402 0000 120	800 mm /	35 x 11	1	124 20 EUD
		493-0800-120		35 X 11	1	124,20 EUR
			120 mm			
		493-1000-120	1.000	35 x 11	1	139,00 EUR
			mm / 120			
			mm			
		493-1250-120	1.250	35 x 11	1	151,40 EUR
			mm / 120			
			mm			
		493-1500-120	1.500	35 x 11	1	166,00 EUR
			mm / 120			
			mm			
		493-1800-120	1.800	35 x 11	1	179,40 EUR
			mm / 120			
			mm			
		493-2000-120	2.000	35 x 11	1	202,80 EUR
			mm / 120			,
			mm			
		493-2200-120	2.200	35 x 11	1	202,00 EUR
		100 2200 120	mm / 120	00 / 11	_	202,00 201
			mm			
		493-2500-120	2.500	35 x 11	1	246,20 EUR
		755-2500-120	mm / 120	33 ^ 11		240,20 LON
			mm			
		402 2000 120		25 14	1	202 42 515
		493-3000-120	3.000	35 x 11	1	292,40 EUR
			mm / 120			
			mm	I		



# Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampos de ferro fundido maleável pesados

493P	KU-STA	Número do artigo	Ā'			Preço
Os grampos de ferro maleável		493P0400-120 <b>Novo</b>	400 mm /	35 x 11	1	107,80 EUR
VIRIDIS com cabo de conforto 2K da série 493P são utilizados para comprimir e segurar várias peças de			120 mm			,
	-	493P0500-120 <b>Novo</b>	500 mm /	35 x 11	1	117,80 EUR
rabalho. Graças ao trilho de aço, é	T		120 mm			
possível alcançar uma alta força de fixação. A série 493P está equipada com um cabo de 2 componentes.	1 1	493P0600-120 <b>Novo</b>	600 mm /	35 x 11	1	125,00 EUR
			120 mm			
		493P0800-120	800 mm /	35 x 11	1	140,80 EUR
			120 mm			
		493P1000-120	1.000	35 x 11	1	156,40 EUR
			mm / 120			
			mm			
		493P1250-120 <b>Novo</b>	1.250	35 x 11	1	170,80 EUF
			mm / 120			
			mm			
		493P1500-120 <b>Novo</b>	1.500	35 x 11	1	186,80 EUF
			mm / 120			
			mm			
		493P1800-120	1.800	35 x 11	1	201,00 EUF
			mm / 120			
			mm			
		493P2000-120	2.000	35 x 11	1	227,80 EUF
			mm / 120			
			mm			
		493P2200-120	2.200	35 x 11	1	226,60 EUF
			mm / 120			
			mm			
		493P2500-120	2.500	35 x 11	1	275,00 EUF
			mm / 120			
			mm			
		493P3000-120	3.000	35 x 11	1	325,60 EUR
			mm / 120			
			mm			



# Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampos de ferro fundido maleável pesados

493K	Ku-W	Número do artigo	F'	<u> </u>		Preço
Os morsos de ferro fundido maleável VIRIDIS com alavanca de aço da série		493K0400-120	400 mm / 120 mm	35 x 11	1	96,00 EUR
493K são usados para comprimir e segurar várias peças de trabalho. Através do trilho deslizante de aço, uma alta força de fixação pode ser alcançada. A série 493K possui uma alavanca para um aperto extremamente firme.	1	493K0500-120	500 mm / 120 mm	35 x 11	1	107,00 EUR
		493K0600-120	600 mm / 120 mm	35 x 11	1	110,80 EUR
	ji	493K0800-120	800 mm / 120 mm	35 x 11	1	123,20 EUR
		493K1000-120	1.000 mm / 120 mm	35 x 11	1	142,80 EUR
		493K1250-120	1.250 mm / 120 mm	35 x 11	1	149,00 EUR
		493K1500-120	1.500 mm / 120 mm	35 x 11	1	170,00 EUR
		493K2000-120	2.000 mm / 120 mm	35 x 11	1	206,80 EUR
		493K2500-120	2.500 mm / 120 mm	35 x 11	1	249,60 EUR
		493K3000-120	3.000 mm / 120 mm	35 x 11	1	296,00 EUR



# Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampo de ferro maleável de queda profunda

505/509	Ku-W	Número do artigo	Ħ'	<u>∓</u>		Preço
As grampos de parafuso em ferro fundido maleável com cabo de		505-040	400 mm / 200 mm	35 x 11	1	152,40 EUR
madeira são usados para pressionar e segurar peças grandes. Através do trilho deslizante de aço, é possível alcançar uma alta força de aperto. As séries, com seu cabo de madeira redondo, são clássicos entre os grampos de parafuso.		507-100	1.000 mm / 300 mm	45 x 12	1	289,80 EUR
		507-080	800 mm / 300 mm	45 x 12	1	262,80 EUR
		507-060	600 mm / 300 mm	45 x 12	1	245,60 EUR
		507-040	400 mm / 300 mm	45 x 12	1	218,20 EUR
		506-100	1.000 mm / 250 mm	45 x 12	1	269,20 EUR
		506-080	800 mm / 250 mm	45 x 12	1	231,20 EUR
		506-060	600 mm / 250 mm	45 x 12	1	211,20 EUR
		506-040	400 mm / 250 mm	45 x 12	1	329,40 EUR
		505-100	1.000 mm / 200 mm	35 x 11	1	206,80 EUR
		505-080	800 mm / 200 mm	35 x 11	1	186,00 EUR
		505-060	600 mm / 200 mm	35 x 11	1	175,00 EUR



# Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampo de ferro maleável de queda profunda

505P/507P	KU-STA	Número do artigo	F	I		Preço
As braçadeiras para fundição maleável de tensão profunda com		505P040	400 mm / 200 mm	35 x 11	1	168,80 EUR
punho de conforto 2K da série 505P até 509P são utilizadas para comprimir e segurar grandes peças de trabalho. Graças ao trilho deslizante de aço, é possível alcançar uma alta força de aperto. As séries são equipadas com um punho de 2 componentes.		507P100	1.000 mm / 300 mm	45 x 12	1	327,00 EUR
		507P080	800 mm / 300 mm	45 x 12	1	297,80 EUR
		507P060	600 mm / 300 mm	45 x 12	1	276,40 EUR
		507P040	400 mm / 300 mm	45 x 12	1	246,60 EUR
		506P100	1.000 mm / 250 mm	45 x 12	1	285,40 EUR
		506P080	800 mm / 250 mm	45 x 12	1	263,40 EUR
		506P060	600 mm / 250 mm	45 x 12	1	240,20 EUR
		506P040	400 mm / 250 mm	45 x 12	1	212,60 EUR
		505P100	1.000 mm / 200 mm	35 x 11	1	234,80 EUR
		505P080	800 mm / 200 mm	35 x 11	1	212,20 EUR
		505P060	600 mm / 200 mm	35 x 11	1	190,80 EUR



## Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampo de ferro maleável de queda profunda

505K/509K	Ku-W	Número do artigo	Ħ'	I I		Preço
As braçadeiras de ferro maleável de aperto profundo com punho de aço da		505K040	400 mm / 200 mm	35 x 11	1	156,60 EUR
série 505K a 509K são usadas para comprimir e segurar peças grandes. Através do trilho deslizante de aço, é alcançada uma alta força de aperto. As séries têm um punho para um aperto particularmente firme.	1	507K100	1.000 mm / 300 mm	45 x 12	1	300,80 EUR
		507K080	800 mm / 300 mm	45 x 12	1	274,20 EUR
		507K060	600 mm / 300 mm	45 x 12	1	254,40 EUR
		507K040	400 mm / 300 mm	45 x 12	1	227,80 EUR
		506K100	1.000 mm / 250 mm	45 x 12	1	262,40 EUR
		506K080	800 mm / 250 mm	45 x 12	1	241,00 EUR
		506K060	600 mm / 250 mm	45 x 12	1	221,00 EUR
		506K040	400 mm / 250 mm	45 x 12	1	196,00 EUR
		505K100	1.000 mm / 200 mm	35 x 11	1	217,20 EUR
		505K080	800 mm / 200 mm	35 x 11	1	196,00 EUR
		505K060	600 mm / 200 mm	35 x 11	1	176,60 EUR

### Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampo de parafuso polar

440	Ku-W	Número do artigo	Fi'	<u> </u>		Preço	
Os grampos de parafuso polar da série 440 são usados para		440-150	150 mm /	30 x 8	10		41,60 EUR
aterramentos em trabalhos de			60 mm				
soldagem. A construção sólida e	₹	440-156	150 mm /	30 x 8	10		43,20 EUR
orientada para a aplicação permite	1		60 mm				
uma fixação segura. A série 440 possui um anel de guia para cabo de		440-158	150 mm /	30 x 8	10		46,80 EUR
massa.			80 mm				

### Agarra e mantém > Grampos de parafuso > Grampo de parafuso polar

441	Ku-W	Número do artigo	Ä	<u> </u>		Preço	
Os grampos de parafuso polar da série 441 são utilizados para		441-580	150 mm / 80 mm	22 x 6	10		65,40 EUR
conexões à terra em trabalhos de soldagem. A construção sólida e orientada para aplicações permite uma fixação segura. A série 441 possui um furo de fixação para cabo de massa.	7.	441-600	200 mm / 100 mm	30 x 8	10		69,20 EUR



## Agarra e mantém > Grampos C > Grampos em forma de C

365	KU-STA	Número do artigo	1	III		Preço
Os grampos C de aço maciço da série 365 são utilizados para prender elasticamente várias peças. O grampo	1	365-050	50 mm	50 mm	1	69,40 EUR
		365-075	75 mm	50 mm	1	100,60 EUR
proporciona uma força de pressão		365-100	100 mm	60 mm	1	122,80 EUR
especialmente alta graças ao seu fuso trapezoidal. A série 365 possui um		365-150	150 mm	75 mm	1	145,20 EUR
punho em formato de alavanca que permite um aperto excepcionalmente firme.		365-200	200 mm	90 mm	1	167,60 EUR
		365-250	250 mm	100 mm	1	283,00 EUR

## Agarra e mantém > Grampos C > Grampos em forma de C

420	Ku-W	Número do artigo	1	III		Preço
As braçadeiras em C com rosca métrica fina são utilizadas para comprimir e segurar várias peças de	1	420-028	28 mm	25 mm	1	42,00 EUR
	A	420-053	53 mm	38 mm	1	52,40 EUR
trabalho. A braçadeira garante uma		420-078	78 mm	50 mm	1	62,80 EUR
aplicação de força precisa e controlada através do fuso com rosca		420-130	130 mm	70 mm	1	106,60 EUR
métrica. A série 420 possui uma alça de manivela para um aperto especialmente firme.		420-155	155 mm	76 mm	1	118,00 EUR
		420-206	206 mm	86 mm	1	151,40 EUR

# Agarra e mantém > Grampo em geral > Sargentos de Parafuso Paralelos

430	Ku-W	Número do artigo	1	I‡I		Preço
Os grampos de parafuso polar da		430-028	28 mm	16 mm	1	21,20 EUR
série 430 são usados para o ajuste preciso e paralelo das superfícies de		430-040	40 mm	25 mm	1	26,20 EUR
fixação em artesanato, indústria e		430-055	55 mm	35 mm	1	32,60 EUR
oficina, graças à sua dupla guia de fuso.		430-070	70 mm	50 mm	1	44,60 EUR
1050.	1	430-105	105 mm	70 mm	1	61,80 EUR

## Agarra e mantém > Grampo em geral > Grampo de terra

442	Ku-W	Número do artigo	4			Preço
As bornes de terra da série 442		442-400	400 A	0,265 kg	5	35,60 EUR
garantem uma ligação segura aos componentes metálicos, como por exemplo, caixas, tubos e sistemas de montagem, e servem para a terminação de condutores de proteção. As garras são montadas num piscar de olhos e são flexíveis. Um exemplo típico de aplicação é a utilização em trabalhos de soldagem.		442-600	500 A	0,415 kg	5	39,40 EUR



## Agarra e mantém > Grampo em geral > Sargentos de Parafuso Paralelos

431	Ku-W	Número do artigo	1	III		Preço
As mandíbulas de aperto rápido KANT-TWIST da série 431 são		431-001	25 mm	15 - 17	1	94,40 EUR
utilizadas para apertos internos e externos de diferentes perfis. A série 431 é convincente por sua		431-002	50 mm	35 - 40	1	106,60 EUR
multifuncionalidade. Combina as características de grampos, alicates e	3	431-003	75 mm	35- 50	1	141,20 EUR
sargentos em uma única ferramenta.	431-0	431-004	110 mm	60 - 75	1	167,00 EUR
		431-006	150 mm	60 - 85	1	277,20 EUR
		431-009	240 mm	80 - 135	1	712,60 EUR
		431-010	255 mm	150 - 190	1	1.030,60 EUR
		431-012	300 mm	120 - 170	1	1.150,40 EUR

## Agarra e mantém > Grampo em geral > Sargentos de Parafuso Paralelos

432	Ku-W	Número do artigo	<u></u>	I‡I		Preço
As pinças paralelas da série 432 são		432-001	25 mm	15 -	5	32,00 EUR
utilizadas para fixações internas e externas universais de diversas	<b>-</b>			20		
formas de peça. A série 432 possui		432-002	50 mm	33 -	5	35,00 EUR
quatro superfícies diferentes para aplicação em várias formas de peça,	7			42		
garantindo um uso universal.		432-003	75 mm	35 -	5	51,00 EUR
56	3			49		
		432-004	110 mm	58 -	5	66,60 EUR
				78		
		432-006	150 mm	110 -	5	125,80 EUR
				128		

### Agarra e mantém > Grampo em geral > Esquadros de solda

450	Ku-W	Número do artigo	1			Preço
As pinças de solda da série 450 são	horsel	450-050	50 mm	1,24 kg	1	189,40 EUR
usadas para prender peças com precisão angular durante a soldagem ou para trabalhos de montagem em artesanato, indústria e oficinas. O corpo básico de ferro fundido apresenta superfícies de base fixas e bem trabalhadas em um ângulo de fixação de 90°.	-y-	450-100	100 mm	2,78 kg	1	291,20 EUR

### Agarra e mantém > Grampo em geral > Esquadros de solda

450-260	Ku-W	Número do artigo	1			Preço
O esquadro metálico da série 450 é utilizado para apertar peças de trabalho a ângulos precisos durante soldagens ou para trabalhos de montagem em artesanato, indústria e oficina. O corpo base em ferro fundido possui superfícies de apoio fixas e bem acabadas em um ângulo de fixação de 90°.		450-260	90 mm	4,16 kg	1	305,60 EUR



## Agarra e mantém > Grampo em geral > Grampo de colagem

516	Ku-W	Número do artigo	, <b>L</b>	<u></u>		Preço	
Os grampos de colagem da série 516 são utilizados para segurar várias peças em trabalhos manuais, industriais e oficinas. Os grampos de colagem são equipados com uma mola forte e revestimento em placas de fibra vulcânica para garantir uma fixação poderosa e prática.		516-110 516-155	110 mm 155 mm	40 mm 50 mm	10		15,40 EUR 20,60 EUR

### Agarra e mantém > Grampo em geral > Grampo de colagem

516-200	Ku-W	Número do artigo	L →	1		Preço
Os grampos de colagem da série 516 são utilizados para segurar várias peças no artesanato, na indústria e na oficina. Os grampos de colagem são equipados com uma mola forte e plástico de alta qualidade para garantir uma fixação poderosa e prática.	YZ	516-200 516-300	180 mm 240 mm	50 mm 75 mm	10	53,60 EUR 63,40 EUR

## Agarra e mantém > Grampo em geral > Grampo de colagem

511	Ku-W	Número do artigo	ı <b>L</b>	1		Preço
As grampos de madeira da série 511		511-200	200 mm	200 mm	10	28,20 EUI
são utilizados para prensar e fixar várias peças. Os grampos foram		511-300	300 mm	300 mm	10	29,80 EU
especialmente concebidos para peças		511-400	400 mm	400 mm	1	31,40 EU
de madeira e consistem em uma parte superior maciça, parte inferior e		511-600	600 mm	600 mm	10	33,60 EU
excêntrico de madeira de faia, bem como um trilho de aço. Isto garante um manuseio ideal graças ao ajuste contínuo da pressão de fixação através da alavanca excêntrica. A base antiderrapante de cortiça evita marcas de pressão ou outros danos.		511-800	800 mm	800 mm	5	40,00 EUI

### Agarra e mantém > Grampo em geral > Grampos de aperto e separação com uma mão

517	Ku-W	Número do artigo	F.	<u> </u>		Preço
A sargento de mão única da série 517		517-150K	150 mm /	19 x 6	1	35,40 EUR
é utilizada para comprimir e segurar várias pecas de trabalho. A sargento			85 mm			
de mão única é principalmente		517-300K	300 mm /	19 x 6	1	40,20 EUR
utilizada na área da madeira. A operação com uma só mão assegura			85 mm			
máxima flexibilidade. As capas	Ī	517-450K	450 mm /	19 x 6	1	42,80 EUR
protetoras garantem um manuseio	- 1		85 mm			
cuidadoso da peça de trabalho.	•	517-600K	600 mm /	19 x 6	1	48,40 EUR
			85 mm			



# Agarra e mantém > Agarra & Segura > Tornos

520	Ku-W	Número do artigo	1	1		Preço
Os tornos de aço maciço da série 520		520-080	80 mm	100 mm	1	176,20 EUR
são utilizados para prender peças de trabalho. A versão leve da série 520 é		520-100	100 mm	120 mm	1	227,40 EUR
ideal para a fixação universal de		520-125	125 mm	140 mm	1	282,00 EUR
peças de trabalho simples e o material garante a durabilidade e estabilidade		520-150	150 mm	155 mm	1	372,40 EUR
necessárias do torno.		520-175	175 mm	155 mm	1	447,80 EUR
		520-100-R	100 mm	120 mm	1	238,60 EUR
		520-125-R	125 mm	140 mm	1	293,40 EUR
		520-150-R	150 mm	155 mm	1	383,80 EUR
		520-175-R	175 mm	155 mm	1	459,40 EUR
		520-100-G	100 mm	120 mm	1	238,60 EUR
		520-125-G	125 mm	140 mm	1	293,40 EUR
		520-150-G	150 mm	155 mm	1	383,80 EUR
		520-175-G	175 mm	155 mm	1	459,40 EUR

# Agarra e mantém > Agarra & Segura > Tornos

525	Ku-W	Número do artigo	1	1		Preço
Os tornos paralelos da série 525 são usados para fixar peças. Devido às partes endurecidas por indução, a série 525 é ideal para a fixação universal de peças médias e o material garante a durabilidade		525-100	100 mm	125 mm	1	354,00 EUR
		525-125	125 mm	150 mm	1	440,80 EUR
	1	525-150	150 mm	200 mm	1	567,60 EUR
		525-175	175 mm	220 mm	1	801,80 EUR
necessária do torno.		525-100-R	100 mm	125 mm	1	365,60 EUR
		525-125-R	125 mm	150 mm	1	452,00 EUR
		525-150-R	150 mm	200 mm	1	578,00 EUR
		525-175-R	175 mm	220 mm	1	813,60 EUR
		525-100-G	100 mm	125 mm	1	365,00 EUR
		525-125-G	125 mm	150 mm	1	452,00 EUR
		525-150-G	150 mm	200 mm	1	578,00 EUR
		525-175-G	175 mm	220 mm	1	813,60 EUR

# Agarra e mantém > Agarra & Segura > extrator de flanges

160-1	KU-STA	Número do artigo				Preço
Os extratores de flanges da série 160 são utilizados em pares para separar	A A	160-1-E	80 - 250 mm	2,95 kg	1	353,40 EU
conexões de flanges de tubulações de maneira segura e sem acidentes. Eles permitem a separação de flanges grandes e de alto desempenho, possibilitando, assim, uma fácil realização de manutenções.		160-1-P	80 - 250 mm	5,87 kg	2	706,40 EU

# Agarra e mantém > Agarra & Segura > extrator de flanges

160-2	KU-STA	Número do artigo		•		Preço
Os extratores de flanges da série 160 são utilizados em pares para separar	A A	160-2-E	250 - 1200 mm	8,95 kg	1	725,60 EUR
de forma segura e evitar acidentes nas conexões de flange de tubulações. Eles permitem a separação de flanges grandes e de alto desempenho, facilitando assim a realização de manutenções.		160-2-P	250 - 1200 mm	7,39 kg	2	1.450,60 EUR



# Agarra e mantém > Agarra & Segura > extrator de flanges

165	KU-STA	Número do artigo	<b>★</b> I	Força de tracção máxima [t]		Preço
O Universal-Spreizer da série 165 é utilizado para a rápida e segura separação de flanges e peças semelhantes de todos os tipos e tamanhos. Trata-se de uma ferramenta universal para muitas possibilidades de aplicação, projetada para uso em pares.		165-E	10 mm - 75 mm	2 t	1	2.316,80 EUF

# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

689	KU-STA	Número do artigo	W	L I		Preço	
As alicates de pressão de bico longo	THE STREET	689-150	40 mm	150 mm	1		44,00 EUR
da série 689 são utilizados para apertar e agarrar em locais estreitos. Os alicates de pressão não são apenas manuais e podem ser operados com uma mão, mas a mecânica de alavanca permite exercer forças muito altas em acessibilidade reduzida.		689-230	55 mm	230 mm	1		59,40 EUR

# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

690	KU-STA	Número do artigo		L  ←—→		Preço	
Os alicates de pressão universais da	100	690-180	35 mm	180 mm	1		60,80 EUR
série 690 são utilizados para segurar com segurança materiais redondos,	All I	690-250	50 mm	250 mm	1		65,00 EUR
perfilados e planos. Os alicates de pressão não são apenas práticos e podem ser operados com uma mão, mas também permitem aplicar forças muito elevadas através da mecânica de alavanca.		690-300	65 mm	300 mm	1		54,20 EUR

# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

691	KU-STA	Número do artigo		, <b>L</b>		Preço	
As ferramentas de aperto tipo alicate da série 691 são utilizadas para segurar com segurança materiais redondos, perfis e chapas. Os alicates de aperto não são apenas manuseáveis e podem ser operados com uma mão; o mecanismo de alavanca permite aplicar forças muito elevadas.		691-250	30 mm 35 mm	180 mm 250 mm	1		40,80 EUR 42,80 EUR

# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

692	KU-STA	Número do artigo		L.		Preço	
As alicates de pressão Ideais da série 692 são utilizados para segurar com segurança materiais redondos, perfilados e planos. Os alicates de pressão não são apenas práticos e podem ser operados com uma mão, o mecanismo de alavanca também permite a aplicação de forças muito elevadas.		692-250	50 mm	250 mm	1		39,00 EUR



# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

693	KU-STA	Número do artigo		<b>L</b>		Preço	
As alicates de pressão Parallel-Plus da série 693 são usados para segurar com segurança materiais redondos, perfilados e planos. Os alicates de pressão são não só práticos e podem ser operados com uma mão, mas também permitem aplicar forças muito altas através da mecânica de alavanca articulada.	The state of the s	693-250	45 mm	250 mm	1		42,80 EUR

# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

694 KU-	STA	Número do artigo	1XE	L ⊢		Preço	
As alicates de pressão de boca larga são utilizados para fixar bordas e superfícies. Os alicates de pressão podem ser operados com uma mão e, devido à sua mecânica de alavanca, permitem a aplicação de forças muito altas e, devido à sua forma de boca, são usados para fixar e chanfrar chapas finas e macias.		694-275	45 mm	180 mm	1		41,60 EUR

# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

695	KU-STA	Número do artigo		, L		Preço	
Os alicates de pressão para soldador da série 695 são utilizados para apertar de forma centrada ao soldar materiais perfilados ou planos por justaposição. Os alicates de pressão não só são práticos e podem ser operados com uma só mão, mas também, graças à mecânica de alavanca de joelho, permitem a aplicação de forças muito elevadas.		695-280	60 mm	280 mm	1		68,00 EUR

## Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

696	KU-STA	Número do artigo	M	L →		Preço	
Os alicates de pressão da série 696 são utilizados para fixação centrada durante a soldagem de materiais redondos ou tubulares em encaixe. Os alicates de pressão não são apenas manuais e podem ser operados com uma mão, mas também permitem a aplicação de forças muito altas através da mecânica de alavanca.		696-280	90 mm	280 mm	1		47,00 EUR

# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

697	KU-STA	Número do artigo	M	L.		Preço	
As alicates de pressão de fixação da série 697 são utilizados para apertar, segurar e manter peças de perfil e material plano. Os alicates de pressão não são apenas manuseáveis e podem ser operados com uma única mão; graças ao mecanismo de joelho, é possível aplicar forças muito elevadas.		697-280	90 mm	280 mm	1		40,00 EUR



# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

698	KU-STA	Número do artigo		<b>L</b>		Preço	
Os alicates de pressão com grampos paralelos da série 698 são utilizados para apertar e prender materiais redondos, perfilados e planos. Os alicates de pressão não são apenas práticos e podem ser operados com uma mão, mas também permitem a aplicação de forças muito elevadas graças à sua mecânica de alavanca.		698-280	90 mm	280 mm	1		53,60 EUR

# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

699	Ku-W	Número do a	artigo	IX.	L  ⊷		Preço	
A KUKKO Gripzange de mesa 699-280 é uma ferramenta versátil, ideal para prender e fixar peças de trabalho em mesas de trabalho com ranhura. Ela oferece um alcance de fixação ajustável de até 85 mm e uma construção robusta em aço especial de alta resistência, com mandíbulas de aço cromo-vanádio resistentes ao desgaste. O mecanismo de fixação rápida permite uma fixação ágil, enquanto a proteção de liberação automática através da mecânica do alicate de pressão garante alta segurança. Esta tenaz é especialmente adequada para aplicações industriais que exigem um trabalho preciso.		699-280	Novo	85 mm	280 mm	1		60,00 EUR

# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

690+	Ku-W	Número do artigo	M	L.		Preço	
Os alicates de pressão universais da série 690+ são utilizados para segurar com segurança materiais redondos, perfilados e planos. Os alicates de pressão não são apenas manuais e podem ser operados com uma mão, mas a mecânica de alavanca permite aplicar forças muito elevadas.		690+004	30 mm	220 mm	1		45,60 EUR

# Agarra e mantém > Alicates > Alicates de pressão

691+	Ku-W	Número do artigo		L.		Preço	
As alicates de pressão universais da série 691+ são utilizados para segurar com segurança materiais redondos, perfilados e planos. Os alicates de pressão não são apenas práticos e podem ser operados com uma mão, mas a mecânica de alavanca de joelho também permite aplicar forças muito elevadas.		691+005	30 mm	220 mm	1		59,80 EUR



## Agarra e mantém > Alicates > Alicate de colocação de anéis de pistão

101-1	KU-STA	Número do artigo	$\bigcirc$	, L		Preço	
As pinças de anéis de pistão da série 101 são utilizadas para expandir anéis	E	101-1	50 mm - 100 mm	200 mm	1		90,20 EUR
de pistão na indústria, oficina e artesanato. As pinças de anéis de pistão são capazes de expandir anéis de pistão sem destruir a forma original dos anéis.	液	101-2	90 mm - 150 mm	240 mm	1		117,80 EUR

## Agarra e mantém > Alicates > Alicate de colocação de anéis de pistão

101-3	KU-STA	Número do artigo	$\bigcirc$	L →		Preço	
A pinça de colocação de anéis de pistão universal é utilizada para a montagem eficiente de anéis de pistão. A pinça de colocação permite montar os anéis de pistão de forma cuidadosa e sem problemas, sem alongar excessivamente ou causar outros danos. A pinça é prática e, graças à sua leve capacidade de ajuste, é flexível de usar.		101-3	60 mm - 140 mm	220 mm	1		771,40 EUR

## Agarra e mantém > Alicates > Alicate de colocação de anéis de pistão

W-133-M	KU-STA	Número do artigo	1XE			Preço	
A pinça de desmontagem de pistões de freio da série W-133-M é utilizada para a desmontagem fácil e sem danos dos pistões de freio na automotiva. Para a manutenção profissional do freio, a pinça de desmontagem é indispensável.		W-133-M	19 - 46	0,22 kg	1		23,20 EUR

## Agarra e mantém > Agarra & Segura > Suporte da ferramenta

280	Ku-W	Número do artigo		DIN 352		Preço
Os suportes de ferramentas e brocas	(II	280-085	2 -	M2 -	1	22,60 EUR
com catraca da série 280 são suportes de ferramentas para corte de	ii		5,5	M8		
rosca e escareamento. Devido ao seu		280-100	4,5 -	M5 -	1	28,20 EUR
design curto, são especialmente			8	M12		
adequados para locais de difícil acesso.		280-250	2 -	M1 -	1	35,60 EUR
			5,5	M10		
		280-300	4,5 -	M5 -	1	45,00 EUR
			8	M12		

## Agarra e mantém > Agarra & Segura > Suporte da ferramenta

315	Ku-W	Número do artigo		L ⊢		Preço
Os suportes de ferramentas da série		315-801	0 mm -	80 mm	5	13,00 EUR
315 são usados para segurar diversas			1 mm			
ferramentas para uso universal em artesanato, indústria e oficinas. A série		315-802	1 mm -	80 mm	5	13,00 EUR
315 é perfurada.			2 mm			



# Agarra e mantém > Agarra & Segura > Motordirigent

Uranos	KU-HYD	Número do artigo	$\int \bar{I}_r$	kg		Preço
O dirigente de motor "URANOS" é	Ω,	W-3180	1.900 mm	2.000 kg	1	
utilizado para dirigir a inclinação ao desmontar e montar motores, caixas de câmbio e baterias de todos os tipos. Acionando a corrente manual, o dirigente de motor pode ser ajustado de forma universal e simples.	A Commence of the Commence of	W-3188	1.245 mm	500 kg	1	

## Agarra e mantém > Agarra & Segura > Tensionador de corrente

59	KU-STA	Número do artigo	1			Preço	
O conjunto tensionador de corrente de 15 peças da série 59 é utilizado para separar, tensionar e rebitar correntes. Com este conjunto, as correntes podem não só ser separadas com segurança, mas também ser rebitadas novamente com precisão graças a uma ajuda de prensagem.		K-59-1/14	9 mm - 46 mm	2,465 kg	1		671,80 EUR

## Agarra e mantém > Agarra & Segura > Tensionador de corrente

59-1	KU-STA	Número do artigo				Preço	
O dispositivo básico da série 59 é utilizado para separar correntes em motocicletas na indústria e oficina. Ele forma a base para a separação de correntes, que pode ser complementada por outras ferramentas KUKKO.		59-1	3,28 - 5,72	0,924 kg	1		520,00 EUR

# Agarra e mantém > Agarra & Segura > Tensionador de corrente

59-1-1	KU-STA	Número do artigo				Preço
O pequeno conjunto para o dispositivo		59-1-1	3,28 -	0,13 kg	1	80,00 EUR
básico de rompe-correntes da série 59 é um kit de peças de reposição que	_ 0 .		4,45			
fornece elementos essenciais para a		59-1-2	5,08 -	0,19 kg	1	120,00 EUR
utilização do dispositivo básico.			5,72			

# Agarra e mantém > Agarra & Segura > Tensionador de corrente

58-1	KU-STA	Número do artigo	1	•		Preço
O fixador de montagem da série 58 é utilizado para tensionar correntes e	1	58-1	9 mm - 46 mm	0,17 kg	1	160,00 EUR
peças semelhantes em artesanato, indústria e oficinas. É especialmente adequado para tensionar correntes em motocicletas e pode ser complementado por outras ferramentas da KUKKO na aplicação.	<b>**</b>	58-2 <b>Novo</b>	25,4 mm - 63,5 mm	0,3 kg	1	267,80 EUR



## Agarra e mantém > Agarra & Segura > Compressore de molas

65	KU-STA	Número do artigo	0] <b>\\\\\</b>	تد		Preço
Os tensionadores de molas "Universal" da série 65 são utilizados para remover e tensionar molas helicoidais na indústria automotiva. Os tensionadores de molas são ferramentas simples, mas importantes, que permitem a remoção e instalação seguras de molas e amortecedores na maioria dos veículos a motor.	⊬ ব	65-0	110 mm - 180 mm	100 mm - 200 mm	1	294,20 EUR
		65-1	110 mm - 180 mm	100 mm - 300 mm	1	323,80 EUR
	- 4	65-2	110 mm - 180 mm	100 mm - 400 mm	1	361,80 EUR

## Agarra e mantém > Agarra & Segura > Compressore de molas

66	KU-STA	Número do artigo	@] <b>\\\\</b>	<u> </u>		Preço
Os tensionadores de molas	gen esp	66-1	110 mm -	100 mm -	1	353,00 EUR
"MacPherson" da série 66 são	ÎĨ		180 mm	250 mm		
utilizados para desmontar e tensionar molas helicoidais. Tensionadores de		66-2	110 mm -	100 mm -	1	372,00 EUR
molas são ferramentas simples, mas			180 mm	400 mm		
importantes, que permitem a instalação e remoção segura de molas		66-3	110 mm -	100 mm -	1	441,80 EUR
e amortecedores. A construção "MacPherson" é também adequada para as molas mais pesadas.	J. 4		180 mm	400 mm		

## Agarra e mantém > Agarra & Segura > Ferramentas de fixação

100	DEAD	Número do artigo	$\bigcirc$	6		Preço
Os tensionadores de anéis de pistão		100-1	57 mm -	80 mm	1	83,00 EUR
da série 100 são utilizados para			125 mm			
tensionar os anéis de pistão durante a instalação dos pistões nos cilindros na		100-2	90 mm -	80 mm	1	92,00 EUR
indústria automotiva. Os tensionadores em vários tamanhos	1175		175 mm			
são ideais para ampla aplicação na	114	100-3	90 mm -	165 mm	1	125,60 EUR
indústria automotiva.			175 mm			

# Agarra e mantém > Agarra & Segura > Ferramentas de fixação

103-1	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>	(		Preço	
Os dispositivos de compressão de mola de válvula da série 103 são utilizados na Automotiva para a instalação e remoção sem danos de válvulas para motores com comando superior. Os dispositivos de compressão permitem uma remoção segura das válvulas ao tensionar a mola da válvula.	4	103-1	290 mm	60 mm - 230 mm	1		189,00 EUR

## Agarra e mantém > Agarra & Segura > Suporte de cinzel

721	KU-STA	Número do artigo	ı.L	Pick-up de cinzel [mm]		Preço	
Os suportes de cinzel da série 721 são utilizados para proteção durante trabalhos com cinzéis e atividades semelhantes em oficinas, indústrias e ateliês. A forma e construção do suporte verde protegem o usuário e evitam lesões nas mãos no cotidiano de trabalho.		721-1	120 mm	20x12 - 26x13, 26x7, 16 - 20	1		10,80 EUR



## Agarra e mantém > Agarra & Segura > separador

145 KU-	STA Número do	artigo			Preço	
Os separadores para peças da	145-2	95 mm	100 mm	1		82,20 EUR
suspensão e direção da série 145 são utilizados para a expansão segura e absolutamente livre de danos das fixações de amortecedores ou peças de direção roscadas. Eles são especialmente adequados para a expansão cuidadosa de encaixes de fixação em suspensões de alumínio.	145-3	110 mm	115 mm	1		96,80 EUR

## Agarra e mantém > Agarra & Segura > KUKKO-Rhino

YHU	ки-нүр	Número do artigo	Força de tracção máxima [t]			Preço
O RHINO hidráulico para levantar transmissões é utilizado para trabalhos em transmissões de carros de passeio e caminhões, embreagens e diferenciais. A placa base, giratória em dois eixos, com suportes ajustáveis e correntes serve para a orientação das tomadas e da montagem universal de ferramentas até 1,5 t.		YHU-S	1,5 t	725	1	

# Agarra e mantém > Agarra & Segura > Ferramentas não metálicas

W-3132/K2	KU-STA	Número do artigo	Ø			Preço	
A máquina de rebitar da série W-3132 é adequada para todos os trabalhos de rebitagem, especialmente para pastilhas de freio e embreagem, etc., mesmo em mordentes complicados com nervuras longitudinais e de altura. É uma ferramenta manual para rebitar e desrebitar com uma barra longa para trabalhar economizando força.		W-3132/K2	10 mm	9,395 kg	1		2.288,40 EUR

# Agarra e mantém > Agarra & Segura > Suportes de montagem de motores

W-6066	KU-HYD	Número do artigo	1	kg		Preço
O suporte de montagem de motor da série W-6066 é utilizado para acomodar vários motores em ambos os lados na indústria e na oficina. Ele é adequado para diferentes motores graças às suas garras de fixação intercambiáveis.		W-6066	667 mm	1.200 kg	1	

# Agarra e mantém > Agarra & Segura > Suportes de montagem de motores

W-6067	KU-HYD	Número do artigo	1	kg		Preço
O suporte de montagem de motor da série W-6066 é utilizado para suportar vários motores em indústrias e oficinas de um lado. É adequado para diferentes motores graças às grampos de fixação intercambiáveis.		W-6067	930 mm	600 kg	1	



# Agarra e mantém > Agarra & Segura > Elevador de motos

W-900-M	KU-HYD	Número do artigo	L  ←—→			Preço
O elevador de motocicleta "Bike-Witch" da série W-900-M é utilizado para verificar, ajustar e lubrificar a corrente de transmissão em motos sem descanso central no artesanato, indústria e oficina. O fecho rápido permite elevar a roda traseira com poucos gestos e sem ferramentas adicionais.	0	W-900-M	380 mm	0,54 kg	1	

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de fenda para relojeiro

250-000	KU-STA	Número do artigo	<b>:-</b>	L I		Preço
Os parafusos de relojoeiro com fenda		250-010	1	80 mm	10	10,40 EUR
da série 250 são utilizados para trabalhos sensíveis que exigem o		250-012	1,2	84 mm	10	10,20 EUR
mais alto nível de exigência em		250-014	1,4	84 mm	10	10,20 EUR
artesanato e relojoaria. As chaves de fenda com cabeca hexagonal rotativa		250-015	1,5	84 mm	10	8,60 EUR
e cabo fino canelado permitem a		250-020	2	100 mm	10	11,20 EUR
transferência dosada de altos torques.		250-025	2,5	100 mm	10	11,20 EUR
		250-030	3	112 mm	10	13,00 EUR
		250-035	3,5	112 mm	10	13,00 EUR

#### Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de fenda para relojeiro

250-100	Ku-W	Número do artigo	<b>:</b>	L ⊢		Preço	
Os aparafusadores de relojoeiro com lâminas de reposição no magazine da		250-120	1,5; 2; 2,5;	115 mm	10		33,60 EUR
série 250 são utilizados para trabalhos			3				
delicados e para as mais altas		250-130	PH0;	115 mm	10		33,60 EUR
exigências em artesanato e relojoaria. Graças à cabeça hexagonal giratória e			PH00;				
ao punho fino encanelado, é possível			PH000;				
a transmissão controlada de fortes			PH0000				
torques.		250-140	1,5; 2,0;	115 mm	10		33,60 EUR
			2,5; 3,0;				
			PH00				

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de fenda para relojeiro

250-PH	KU-STA	Número do artigo	$\oplus$	L ⊢		Preço
Os Phillips relojoeiros da série 250 são usados para trabalhos delicados de alta exigência em artesanato e		250-042	PH0000	84 mm	10	11,20 EUR
		250-043	PH000	100 mm	10	18,60 EUR
relojoaria. As chaves de fenda com		250-044	PH00	100 mm	10	18,60 EUR
cabeça sextavada giratória e cabo canelado para micro parafusos permitem a transferência dosada de elevados torques.		250-045	PH0	112 mm	10	18,60 EUR
		250-046	PH1	112 mm	10	18,60 EUR



# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de fenda para relojeiro

250-500	KU-STA	Número do artigo	$\oplus$	<b>:—</b>		Preço
Os conjuntos de chaves de fenda de		250-500	PH000;		10	55,60 EUR
relojoeiro da série 250 são utilizados para trabalhos delicados que exigem a mais alta precisão em artesanato e	774		PH00;			
			PH0			
relojoaria. As chaves de fenda com cabeca sextavada giratória e cabo fino		250-520	PH00;	1,0; 1,5;	10	74,80 EUR
canelado permitem a transmissão	N X X		PH0	2,0; 3,0		
controlada de altos torques.		250-540		1,0; 1,5;	10	74,80 EUR
				2,0; 2,5;		
				3,0; 3,5		
		250-545		1,0; 1,5;	10	61,80 EUR
				1,8; 2,3;		
				2,9		

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de fenda para relojeiro

250-550	KU-STA	Número do artigo	ł	L →		Preço
Os conjuntos de chaves de fenda de		250-550		84-112	5	98,80 EUR
relojoeiro na caixa de madeira da	-			mm		
série 250 são usados para um trabalho sensível exigente em ofícios		250-560	1,0, 1,5,	80-112	5	136,00 EUR
e relojoaria. As chaves de fenda com			2,0, 2,5,	mm		
cabeça hexagonal giratória e cabo de precisão canelado permitem a transmissão controlada de altos			3,0, 3,5			
		250-570	1,0; 1,5;	80-112	5	98,80 EUR
torques.			2,0; 3,0	mm		

#### Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de fenda para relojeiro

250-600 KU	I-STA	Número do artigo	į	L.		Preço
Os conjuntos de chaves de fenda de relojoeiro na base de madeira da série 250 são utilizados para trabalhos de precisão para as mais altas exigências em artesanato e relojoaria. As chaves de fenda com cabeça sextavada giratória e cabo de precisão canelado permitem a transmissão dosada de altos torques.		250-600	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	80-112 mm	5	136,00 EUR



201-000	KU-STA	Número do artigo	sw	Perfil		Preço
Os chaves allen ISO 2936 da série 201 são usadas para operar cabeças de parafusos de difícil acesso. A dureza e o torque estão em conformidade com a norma ISO. A série 201 é econômica e compacta e		201-002	2,0		50	0,60 EUR
		201-003	3,0		50	0,60 EUR
	N .	201-004	4,0		50	0,80 EUR
		201-005	5,0		50	1,00 EUR
está disponível em vários tamanhos		201-006	6,0		50	1,40 EUR
para diferentes sextavados.		201-007	7,0		50	2,20 EUR
		201-008	8,0		50	2,60 EUR
		201-009	9,0		25	3,20 EUR
		201-010	10,0		25	4,40 EUR
		201-011	11,0		25	5,20 EUR
		201-012	12,0		25	6,60 EUR
		201-013	13,0		20	8,60 EUR
		201-014	14,0		20	10,40 EUR
		201-015	15,0		20	14,20 EUR
		201-016	16,0		10	19,00 EUR
		201-017	17,0		10	17,00 EUR
		201-018	18,0		10	24,40 EUR
		201-019	19,0		10	24,40 EUR
		201-020	20,0		5	31,40 EUR
		201-021	21,0		5	41,60 EUR
		201-022	22,0		5	38,40 EUR
		201-024	24,0		1	46,80 EUR
		201-027	27,0		1	66,60 EUR
		201-030	30,0		1	93,80 EUR
		201-032	32,0		1	118,00 EUR
		201-036	36,0		1	166,60 EUR
		201-105	1,5		50	0,60 EUR
		201-205	2,5		50	0,60 EUR
		201-305	3,5		50	0,60 EUR
		201-405	4,5		50	1,00 EUR
		201-505	5,5		50	1,00 EUR

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

203-100	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
Os conjuntos de chave allen da série	•	203-080	2,0, 2,5,		10	15,00 EUR
203 são utilizados para acionar cabeças de parafusos de difícil acesso. A dureza e o torque estão em	and the same of		3,0, 4,0,			
	-31		5,0, 6,0,			
conformidade com a norma ISO. Os	<u>a</u>		8,0, 10,0			
conjuntos são econômicos e compactos, e no prático estojo de		203-100	2, 2,5, 3,		10	31,00 EUR
plástico, são ideais para exposição na	(YURNUS)		4, 5, 6, 8,			
loja.			10, 12, 14			
		203-208	2,0, 2,5,		10	15,40 EUR
			3,0, 4,0,			
			5,0, 6,0,			
			8,0, 10,0			



204-000	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
Os longos chaves allen da série 204		204-002	2		50	0,80 EUR
são utilizados para operar cabeças de parafuso de difícil acesso. A dureza e o torque correspondem à norma ISO. A série 204 é econômica e compacta.		204-003	3		50	1,00 EUR
		204-004	4		50	1,60 EUR
		204-005	5		50	2,20 EUR
		204-006	6		50	2,60 EUR
		204-007	7		50	3,20 EUR
		204-008	8		50	4,40 EUR
		204-009	9		50	6,00 EUR
		204-010	10		50	7,60 EUR
		204-011	11		20	10,40 EUR
		204-012	12		20	11,20 EUR
		204-013	13		20	15,00 EUR
		204-014	14		20	18,60 EUR
		204-017	17		5	29,40 EUR
		204-019	19		5	44,00 EUR
		204-022	22		5	65,80 EUR
		204-024	24		1	95,20 EUR
		204-027	27		1	149,40 EUR
		204-105	1,5		50	0,80 EUR
		204-205	2,5		50	1,00 EUR
		204-305	3,5		50	1,40 EUR
	20	204-405	4,5		50	2,20 EUR
		204-505	5,5		50	2,60 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

204-808	KU-STA	Número do artigo	sw	Perfil		Preço	
Os conjuntos de chaves allen da série 204 são utilizados para operar cabeças de parafusos de difícil acesso na oficina, na indústria e no artesanato. A dureza e o torque estão em conformidade com a norma ISO. A série 204 é econômica e compacta.	TOWNS .	204-808	2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0		10		23,20 EUR

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

204-809	KU-STA	Número do artigo	sw		Perfil	Preço
Os conjuntos de chave allen da série 204 são utilizados para operar cabeças de parafuso de difícil acesso em oficinas, indústrias e no artesanato. A dureza e o torque correspondem à norma ISO. A série 204 é econômica e compacta.		204-809	5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8	10		23,20 EUR



203-110	KU-STA	Número do artigo	S₩		Perfil	Preço
Os conjuntos de chave allen da série 203 são usados para operar cabeças de parafuso de difícil acesso. Dureza	1	203-110	3/64, 1/16, 5/64, 3/32,	10		15,80 EUR
			1/8, 5/32,			
e torque estão em conformidade com a norma ISO. A série é econômica e			3/16, 1/4,			
compacta, e no prático estojo de plástico, é ideal para apresentação na		Allina		5/16, 3/8		
loja.		203-280	5/64, 3/32,	10		15,40 EUR
			1/8, 5/32,			
			3/16, 1/4,			
			5/16, 3/8			

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

205-000	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
Os chaves allen com pino ISO 6911		205-003	3		100	1,40 EUR
da série 205 são utilizados para operar cabeças de parafuso		205-004	4		100	1,40 EUR
particularmente de difícil acesso. A	J	205-005	5		100	1,40 EUR
dureza e o torque estão de acordo com o padrão ISO. A série 205 é	-	205-006	6		100	2,40 EUR
econômica e compacta e está		205-007	7		50	3,20 EUR
disponível em vários tamanhos para diferentes sextavados.		205-008	8		50	3,20 EUR
and ones somewass.		205-010	10		25	4,80 EUR
		205-012	12		25	8,60 EUR
		205-014	14		20	14,20 EUR
		205-017	17		10	22,60 EUR
		205-019	19		10	33,40 EUR
		205-022	22		1	50,40 EUR

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

205-100	KU-STA	Número do artigo	sw	Perfil		Preço
Os suportes manuais dobráveis da		205-101	1,5, 2,0,		10	22,20 EUR
série 205 são utilizados para operar cabeças de parafusos de difícil acesso	\ /		2,5, 3,0,			
em oficinas, indústrias e artesanato. A	Na V		4,0, 5,0,			
dureza e o torque estão em conformidade com a norma ISO. A			6,0			
série 205 é econômica e compacta, e		205-102	2,5, 3,0,		10	25,60 EUR
está disponível em vários tamanhos adequados para diferentes sextavados.			4,0, 5,0,			
			6,0, 8,0			
		205-103	3,0, 4,0,		10	29,40 EUR
			5,0, 6,0,			
			8,0, 10,0			
		205-104	2,5, 3,0,		10	31,00 EUR
			4,0, 5,0,			
			6,0, 8,0,			
			10,0			
		205-202	2,5, 3,0,		10	27,20 EUR
			4,0, 5,0,			
			6,0, 8,0			
		205-204	2,5, 3,0,		10	33,40 EUR
			4,0, 5,0,			
			6,0, 8,0,			
			10,0			



205-109	KU-STA	Número do artigo	S₩	Perfil		Preço
Os suportes dobráveis manualmente da série 205 são utilizados para operar cabeças de parafuso de difícil acesso em oficinas, indústrias e artesanato. A dureza e o torque atendem ao padrão ISO. A série 205 é econômica e compacta e está disponível em vários tamanhos adequados para diferentes sextavados.		205-109	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10		10	33,40 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

207-000	KU-STA	Número do artigo	sw	Perfil		Preço
Os conjuntos de chave Allen ISO 2936 da série 207 são usados para atuar	Ē	207-008	2,0, 2,5, 3,0, 4,0,		10	20,20 EUR
em cabeças de parafusos de difícil			5,0, 4,0,			
acesso. A dureza e o torque estão de acordo com a norma ISO. A série 207			8,0, 10,0			
é econômica e compacta, e está alojada em uma caixa de plástico resistente a impactos e fechável.	霊	207-010	5/64, 3/32,		10	20,20 EUR
			1/8, 5/32,		-	., .
·			3/16, 1/4,			
			5/16, 3/8			
			inch			
		207-011	2, 2,5, 3,		1	42,80 EUR
			4, 5, 6, 8,			
			10			
		207-012	5/64, 3/32,		10	42,80 EUR
			1/8, 5/32,			
			3/16, 1/4,			
			5/16, 3/8			
			inch			

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

210-000	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
Os chaves de ângulo para parafusos	2	210-004	M 4		10	12,20 EUR
de múltiplos dentes para XZN DIN 65253 da série 210 são utilizados		210-005	M 5		10	9,00 EUR
para manusear cabeças de parafusos		210-006	M 6		10	10,80 EUR
difíceis de alcançar. A dureza e o torque estão de acordo com a norma		210-008	M 8		10	14,40 EUR
ISO. A série é econômica e compacta		210-010	M10		10	19,20 EUR
e está disponível em diversos tamanhos para diferentes hexágonos.		210-012	M 12		10	21,20 EUR
		210-014	M 14		10	31,00 EUR
		210-016	M 16		10	44,40 EUR

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

211	KU-STA	Número do artigo	SW	Perfil		Preço
Os chaves allen Tamper da série 211	;	211T509	TX 9		10	10,40 EUR
são usados para apertar cabeças de parafuso de difícil acesso. Ao contrário		211T510	TX 10		10	10,40 EUR
das chaves hexagonais, o perfil Torx		211T515	TX 15		10	10,40 EUR
agarra no centro, facilitando o trabalho e reduzindo o desgaste. A série 211 é		211T520	TX 20		10	10,40 EUR
económica e compacta.		211T525	TX 25		10	10,80 EUR
		211T527	TX 27		10	10,80 EUR
		211T530	TX 30		10	10,80 EUR
		211T540	TX 40		10	12,20 EUR



211-TX	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
Os chaves allen Torx da série 211 são usadas para atuar em cabeças de parafuso de difícil acesso. Diferente das chaves de fenda Allen, o perfil Torx se fixa ao centro, facilitando o trabalho e reduzindo o desgaste. A série 211 é económica e compacta.		211-506	TX 6		10	4,60 EUR
		211-507	TX 7		10	4,60 EUR
		211-508	TX 8		10	4,60 EUR
		211-509	TX 9		10	4,60 EUR
		211-510	TX 10		10	4,60 EUR
		211-515	TX 15		10	4,80 EUR
		211-520	TX 20		10	4,80 EUR
		211-525	TX 25		10	4,80 EUR
		211-527	TX 27		10	4,80 EUR
		211-530	TX 30		10	5,20 EUR
		211-540	TX 40		10	6,00 EUR
		211-545	TX 45		10	6,00 EUR
		211-550	TX 50		10	7,00 EUR
		211-555	TX 55		10	9,60 EUR
		211-560	TX 60		10	13,00 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

211-TX-L	KU-STA	Número do artigo	SW	Perfil		Preço
Os compridos chaves Allen TX da série 211 são utilizados para operar cabeças de parafusos de difícil		211-609	TX 9		10	6,00 EUR
		211-610	TX 10		10	6,00 EUR
acesso. Diferentemente das chaves		211-615	TX 15		10	6,00 EUR
Allen, o perfil Torx atua no centro, tornando o trabalho mais fácil e		211-620	TX 20		10	6,00 EUR
reduzindo o desgaste. A série 211 é		211-625	TX 25		10	6,60 EUR
econômica e compacta.		211-627	TX 27		10	6,60 EUR
		211-630	TX 30		10	7,00 EUR
		211-640	TX 40		10	7,60 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

211-500	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço	
As chaves allen Torx da série 211 são		211-504	9, 10, 15,		10	40,60	EUR
usadas para operar cabeças de parafusos de difícil acesso. Ao	eller		20, 25, 27,				
contrário das chaves Allen, o perfil			30, 40				
Torx atua no centro, facilitando o		211-505	9, 10, 15,		10	48,80	EUR
trabalho e reduzindo o desgaste. A série 211 é econômica e compacta.			20, 25, 27,				
2010 222 0 00011011100 0 00111pa0ta			30, 40				
		211T505	9, 10, 15,		10	65,60	EUR
			20, 25, 27,				
			30, 40				

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

212	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
Os suportes manuais TX da série 212 são utilizados para operar cabeças de parafusos de difícil acesso. Ao contrário das chaves Allen, o perfil Torx atua no centro, facilitando o trabalho e reduzindo o desgaste. A série 212 é econômica e compacta.		212-258	9, 10, 15,		10	51,00 EUR
	W W		20, 25, 27,			
			30, 40			
	1	212-259	9, 10, 15,		10	53,20 EUR
			20, 25, 27,			
			30, 40			



212BT	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
Os TX-Winkelschraubendreher com		212BT309	TX 9		10	14,00 EUR
cabeça esférica da série 212BT são utilizados para operar cabecas de		212BT310	TX 10		10	14,40 EUR
parafusos de difícil acesso. Ao		212BT315	TX 15		10	15,00 EUR
contrário das chaves allen, o perfil Torx atua centralmente, facilitando o		212BT320	TX 20		10	15,40 EUR
trabalho e reduzindo o desgaste.		212BT325	TX 25		10	15,80 EUR
	10	212BT327	TX 27		10	16,40 EUR
		212BT330	TX 30		10	16,40 EUR
		212BT340	TX 40		10	18,60 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

212-TX	KU-STA	Número do artigo	SW	Perfil		Preço
Os chaves de fenda TX com cabo em	•	212-108	TX 8		10	12,20 EUR
T da série 212 são utilizados para acionar cabeças de parafusos.	-	212-109	TX 9		10	12,20 EUR
Diferente das chaves Allen, o perfil	0	212-110	TX 10		10	12,20 EUR
Torx se encaixa centralmente, proporcionando assim um trabalho		212-115	TX 15		10	13,40 EUR
mais fácil e menos desgaste. A série		212-120	TX 20		10	14,40 EUR
212 é económica e compacta.		212-125	TX 25		10	14,40 EUR
		212-127	TX 27		10	14,40 EUR
		212-130	TX 30		10	14,40 EUR
		212-140	TX 40		10	15,40 EUR
		212-145	TX 45		10	18,60 EUR
		212-150	TX 50		10	21,20 EUR
		212-215	TX 15		10	15,00 EUR
		212-220	TX 20		10	17,00 EUR
		212-225	TX 25		10	17,60 EUR
		212-227	TX 27		10	18,60 EUR
		212-230	TX 30		10	19,20 EUR
		212-240	TX 40		10	20,60 EUR
		212-245	TX 45		10	25,60 EUR
		212-250	TX 50		10	29,80 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

212-300	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
Os chaves allen TX com cabeça		212-309	TX 9		10	8,60 EUR
esférica da série 212 são utilizados para operar cabeças de parafuso de		212-310	TX 10		10	9,60 EUR
difícil acesso. Ao contrário das chaves		212-315	TX 15		10	10,40 EUR
Allen, o perfil Torx atua no centro, facilitando o trabalho e reduzindo o		212-320	TX 20		10	10,40 EUR
desgaste. A série 212 é económica e		212-325	TX 25		10	10,80 EUR
compacta.		212-327	TX 27		10	11,20 EUR
		212-330	TX 30		10	11,20 EUR
		212-340	TX 40		10	14,00 EUR
		212-345	TX 45		10	15,80 EUR
		212-350	TX 50		10	17,00 EUR
		212-355	TX 55		10	22,80 EUR
		212-360	TX 60		10	28,80 EUR



212-260	KU-STA	Número do artigo	S₩	Perfil		Preço
Os chaves allen Torx da série 212 são	Sc.	212-260	9, 10, 15,		5	85,00 EUR
utilizados para acionar cabeças de parafusos de difícil acesso. Ao			20, 25, 27,			
contrário das chaves allen			30, 40			
tradicionais, o perfil Torx atua		212-265	9, 10, 15,		10	88,80 EUR
centralmente, permitindo um trabalho mais fácil e reduzindo o desgaste.			20, 25, 27,			
<b>G</b>	Ma,		30, 40			
	1.					

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

212BTX	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço	
Os chaves allen TX da série 212BTX são usados para operar cabeças de parafuso de difícil acesso. Ao contrário das chaves Allen, o perfil Torx agarrase centralmente e, assim, proporciona um trabalho mais fácil e menos desgaste.		212BT260	9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40		5		122,20 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

213-000	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
As longas chaves allen com cabeça	.00	213-015	1,5		25	2,20 EUR
esférica da série 213 são usadas para poperar cabeças de parafuso de difícil		213-002	2		25	2,20 EUR
acesso. A dureza e o torque estão de		213-025	2,5		25	2,20 EUR
acordo com a norma ISO. A série 213 é econômica e compacta, e está		213-003	3		25	2,20 EUR
alojada em uma caixa de plástico		213-004	4		25	3,20 EUR
resistente a impactos e com fecho.		213-005	5		25	3,20 EUR
		213-006	6		25	4,60 EUR
		213-007	7		10	7,60 EUR
		213-008	8		10	7,60 EUR
		213-010	10		10	10,40 EUR
		213-012	12		5	14,20 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

213	KU-STA	Número do artigo	sw 		Perfil	Preço
Os longos chaves allen com cabeça		213-127	0,05	25		2,20 EUR
esférica da série 213 são utilizados para operar cabeças de parafuso de difícil acesso. A dureza e o torque atendem à norma ISO. A série 213 é econômica e compacta, e é acondicionada em um estojo de	0	213-159	1/16	25		2,20 EUR
		213-198	5/64	25		2,20 EUR
		213-238	3/32	25		2,20 EUR
		213-277	7/64	25		2,20 EUR
plástico resistente ao impacto e com possibilidade de fechamento.		213-318	1/8	25		2,20 EUR
possibilidade de restitationes.		213-357	9/64	25		2,20 EUR
		213-397	5/32	25		3,20 EUR
		213-476	3/16	25		3,20 EUR
		213-556	7/32	25		3,20 EUR
		213-635	1/4	25		4,40 EUR
		213-794	5/16	10		7,00 EUR
		213-953	3/8	10		10,40 EUR
		213-960	1/2	10		20,20 EUR



213BT	KU-STA	Número do artigo	S₩	Perfil		Preço
As longas chaves Allen codificadas por cores da série 213 são usadas para acionar cabecas de parafusos de		213BT015	1,5		25	6,00 EUR
		213BT002	2		25	6,00 EUR
difícil acesso. A dureza e o torque	•	213BT025	2,5		25	6,00 EUR
estão em conformidade com a norma ISO. Elas são econômicas e		213BT003	3		25	6,00 EUR
compactas, e estão alojadas em uma		213BT004	4		25	6,80 EUR
caixa de plástico resistente a choques.		213BT005	5		25	7,80 EUR
		213BT006	6		25	10,80 EUR
		213BT008	8		10	14,40 EUR
		213BT010	10		10	18,20 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

213-990	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
Os longos chaves Allen com cabeça esférica da série 213 são usados para acionar cabeças de parafusos de difícil acesso. Sua dureza e torque são conformes à norma ISO. Eles são econômicos e compactos, e estão alojados em uma caixa de plástico resistente a impactos e com fecho.	THE REAL PROPERTY.	213-990	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10		10	58,60 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

214	KU-STA	Número do artigo	sw	Perfil		Preço
Os curtos chave allens com cabeça	-10	214-105	1.5		50	2,60 EUR
esférica da série 214 são usados para acionar cabecas de parafusos de		214-002	2,0		50	2,20 EUR
difícil acesso. A dureza e o torque	U	214-025	2.5		50	2,20 EUR
estão de acordo com a norma ISO. A série 214 é econômica e compacta, e		214-003	3,0		50	2,20 EUR
está alojada em um estojo de plástico		214-004	4,0		50	2,60 EUR
resistente a impactos e que pode ser trancado.		214-005	5,0		50	3,20 EUR
a a roddo.		214-006	6,0		50	3,80 EUR
		214-007	7,0		25	6,00 EUR
		214-008	8,0		25	6,60 EUR
		214-010	10,0		25	7,80 EUR
		214-012	12,0		50	13,80 EUR

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

214-T	KU-STA	Número do artigo	sw	Perfil		Preço
Os chaves de fenda com cabeça	•	214-310	3		10	6,00 EUR
esférica e cabo em T da série 214 são utilizados para operar cabeças de	-	214-410	4		10	6,60 EUR
parafuso em oficinas, indústrias e	<i>o</i>	214-415	4		10	7,00 EUR
artesanato. A dureza e o torque estão de acordo com a norma ISO. A série		214-510	5		10	7,00 EUR
214 é econômica e compacta.		214-515	5		10	7,80 EUR
		214-615	6		10	8,60 EUR
		214-620	6		10	8,60 EUR
		214-815	8		10	11,20 EUR
		214-820	8		10	12,20 EUR
		214-910	10		10	19,60 EUR



214-200	KU-STA	Número do artigo	SW	Perfil		Preço
Os curtos chaves allen com cabeça esférica na série 214 são utilizados para operar cabeças de parafusos de difícil acesso. A dureza e o torque atendem ao padrão ISO. Eles são econômicos e compactos, e estão alojados em uma caixa de plástico durável e trancável.		214-200	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10		10	37,20 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

222-230	KU-STA	Número do artigo	SW	Perfil		Preço
Os chaves de fenda sextavadas com	•	222-090	2		10	5,60 EUR
cabo em T da série 222-230 são utilizados para operar cabeças de		222-100	2,5		10	6,00 EUR
parafuso em oficinas, indústrias e	<i>5</i>	223-121	3		10	4,60 EUR
artesanatos. A dureza e o torque correspondem à norma ISO. A série		223-150	3		10	5,20 EUR
222-230 é econômica e compacta.		223-200	3		10	6,00 EUR
		224-100	4		10	5,20 EUR
		224-150	4		10	6,20 EUR
		224-200	4		10	6,60 EUR
		225-101	5		10	6,20 EUR
		225-150	5		10	7,00 EUR
		225-200	5		10	7,20 EUR
		226-100	6		10	7,00 EUR
		226-150	6		10	7,20 EUR
		226-200	6		10	7,80 EUR
		228-100	8		10	7,80 EUR
		228-150	8		10	8,60 EUR
		228-200	8		10	9,80 EUR
		230-100	10		10	15,00 EUR
		230-200	10		10	18,00 EUR



215	KU-STA	Número do artigo	S₩	Perfil		Preço							
Os chaves Allen com cabeça esférica	6	215-000	1,5, 2,0,		10	48,80 EUR							
no KUKKO-Clip da série 215 são utilizados para operar cabeças de	10		2,5, 3,0,										
parafuso de difícil acesso. A dureza e	高		4,0, 5,0,										
o torque estão em conformidade com a norma ISO.			6,0, 8,0,										
	NO		10,0										
	M.	215-001	0,05, 1/16,		10	60,00 EUR							
	•		5/64, 3/32,										
			1/8, 5/32,										
			3/16, 7/32,										
										1/4, 5/16			
			inch										
		215-002	1,5, 2,0,		10	53,20 EUR							
			2,5, 3,0,										
			4,0, 5,0,										
			6,0, 8,0,										
			10,0										
		215-003	1,5, 2,0,		20	37,80 EUR							
			2,5, 3,0,										
			4,0, 5,0,										
			6,0, 8,0,										
			10,0										

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

215BT	KU-STA	Número do artigo	sw	Perfil		Preço	
Os chave Allen com cabeça esférica no KUKKO-Clip da série 215BT são		215BT004	1,5, 2,0, 2,5, 3,0,		10		82,20 EUR
usados para operar cabeças de parafusos de difícil acesso. Dureza e torque atendem à norma ISO.	4		4,0, 5,0,				
			6,0, 8,0,				
	Mh.		10,0				
	3 °						

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de pinos

235	KU-STA	Número do artigo	sw	Perfil		Preço
Os chave de fenda sextavado de pega		235-0210	2		1	11,20 EUR
transversal com acionamento em ambos os lados da série 235 são		235-0251	2,5		1	12,20 EUR
utilizados para operar cabeças de	•	235-0310	3		1	12,20 EUR
parafusos em altos torques. A dureza e o torque estão em conformidade		235-0415	4		1	13,00 EUR
com a norma ISO. A série 235 é ideal		235-0515	5		1	14,00 EUR
para uso em situações exigentes.		235-0620	6		1	15,00 EUR
		235-0820	8		1	17,60 EUR
		235-1020	10		1	27,80 EUR



236	KU-STA	Número do artigo	sw 	Perfil		Preço
Os chaves de caixa hexagonais com	•	236-050	5		6	18,60 EUR
cabo em T da série 236 são utilizados para operar cabeças de parafusos em		236-055	5,5		6	18,60 EUR
oficinas, indústrias e artesanato. A	<i>D</i>	236-060	6		6	18,60 EUR
dureza e o torque estão de acordo com a norma ISO. A série 236 é		236-070	7		6	19,20 EUR
econômica e compacta.		236-080	8		6	19,60 EUR
		236-090	9		6	19,60 EUR
		236-100	10		6	21,20 EUR
		236-110	11		6	20,60 EUR
		236-120	12		1	23,20 EUR
		236-130	13		1	24,00 EUR
		236-140	14		6	24,40 EUR
		236-150	15		6	24,40 EUR
		236-160	16		6	25,20 EUR
		236-170	17		6	26,80 EUR



238/239	KU-STA	Número do artigo	sw		Perfil	Preço
Os chaves allen da série 238 & 239		238-119	3/64	100		0,60 EUR
são utilizadas para operar cabeças de parafuso de difícil acesso em oficinas,		238-127	0,05	100		0,60 EUR
indústrias e artesanato. A dureza e o		238-159	1/16	100		0,60 EUR
torque estão de acordo com o padrão ISO. As séries 238 & 239 são		238-198	5/64	100		0,60 EUR
econômicas e compactas.		238-238	3/32	100		0,60 EUR
		238-277	7/64	100		0,60 EUR
		238-318	1/8	100		0,60 EUR
		238-357	9/64	100		0,60 EUR
		238-397	5/32	100		0,60 EUR
		238-476	3/16	100		1,00 EUR
		238-556	7/32	100		1,00 EUR
		238-635	1/4	100		1,40 EUR
		238-714	9/32	50		2,20 EUR
		238-794	5/16	50		2,60 EUR
		238-873	11/32	50		3,20 EUR
		238-953	3/8	25		4,40 EUR
		239-111	7/16	25		5,20 EUR
		239-127	1/2	20		8,60 EUR
		239-143	9/16	20		10,40 EUR
		239-159	5/8	10		15,80 EUR
		239-190	3/4	10		24,40 EUR
		239-220	7/8	5		44,60 EUR
		239-254	1	1		82,60 EUR
K-22-UNC	KU-STA	Número do artigo	sw	Compone ntes	Perfil	Preço
O conjunto de martelo deslizante de 12 peças na mala da série K-22 é utilizado para extrair peças com furos roscados (pinos de ajuste, chaves de registo, etc.) com medidas de rosca americanas. As roscas contidas no conjunto podem ser inseridas utilizando as correspondentes chaves Allen incluídas.		K-22-01-UNC	300 mm	22-0-10, G-22, 238-318, 238-397, 238-476, 238-556, 238-635, GA12-1/4, GA12-5/16 , GA12-3/8, GA12-7/16 , GA12-1/2	1	381,60 EUR



240/241/242	KU-STA	Número do artigo	sw 		Perfil	Preço
Os longos chaves allen da série 240,		240-159	1/16	50		1,00 EUR
241 & 242 são utilizados para atuar em cabeças de parafusos de difícil		240-198	5/64	50		1,00 EUR
acesso em oficinas, indústrias e artesanatos. A dureza e o torque estão em conformidade com a norma ISO. As séries 240, 241 & 242 são		240-238	3/32	50		1,00 EUR
		240-318	1/8	50		1,00 EUR
		240-357	9/64	50		2,20 EUR
econômicas e compactas.		240-397	5/32	50		2,20 EUR
		240-476	3/16	50		2,20 EUR
		240-556	7/32	50		2,60 EUR
		240-635	1/4	50		2,60 EUR
		240-714	9/32	25		3,20 EUR
		240-794	5/16	25		4,40 EUR
		240-873	11/32	25		6,00 EUR
		240-953	3/8	25		7,60 EUR
		241-111	7/16	10		10,40 EUR
		241-127	1/2	10		15,00 EUR
		241-429	9/16	10		19,20 EUR
		241-588	5/8	5		26,80 EUR
		241-905	3/4	5		44,40 EUR
		242-220	7/8	5		78,20 EUR
		242-540	1	1		142,80 EUR

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Suporte de oficina

201/202	KU-STA	Número do artigo	SW			Preço
Os suportes de venda e oficina ISO 2936 são utilizados para o	Pr.	201-909	2,5, 3,0, 4,0, 5,0,	1,11 kg	1	48,40 EUR
armazenamento adequado de chaves			6,0, 8,0,			
allen. A dureza e o torque estão em conformidade com a norma ISO. A	I de la ladian		10,0, 12,0,			
série 201/202 é econômica e compacta, e está disponível em vários			14,0 -			
tamanhos adequados para diferentes perfis hexagonais.	0 E		1/16;1/8;3/			
			16;3/16;1/			
			4;5/16;3/8;			
			1/2;9/16			

## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Suporte de oficina

204-900	KU-STA	Número do artigo	SW 			Preço	
Os stands de vendas e oficinas da série 204 ISO 2936 longas são utilizados para o armazenamento adequado de chaves allen em oficinas, indústrias e artesanato. A dureza e o torque estão de acordo com a norma ISO. A série 204 é econômica e compacta.		204-909	2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 14,0 - 1/16;1/8;3/ 16;3/16;1/ 4;5/16;3/8; 1/2;9/16	1,59 kg	1	70,00	EUR
		204-990	- 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 inch	1,19 kg	1	74,00	EUR



## Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > europeu

1900	KU-STA	Número do artigo	1	, <b>L</b>		Preço	
O europeu da série 1900 é utilizado para comprimir e segurar várias peças de trabalho. Graças à chave ajustável com abertura da garra dupla, é possível fixar, apertar, torcer ou soltar facilmente tanto corpos metálicos como redondos ou poligonais.		1900-30	30 mm	150 mm	1		138,40 EUR
		1900-50	50 mm	175 mm	1		160,00 EUR
		1900-75	88 mm	260 mm	1		233,60 EUR

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de impacto

133	KU-STA	Número do artigo	sw	ı <b>←</b>		Preço
As chaves de boca de impacto (DIN		133-24	24	160 mm	1	29,80 EUR
133) da série 133 são utilizadas nas áreas de aplicação de veículos de comércio, indústria de tubos, limpeza de tanques, indústria petroquímica, siderurgia e mineração, etc. Com elas, as cabeças ou porcas de parafusos		133-27	27	180 mm	1	33,60 EUR
		133-30	30	190 mm	1	35,00 EUR
		133-32	32	195 mm	1	36,80 EUR
		133-34	34	195 mm	1	49,40 EUR
de perfil sextavado ou quadrado podem ser operadas sem problemas.		133-36	36	210 mm	1	49,40 EUR
podem sei operadas sem problemas.		133-41	41	225 mm	1	55,80 EUR
		133-46	46	255 mm	1	68,80 EUR
		133-50	50	280 mm	1	79,00 EUR
		133-55	55	310 mm	1	98,20 EUR
		133-60	60	320 mm	1	106,60 EUR
		133-65	65	350 mm	1	133,00 EUR
		133-70	70	370 mm	1	169,60 EUR
		133-75	75	400 mm	1	186,40 EUR
		133-80	80	405 mm	1	225,80 EUR
		133-85	85	405 mm	1	243,60 EUR
		133-90	90	455 mm	1	335,80 EUR
		133-95	95	455 mm	1	350,00 EUR
		133-100	100	500 mm	1	669,00 EUR
		133-105	105	500 mm	1	788,40 EUR
		133-110	110	500 mm	1	808,60 EUR
		133-115	115	525 mm	1	1.079,60 EUR
		133-120	120	525 mm	1	1.122,80 EUR



406	KU-STA	Número do artigo	SW 	ı <b>. L</b>		Preço
As chaves de anel de impacto (DIN		406-24	24	160 mm	1	27,60 EUR
7444) da série 406 são usadas nas áreas de aplicação de veículos		406-27	27	180 mm	1	34,00 EUR
comerciais, indústria de tubulações,	W	406-30	30	190 mm	1	40,20 EUR
limpeza de tanques, indústria petroquímica, indústria siderúrgica,	W	406-32	32	195 mm	1	43,60 EUR
mineração, etc. Elas não escorregam tão facilmente quanto as chaves de boca e permitem uma transmissão de	Ш	406-34	34	195 mm	1	54,80 EUR
		406-36	36	205 mm	1	54,80 EUR
força mais elevada ao acessar o		406-38	38	205 mm	1	56,60 EUR
parafuso.		406-41	41	225 mm	1	69,60 EUR
		406-46	46	240 mm	1	74,00 EUR
		406-50	50	250 mm	1	85,80 EUR
		406-55	55	270 mm	1	94,80 EUR
		406-60	60	270 mm	1	102,60 EUR
		406-65	65	290 mm	1	134,60 EUR
		406-70	70	320 mm	1	147,40 EUR
		406-75	75	325 mm	1	160,20 EUR
		406-80	80	345 mm	1	226,40 EUR
		406-85	85	360 mm	1	275,20 EUR
		406-90	90	400 mm	1	332,00 EUR
		406-95	95	400 mm	1	375,00 EUR
		406-100	100	400 mm	1	420,60 EUR
		406-105	105	435 mm	1	592,00 EUR
		406-110	110	435 mm	1	638,20 EUR
		406-115	115	435 mm	1	699,60 EUR
		406-120	120	480 mm	1	1.529,40 EUR

# Parafusos & acionamento > Parafusos & Acionamento > Chave de desbloqueio

W-8800	KU-STA	Número do	artigo	Ø			Preço	
As chaves de desbloqueio de		W-880010	Novo		9,6 x 8,7	1		41,20 EUR
emergência da série W-8800 são utilizadas para desbloquear portas de					mm			
elevadores, elevadores ou outras		W-880020	Novo	4 mm		1		49,40 EUR
portas. Ideal para portas de elevadores de quase todas as marcas.		W-880030	Novo	4 mm		1		12,40 EUR
cievadores de quase todas as marcas.		W-880040	Novo		9,6 x 8,7	1		41,20 EUR
· ·					mm			
Ť		W-880050	Novo	12 mm		1		41,20 EUR
		W-880060	Novo	8 mm		1		26,00 EUR
		W-880080	Novo	8 mm		1		41,20 EUR
		W-880090	Novo	14 mm		1		494,40 EUR



328	Ku-W	Número do artigo	<b>Α</b> Ī			Preço
O kit padrão de números de impacto de 9 peças da série 328 é utilizado para a marcação sem problemas de peças com uma resistência de até 900 N/mm² (27 HRC). O conjunto possui um tipo de letra padronizado de		328-101	1 mm	6	1	25,60 EUR
		328-1015	1,5 mm	6	1	17,40 EUR
	Water to the	328-102	2 mm	6	1	17,40 EUR
		328-1025	2,5 mm	6	1	17,80 EUR
acordo com DIN 1451 e uma dureza		328-103	3 mm	6	1	17,80 EUR
na gravura entre 58 e 61 HRC.		328-104	4 mm	7	1	19,40 EUR
		328-105	5 mm	8	1	21,40 EUR
		328-106	6 mm	9	1	23,00 EUR
		328-107	7 mm	10	1	27,80 EUR
		328-108	8 mm	11	1	31,40 EUR
		328-110	10 mm	12	1	41,60 EUR
		328-112	12 mm	14	1	49,40 EUR
		328-115	15 mm	16	1	81,40 EUR
		328-120	20 mm	20	1	125,80 EUR

## Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Conjunto de números e letras de impacto

330-000	Ku-W	Número do artigo	<b>Α</b> Ī			Preço
O conjunto de números de impacto		330-001	1 mm	6	1	34,20 EUR
niquelado brilhoso de 9 peças com qualidade extra pesada da série 330 é utilizado para a marcação sem		330-0015	1,5 mm	6	1	23,20 EUR
	and the	330-002	2 mm	7	1	33,00 EUR
problemas de peças com resistência de até 1300 N/mm² (42 HRC). O	O L	330-0025	2,5 mm	7	1	23,80 EUR
conjunto possui uma impressão		330-003	3 mm	7	1	30,40 EUR
padronizada de acordo com a DIN 1451 e uma dureza entre 58 e 61		330-004	4 mm	8	1	32,20 EUR
HRC.		330-005	5 mm	9	1	28,80 EUR
		330-006	6 mm	10	1	31,00 EUR
		330-007	7 mm	10	1	37,20 EUR
		330-008	8 mm	12	1	42,00 EUR
		330-010	10 mm	14	1	55,80 EUR
		330-012	12 mm	16	1	97,80 EUR
		330-015	15 mm	16	1	110,20 EUR
		330-020	20 mm	20	1	168,80 EUR

# Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Conjunto de números e letras de impacto

330-500	Ku-W	Número do artigo	<b>A</b> <u>Ī</u>			Preço
O conjunto de números de impacto de		330-501	1 mm	7	1	37,20 EUR
9 peças da série 330, com qualidade extra pesada, é utilizado para marcação sem problemas de peças		330-5015	1,5 mm	7	1	28,80 EUR
		330-502	2 mm	7	1	28,80 EUR
com resistência de até 1300 N/mm² (42 HRC). O conjunto possui uma	O THE I	330-5025	2,5 mm	8	1	28,80 EUR
tipografia padronizada de acordo com		330-503	3 mm	8	1	26,20 EUR
a DIN 1451 e uma dureza na gravação entre 58 e 61 HRC.		330-504	4 mm	9	1	27,20 EUR
g.araşas s.ms es e ez i me.		330-505	5 mm	10	1	30,40 EUR
		330-506	6 mm	12	1	33,40 EUR
		330-508	8 mm	14	1	45,60 EUR
		330-510	10 mm	16	1	61,80 EUR
		330-512	12 mm	18	1	121,20 EUR
		330-515	15 mm	18	1	109,80 EUR
		330-520	20 mm	20	1	194,20 EUR



330-P	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ			Preço
O conjunto de números de batida pontilhado de 9 peças com qualidade extra pesada da série 330 é utilizado		330-003P	3 mm	8	1	93,40 EUR
		330-004P	4 mm	9	1	95,80 EUR
para a marcação sem problemas de	With the total	330-005P	5 mm	10	1	103,80 EUR
peças de trabalho com uma resistência de até 1300 N/mm² (42	O THE PARTY I	330-006P	6 mm	12	1	116,20 EUR
HRC). O conjunto possui uma fonte padronizada de acordo com DIN 1451 e uma dureza entre 58 e 61 HRC.		330-008P	8 mm	14	1	159,60 EUR
		330-010P	10 mm	16	1	215,60 EUR

## Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Conjunto de números e letras de impacto

330-R	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ			Preço
O conjunto de números de impacto		330-001R	1 mm	7	1	86,60 EUR
direito de 9 peças de extra alta qualidade da série 330 é usado para	0	330-002R	2 mm	7	1	45,00 EUR
marcar facilmente peças com uma		330-003R	3 mm	8	1	47,20 EUR
resistência de até 1300 N/mm² (42 HRC). O conjunto possui uma		330-004R	4 mm	9	1	48,40 EUR
tipografia padronizada de acordo com		330-005R	5 mm	10	1	53,80 EUR
a DIN 1451 e uma dureza entre 58 e 61 HRC.		330-006R	6 mm	12	1	59,40 EUR
		330-008R	8 mm	14	1	81,40 EUR
		330-010R	10 mm	16	1	110,80 EUR

## Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Conjunto de números e letras de impacto

330-V	Ku-W	Número do artigo	ĪA			Preço
O conjunto de números de impacto de		330-001V	1 mm	7	1	75,60 EUR
9 peças, temperado por indução, com qualidade extra pesada, é utilizado	0	330-002V	2 mm	7	1	50,00 EUR
para a marcação sem problemas de		330-003V	3 mm	8	1	53,20 EUR
peças com uma resistência de até 1300 N/mm² (42 HRC). O conjunto		330-004V	4 mm	9	1	54,80 EUR
possui uma tipografia padronizada de		330-005V	5 mm	10	1	59,80 EUR
acordo com a DIN 1451 e uma dureza entre 58 e 61 HRC.		330-006V	6 mm	12	1	66,60 EUR
		330-008V	8 mm	14	1	91,60 EUR
		330-010V	10 mm	16	1	122,60 EUR
		330-012V	12 mm	18	1	146,40 EUR

# Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Conjunto de números e letras de impacto

329	Ku-W	Número do artigo	<b>Α</b> Ī			Preço
O conjunto de letras de impacto com		329-201	1 mm	6	1	77,40 EUR
27 peças da série 329 é utilizado para a marcação fácil de peças com uma resistência de até 900 N/mm² (27 HRC). O conjunto possui um tipo de letra padronizado de acordo com DIN 1451 e uma dureza na gravação entre		329-2015	1,5 mm	6	1	51,00 EUR
	the tate	329-202	2 mm	6	1	51,00 EUR
	Carried 1	329-2025	2,5 mm	6	1	52,80 EUR
		329-203	3 mm	6	1	52,80 EUR
58 e 61 HRC.		329-204	4 mm	7	1	57,80 EUR
		329-205	5 mm	8	1	63,80 EUR
		329-206	6 mm	9	1	69,40 EUR
		329-207	7 mm	10	1	83,00 EUR
		329-208	8 mm	11	1	93,80 EUR
		329-210	10 mm	12	1	123,80 EUR
		329-212	12 mm	14	1	148,80 EUR
		329-215	15 mm	16	1	244,80 EUR
		329-216	16 mm	16	1	302,80 EUR
		329-220	20 mm	20	1	376,00 EUR



331-000	Ku-W	Número do artigo	<b>Α</b> Ī			Preço
O conjunto de letras de impacto		331-001	1 mm	6	1	104,20 EUR
niquelado brilhante de 27 peças, com qualidade extra pesada, é utilizado para marcação sem problemas de		331-002	2 mm	7	1	69,40 EUR
	April 1 T	331-003	3 mm	7	1	87,00 EUR
peças com uma resistência de até 1300 N/mm² (42 HRC). O conjunto	O THE PARTY	331-004	4 mm	8	1	79,60 EUR
possui um estilo de letra padronizado		331-005	5 mm	9	1	87,00 EUR
de acordo com a DIN 1451 e uma dureza entre 58 e 61 HRC.		331-006	6 mm	10	1	93,40 EUR
		331-007	7 mm	10	1	110,40 EUR
		331-008	8 mm	12	1	123,80 EUR
		331-010	10 mm	14	1	163,60 EUR
		331-012	12 mm	16	1	308,00 EUR
		331-015	15 mm	16	1	331,40 EUR
		331-020	20 mm	20	1	508,40 EUR

# Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Conjunto de números e letras de impacto

331-500	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ			Preço
O conjunto de letras de impacto de 27		331-501	1 mm	7	1	112,80 EUR
peças, com qualidade extra pesada da série 331, é usado para a marcação fácil de peças de trabalho		331-5015	1,5 mm	7	1	87,00 EUR
	and the	331-502	2 mm	7	1	87,00 EUR
com uma resistência de até 1300 N/ mm² (42 HRC). O conjunto possui	O THE PARTY I	331-5025	2,5 mm	8	1	87,00 EUR
uma fonte padronizada de acordo com		331-503	3 mm	8	1	79,00 EUR
DIN 1451 e uma dureza entre 58 e 61 HRC.		331-504	4 mm	9	1	82,20 EUR
THE.		331-505	5 mm	10	1	90,00 EUR
		331-506	6 mm	12	1	100,00 EUR
		331-508	8 mm	14	1	136,40 EUR
		331-510	10 mm	16	1	185,20 EUR
		331-512	12 mm	18	1	219,40 EUR
		331-515	15 mm	18	1	328,40 EUR
		331-520	20 mm	20	1	581,40 EUR

# Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Conjunto de números e letras de impacto

331-К	Ku-W	Número do artigo	<b>Α</b> Ī			Preço
O conjunto de letras de impacto de 27		331-001K	1 mm	7	1	145,80 EUR
peças com qualidade extra pesada e minúsculas é usado para marcação	0	331-002K	2 mm	7	1	96,80 EUR
fácil de peças com uma resistência de		331-003K	3 mm	8	1	102,00 EUR
até 1300 N/mm² (42 HRC). O conjunto possui uma tipografia normatizada de		331-004K	4 mm	9	1	106,60 EUR
acordo com DIN 1451 e uma dureza		331-005K	5 mm	10	1	124,60 EUR
entre 58 e 61 HRC.		331-006K	6 mm	12	1	129,00 EUR
		331-008K	8 mm	14	1	177,40 EUR
		331-010K	10 mm	16	1	239,60 EUR
		331-012K	12 mm	18	1	284,80 EUR



331-P	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ	<b>;</b>		Preço
O conjunto de letras de impacto		331-003P	3 mm	8	1	276,40 EUR
pontilhado de 27 peças com qualidade extra pesada da série 331 é usado		331-004P	4 mm	9	1	286,80 EUR
para marcação sem complicações de	Water to the	331-005P	5 mm	10	1	313,60 EUR
peças com uma resistência de até 1300 N/mm² (42 HRC). O conjunto	O THE PARTY I	331-006P	6 mm	12	1	347,00 EUR
possui uma fonte padronizada de acordo com a DIN 1451 e uma dureza entre 58 e 61 HRC.		331-008P	8 mm	14	1	478,20 EUR
		331-010P	10 mm	16	1	645,40 EUR

## Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Conjunto de números e letras de impacto

331-R	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ			Preço
O conjunto de letras de impacto		331-001R	1 mm	7	1	202,00 EUR
gravado à direita, com 27 peças e de qualidade extra pesada, é utilizado		331-002R	2 mm	7	1	135,40 EUR
para a marcação sem dificuldades de	Det to	331-003R	3 mm	8	1	142,00 EUR
peças de trabalho com uma resistência de até 1300 N/mm² (42	O THE PARTY I	331-004R	4 mm	9	1	144,40 EUR
HRC). O conjunto possui um tipo de		331-005R	5 mm	10	1	161,40 EUR
letra padronizado conforme a norma DIN 1451 e uma dureza entre 58 e 61		331-006R	6 mm	12	1	179,00 EUR
HRC.		331-008R	8 mm	14	1	245,60 EUR
		331-010R	10 mm	16	1	331,40 EUR

## Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Conjunto de números e letras de impacto

331-V	Ku-W	Número do artigo	<b>Α</b> Ī			Preço
O conjunto de letras de impacto		331-001V	1 mm	7	1	226,40 EUR
temperado, composto por 27 peças de qualidade extra pesada, é utilizado		331-002V	2 mm	7	1	149,60 EUR
para a marcação sem complicações	Wat to the	331-003V	3 mm	8	1	158,80 EUR
de peças de trabalho com resistência de até 1300 N/mm² (42 HRC). O	Comment of the last	331-004V	4 mm	9	1	164,00 EUR
conjunto possui uma fonte		331-005V	5 mm	10	1	179,40 EUR
padronizada de acordo com a DIN 1451 e uma dureza entre 58 e 61 HRC.		331-006V	6 mm	12	1	198,60 EUR
		331-008V	8 mm	14	1	273,20 EUR
		331-010V	10 mm	16	1	368,60 EUR
		331-012V	12 mm	18	1	439,20 EUR

#### **Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Modelos**

327-B	Ku-W	Número do artigo	<b>Α</b> Ī			Preço
O conjunto de gabaritos de marcação		327-020-B	20 mm	0,15 mm	1	36,80 EUR
profissional Letras com mecanismo de encaixe da série 327 é utilizado para		327-040-B	40 mm	0,15 mm	1	49,20 EUR
marcar caixas de transporte, caixas de	A	327-050-B	50 mm	0,15 mm	1	55,40 EUR
madeira, estacionamentos etc., usando tinta para marcação e rolo de		327-070-B	70 mm	0,15 mm	1	78,20 EUR
marcação. O conjunto possui uma fonte padronizada de acordo com DIN 1451 e é reutilizável.	Contract of the Contract of th	327-100-B	100 mm	0,15 mm	1	137,60 EUR
		327-150-B	150 mm	0,3 mm	1	228,40 EUR
		327-200-B	200 mm	0,3 mm	1	523,00 EUR
		327-300-B	300 mm	0,3 mm	1	1.247,80 EUR



#### **Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Modelos**

327-Z	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ	<b>-</b> ≟		Preço
O conjunto de modelos profissionais		327-020-Z	20 mm	0,15 mm	1	15,00 EUR
da série 327 é utilizado para a marcação de caixas de expedição,		327-040-Z	40 mm	0,15 mm	1	20,20 EUR
caixas de madeira, lugares de	9	327-050-Z	50 mm	0,15 mm	1	22,60 EUR
estacionamento, etc., utilizando tinta de marcação e rolo de marcação. O	THE RES	327-070-Z	70 mm	0,15 mm	1	32,00 EUR
conjunto possui um tipo de letra	1	327-100-Z	100 mm	0,15 mm	1	49,80 EUR
padronizado de acordo com a DIN 1451 e é reutilizável.		327-150-Z	150 mm	0,3 mm	1	102,00 EUR
		327-200-Z	200 mm	0,3 mm	1	184,20 EUR
		327-300-Z	300 mm	0,3 mm	1	477,60 EUR

## Assinar & Rotular > Assinar e marcar > punção manual

300H-S5	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ			Preço
Os punções manuais de estrelas da		300H02S5	2 mm	7	1	69,60 EUR
série 300 são usados para marcar facilmente peças de trabalho com uma		300H03S5	3 mm	8	1	66,60 EUR
resistência de até 900 N/mm² (27	lb.	300H04S5	4 mm	9	1	66,60 EUR
HRC). Os punções possuem uma dureza na gravação entre 58 e 61	20	300H05S5	5 mm	10	1	66,60 EUR
HRC e são adequados para a	ii .	300H06S5	6 mm	12	1	66,60 EUR
limitação de textos em placas de identificação.		300H07S5	7 mm	14	1	70,20 EUR
ias i i i i i i i i i i i i i i i i i i	_	300H08S5	8 mm	14	1	73,80 EUR
		300H10S5	10 mm	16	1	73,80 EUR

## Assinar & Rotular > Assinar e marcar > punção manual

300H-S6	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ			Preço
Os punções manuais com estrela de 6		300H02S6	2 mm	7	1	69,60 EUR
traços da série 300 são utilizados para marcação fácil de peças com uma		300H03S6	3 mm	8	1	66,60 EUR
resistência de até 900 N/mm² (27	190	300H04S6	4 mm	9	1	66,60 EUR
HRC). Os punções possuem uma dureza entre 58 e 61 HRC e são	112	300H05S6	5 mm	10	1	62,60 EUR
adequados para a limitação de textos		300H06S6	6 mm	12	1	66,60 EUR
em placas de identificação.		300H07S6	7 mm	14	1	69,60 EUR
_	_	300H08S6	8 mm	14	1	73,80 EUR
		300H10S6	10 mm	16	1	76,40 EUR



#### Assinar & Rotular > Assinar e marcar > punção manual

Os punções manuais com caracteres especiais da série 300 são utilizados para a marcação fácil de peças com uma resistência de até 900 N/mm² (27 HRC). Os punções possuem uma dureza na gravação entre 58 e 61 HRC. Caracteres especiais são facilmente encomendáveis por código do artigo.

300SZ



Ku-W

Número do artigo	ĪA			Preço
300SZ0201	2 mm	7	1	80,00 EUR
300SZ0202	2 mm	7	1	80,00 EUR
300SZ0203	2 mm	7	1	80,00 EUR
300SZ0204	2 mm	7	1	80,00 EUR
300SZ0205	2 mm	7	1	80,00 EUR
300SZ0206	2 mm	7	1	80,00 EUR
300SZ0207	2 mm	7	1	80,00 EUR
300SZ0208	2 mm	7	1	80,00 EUR
300SZ0209	2 mm	7	1	80,00 EUR
300SZ0210	2 mm	7	1	80,00 EUR
300SZ0301	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0302	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0303	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0304	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0305	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0306	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0307	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0308	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0309	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0310	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0311	3 mm	8	1	80,00 EUR
300SZ0401	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0402	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0403	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0404	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0405	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0406	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0407	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0407 300SZ0408	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0409	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0410	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0410 300SZ0411	4 mm	9	1	80,00 EUR
300SZ0501	5 mm			80,00 EUR
300SZ0501 300SZ0502	5 mm	10	1	80,00 EUR
300SZ0502 300SZ0503		10	1	80,00 EUR
	5 mm			
300SZ0504	5 mm	10	1	80,00 EUR
300SZ0505	5 mm	10	1	80,00 EUR
300SZ0506	5 mm	10	1	80,00 EUR
300SZ0507	5 mm	10	1	80,00 EUR 80,00 EUR
300SZ0508	5 mm	10	1	80,00 EUR
300SZ0509	5 mm	10	1	,
300SZ0510	5 mm	10	1	80,00 EUR
300SZ0511	5 mm	10	1	80,00 EUR
300SZ0512	5 mm	10	1	80,00 EUR
300SZ0601	6 mm	12	1	80,00 EUR
300SZ0602	6 mm	12	1	80,00 EUR
300SZ0603	6 mm	12	1	80,00 EUR
300SZ0604	6 mm	12	1	80,00 EUR
300SZ0605	6 mm	12	1	80,00 EUR
300SZ0606	6 mm	12	1	80,00 EUR
300SZ0607	6 mm	12	1	80,00 EUR
300SZ0608	6 mm	12	1	80,00 EUR
300SZ0609	6 mm	12	1	80,00 EUR
300SZ0610	6 mm	12	1	80,00 EUR
300SZ0611	6 mm	12	1	80,00 EUR



300SZ Ku-W	Número do artigo	ΑĪ			Preço
	300SZ0612	6 mm	12	1	80,00 EUR
	300SZ0801	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0802	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0803	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0804	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0805	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0806	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0807	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0808	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0809	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0810	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0811	8 mm	14	1	80,00 EUR
	300SZ0812	8 mm	16	1	77,00 EUR

#### **Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Carimbo manual**

332	Ku-W	Número do artigo	<b>A</b> Ī	(008)		Preço
O aparelho de estampagem com roda da série 332 é utilizado para marcar facilmente sequências de números em	Region .	332-352	2 mm	6	1	1.501,80 EUR
	11===	332-353	3 mm	6	1	1.501,80 EUR
peças de trabalho com uma resistência de até 1300 N/mm². O conjunto possui uma dureza na gravação entre 58 e 61 HRC. Os carimbos são especialmente adequados para marcar aço inoxidável.		332-354	4 mm	6	1	1.501,80 EUR

## **Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Carimbo manual**

332-110	Ku-W	Número do artigo	<b>A</b> Ī			Preço
O carimbo rotativo para números da	2. 17.	332-102	2 mm	6 mm	1	209,40 EUR
série 332 é usado em conjunto com um suporte de carimbo para marcar	Diction	332-103	3 mm	6 mm	1	227,40 EUR
facilmente séries numéricas em peças	•	332-104	4 mm	7 mm	1	242,20 EUR
com resistência de até 1300 N/mm². O conjunto possui uma dureza na	3	332-105	5 mm	8 mm	1	254,00 EUR
gravação entre 58 e 61 HRC e é	E	332-106	6 mm	9 mm	1	266,60 EUR
adequado para aço inoxidável.	1990	332-108	8 mm	11 mm	1	300,20 EUR
		332-110	10 mm	12 mm	1	346,60 EUR
		332-112	12 mm	15 mm	1	389,00 EUR

## **Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Carimbo manual**

332-120 H	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ			Preço
O carimbo de remarcação para letras		332-122	2 mm	6 mm	1	628,60 EUR
da série 332 é utilizado juntamente com um suporte de carimbo para		332-123	3 mm	6 mm	1	680,80 EUR
marcar facilmente sequências de		332-124	4 mm	7 mm	1	722,40 EUR
números em peças com uma resistência de até 1300 N/mm². O		332-125	5 mm	8 mm	1	763,40 EUR
conjunto possui uma dureza na		332-126	6 mm	9 mm	1	800,00 EUR
gravação entre 58 e 61 HRC e é adequado para aco inoxidável.		332-128	8 mm	11 mm	1	901,60 EUR
adoquado para ago mondaron		332-130	10 mm	12 mm	1	1.040,80 EUR
		332-132	12 mm	15 mm	1	1.167,20 EUR



#### **Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Carimbo manual**

332-100	Ku-W	Número do artigo	ĪA	(028)		Preço	
O suporte para mandris de sinalização da série 332 é utilizado como suporte universal para mandris de sinalização. Graças às mangas espaçadoras fornecidas, o suporte é capaz de acomodar mandris de sinalização de diferentes tamanhos. Os mandris são adequados para marcar aço inoxidável.	00000	332-100	2-6 mm	1	1	248,	00 EUR

## **Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Carimbo manual**

333	Ku-W	Número do artigo	$ar{\mathbf{I}}$	[028]		Preço	
O suporte de tipos da série 333 é utilizado em conjunto com tipos para		333-000	1,5 -	15	1	179,6	0 EUR
	-		2,0 mm				
gravação múltipla na indústria. Os tipos possuem uma dureza na	-	333-001	2,5 -	10	1	187,2	0 EUR
gravação entre 58 e 60 HRC. A superfície niquelada não deixa			3,0 mm				
ferrugem estranha e é especialmente		333-002	4,0 -	8	1	196,0	0 EUR
adequada para a marcação de aço inoxidável.			5,0 mm				

#### **Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Carimbo manual**

333-ST	Ku-W	Número do artigo	<b>A</b> <u>Ī</u>	(028)		Preço
O conjunto de suportes da série 333 é		333-015	1,5 mm	15	1	884,80 EUR
usado para gravação múltipla na indústria. O conjunto possui uma	ON THE	333-020	2,0 mm	15	1	884,80 EUR
dureza na gravação entre 58 e 60		333-025	2,5 mm	10	1	884,80 EUR
HRC. A superfície niquelada não deixa ferrugem e é especialmente adequada para a marcação de aço inoxidável.		333-030	3,0 mm	10	1	884,80 EUR
		333-040	4,0 mm	10	1	942,60 EUR
		333-050	5,0 mm	8	1	1.000,20 EUR

# Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Carimbo manual

333-E	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ	•		Preço
Os tipos da série 333 são utilizados	图 企	333-015E/	1,5 mm	0,1 kg	1	24,00 EUR
juntamente com um suporte de tipos para gravação de múltiplos caracteres		333-020E/	2 mm	0,1 kg	1	24,00 EUR
na indústria. Os tipos possuem uma		333-025E/	2,5 mm	0,26 kg	1	24,00 EUR
dureza entre 58 e 60 HRC. A superfície niquelada não deixa		333-030E/	3 mm	0,26 kg	1	24,00 EUR
ferrugem estranha e é particularmente		333-040E/	4 mm	0,54 kg	1	24,00 EUR
adequada para a marcação de aço inoxidável.	- 30	333-050E/	5 mm	0,68 kg	1	24,00 EUR

#### Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Ferramentas para selos

334-900	Ku-W	Número do artigo	Ø	ı <b>L</b>		Preço	
As alicates de vedação laterais da série 334 são utilizados para cortar o fio de vedação e vedar com apenas uma ferramenta. A combinação de alicate fabricada com precisão é capaz de combinar uma variedade de trabalhos em uma única ferramenta.		334-900	8 mm	155 mm	1		230,60 EUR



#### Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Ferramentas para selos

334-910	Ku-W	Número do artigo	Ø	, <b>L</b>		Preço	
As pinças de chumbo da série 334 são utilizadas para selagem universal		334-908	8 mm	130 mm	1		225,40 EUR
em artesanato, indústria e oficina. A pinça de chumbo, disponível em vários tamanhos, pode selar universalmente peças de trabalho e é uma polivalente na sua aplicação.	5	334-910	10 mm	130 mm	1		268,40 EUR

## **Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Ferramentas para selos**

334S	Ku-W	Número do artigo	Ø			Preço
Os carimbos para alicates de selo da		334-918	8 mm	0,1 kg	1	20,60 EUR
série 334 são carimbos de substituição para a identificação de		334S918	8 mm	0,1 kg	1	313,00 EUR
alicates de selo da série 334. A pedido, fabricamos carimbos de selo individuais com o seu logotipo ou uma gravação personalizada.		334-920	10 mm	0,5 kg	1	20,60 EUR

#### **Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Ferramentas para selos**

334-928	Ku-W	Número do artigo	Ø	i		Preço	
Os selos de chumbo da série 334 são usados para selagem universal em artesanato, indústria e oficina. Graças	1	334-928 334-930	8 mm 10 mm	1,5 kg 1,2 kg	1		107,00 EUR 107,00 EUR
aos selos de chumbo disponíveis em vários tamanhos, as peças de trabalho podem ser seladas universalmente.							

## Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Ferramentas para selos

334-929	Ku-W	Número do artigo	<b>D</b>	L  ⊷		Preço	
O fio de selagem galvanizado, em bobina, da série 334 é utilizado para		334-929	0,5 x 0,3	200.000 mm	1		90,40 EUR
selagem universal em artesanato, indústria e oficina. O fio de selagem é composto por um núcleo e revestimento externo, e o ferro galvanizado garante uma boa relação custo-benefício na selagem.		334-931	0,5 x 0,3	400.000 mm	1		161,40 EUR

#### Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Ferramentas para selos

334-933	Ku-W	Número do artigo		ı <b>L</b>		Preço	
O fio de selo galvanizado, em feixes, da série 334 é utilizado para selagem universal. O fio de selo é composto por núcleo e cordão externo, e o ferro galvanizado garante uma boa relação qualidade-preço na selagem. Os fios são embalados em pacotes de comprimento uniforme.		334-934 334-934	0,5 x 0,3 0,5 x 0,3	120 mm 180 mm	1		77,40 EUR 97,40 EUR



#### Assinar & Rotular > Assinar e marcar > Ferramentas para selos

334-030	Ku-W	Número do artigo	ΑĪ	Ø		Preço
As marcas de ferramentas da série		334-030	12 mm	27 mm	20	3,20 EUR
334 são utilizadas para marcar e identificar ferramentas. As marcas de ferramentas, feitas de latão ou alumínio, possuem uma borda perolada em relevo e um furo para conexão com a peça a ser identificada. Sob consulta, podem ser personalizadas.		334-031	12 mm	27 mm	50	2,60 EUR

#### Verificar & Medir > Verificar & Medir > Bombas de teste

W-3209	KU-HYD	Número do artigo	Q	i		Preço
O Investigador de Início de Bombeamento da série W-3209 é utilizado para testar o início de bombeamento em motores a diesel em artesanato, indústria e oficina. Ele possui um conjunto com conexões para roscas M12x1,5 e M14x1,5.	*	W-3209	M14x1,5 und M12x1,5	0,28 kg	1	

#### **Verificar & Medir > Verificar & Medir > Kit de teste pneumático**

W-6050	КU-НҮД	Número do artigo	$\bigcirc$	•		Preço
Os Pneumatic-Prüfkoffer da série		W-6050/6	16 bar	19 kg	1	
W-6050 são utilizados para testar pressões de comutação, intervalos, gradações, funções de controle e segurança, estanqueidade e perdas de pressão em sistemas de freios a ar comprimido até 4 circuitos e outros, na indústria e oficina.	6.6.0	W-6050/8	25 bar	23 kg	1	

## Verificar & Medir > Verificar & Medir > Kit de teste pneumático

W-6050/9	KU-HYD	Número do artigo	$\bigcirc$	i		Preço
Os manómetros especiais são acessórios para o Pneumatic- Prüfkoffer W-6050. Estão equipados com capa de proteção em borracha, bico de encaixe e corrente de segurança para acoplamento rápido e segurança com as mangueiras de teste.	•	W-6050/9	16 bar	0,84 kg	1	

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > expositores de vendas

20-ST	KU-STA	Número do artigo	D	Compone ntes		Preço	
O display de venda para extractores universais de 2 pernas é a solução ideal para a apresentação e armazenamento de extractores universais de 2 pernas de vários tamanhos. Os extractores universais de 2 pernas são utilizados para extrair rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns.		20-ST	0 mm - 250 mm	20-1, 20-10, 20-2, 20-20, 20-3, 20- STL	1		1.330,00 EUR



## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > expositores de vendas

20-ST-S	KU-STA	Número do artigo	曲	Compone ntes		Preço	
O display de vendas para extractores		20-ST-S	4 mm -	20-1-S,	1		1.645,00 EUR
universais de 2 pernas é a solução ideal para a apresentação e			250 mm	20-10-S,			
armazenamento de extractores				20-2-S,			
universais de 2 pernas de vários				20-20-S,			
tamanhos. Os extractores universais de 2 pernas com ganchos de extração				20-3-S,			
estreitos são usados para remover				20-STL			
rolamentos, engrenagens e discos com segurança.	~ •						

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > expositores de vendas

20-ST+	KU-STA	Número do artigo	E	Compone ntes		Preço	
O expositor de vendas para extractores universais de 2 pernas é a solução ideal para a apresentação e armazenamento de extractores universais de 2 pernas de vários tamanhos. Os extractores universais de 2 pernas são utilizados para desmontar rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns.		20-ST+	0 mm - 250 mm	20-STL, 20-1+, 20-10+, 20-2+, 20-20+, 20-3+	1		1.596,00 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > expositores de vendas

20-ST+S	KU-STA	Número do artigo	山	Compone ntes		Preço	
O expositor de vendas para extratores		20-ST+S	4 mm -	20-1+S,	1		1.662,50 EUR
universais de 2 pernas é a solução			250 mm	20-10+S,			
ideal para a apresentação e armazenamento de extratores				20-2+S,			
universais de 2 pernas de diferentes				20-20+S,			
tamanhos. Os extratores universais de 2 pernas com ganchos de extração	4			20-3+S,			
estreitos e de ajuste rápido são				20-STL			
usados para a extração segura e fácil de rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns.							

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > expositores de vendas

20+ST+S	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O display de vendas para os saca		20+ST+S	9 mm -	20-1+,	1		1.364,00 EUR
universais de 2 pernas é a solução ideal para a apresentação e			160 mm	20-10+S,			
armazenamento de saca universais	TO THE REAL PROPERTY.			20-2+S,			
de 2 pernas de diferentes tamanhos.				20-10+2,			
Os saca universais de 2 pernas com ganchos de extração estreitos e de	4			20-2+3,			
ajuste rápido são usados para				20-STL			
remover com segurança e facilidade rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns.							



#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > expositores de vendas

120-ST	KU-STA	Número do artigo	山	Compone ntes		Preço	
O expositor de vendas para extractores universais de 2 pernas é a		120-ST	20 mm - 250 mm	120-1, 120-10.	1		1.030,00 EUR
solução ideal para a apresentação e armazenamento de extractores universais de 2 pernas de vários	i <del>c G</del>		230 111111	120-10, 120-2, 120-20.			
tamanhos. Os extractores universais de 2 pernas "VARIO" com dispositivo	ų 🌉			120-20,			
de segurança por mola são utilizados para extrair rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns.	100			STL			

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > expositores de vendas

20x-ST KU-STA	Número do	o artigo	山	Compone ntes		Preço	
O expositor de vendas para extractores universais de 2 pernas é a solução ideal para a apresentação e armazenamento de extractores universais de 2 pernas de vários tamanhos. Os extractores universais de 2 pernas com ganchos de extração de ajuste rápido são utilizados para extrair rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns.	20x-ST	Novo	0 mm - 250 mm	20-1x, 20-10x, 20-2x, 20-20x, 20-3x	1		1.588,60 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-1+A	KU-STA	Número do artigo	由	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 13		K-2030-1+A	9 mm -	600-17,	1		594,20 EUR
peças (2 e 3 pernas) com ganchos de	AN # 2		90 mm	20-1-T,			
extração finos e de ajuste rápido da série 2030 é utilizado para retirar	美			30-1-T,			
rolamentos, engrenagens, discos etc.,	1.Y. 1			614160, 1-			
em espaços estreitos e de difícil acesso. A série convence pelas suas				V-100-S,			
variadas possibilidades de	oll!!			1-92-S,			
construção.				1-93-S			

#### Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-10	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor universal de 13 peças da série 2030 é utilizado		K-2030-10	0 mm -	20-10,	1		916,00 EUR
para remoção com 2 pernas e com 3 pernas de rolamentos, engrenagens,			130 mm	30-10-T, 614250,			
discos etc. O kit permite a montagem	9			1-190-S,			
de 8 variantes diferentes pela combinação de gancho de extração e				1-250-S			
extensões.	∧						



#### Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-10+	KU-STA	Número do artigo	D	Compone ntes		Preço	
O conjunto universal de extractores de		K-2030-10+	0 mm -	30-10-T,	1		950,20 EUR
13 peças com ganchos de extração de ajuste rápido da série 2030 é	No and Address of the Lot of the		130 mm	614250,			
utilizado para a extração de 2 pernas				1-192-S,			
e 3 pernas de rolamentos, engrenagens, discos, etc. O kit				1-252-S,			
permite a montagem de 8 variantes				20-10+			
diferentes através da combinação de ganchos de extração e extensões.							

#### Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-10+S	KU-STA	Número do artigo	E	Compone ntes		Preço	
O conjunto universal de extractores de 13 peças com ganchos de extração finos e de ajuste rápido é utilizado para extração 2 pernas e 3 pernas de rolamentos, engrenagens, discos, etc., em espaços estreitos e de difícil acesso. O kit permite a montagem de 8 variantes diferentes.		K-2030-10+S	0 mm - 130 mm	20-10+S, 30-10-T, 614250, 1-193-S, 1-253-S	1		1.009,20 EUR

## Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-10-S	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor universal de 13 peças com ganchos de extração estreitos da série 2030 é utilizado para a extração de rolamentos, engrenagens, discos etc., com 2 e 3 pernas, em espaços apertados e de difícil acesso. O conjunto permite a montagem de 8 variantes diferentes.		K-2030-10-S	0 mm - 130 mm	20-10-S, 614250, 30-10-T, 1-191-S, 1-251-S	1		1.042,60 EUR

## Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-10-S-T	KU-STA	Número do artigo	山	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universal de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos é utilizado para a extração de engrenagens, rolamentos, pinhões, corpos de sincronização, etc., com 2 e 3 pernas, em espaços extremamente apertados e de difícil acesso. O conjunto permite a montagem de 8 variantes diferentes.		K-2030-10-S-T	0 mm - 130 mm	20-10-S-T, 30-10-T, 614250, 1-194-E, 1-254-E	1		1.042,60 EUR

#### **Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior**

K-2030-10+S-T	KU-STA	Número do artigo	D	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universais		K-2030-10+S-T	0 mm -	20-10+S-T,	1		1.076,40 EUR
de 13 peças com ganchos de extração extremamente estreitos e de	Mi		130 mm	30-10-T, 614250.			
ajuste rápido da série 2030 é utilizado para extração de engrenagens,	1			1-195-S,			
rolamentos, pinhões, corpos				1-255-S			
sincronizados, etc., com 2 pernas e 3 pernas, em espaços extremamente estreitos e de difícil acesso.	-ch			1 230 0			



## Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-20	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de saca universal da série 2030 é utilizado para sacar rolamentos grandes, engrenagens, discos, etc., com 2 pernas e 3 pernas. O kit, de construção robusta para veículo comercial, permite através da combinação de gancho de extração e extensões, a montagem de 7 variantes diferentes.		K-2030-20	10 mm - 200 mm	621220, 621355, 600-17, 2-150-S, 2-300-S, 2-V-150-P, 30-20-T, 2-150-E, 2-300-E, 20-20-T, 30-20-T3	1		1.197,00 EUR

## Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-20-B	KU-STA	Número do artigo	D	Compone ntes		Preço						
O conjunto de extractores universais		K-2030-20-B	10 mm -	621220,	1		1.597,60 EUR					
de 16 peças da série 2030 é utilizado			200 mm	621355,								
para a extração hidráulica de grande porte, com o uso de 2 pernas e 3				600-17,								
pernas, de rolamentos grandes,				8-0-621,								
engrenagens, discos etc. O conjunto em execução robusta para veículos				2-150-S,								
comerciais permite a montagem de 14										2-300-S,		
variantes diferentes.				2-V-150-S,								
				30-20-T3,								
				2-150-E,								
				2-300-E,								
				20-20-T,								
				30-20-T3								

## Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-20-S	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores universal de 15 peças com ganchos de extração	2019	K-2030-20-S	10 mm - 200 mm	621220, 621355,	1		1.465,80 EUR
estreitos da série 2030 é utilizado para			200 111111	600-17.			
a extracção de rolamentos grandes, engrenagens, discos, etc., de 2				2-151-S,			
pernas e 3 pernas, em espaços estreitos e de difícil acesso. O				2-301-S,			
conjunto robusto permite a montagem de 14 variantes diferentes.				2-V-150-P,			
				30-20-T,			
				2-151-E,			
				20-20-T,			
				30-20-T3,			
				2-301-E			



# Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-20+S	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de saca universal com dois tipos diferentes de		K-2030-20+S	10 mm -	621220,	1		1.198,80 EUR
gancho de extração é utilizado para	1020		200 mm	621355, 2-152-P,			
aplicação universal na extração de engrenagens, rolamentos, pinhões e corpos sincronizadores com 2 e 3 pernas. Este conjunto contém o				2-152-F, 2-153-P,			
				2-302-P, 2-			
equipamento básico de extractores				V-150-P,			
necessário para trabalho universal.				20-20-T,			
				30-20-T3,			
				30-20-T3,			
				600-17,			
				20-30-T			

## Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-20xS KU-STA	Número do artigo	由	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 15 peças de extractor universal com dois tipos diferentes de gancho de extração é utilizado para uso universal na extração de engrenagens, rolamentos, pinhões e corpos sincronizadores com 2 e 3 pernas. Este conjunto contém o equipamento básico de extractores necessário para trabalhos universais.	K-2030-20xS <b>Novo</b>	10 mm - 200 mm	2-V-150-P, 621220, 621355, 600-17, 30-20-T3, 20-20-T	1		1.588,60 EUR

## Armazenamento & Apresentação > K-Exterior > K-Exterior

K-2030-20+S+B	KU-STA	Número do artigo	D	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 16		K-2030-20+S+B	10 mm -	621220,	1		2.022,20 EUR
peças com dois tipos diferentes de gancho de extração e fuso hidráulico	161 . 161		200 mm	621355,			
da série 2030 é utilizado para a	and the same			2-152-P,			
aplicação universal na extração de				2-153-P,			
dois e três pernas de engrenagens, rolamentos, engrenagens e corpos				2-302-P, 2-			
sincronizadores. Este conjunto contém				V-150-P,			
o equipamento básico de extractores.				8-0-621,			
				20-20-T,			
				30-20-T3,			
				600-17			

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Exterior

KS-2030-1-193+S	KU-STA	Número do artigo	D	Compone ntes		Preço	
O conjunto universal de extractores de		KS-2030-1-193+S	0 mm -	20-1+S,	1		606,80 EUR
9 peças com gancho de extração estreito é utilizado para extrair	<b>Character</b>		90 mm	1-193-S,			
rolamentos, engrenagens, discos etc.,				1-93-E,			
em espaços estreitos e de difícil	A			30-1-T			
acesso. O conjunto permite alternar entre extração com 2 pernas e 3 pernas e vários ganchos.							



K-20-1+S-T	KU-STA	Número do artigo	E	Compone ntes		Preço	
O saca universal de 8 peças no conjunto com extensões é utilizado para uso universal na extração de engrenagens, rolamentos, pinhões e sincronizadores de 2 pernas em todos os tamanhos comuns. Com isso, é possível soltar qualquer componente que esteja montado em um eixo e seja livremente acessível externamente.		K-20-1+S-T	0 mm - 90 mm	20-1+S, 1-95-P, 1- V-100-P, 1-92-P	1		289,80 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Exterior

K-20-1-2+B	KU-STA	Número do artigo	由	Compone ntes		Preço	
O conjunto de saca universal de 14 peças com ajuste rápido, fuso hidráulico e extensões é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc., presos com 2 pernas. O kit "6 em 1" permite a montagem de 6 modelos diferentes de extractores.		K-20-1-2+B	0 mm - 160 mm	20-1+, 20-2+, 8-0-621, 600-17, 1-192-P, 2-302-P	1		856,20 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Exterior

K-142	KU-STA	Número do artigo	中	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores de limpa		K-142/4	0 mm -	128-F-SW,	1		502,00 EUR
para-brisas universais de 5 ou 8 peças são conjuntos universais para	ent and and		60 mm	142-1,			
remoção de braços de limpa para-	CHARLES TO BE CO.			142-4,			
brisas presos, enferrujados e	II TT pig			43-1			
embutidos em todos os modelos de veículos. Os conjuntos são capazes		K-142/6	0 mm -	43-1, 128-	1		791,00 EUR
de remover peças de forma cuidadosa			60 mm	F-SW,			
e segura, mesmo em situações complexas de extração.				142-1,			
,				142-2,			
				142-3,			
				142-4			

#### Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Exterior

140-S	KU-STA	Número do artigo	山	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores Micro de 11 peças é utilizado para extrair cabos de velocímetro, manômetros, relógios e peças similares. No modelismo, em particular, o extractor compacto e economizador de espaço é uma ferramenta útil e confiável para lugares apertados e de difícil acesso.		140-S	2,5 mm - 18 mm	140-1, 140-2, 140-3	1		142,80 EUR



K-482	KU-STA	Número do artigo	E	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extrator portátil de 3 partes com pernas de extractor autocentrante, multiplicador de força e tensora é usado para a extração de rolamentos, engrenagens e discos em espaços apertados e de difícil acesso. Permite soltar peças acessíveis externamente.	0 " ()	K-482	0 mm - 150 mm	482-1, 482-2, 482-3	1		418,60 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Exterior

K-226	KU-STA	Número do artigo	Ħ	Compone ntes		Preço	
O dispositivo de extracção de 15 peças para eixos de caminhões na série K-226 é utilizado para extrair cubos de roda em eixos SAF e BPW para caminhões e veículos comerciais. Além dos extractores, inclui uma prensa adicional hidráulica e vários adaptadores, que permitem a aplicação na maioria dos modelos comuns.	2852	K-226-4/12	116 mm - 380 mm	9-2, 18-4	1		1.818,60 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Exterior

18-4SAF	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
Conjunto de extractor em caixa de metal para eixos SAF para eixos SAF dos tipos SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242.		18-4SAF	116 mm - 380 mm	18-4, 15-4, 19-4-P	1		1.560,00 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Exterior

845-150	KU-STA	Número do artigo	由	Compone ntes		Preço	
O conjunto hidráulico de "extractor de		845-150	26 mm -	800,	1		1.027,60 EUR
4" com 11 peças, com ganchos de extração autocentrantes, é utilizado			150 mm	845-004,			
para extrair rolamentos, engrenagens,				844-020,			
discos, etc. As peças individuais, facilmente intercambiáveis e				800-050,			
combináveis do conjunto, podem ser				800-100,			
combinadas em quatro extractores				844-100,			
diferentes.				844-150			



845-250	KU-STA	Número do artigo	E	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extrator hidráulico de "6 extratores", com 15 peças, e ganchos de extração autocentrantes, é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc. As peças individuais de fácil substituição e amplamente combináveis no conjunto podem ser combinadas para formar seis extratores diferentes.		845-250	39 mm - 250 mm	800, 845-004, 844-020, 800-050, 800-100, 800-150, 844-200, 844-250, 844-251	1		1.485,40 EUR

# Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Exterior

845-851	KU-STA	Número do artigo	力	Compone ntes		Preço	
O conjunto hidráulico de "10 extractores", de 21 peças, com ganchos de extração autocentrantes é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc. As peças individuais no conjunto, facilmente intercambiáveis e combináveis, podem ser combinadas para formar dez extractores diferentes.	<b>a</b>	845-851	26 mm - 250 mm	800, 845-004, 844-020, 800-050, 800-100, 800-150, 844-100,	1		2.064,40 EUR
				844-150, 844-200, 844-250, 844-251			

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Exterior

224-178	KU-STA	Número do	artigo	D			Preço	
O conjunto de extractores com marreta deslizante 224-178 é utilizado para extrair centramente rolamentos, engrenagens e discos. Com o aperto do cone de fixação, as pernas de extractor são automaticamente centradas. Operando o cone de fixação, pode-se ajustar a desejada alcance de fixação. Utilizável tanto como extractor externo quanto extractor de expansão para interiores, simplesmente invertendo as pernas de extractor e o cone de fixação.		224-178	Novo	0 mm - 150 mm	60 mm - 180 mm	1		1.060,00 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Exterior

224-675	KU-STA	Número do	artigo	山			Preço	
O conjunto de extractores universal com marreta deslizante 224-675 é utilizado para extração centrada, interna e separação de rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos padrão para artesanato, oficinas e indústria. O conjunto inclui várias dispositivos de extração e separação, um dispositivo de marreta deslizante, dois extractores de lingueta de 2 pernas e um de 3 pernas, bem como diferentes extractores de expansão para interiores, juntamente com apoio.	No.	224-675	Novo	0 mm - 400 mm	14 mm - 150 mm	1		5.200,00 EUR



K-16	Ku-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço
Os conjuntos de extractores de		K-16-A	60 mm -	16-21,	1	1.241,60 EUR
buchas dos cilindros de 10 ou 12 pecas são utilizados para extrair			155 mm	16-22,		
buchas dos cilindros e partes				16-22-V,		
semelhantes. Três separadores	1			19-7-P		
garantem uma adaptação ótima dos extractores de expansãopara		K-16-B	60 mm -	16-21,	1	1.691,40 EUR
interiores a cada aplicação específica			155 mm	19-7-P,		
e o POWER SCREW permite um elevado esforço de força.				16-23,		
3 - 3 - 3				16-22-V		

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Interno

K-22	KU-STA	Número do artigo	Ψ	Compone ntes		Preço
Os conjuntos de extração de rolamentos de esferas de 8 pecas	March 18	K-22-A	15 mm - 60 mm	21-00, 21-02.	1	607,60 EUR
com apoio e marreta deslizante são	ME 80		60 111111	21-02,		
utilizados para extrair rolamentos internos, anéis externos de	44 44 A			22-0-05.		
rolamentos e buchas. A execução em	( Domes			,		
várias camadas dos extractores de	L MHI			G-22, 22-1		
expansão para interiores com suas		K-22-B	25 mm -	21-5, 21-6,	1	930,20 EUR
bordas de agarre extra grandes permite a extração segura de peças			100 mm	21-7, 21-8,		
internas.				22-0-10,		
				22-2, G-22		

# Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Interno

K-22-A-M	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extrator de rolamentos de esferas de 10 peças com apoio e		K-22-A-M	8 -	22-0-10,	1		644,00 EUR
marreta deslizante é utilizado para extrair rolamentos internos, anéis	自分を立立		40 mm	22-1, 21-01,			
externos de rolamentos e buchas. Os cinco diferentes extractores de	much			21-1, 21-2,			
expansão para interiores são	= 1:()			21-4, 21-5,			
especialmente projetados para a desmontagem dos rolamentos, anéis				VM12-10,			
externos de rolamentos e buchas comuns no setor automotivo.				VM12-7			



K-22-E	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço
Os conjuntos de extracção de		K-22-A-E	5 -	22-0-05,	1	603,80 EUR
rolamentos de esferas de 6 ou 9 peças com apoio e marreta deslizante da série K-22 são utilizados para extrair rolamentos planos, anéis exteriores de rolamento e buchas. A execução segmentada com bordas de	the same of		15 mm	22-1, 21-0-		
	mirty W The Control			E, 21-00-		
	$\alpha:$			E, 21-01-		
	(71 FF)			E, 21-1-E		
agarre extra finas permite a extracção		K-22-B-E	12 -	22-0-05,	1	613,00 EUR
segura de peças planas.			34 mm	22-1, 21-1-		
				E, 21-2-E,		
				21-3-E,		
				21-4-E		
		K-22-C-E	5 -	22-0-05,	1	907,40 EUR
			34mm	22-1, 21-0-		
				E, 21-00-		
				E, 21-01-		
				E, 21-1-E,		
				21-2-E,		
				21-3-E,		
				21-4-E		

# Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Interno

K-22-UNC	KU-STA	Número do artigo		Compone		Preço	
O conjunto de martelo deslizante de		K-22-01-UNC	300 mm	22-0-10,	1		381,60 EUR
12 peças na mala da série K-22 é utilizado para extrair peças com furos	200 mg m			G-22,			
roscados (pinos de ajuste, chaves de	STATES OF THE PARTY OF THE PART			238-318,			
registo, etc.) com medidas de rosca	1 =			238-397,			
americanas. As roscas contidas no conjunto podem ser inseridas				238-476,			
utilizando as correspondentes chaves	Parks.			238-556,			
Allen incluídas.				238-635,			
				GA12-1/4,			
				GA12-5/16			
				,			
				GA12-3/8,			
				GA12-7/16			
				, GA12-1/2			



KS-22	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço					
Os conjuntos de marreta deslizante de	_	KS-22-01	300 mm	22-0-10,	1	233,60 EUR					
9 e 10 peças na maleta da série				GA12-3,							
KS-22 são usados para extrair buchas, bem como componentes com				GA12-4,							
roscas (pinos de ajuste, chavetas,	150/			GA12-5,							
pinos, etc.). O uso de uma marreta deslizante é especialmente	10			GA12-6,							
recomendado quando não há uma	a d d			GA12-8,							
superfície de suporte disponível ou quando esta é muito sensível.				GA12-10,							
quanto esta e muito sensivei.				VM12-151							
				6,							
				VM12-10,							
				VM12-7							
		KS-22-02	300 mm	22-0-10,	1	234,00 EUR					
				GA12-6,							
				GA12-10,							
				GA12-81,							
				GA12-101,							
				GA12-121,							
									GA12-151		
				5,							
				VM12-151							
				6,							
				VM12-10,							
				VM12-7							
		KS-22-01-UNC	300 mm	22-0-10,	1	304,40 EUR					
				VM12-151							
				6,							
				VM12-10,							
				VM12-7,							
				GA12-1/2,							
				GA12-1/4,							
				GA12-3/8,							
				GA12-5/16							
				,							
				GA12-7/16							



25	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço
Os conjuntos de extração de		25-K	5 -	22-1,	1	522,60 EUR
rolamentos da série 25 são utilizados para a extração de rolamentos	大学 問題		19 mm	21-00,		
internos, anéis externos de	THE RESERVE			21-02,		
rolamentos e buchas. A execução em várias camadas dos extractores de	' m <b>~</b>			21-2		
expansão para interiores com suas bordas de agarre extra grandes e os apoios permitem a extração segura de peças internas.	- T = V	25-A	12 -	22-1, 22-2,	1	1.037,40 EUR
			48 mm	21-1, 21-2,		
				21-3, 21-4,		
p-3				21-5, 21-6		
		25-B	12 -	22-1, 22-2,	1	1.461,00 EUR
			70 mm	21-1, 21-2,		
				21-3, 21-4,		
				21-5, 21-6,		
				21-7, 21-8		
		25-C	12 -	22-1, 22-2,	1	2.148,40 EUR
			110 mm	22-4, 21-1,		
				21-2, 21-3,		
				21-4, 21-5,		
				21-6, 21-7,		
				21-89		
		25-D	60 -	22-4,	1	983,60 EUR
			110 mm	21-89		

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Interno

26-В	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto interno de 10 peças para impacto da série 26-B é usado para	1 19:00	26-B	12 - 38 mm	22-0-17, GA10-151	1		935,00 EUR
extrair rolamentos internos, anéis externos de rolamento e buchas. A	E-0'514			6, GA7-10,			
execução em duas conchas dos	17117			21-1, 21-2,			
extractores de expansão para interiores, com suas bordas de agarre	6			21-3, 21-4,			
extra grandes, permite a extração	——Intant			21-5,			
segura de peças internas.				VM1615-1			
				2,			
				GA1516-1			
				2			

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Interno

K-26	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extratores de		K-26-A	5 -	22-0-05,	1		504,80 EUR
rolamentos de esferas de 6 ou 7 peças da série K-26 são usados para	INC MIR.		28 mm	G-22,			
extrair rolamentos internos, anéis	7			21-00,			
externos de rolamentos e buchas. A				21-02,			
versão de 2 bandejas dos extractores de expansão para interiores com suas	***			21-2, 21-4			
bordas de agarre extra grandes	- सन	K-26-B	28 -	22-0-10,	1		769,60 EUR
permite a extração segura de peças internas.			70 mm	21-5, 21-6,			
				21-7, 21-8,			
				G-22,			
				VM12-151			
				6,			
				GA10-151			
				6			



Second contents of marretal cellization de 13 preparts de 16 to 19 mm   21-01, 21-02, 21-02, 21-03, 21-04, 21-03, 21-04	28-A/B	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço
19 perso di série 28-4B. siò utilizato para a extração sem contato de rolamentos internos, anéis exernos de rolamentos e buchas. Tossas. Para a aplicação, marceta desizante e insentos roscados estáb incluídos no conjunto.  19 mm 21-01. 21-02. 21-1, 21-2, 22-0-10. GE6-10. GE9-10. GE9-10	Os conjuntos de marreta deslizante de		28-A	5 -	21-00,	1	693,40 EUR
de rolamentos internos, anéls externos de todamentos e buchas, toem como de componentes com rocas. Para a aplicação, mareira destrante e insertos roscados estão incluidos no conjuno.  28-B 12- 22-0-17, 1 857,60 EUR 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE10-181 5, GE20-181 5, GE20-181 5, GE20-181 5, GE20-181 5, GE21-181 5, GE31-181 5, G	19 peças da série 28-A/B são	ER.		19 mm	21-01,		
bem como de componentes com roscas. Para a aplicação, marreta desizante e insertos roscados estão incluidos no conjunto.  22-0-10. GE4-10. GE5-10. GE6-10. GE8-10. GE12-10. VM12-151 6. VM12-10. GE3-10. GE14-10. GE16-10. GE18-10. VM12-7  28-B  12 - 22-0-17. 1 857,60 EUR 38 mm 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5. GE14-181 5, GE14-181 5, GE18-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE22-181 5, GE21-181 5, GE21-181 5, GE3-181	de rolamentos internos, anéis	1 2 4 2 8			21-02,		
roscas. Para a aplicação, marreta destizante insertor sociados estão incluídos no conjunto.    GE4-10,   GE5-10,   GE6-10,   GE6-10,   GE8-10,   GE10-10,   GE10-10,   GE12-10,   MM12-151   6,   MM12-10,   GE3-10,   GE14-10,   GE18-10,   MM12-10,   GE3-10,   GE18-10,   MM12-10,   GE18-10,   MM12-10,   GE18-10,   MM12-1,   GE18-10,   GE		THE PARTY OF THE P			21-1, 21-2,		
desitzante e insertos roscados estão incluidos no conjunto.    GE4-10,     GE5-10,     GE6-10,     GE10-10,     GE11-10,     GE11-10,     GE3-10,     GE3-10,     GE12-10,     VM12-151     6,     VM12-10,     GE3-10,     GE14-10,     GE14-10,     GE16-10,     GE16-10,     GE16-10,     GE18-10,     GE14-181     5,     GE14-181     5,     GE14-181     5,     GE16-181     5,     GE2-181     5,     GE22-181     5,     GE22-181     5,     GE22-181     5,     GE3-10,     GE3-1	roscas. Para a aplicação, marreta	Brans LANCE			1		
GES-10, WM12-15, 6, VM12-10, GES-10, SES-10, GES-10, G					1		
GE8-10, GE10-10, GE12-10, VM12-151 6, VM12-10, GE8-10, GE14-10, GE18-10, GE18-10, WM12-7  28-B  12 - 22-0-17, 1 38 mm 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE16-181 5, GE20-181 5, GE20-181 5, GE24-181 5, GE24-181 5, GE24-181 5, GE24-181 5, GE24-181 5, GE3-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181	includos no conjunto.						
GE10-10, GE12-10, VM12-151 6, VM12-10, GE3-10, GE3-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, GE18-10, GE18-10, GE18-10, GE18-10, GE18-10, GE18-10, GE18-10, GE18-10, GE18-11, SE7,60 EUR  21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-3, 21-4, 21-5, GE16-181 5, GE16-181 5, GE20-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE22-181 5, GE21-181 5, GE21-181 5, GE1-181					1		
GE12-10, VM12-151 6, VM12-10, GE3-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, VM12-7  28-B  12 - 22-0-17, 1 857,60 EUR  21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE18-181 5, GE22-181 5, GE22-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181							
VM12-151 6, VM12-10, GE3-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, VM12-7  28-B  12- 22-0-17, 38 mm 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE16-181 5, GE20-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE21-181					1		
6, VM12-10, GE3-10, GE3-10, GE14-10, GE18-10, WM2-7  28-B 12- 22-0-17, 1 857,60 EUR  28-B 12- 12- 22-1-1, 1 857,60 EUR  21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181, 5, GE18-181, 5, GE22-181, 5, GE22-181, 5, GE22-181, 5, GE22-181, 5, GA12-181, 5, GA12-181, 5, GA12-181, 5, GA12-181, 5, GA12-181, 5, GE18-181, 5					I		
VM12-10, GE3-10, GE16-10, GE18-10, VM12-7  28-B  12 - 22-0-17, 1 857,60 EUR  21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE18-181 5, GE18-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GE24-181 5, GE34-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181							
GE3-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, VM12-7  28-B  12 - 22-0-17, 1 857,60 EUR  21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181					1		
GE14-10, GE16-10, GE18-10, VM12-7  28-B  12 - 22-0-17, 38 mm 21-1, 21-2, 21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE22-181 5, GE34-181							
GE16-10, GE18-10, VM12-7  28-B  12 - 22-0-17, 38 mm 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE18-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GE24-181 5, GE24-181 5, GE34-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181					1		
GE18-10, VM12-7  28-B  12 - 22-0-17, 1 857,60 EUR  21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181							
VM12-7   28-B   12 - 22-0-17,   1   857,60 EUR   21-1, 21-2,   21-3, 21-4,   21-5,   GE14-181   5,   GE18-181   5,   GE20-181   5,   GE22-181   5,   GE24-181   5,   GA7-10,   GA12-181   5,   GE8-1815,   GE10-181   5,   G							
28-B 12 - 22-0-17, 1 857,60 EUR  38 mm 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE10-181 5, GE12-181					1		
38 mm 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-181 5, GE18-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181			28-B	12 -	-	1	857,60 EUR
21-3, 21-4, 21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE18-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181							, , , , , ,
21-5, GE14-181 5, GE16-181 5, GE18-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5, GE12-181							
5, GE16-181 5, GE18-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181							
GE16-181 5, GE18-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5, GE12-181					GE14-181		
5, GE18-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5, GE12-181					5,		
GE18-181 5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181					GE16-181		
5, GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181 5, GE12-181					5,		
GE20-181 5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE10-181					I		
5, GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181							
GE22-181 5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181					1		
5, GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181					1		
GE24-181 5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181					1		
5, GA7-10, GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181					l		
GA12-181 5, GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181							
5, GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181							
GE8-1815, GE10-181 5, GE12-181					1		
GE10-181 5, GE12-181					1		
5, GE12-181					1		
GE12-181					1		
					1		
					5		



28-C/D	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço
Os conjuntos de martelos deslizantes		28-C	12 -	21-1, 21-2,	1	1.437,40 EUR
de 22 ou 24 peças da série 28-C/D	<b>四</b>		48 mm	21-3, 21-4,		
são utilizados para extrair sem contato rolamentos internos, anéis externos	447.7			21-5, 21-6,		
de rolamentos e buchas, bem como	rine 🕽 il			22-1, 22-2,		
componentes com roscas. Para a aplicação, estão incluídos no conjunto				GE10-10,		
o apoio, a marreta deslizante e inserto				GE12-10,		
roscado.				GE14-10,		
				GE16-10,		
				GE18-10,		
				GE3-10,		
				GE4-10,		
				GE5-10,		
				GE6-10,		
				GE8-10,		
				22-0-10,		
				VM12-10		
		28-D	12 -	VM12-7,	1	1.819,80 EUR
			70 mm	21-1, 21-2,		
				21-3, 21-4,		
				21-5, 21-6,		
				21-7, 21-8,		
				22-1, 22-2,		
				GE10-10,		
				GE12-10,		
				GE14-10,		
				GE16-10,		
				GE18-10,		
				GE3-10,		
				GE4-10,		
				GE5-10,		
				GE6-10		



223-К	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores de		223-K	300 mm	22-0-10,	1		358,60 EUR
chavetas e pinos de 14 peças são	511 383.			GE4-10,			
usados para extrair buchas, bem como componentes com roscas	1 225			GE5-10,			
(pinos, chavetas, parafusos, etc.).	HITTE CO.			GE6-10,			
Além de um dispositivo de marreta deslizante, estão incluídos vários	a-a-a 050000			GE8-10,			
insertos roscados para extrair peças				GE10-10,			
de diferentes tamanhos.				GE12-10,			
				VM12-151			
				6,			
				VM12-10,			
				GE3-10,			
				GE14-10,			
				GE16-10,			
				GE18-10,			
				VM12-7			
		223-G	370 mm	22-0-17,	1		586,60 EUR
				GE14-181			
				5,			
				GE16-181			
				5,			
				GE18-181			
				5,			
				GE20-181			
				5,			
				GE22-181			
				5,			
				GE24-181			
				5,			
				GA12-181 5,			
				GE8-1815,			
				GE8-1815, GE10-181			
				5,			
				GE12-181			
				5			
				l			

# Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Desmontagem

K-222	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores de anéis de vedação de 7 peças é utilizado para extrair vedantes Simmerringe®, anéis de vedação, vedações, vedantes de rolamentos e anéis de vedação de eixo. No conjunto, além das ferramentas de desmontagem, um pick e um conjunto especial de parafusos, também estão incluídas extensões e punhos. O conjunto 222-1-50S com 50 parafusos especiais está disponível como peça de reposição.		K-222-1/7	400 mm	222-1, 222-U, 222-S, 222-1-100, 222-1-250, 222-1-50S , 222-E, 222-P	1		420,00 EUR



# Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Desmontagem

70-K	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extrator de		70-K	10 -	70-1,	1		1.259,40 EUR
rolamentos são usados para a extração sem destruição de	1 5958		65 mm	70-711,			
rolamentos de esferas sem	2.00			70-712,			
desmontagem do eixo. Com esses	<b>=</b> : : :			70-713,			
extractores, os rolamentos que estão simultaneamente em uma caixa e em				70-2,			
um eixo são facilmente e rapidamente retirados e podem ser reutilizados.				70-721,			
				70-722			
		70-A	10 -	70-1,	1		1.959,00 EUR
			60 mm	70-711,			
				70-712,			
				70-713,			
				70-2,			
				70-721,			
				70-722,			
				70-3,			
				70-731,			
				70-732			
		70-B	45 -	70-4,	1		3.661,00 EUR
			110 mm	70-4730,			
				70-4731,			
				70-4733,			
				70-4734			

# Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Desmontagem

K-70	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço
Os conjuntos de extractores de		K-70-A	10 -	70-01-T,	1	948,40 EUR
rolamentos "PULLPO" são utilizados para a extração completamente não			30 mm	70-01-T,		
destrutiva de rolamentos de esferas	1.121			70-011,		
sem desmontagem do eixo. Mesmo	る三			70-012,		
sem a possibilidade de apoio, o PULLPO pode remover com	- 6666			610120,		
segurança os rolamentos, que de	000			70-01-R,		
outra forma seriam inacessíveis, garantindo assim a reutilização das partes envolvidas.				700117		
		K-70-B	17 -	70-02-T,	1	1.364,00 EUR
		100 mm	70-021,			
				70-022,		
				614242,		
				70-02-R,		
				700217,		
				70-021-S		
		K-70-C	10 -	70-01-T,	1	2.160,60 EUR
			100 mm	70-02-T,		
				70-011,		
				70-012,		
				70-021,		
				70-022,		
				610120,		
				614242,		
				70-01-R,		
				70-02-R,		
				700117,		
				700217,		
				70-021-S		



## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Desmontagem

KS-70-A-K	KU-STA	Número do artigo		Compone ntes		Preço	
O conjunto de extracção de rolamentos de esferas de 60 peças da série KS-70-A-K é utilizado para a extracção sem danos de rolamentos de esferas sem desmontar o eixo. Com esses extractores, os rolamentos que estão simultaneamente numa carcaça e num eixo são retirados de forma simples e rápida e podem ser reutilizados.		KS-70-A-K	10 - 100 mm	70-A-K-36, 70-1, 70-2	1		2.209,60 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Desmontagem

K-127-A	KU-STA	Número do artigo	P	Compone ntes		Preço	
O conjunto de serviço de extremidade frontal de 6 peças é utilizado para desmontagem e manutenção de braços de rodízio giratório, juntas esféricas, barras de direção e rolamentos de roda. O conjunto inclui cinco extratores de junta esférica em diferentes versões e tamanhos. O conjunto K-127-A impressiona pela sua variedade de aplicações e oferece uma combinação ideal de ferramentas importantes para o setor automotivo.		K-127-A/6 <b>Novo</b>	20 mm	127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0	1		803,40 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Separar

K-13	KU-STA	Número (	do artigo	Щ	Compone ntes		Preço
Os conjuntos de dispositivos de		13-A	Novo	58 mm -	68-1, 13-1,	1	585,00 EUR
separação de 5 peças são utilizados	经一量			150 mm	19-1-S		
para extração de rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, anéis	第二章	13-B	Novo	68 mm -	68-2, 13-2,	1	933,20 EUR
internos e outras peças que estão planas, quando não há espaço	2.			244 mm	19-2-S		
suficiente para ganchos de extração.		13-C	Novo	75 mm -	68-3, 13-3,	1	1.440,00 EUR
O processo de separação-extracção separa essas peças suavemente antes que possam ser extraídas externamente.				310 mm	19-3-S		

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Separar

K-15	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço
Os conjuntos de dispositivos de separação de 4 ou 7 pecas da série	•	15-K	50 mm - 110 mm	15-0, 18-0, 19-1-P	1	390,80 EUR
K-15 são utilizados para remover			110 111111	-		
rolamentos, rolamentos de rolos,	11 11	15-A	58 mm -	15-1, 18-1,	1	546,80 EUR
anéis interiores e outras peças planas, quando não há espaço suficiente para	T - Marie		150 mm	19-1-P		
ganchos de extração. O processo de	1 101	15-B	60 mm -	15-2, 18-2,	1	664,60 EUR
separação extrai essas peças	San Dr. Mari		200 mm	19-2-P		
suavemente antes de serem removidas externamente.		15-C	75 mm -	15-3, 18-3,	1	1.051,60 EUR
			310 mm	19-3-P		
		15-D	120 mm -	15-4, 18-4,	1	2.517,00 EUR
			380 mm	19-4-P		
		15-E	150 mm -	15-5, 18-5,	1	3.195,20 EUR
			440 mm	19-5-P		



## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Separar

K-17	KU-STA	Número do artigo	Щ	Compone ntes		Preço
Os conjuntos de dispositivos de		17-K	50 mm -	17-0, 18-0,	1	471,20 EUR
separação de 4 peças são usados para extrair rolamentos de esferas,	1000		110 mm	19-1-P		
rolamentos de rolos, anéis internos e	E - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17-A	60 mm -	17-1, 18-1,	1	563,20 EUR
outras peças planas, quando não há	工艺		150 mm	19-1-P		
espaço suficiente para ganchos de extração. O processo de separação e extração é capaz de separar cua processo pagas pagas apres do separar extração é capaz de separar extração é capaz de separar extração e capaz de separar extração e capaz de separar en capaz de separar extração e capaz de separar extração e capaz de separar extração e capaz de separar en capaz de separar en capaz de separar esta de separar en capaz de se	1650	17-B	60 mm -	17-2, 18-2,	1	809,80 EUR
			200 mm	19-2-P		
suavemente essas peças antes da extração externa.		17-C	80 mm -	17-3, 18-3,	1	1.133,40 EUR
			310 mm	19-3-P		

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Separar

29-A-69	KU-STA	Número do artigo	Ħ	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores universais de separação, extração e rolamentos de esferas, com 12 peças, da série 29-A-69 é utilizado para extrair facilmente rolamentos, tambores, discos, rodas polares e peças semelhantes em motocicletas e outros pequenos motores. O conjunto é adequado para separação e desmontagem de rolamentos de esferas.		29-A-69	20 mm - 110 mm	69-A, 225-150, 15-00	1	5	48,60 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Separar

K-68	KU-STA	Número do	artigo	Щ	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extratores de pino lateral da série K-68 são usados para		K-68-A	Novo	20 mm - 110 mm	68-0	1		346,00 EUR
extrair componentes com furos roscados. Os conjuntos de tração e pressão se destacam pela KUKKO		K-68-B	Novo	58 mm - 150 mm	68-1	1		563,20 EUR
Power Nut Technology integrada na travessa, o que permite exercer um esforço que só seria alcançado com hidráulica. Com o botão de pressão, a posição da Power Nut pode ser alterada imediatamente. Quando a Power Nut é montada acima da travessa, atinge-se uma força de tração aumentada. Se a Power Nut está sob a travessa, a força de pressão é aumentada.		K-68-C	Novo	55 mm - 150 mm	68-10	1		824,00 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Univsersal

K-20-15	KU-STA	Número do artigo	由	Compone ntes		Preço	
O conjunto de dispositivo universal de remoção e separação de 12 peças é utilizado para extração hidráulica e separação de rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas niveladamente. O kit permite, através de várias combinações, a montagem de 7 variações diferentes.	B; =	K-20-15	9 mm - 160 mm	600-17, 8-0-621, 15-2, 18-2, 20-1+, 20-2+, 1-192-P, 2-302-P	1		2.025,80 EUR



K-220	KU-STA	Número do ar	rtigo	E	Compone ntes		Preço	
Os extractores de 2 pernas e 3 pernas com autocentragem cónica na mala são utilizados para extrair centralmente rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns para artesanato, oficina e indústria. Isso permite soltar qualquer componente que esteja posicionado num eixo e seja acessível do exterior. Ao apertar o cone de tensão, as pernas de extractor são automaticamente centradas. Operando o cone de tensão, o alcance de fixação desejado pode ser ajustado. Além disso, as pernas de extractor podem ser pré-tensionadas com a ajuda do cone para evitar um possível deslizamento.		K-220	Novo	0 mm - 150 mm	220-221- GH, 221-2-165- S, 221-4-165- S, 220-1-T, 221-1-T, 220-1-33	1		910,60 EUR

# Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Univsersal

845-855	KU-STA	Número do artigo	中	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractores hidráulico universal com 29 peças, com dispositivo de separação e ganchos de extração autocentrantes, é utilizado para extrair e separar rolamentos, engrenagens, discos, etc. Como conjunto da série 800, permite várias possibilidades de extração hidráulica com modularidade constante.	<u>an</u>	845-855	26 mm - 250 mm	800, 800-050, 800-100, 800-150, 844-020, 844-100, 844-150, 844-200, 844-250,	1		3.688,80 EUR
				845-004, Y-215-3, 818-820, 818-250, 818-280			

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Univsersal

845-858	KU-STA	Número do artigo	D	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extração e separação		845-858	26 mm -	800,	1		4.184,00 EUR
universal hidráulico de 34 peças com ganchos de extração autocentrantes com dispositivo de separação é utilizado para extrair, separar e realizar extração interna de rolamentos, engrenagens, discos etc.	M		250 mm	800-050,			
				800-100,			
				800-150,			
	63			844-020,			
Como conjunto da série 800, permite	m 🗼			844-100,			
opções de extração hidráulica com grande modularidade.				844-150,			
grande modulandade.				844-200,			
				844-250,			
				844-251,			
				845-004,			
				Y-215-3,			
				818-820,			
				818-250,			
				818-280,			
				818-021			



818-100	KU-STA	Número do artigo	Ħ	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extrator de rolamentos		818-100	85 mm -	800-050,	1		1.415,40 EUR
hidráulicos de 10 peças é utilizado para extrair rolamentos, rolamentos de	量! 層		270 mm	800-100,			
rolos, anéis internos e outras peças				800-150,			
montadas niveladas, quando não há				800,			
espaço suficiente para gancho de extração. Como um conjunto da série				Y-215-2,			
800, ele permite várias possibilidades				818-250,			
de extração hidráulica.	_			818-820,			
				818-279			

# Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Univsersal

818-150	KU-STA	Número do artigo	Ħ	Compone ntes		Preço	
O conjunto hidráulico de extração de		818-150	85 mm -	800,	1		1.527,60 EUR
rolamentos de 12 peças é utilizado para extrair rolamentos, rolamentos de			270 mm	Y-215-3,			
rolos, anéis internos e outras peças				800-050,			
montadas em linha, quando não há espaço suficiente para ganchos de				800-100,			
espaço sunciente para ganchos de extração. Como um conjunto da série	-			800-150,			
800, oferece várias possibilidades de				818-820,			
extração hidráulica.				818-250,			
				818-279			

# Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Univsersal

818-215	KU-STA	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extratores e extractores de expansão para interiores		818-215	85 mm - 225 mm	800,	1		2.772,00 EUR
hidráulicos de 20 peças é utilizado			225 111111	800-050, 800-100,			
para extração externa e para expandir internamente rolamentos, rolamentos	- 10-Su			800-100,			
de rolos, anéis internos e outras peças				818-250,			
montadas niveladamente, quando não há espaço suficiente para gancho de				818-279,			
extração. Como um conjunto da série				818-280,			
800, permite alta modularidade.				818-820,			
				820-225-P,			
				Y-215-2,			
				Y-215-3,			
				818-021			



24	KU-STA	Número do artigo	D	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extração de		24-A	0 mm -	20-1, 43-1,	1	1.662,20 EUR	
rolamentos de esferas da série 24 são utilizados para extrair rolamentos,	The same of the sa			90 mm	22-1, 22-2,		
engrenagens, discos, bem como para	me i			21-1, 21-2,			
retirar rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e buchas em				21-3, 21-4,			
reparações e manutenções. O conjunto inclui extractores de expansão para interiores, apoios, mandíbulas extensíveis e extração				21-5, 21-6,			
				23			
		24-B	0 mm -	20-1, 20-2,	1	2.430,80 EUR	
externa.			160 mm	22-1, 22-2,			
				21-1, 21-2,			
				21-3, 21-4,			
				21-5, 21-6,			
				21-7, 21-8,			
				23, 43-1			
		24-C	0 mm -	20-1, 20-2,	1	3.169,80 EUR	
			160 mm	43-1, 22-1,			
				22-2, 22-4,			
				21-1, 21-2,			
				21-3, 21-4,			
				21-5, 21-6,			
				21-7,			
				21-89, 23			

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Univsersal

27-A	KU-STA	Número do artigo	山	Compone ntes		Preço	
O conjunto de 22 peças do saca		27-A	0 mm -	204-0,	1		1.634,80 EUR
universal da série 27-A é utilizado			60 mm	21-0-E,			
para extrair, separar e expandir rolamentos, engrenagens, discos, etc.	1 2 4 4			21-00-E,			
O conjunto é versátil para a extração	F. P.			21-01-E,			
externa, expansão interna e expansão interna com envolvimento no	Elimon			21-1-E,			
rolamento.				21-2-E,			
				21-3-E,			
				21-4-E,			
				21-5-E,			
				43-0-1, 69-			
				A2, 69-A3,			
				22-01-			
				G27-A,			
				GA12-3,			
				GA12-4,			
				GA12-5,			
				GA12-6,			
				GA12-8,			
				GA12-10			



YX8-X00	KU-HYD	Número do artigo	t	Compone ntes		Preço
On againstag de autractores		Y28-200	50 mm -	Y-221-E,	1	9.766,40 EUR
Os conjuntos de extractores universais hidráulicos de 18 peças	-yi	120 200	500 mm	YHP-325,	-	0.700,70 2010
são utilizados para extrair, separar e	1		300 111111	Y-215-3,		
realizar a extracção interna de rolamentos muito grandes e presos,	± 1			YDB-27E,		
engrenagens, discos, etc. O conjunto				YRH-202,		
não necessita de mais acessórios para aplicação e é universalmente						
aplicável devido à sua composição.				Y20-180,		
				Y20-206,		
				Y218-06-		
				P,		
				Y218-08-		
				P,		
				Y218-31-		
				P,		
				Y218-33,		
				Y205-20,		
				Y218-10,		
				Y218-11,		
				Y20-216		
		Y38-300	50 mm -	Y-321-E,	1	14.252,40 EUR
			900 mm	YHP-325,		
				Y-315-5,		
				YDB-33E,		
				YRH-302,		
				Y30-180,		
				Y30-206,		
				Y318-36-		
				P,		
				Y318-33,		
				Y318-38-		
				P,		
				Y318-41-		
				P,		
				Y305-20,		
				Y318-10,		
				Y318-11		
		Y58-500	460 mm -	Y-521-E,	1	24.364,00 EUR
			1.200 mm	YHP-325,	-	2-1.55-1,55 2510
			2.200 11111	Y-515-6,		
				YDB-55E,		
				YRH-603,		
				Y50-180,		
				Y50-180,		
				Y518-08-		
				P,		
				Y518-31-		
				P, V518-33		
				Y518-33,		
				Y505-20,		
				Y518-10,		
				Y518-11,		
				Y50-216		



YX8-X18	ки-нүр	Número do artigo	Ш	Compone ntes		Preço
Os conjuntos de dispositivos de		Y28-218	135 mm -	Y-221-E,	1	6.640,80 EUR
extração hidráulica de 13 peças são	T.		300 mm	YHP-325,		
usados para separar e expandir internamente rolamentos,				Y-215-3,		
engrenagens, discos, etc.,	· ·			YDB-27E,		
especialmente grandes e presos. O conjunto não necessita de nenhum				YRH-202,		
acessório adicional para a aplicação				Y20-180,		
e, devido à sua composição, é universalmente aplicável.				Y218-06-		
				P,		
				Y218-08-		
				P,		
				Y218-31-		
				P,		
				Y218-33,		
				Y218-10,		
				Y218-11		
		Y38-318	180 mm -	Y-321-E,	1	10.950,60 EUR
			420 mm	YHP-325,		
				Y-315-5,		
				YDB-33E,		
				YRH-302,		
				Y30-180,		
				Y318-36-		
				P,		
				Y318-33,		
				Y318-38-		
				P,		
				Y318-41-		
				P,		
				Y318-10,		
				Y318-11		
		Y58-518	235 mm -	Y-521-E,	1	17.717,80 EUR
			540 mm	YHP-325,		
				Y-515-6,		
				YDB-55E,		
				YRH-603,		
				Y50-180,		
				Y518-08-		
				P,		
				Y518-31-		
				P,		
				Y518-33,		
				Y518-10,		
				Y518-11		



YX8-X56	KU-HYD	Número do artigo	中	Compone ntes		Preço
Os conjuntos de extratores hidráulicos		Y28-256	50 mm -	YHP-325,	1	5.300,80 EUR
externos de 9 ou 15 peças são utilizados para a extração de	$\mathbf{T}^{i}$		500 mm	YRH-202,		
rolamentos, engrenagens, discos, etc.,				Y20-206,		
especialmente grandes e firmemente presos. O conjunto não necessita de				Y205-20,		
qualquer acessório adicional para aplicação e é universalmente utilizável				Y218-10, Y218-11,		
graças à sua composição.				Y20-216		
	. ,	Y38-356	50 mm -	YHP-325,	1	8.242,40 EUR
		100 000	900 mm	YRH-302,	_	0.242,40 2010
				Y30-206,		
				Y305-20,		
				Y318-10,		
				Y318-11		
		Y58-556	100 mm -	YHP-325,	1	13.891,80 EUR
			1.200 mm	YRH-603,		
				Y50-206,		
				Y505-20,		
				Y518-10,		
				Y518-11,		
				Y50-216		

## Armazenamento & Apresentação > Mala > K-Univsersal

K-220-221	KU-STA	Número do artigo	山	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extractor de peças para soluções de extração universais da série K-220-221 é utilizado para a extração centralizada de rolamentos, engrenagens e discos em todos os tamanhos comuns para ofícios, oficinas e indústria. Com este conjunto 8-em-1, podem ser montados oito extractores diferentes: 220-1 e 221-1, 220-2 e 221-2, 220-3 e 221-3, bem como 220-4 e 221-4. Com o aperto do cone de tensão, as pernas de extractor são automaticamente centradas.		K-220-221-A <b>Novo</b>	0 mm - 150 mm	221-1-120- S, 221-2-165- S, 221-3-120- S, 221-4-165- S, 220-1-T, 221-1-T, 621220, 220-1-33	1		2.400,00 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Mala > C-Corte & Dissolução

K-54-B	KU-STA	Número do artigo	0	Compone ntes		Preço	
O conjunto de divisores de porcas mecânicos de 8 peças é utilizado para romper porcas impossíveis de soltar, enferrujadas ou giradas em excesso até uma resistência à tração de 800 N/mm². As duas lâminas afiadas da cunha de separação penetram profundamente na porca ao apertar o fuso, até que a mesma seja quebrada.		K-54-B	10 mm - 36 mm	54-2, 54-3, 54-2-M, 54-3-M	1		484,60 EUR



#### Armazenamento & Apresentação > Mala > C-Corte & Dissolução

K-55-B	KU-STA	Número do artigo	0	Compone ntes		Preço	
O conjunto de cunha de separação mecânico de 7 peças é utilizado para romper porcas que estão presas, enferrujadas ou desbocadas até uma resistência à tração de 800 N/mm². As duas lâminas afiadas da cunha penetram profundamente na porca ao apertar do fuso, até que esta seja rompida.	26.	K-55-B	10 mm - 36 mm	55-1, 55-2, 55-3, 97-1, 55-1-M, 55-2-M, 55-3-M	1		527,00 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Paredes de venda

EVLW-2-INDUSTRIE	KU-STA	Número do artigo		Ī		Preço	
A parede de vendas industrial serve para a apresentação ideal das ferramentas KUKKO na sua loja. A parede de vendas iluminada está equipada com uma seleção que foi compilada com base em anos de experiência para uso na indústria.		EVLW-2-INDUSTRIE	1.030 mm	2.250 mm	1		11.835,60 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Paredes de venda

EVLW-INDUSTRIE-BASIC	KU-STA	Número do artigo		Ī		Preço	
A parede de vendas industrial serve para a apresentação ideal das ferramentas KUKKO na sua loja. A parede de vendas iluminada está equipada com uma seleção que foi montada com base em muitos anos de experiência para aplicação na indústria.		EVLW-INDUSTRIE- BASIC	1.030 mm	2.250 mm	1		6.426,40 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Paredes de venda

EVLW-2-KFZ	KU-STA	Número do artigo		Ī		Preço	
A parede de vendas automotiva serve para a apresentação ideal das ferramentas KUKKO na sua loja. A parede de vendas iluminada está equipada com uma seleção montada com base em anos de experiência para aplicação no setor automotivo.		EVLW-2-KFZ	1.030 mm	2.250 mm	1		7.785,80 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Paredes de venda

EVLW-2-NFZ	KU-STA	Número do artigo		Ī		Preço	
A parede de vendas de automóveis / Veículo comercial / Máquinas agrícolas serve para a apresentação ideal das ferramentas KUKKO na sua loja. A parede de vendas iluminada está equipada com uma compilação que foi elaborada com base na longa experiência para a aplicação em Veículo comercial.		EVLW-2-NFZ	1.030 mm	2.250 mm	1		9.718,80 EUR



30-20-Т	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O conjunto de extractores BASIC para	<b>(6)</b>	30-20-T	20-10,	24,2 kg	1		1.978,60 EUR
a indústria é um painel de parede equipado com ferramentas adequadas para aplicação e armazenamento. O	mme   111		20-20,				
	<b>义</b>		15-2,				
conjunto é adequado para extração			1-190-S,				
externa, extractores de expansão para interiores e separador, sendo assim	111		2-300-S,				
ideal para a aplicação versátil na	CD/III		2-150-E,				
indústria.	<b>/</b>		WT-000				

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

30-20+T	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes	•		Preço	
O conjunto de extractores BASIC+	W 2	30-20+T	1-92-E,	25,3 kg	1		2.012,00 EUR
para a indústria é uma placa de	100 HIT		WT-000,				
parede equipada com ferramentas adequadas para aplicação e		1-192-S,					
armazenamento. O conjunto é			15-2,				
adequado para extração externa, extractores de expansão para	1 10000		20-10+,				
interiores e separador, sendo,			20-20+,				
portanto, ideal para aplicação versátil na indústria.	greet States & & &		2-302-S				

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-000	KU-STA	Número do artigo				Preço	
A placa de parede não equipada da série WT é utilizada para um armazenamento limpo e organizado dos produtos KUKKO na indústria e na oficina. A placa pode ser equipada de várias maneiras e, dessa forma, pode ser idealmente usada para ordem e visão geral.		WT-000	500 mm	1.000 mm	1		241,80 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-002	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes	•		Preço	
O TOP sortimento de extractores para extração externa hidráulica é um painel de parede equipado com ferramentas adequadas para aplicação e armazenamento. O sortimento pode ser combinado em diferentes extractores externos para diferentes aplicações graças ao princípio do sistema modular KUKKO.	經濟	WT-002	20-10+, 20-20+, 1-92-E, WT-000	16 kg	1		1.748,20 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-003	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O conjunto de extractores BASIC para extração externa é um quadro de parede equipado com ferramentas adequadas para uso e armazenamento. O conjunto pode ser combinado, graças ao princípio modular KUKKO, em diferentes extractores externos para diversas aplicações.		WT-003	20-10+, 20-20+, 1-92-E, WT-000	19,65 kg	1		1.351,40 EUR



WT-003+S	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O sortimento de extractores BASIC+ para extração externa é um quadro de parede equipado com ferramentas adequadas para aplicação e armazenamento. O sortimento pode ser combinado em diferentes extractores externos para diversas aplicações graças ao princípio modular KUKKO.	高 全 十	WT-003+S	20-10+S, 20-20+S, WT-000	19,39 kg	1	1	L.506,40 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-004	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço		
O sortimento de extractores BASIC		WT-004	30-1-T,	9,4 kg	1		1.395,60 EUR	
para a indústria automotiva é uma tabela de parede equipada com	FIT YXXY		20-1+,					
ferramentas adequadas para	YEAR		1-92-S,					
aplicação e armazenamento. O	6 y 4		1-92-E,					
sortimento pode ser combinado, graças ao princípio modular KUKKO,				108-1,				
em diferentes extractores externos			129-1,					
para várias aplicações.	Communication of the last of t		135-2,					
			43-1, 50-2,					
			55-1,					
			WT-000					

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-008	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O conjunto de extractores BASIC para Veículo comercial é um painel de	1, 000	WT-008	20-20,	18,1 kg	1		1.952,60 EUR
parede equipado com ferramentas			8-0-621,				
adequadas para aplicação e	District Control of the Control of t		15-2,				
armazenamento. Especialmente para	10000		20-20+,				
Veículo comercial, além dos extractores, inclui um dispositivo de	1 1 min		2-300-S,				
separação, bem como um longo fuso			2-151-S,				
hidráulico, para remover peças particularmente fixas de forma eficaz.	الحسيسة		2-302-S,				
particularmente iixas de forma eneaz.			2-153-S,				
			2-150-E,				
			WT-000				

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-010	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O conjunto de extractores TOP para		WT-010	18-2,	39,5 kg	1		3.341,00 EUR
Veículo comercial é uma placa de	THE RESERVE		20-3+,				
parede equipada com ferramentas adequadas para uso e			800, 56-1,				
armazenamento. Especialmente			129-4,				
incluídos para Veículo comercial estão um dispositivo de separação e um			3-203-S,				
extrator, bem como um fuso hidráulico			WT-000,				
curto, um separador de porcas e um pesado extrator de articulação esférica.			15-2, 8-02				



WT-014	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O conjunto de extractores para chassis na indústria automotiva é um painel de parede equipado com as ferramentas adequadas para aplicação e armazenamento. O conjunto inclui, além do separador de 2 pernas "Cobra", uma forquilha de separação, assim como um separador, um extrator de juntas esféricas e um extractor de juntas esféricas.		WT-014	210-1, 129-0, 129-0-25, 129-1, 129-4, 128-1, 128-2, 128-3, 135-1, 145-2, 145-3, WT-000	15,3 kg	1		1.685,80 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-017	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O conjunto de extractores BASIC para	A. Barre	WT-017	22-0-05,	2,93 kg	1		2.268,80 EUR
extração interna é uma placa de parede equipada com ferramentas	CO LLV		22-0-17,				
adequadas para aplicação e	( ) • • •		22-1, 22-2,				
armazenamento. O conjunto inclui	()111111		21-1, 21-2,				
numerosos extractores de expansão para interiores de 2 conchas e	4.400000		21-3, 21-4,				
segmentados, assim como marretas	-		21-5, 21-6,				
deslizantes, apoios e duas alicates de anel de retenção.	The state of the s		21-7, 21-8,				
aner de reterição.			21-1-E,				
			21-2-E,				
			21-3-E,				
			21-4-E,				
			21-5-E,				
			728K-A2,				
			729K-J2,				
			WT-000				

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-018	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O conjunto extractor TOP para o extração interna é um painel de		WT-018	43-1, 22-1,	22,735 kg	1		2.325,40 EUR
parede equipado com ferramentas	111 117		22-2, 21-1,				
apropriadas para aplicação e armazenamento. Mesmo partes	5 de la 1		21-2, 21-3,				
internas particularmente fixas de	790790744		21-4, 21-5,				
diferentes tamanhos podem ser	H00		21-6, 21-7,				
extraídas com segurança e	HILLIAM		21-8, 23,				
versatilidade graças às ferramentas incluídas.	A SA BARRANA		WT-000,				
in ordinate.			20-1+,				
			20-2+, 9-1				



WT-019	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço
O conjunto de extractores para o separador é uma placa de parede que está equipada com ferramentas adequadas para uso e armazenamento. No conjunto, está	<u> </u>	WT-019	204-0, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 210-1,	22,68 kg	1	1.481,60 EUR
incluído o extractores de rolamentos de 2 pernas "Cobra" em dois tamanhos diferentes, bem como vários dispositivos de separação e extração.	Ti de		WT-000			

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-020	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O sortimento Premium de grampos de	and the same	WT-020	469+0160-	27,7 kg	1		1.066,00 EUR
aço maciço é uma placa de parede			080,				
equipada com ferramentas adequadas para aplicação e armazenamento. O	3 3 3 4		469+0250-				
sortimento inclui vários grampos de	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		100,				
parafuso de aço maciço VIRIDIS com cabo de conforto 3K, bem como	FF		469+0250-				
grampos de alavanca de aço maciço	1 0 1		120,				
VIRIDIS.	<u> </u>		469+0300-				
			140,				
			472H0200				
			-100,				
			WT-000				

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-021	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço
O sortimento premium de grampos de ferro maleável é um painel de parede,	Section Section	WT-021	490+0160-	0,3 kg	1	992,00 EUR
equipado com ferramentas adequadas	10 Table 1		080,			
para aplicação e armazenamento. No	The second		490+0250-			
sortimento encontram-se diversos			100,			
grampos de parafuso de ferro maleável VIRIDIS com cabo de	क्या क्या		490+0250-			
conforto 3K, permitindo segurar e			120,			
apertar peças de trabalho de forma cuidadosa e segura.			490+0300-			
caldadosa e segura.			140,			
			WT-000			

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-030	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O sortimento de extractores para eixos na indústria automotiva é um painel de parede equipado com as ferramentas adequadas para aplicação e armazenamento. O sortimento inclui um extrator, dispositivo de separação, extractores		WT-030	15-3, 18-3, 19-3-P, 22-4, 21-89, WT-000	27,91 kg	1		1.759,80 EUR
de expansão para interiores e apoio em grande dimensão para o trabalho em eixos.							



WT-031	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes	•		Preço	
O sortimento de extractores para eixos em veículos comerciais é um painel de parede equipado com ferramentas adequadas para aplicação e armazenamento. No sortimento estão incluídos um extrator em tamanho extra grande, bem como as respectivas peças de pressão, porcas de conexão e insertos roscados.		WT-031	18-4, VM2215-5 8, 18-4S0117 , 18-4S0217 , WT-000	27,96 kg	1		1.382,20 EUR

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-50	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O TOP sortimento de extractores para a indústria é um quadro de parede, equipado com ferramentas adequadas para aplicação e armazenamento. O		WT-50	1-V-150-S,	26,44 kg	1		2.008,60 EUR
	rive III		2-V-150-S,				
	à T		1-92-E,				
sortimento pode ser combinado,			WT-000,				
graças ao princípio modular KUKKO, em diferentes extractores exteriores	A 2011 PM		15-2, 18-2,				
para várias aplicações.			20-10+,				
			20-20+,				
			9-1				

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-1-INDUSTRIE	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço							
O sortimento de extractores para a	Selection	WT-1-INDUSTRIE	20-1+,	21,9 kg	1		2.170,20 EUR						
indústria é um painel de parede equipado com ferramentas adequadas			20-10+,										
para aplicação e armazenamento. O sortimento é adequado para extração externa, extractores de expansão para interiores e separador, sendo assim	Senden sen Til		20-2+,										
	With the same of t	Spranzer, 6	Servences &	TOTAL PORT OF	formaries &	Serveryer &	Server rev. C.		21-2, 21-3,				
	MANAN.		21-4, 21-5,										
ideal para a aplicação versátil na			22-0-05,										
indústria.	URTERIOR		22-1, 43-1,										
			43-2, 43-3,										
			43-11,										
			43-12,										
				43-13,									
			44-1, 45-1,										
			55-2,										
			WT-000,										
			15-0, 18-0										



WT-1-INDUSTRY-US	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço	
O sortimento de extractores para a	Selling.	WT-1-INDUSTRY-US	18-00,	22,2 kg	1		2.464,72 EUR
indústria é um painel de parede equipado com ferramentas adequadas	THE PARTY		17-0,				
para aplicação e armazenamento. O	Section Section		20-1+,				
sortimento é adequado para extração externa, extractores de expansão para interiores e separador, sendo assim ideal para a aplicação versátil na	Server et &		20-10+,				
			20-2+,				
	MOLE		21-2, 21-3,				
indústria.	111111		21-4, 21-5,				
			22-0-05,				
			22-1, 43-1,				
			43-2, 43-3,				
			43-11,				
			43-12,				
			43-13,				
			44-1, 45-1,				
			54-2,				
			WT-000				

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Quadros de parede

WT-43-44-45/12	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço
O conjunto de extractores é um painel de parede equipado com ferramentas adequadas para uso e armazenamento em oficinas e		WT-43-44-45/12	43-1, 43-2,	0,3 kg	1	1.687,20 EUF
	1200000	Novo	43-3, 44-2,			
	1 4 1		44-3, 44-4,			
indústrias. O conjunto contém um total	$\Pi * \Pi$		43-11,			
de 12 extractores manuais com pernas de extractor multiplicadoras de	414		43-12,			
força e autocentrantes para uso universal.	(		43-13,			
			45-2, 45-3,			
			45-4,			
			WT-000			

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Carro de oficina

K-CubeBoxx	KU-STA	Número do artigo				Preço
O carrinho de oficina KUKKO-Cube é a solução inteligente para todos os problemas de transporte e armazenamento. Equipado com quatro gavetas, o carrinho de oficina pode ser individualmente equipado com Sortimo® L-Boxxen.		K-CubeBoxx	4	43 kg	1	1.396,00 EUR



## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Instalações industriais

X-MW	KU-HYD	Número do artigo		0 00 00 0		Preço
A bancada de trabalho móvel da KUKKO combina as vantagens de um armazenamento claro e seguro com a disponibilização de uma área de trabalho multifuncional para o uso diário. A bancada de trabalho possui cinco gavetas de alta capacidade, um espaço de armazenamento adicional com prateleira intermediária ajustável em 9 posições e porta fixamente montada, um tampo de trabalho substituível, bem como um painel traseiro robusto. Os perfis perfurados no painel traseiro oferecem espaço suficiente para a fixação de suportes de ferramentas. Uma fechadura central simultaneamente fecha as gavetas e a porta.		X-MW-179-5 Novo	1.590 mm	5	1	

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Instalações industriais

X-SW	KU-HYD	Número do artigo		0		Preço
A bancada fixa da KUKKO combina as vantagens de um armazenamento organizado e seguro com a disponibilização de uma superfície de trabalho multifuncional para as necessidades diárias. A bancada dispõe de sete gavetas de alta resistência, espaço de armazenamento adicional com prateleira ajustável em 9 níveis e porta fixamente instalada, um tampo de trabalho substituível, assim como uma parede traseira robusta. Os painéis perfurados na parede traseira oferecem espaço suficiente para a fixação de suportes de ferramentas. Uma fechadura disposta centralmente tranca simultaneamente as gavetas e a porta.		X-SW-179-6 <b>Novo</b>	1.530 mm	6	1	

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Instalações industriais

X-LS	KU-HYD	Número do artigo			101		Preço
Os armários de compartimentos KUKKO com conexão elétrica são perfeitos para o armazenamento pessoal e seguro de dispositivos a bateria de todos os tipos. Seja na indústria, artesanato, escritório, escolas, universidades ou edifícios públicos – graças às tomadas integradas, as baterias podem ser carregadas mesmo durante o armazenamento. Isso garante uma aplicação flexível e imediata.	LILIABILE	X-LS-10	Novo	410 mm	10	1	



#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Instalações industriais

X-SB	KU-HYD	Número do artigo				Preço
O armário de ferramentas da série X-SB, feito de chapa de aço sólido, é utilizado para armazenamento seguro e organizado de ferramentas. As grades perfuradas na parte traseira oferecem espaço suficiente para fixar suportes de ferramentas. O armário de ferramentas possui portas trancáveis com fechadura cilíndrica e uma capacidade máxima de 50 kg.		X-SB-65x75 <b>Novo</b>	750 mm	650 mm	1	

#### Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Instalações industriais

X-SB-224	KU-STA	Número do	artigo	Força de tracção máxima [t]	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores universais no armário de ferramentas da série X-SB-224 estão disponíveis em várias coleções equipadas com dispositivos de extração e separação, um dispositivo de marreta deslizante, extractores externos, bem como extractores de expansão para interiores com apoio correspondente. Assim, os conjuntos são adequados tanto para extração externa, extração interna como para a separação de rolamentos, engrenagens, polias e componentes semelhantes.		224-676	Novo	7 t	022-206, 22-0-17, 15-00, 15-2, 203-1, 203-2, 21-2, 21-4, 21-5, 21-6, 68-0, 68-2, GA7-10, X- SB-65x75	1	5.44	0,00 EUR
		224-677	Novo	10 t	203-2, 221-G, X- SB-65x75	1	4.32	6,00 EUR
		224-678	Novo	7 t	18-1, 18-2, 15-2, 15-1, 221-G, 203-1, 203-2, 19-2-P, X- SB-65x75	1	2.96	66,40 EUR

## Armazenamento & Apresentação > Armazenamento & Apresentação > Cubo de demonstração

999-Н	KU-STA	Número d	o artigo				Preço	
Dado de demonstração para extractores (multi-aplicações), hexágono, para as aplicações; extração externa, separador, extração interna, extractores de rolamentos rígidos de esferas e junta esférica.	100	999-H	Novo	332 mm	19,88 kg	1		2.719,20 EUR



#### Martelar > Martelando > Martelo de borracha SELECTHOR

3-KU-KU-1	KU-STA	Número do artigo		L ⊢		Preço
Com o martelo de borracha Selecthor KU com insertos de impacto de plástico, é possível trabalhar,		3-030111-KU-KU-1	30 mm	300 mm	1	37,60 EUR
		3-040111-KU-KU-1	40 mm	330 mm	1	54,20 EUR
posicionar e alinhar precisamente		3-050111-KU-KU-1	50 mm	380 mm	1	78,80 EUR
posicionar e alinnar precisamente superfícies sensíveis a impactos. Os insertos de impacto são de uso universal e são particularmente utilizados em trabalhos de montagem, reparação e manutenção.		3-060111-KU-KU-1	60 mm	410 mm	1	102,60 EUR

#### Martelar > Martelando > martelo de borracha

343	Ku-W	Número do artigo		L →		Preço	
Com o martelo de borracha, é		343-050	0,63 kg	320 mm	1		84,40 EUR
possível trabalhar, posicionar e alinhar diferentes superfícies com precisão. O martelo é utilizado em trabalhos de montagem/reparação/manutenção de materiais sensíveis que não devem ser danificados. O enchimento de esferas de aço no interior da cabeça do martelo garante uma força de impacto ideal com carga mínima das articulações. Fabricado em borracha de nitrilo resistente.		343-060	0 kg	360 mm	1		137,20 EUR

#### Martelar > Martelando > Martelo de borracha SELECTHOR

3-GU-GU-1	KU-STA	Número do artigo	Ĭ	, L		Preço
Com o martelo de borracha Selecthor GU com insertos de impacto de borracha, é possível trabalhar,		3-030111-GU-GU-1	30 mm	300 mm	1	60,20 EUR
	<b>T</b>	3-040111-GU-GU-1	40 mm	330 mm	1	47,20 EUR
posicionar e alinhar com precisão		3-050111-GU-GU-1	50 mm	380 mm	1	63,80 EUR
superfícies sensíveis a impactos. Os insertos de impacto são de baixo		3-060111-GU-GU-1	60 mm	410 mm	1	83,00 EUR
desgaste, amortecedores e duram mais do que um martelo de borracha convencional.		3-080111-GU-GU-1	80 mm	500 mm	1	148,00 EUR
		3-080112-GU-GU-1	80 mm	900 mm	1	171,00 EUR

#### Martelar > Martelando > Martelo de borracha SELECTHOR

K-Selecthor	KU-STA	Número do artigo		ı <b>L</b>		Preço	
Com o martelo de borracha Selecthor no conjunto de mala K-Selecthor, é possível trabalhar, posicionar e alinhar superfícies sensíveis a impactos com precisão. Os inserto de impacto são de baixo desgaste, amortecedores e duram mais do que um martelo de borracha convencional.		K-SELECTHOR-01	40 mm	300 mm	1		379,80 EUR



#### Martelar > Martelando > Martelo de borracha SELECTHOR

3-NY-NY-1	KU-STA	Número do artigo		L ⊢		Preço
Com o martelo de borracha Selecthor		3-030111-NY-NY-1	30 mm	300 mm	1	43,80 EUR
NY com inserções de impacto de náilon, é possível trabalhar, posicionar		3-040111-NY-NY-1	40 mm	330 mm	1	61,80 EUR
e alinhar superfícies sensíveis a	r .	3-050111-NY-NY-1	50 mm	380 mm	1	90,80 EUR
impactos com precisão. As inserções de impacto são utilizadas	ž.	3-060111-NY-NY-1	60 mm	410 mm	1	117,40 EUR
especialmente na construção de		3-080111-NY-NY-1	80 mm	500 mm	1	216,60 EUR
ferramentas e máquinas, em dobragem e curvatura ou na desmontagem de pneus/rodas.		3-080112-NY-NY-1	80 mm	900 mm	1	247,80 EUR

#### Martelar > Martelando > Martelo de borracha SELECTHOR

3-NY-NY-0	KU-STA	Número do artigo		, <b>L</b>		Preço	
O martelo Selecthor NY/NY está		3-100111-NY-NY-0	100 mm	1.020 mm	1		397,00 EUR
equipado em ambos os lados com insertos de nylon e oferece excelentes propriedades de impacto. O inserto de impacto nylon branco, com uma dureza de Shore 85D, é um inserto muito duro e duradouro com uma resistência muito alta.		3-125111-NY-NY-0	125 mm	1.020 mm	1		529,60 EUR

#### Cuidado & Segurança > Cuidados & Segurança > Gordura especial

KSF-69	KU-STA	Número do artigo				Preço	
A gordura especial verde da KUKKO	water	699904	0,5 kg	4	1		24,00 EUR
para fusos de pressão protege e cuida dos fusos aplicados e é especialmente utilizada em altas forças de extração em artesanato, indústria e oficina. Através da fricção reduzida, a eficiência na extração é aumentada e o desgaste é reduzido ao mínimo.	SE-691 (SE-69)	699915	0,2 kg	15	1		24,00 EUR

#### Cuidado & Segurança > Cuidados & Segurança > Gordura especial

KSF-69-C	KU-STA	Número do artigo				Preço	
A graxa especial verde KUKKO para fusos de pressão protege e cuida dos fusos aplicados e é especialmente utilizada em forças de extração elevadas em artesanato, indústria e oficinas. Através do atrito reduzido, a eficiência na extração é aumentada e o desgaste é reduzido ao mínimo.	C-05-15)	699975	0,1 kg	75	1		37,20 EUR

## Cuidado & Segurança > Cuidados & Segurança > Gordura especial

699990	KU-STA	Número do artigo				Preço
O Bio-Multi-Óleo "6 em 1" da KUKKO protege e cuida do fuso sob forças de extração elevadas em artesanato, indústria e oficina.	© Control of the con	699990	0,12 kg	100	1	37,20 EUR



## Cuidado & Segurança > Cuidados & Segurança > Dispositivo de retenção de quedas

660	KU-STA	Número do artigo	, <b>L</b>	Ø		Preço
Os dispositivos de segurança da série	,,,,,,,	660-614	700 mm	19 mm	1	53,20 EUR
660 são utilizados para garantir o extractor e prevenir quedas durante a		660-616	700 mm	21 mm	1	58,60 EUR
extração externa. O mosquetão é	13 6 1 3	660-618	700 mm	23 mm	1	63,80 EUR
capaz de fixar o extractor a um ponto de fixação previsto e o anel de fixação evita a queda.	100	660-620	700 mm	25 mm	1	63,80 EUR

## Cuidado & Segurança > Cuidados & Segurança > Plano de proteção contra acidentes

UFP	KU-STA	Número do artigo		Ī		Preço	
As lonas de proteção contra acidentes		UFP-2	1.500 mm	670 mm	1		453,00 EUR
para trabalhos de extração da série UFP são necessárias para proteção e segurança ao aplicar grandes forças. As lonas de cobertura servem para prevenir riscos de acidente e podem envolver com segurança a peça de trabalho e a ferramenta antes mesmo da aplicação das forças.	OTHER PARTY	UFP-3	4.000 mm	1.300 mm	1		1.563,00 EUR

#### Cuidado & Segurança > Cuidados & Segurança > Cinta de tensão

USB	KU-STA	Número do ar	rtigo	ı <b>L</b>			Preço	
O cinto de amarração é utilizado para fixar cargas pequenas a médias no transporte. A fechadura de pressão possui uma garra de aperto ranhurada com mecanismo de mola, garantindo uma fixação firme. Se ganchos estiverem presentes no extractor, o cinto de amarração pode ser usado para melhor fixação e união dos ganchos de extração. Isto garante uma extração ainda mais segura.		USB-1	Novo	2.000 mm	25 mm	1		18,60 EUR

#### Comer & beber > Comer & Beber > Faca

90-100	KU-STA	Número do a	rtigo				Preço	
A coleção de facas forjadas à mão da		90-101-210	Novo	210 mm	Aço	1		150,00 EUR
série 90-100 é derivada da travessa original da série 20 e 30, vendida		90-102-200	Novo	200 mm	n Aço 1	1		150,00 EUR
milhões de vezes. A superfície bruta		90-103-200	Novo	200 mm	Aço	1		150,00 EUR
da forja da empunhadura torna cada faca única. Ao mesmo tempo, a forma		90-104-210	Novo	210 mm	Aço	1		150,00 EUR
ergonômica única da empunhadura da		90-105-160	Novo	160 mm	Aço	1		150,00 EUR
faca garante um manuseio perfeito ao cortar. A forma exclusiva de travessa KUKKO da empunhadura permite, graças ao estreitamento lateral, um apoio relaxado do dedo médio e anelar.		90-105-200	Novo	200 mm	Aço	1		150,00 EUR



#### Comer & beber > Comer & Beber > Afiador de facas

90-190	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>			Preço
O aço de afiar da KUKKO com um comprimento útil de 270 mm é a ferramenta ideal para afiar facas da KUKKO. Equipado com o KUKKO Swiss Grip ergonômico, oferece aderência e controle ótimos durante o processo de afiação.	1	90-190-270 <b>Novo</b>	367 mm	0,4 kg	1	66,00 EUR

#### Comer & beber > Comer & Beber > Alicate de Lagosta

91-160	KU-STA	Número do ar	tigo	<b>L</b>	Material do estojo		Preço	
Com o alicate de lagosta da série 91-160, desfrutar de frutos do mar torna-se um verdadeiro prazer. Seja lagosta suculenta, lagostins ou outros crustáceos – este alicate permite soltar as deliciosas peças de carne das carapaças duras, sem esforço e com elegância. Ao contrário dos alicates de lagosta comerciais, os projetistas da KUKKO conseguiram integrar um mancal deslizante, que garante uma leveza especial.		91-90-160	Novo	163 mm	Aço da ferramenta	1		41,20 EUR

## Mercadoria > Merchandising > Vestuário

1919-200	KU-STA	Número do artigo		-		Preço
Os polos, os sweatshirts e os coletes		1919-200-L <b>Novo</b>	L	L preto 1	1	43,20 EUR
softshell da KUKKO da série 1919-200 têm um design intemporal e oferecem	AT 10	1919-200-XL <b>Novo</b>	XL preto 1	1	43,20 EUR	
um conforto de uso agradável. Na		1919-250-L <b>Novo</b>	L	L         preto         1           XL         preto         1	1	39,20 EUR
parte frontal encontra-se ao nível do peito o logotipo KUKKO. Na parte		1919-250-XL <b>Novo</b>	XL		1	39,20 EUR
traseira também está visível um		1919-290-L <b>Novo</b>	L	preto	1	92,80 EUR
logotipo e um slogan. As camisetas e coletes são adequados tanto como roupa de trabalho quanto como um traje de lazer fashion. Disponível nos tamanhos masculinos L e XL.		1919-290-XL <b>Novo</b>	XL	preto	1	92,80 EUR

#### **Mercadoria > Merchandising > Vestuário**

1919-200B	KU-STA	Número do artigo		8		Preço
Os polos, sweatshirts e coletes		1919-200-L/5 <b>Novo</b>	L	preto	1	216,40 EUR
softshell da série 1919-200B da KUKKO apresentam um design	A	1919-200-XL/5 <b>Novo</b>	XL	preto	1	216,40 EUR
intemporal e oferecem um conforto		1919-250-L/3 <b>Novo</b>	L	preto	1	114,00 EUR
agradável ao uso. Na parte frontal, na altura do peito, encontra-se o logotipo		1919-250-XL/3 <b>Novo</b>	XL	preto	1	117,40 EUR
da KUKKO. Na parte traseira também		1919-290-L/5 <b>Novo</b>	L	preto	1	278,20 EUR
se encontra um logotipo, assim como um slogan. As camisas e os coletes são adequados tanto como vestuário de trabalho quanto como roupa de lazer na moda. Disponível nos tamanhos L e XL para homens.  Dependendo do conjunto escolhido, estão incluídos 5 polos, 5 coletes softshell ou 3 sweatshirts.		1919-290-XL/5 <b>Novo</b>	XL	preto	1	463,60 EUR



## Mercadoria > Merchandising > Artigo promocional

125	KU-STA	Número do artigo		Nome do artigo	•		Preço	
O removedor de tampas de válvula com Chip KUKKO da série 125 é utilizado para soltar ou fixar a tampa da válvula no pneu. Com a ajuda do	9	125-10	Novo	Chave de	0,4 kg	1		14,40 EUR
	ATTIVIA.			tampa de				
	CHAP !			válvula				
chip KUKKO integrado, o perfil dos	T			com chip				
pneus pode ser determinado. Opcionalmente, o chip também pode	J.			KUKKO				
ser usado para carrinhos de compras.	m	125-11	Novo	KUKKO-	0,9 kg	1		10,00 EUR
				Chip com				
				medidor				
				de perfil				
				de pneu				

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

0-E	KU-STA	Número do artigo	中	L →		Preço
O gancho de extração individual padrão é adequado para saca universal. A construção robusta do gancho de extração garante uma retirada especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.	Service .	1-90-E	100 mm	132 mm	1	61,80 EUR
		1-190-E	200 mm	232 mm	1	73,60 EUR
	in .	1-250-E	250 mm	282 mm	1	121,60 EUR
	V	1-400-E	400 mm	432 mm	1	156,00 EUR
rotamentos, engrenagens e discos.		2-150-E	150 mm	193 mm	1	73,20 EUR
	JJ.	2-300-E	300 mm	343 mm	1	129,80 EUR
`		3-200-E	200 mm	255 mm	1	155,40 EUR
		3-250-E	250 mm	300 mm	1	239,00 EUR
		3-300-E	300 mm	350 mm	1	278,20 EUR
		3-400-E	400 mm	450 mm	1	302,80 EUR
		3-500-E	500 mm	550 mm	1	333,80 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

0-P	KU-STA	Número do artigo	T)	L ⊢		Preço
O par de dois ganchos de extração padrão é adequado para extractores universais de 2 pernas. Os robustos ganchos de extração garantem uma	in the	1-90-P	100 mm	132 mm	1	79,40 EUR
		1-190-P	200 mm	232 mm	1	141,60 EUR
	110	1-250-P	250 mm	282 mm	1	163,20 EUR
extração particularmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.	r III	1-400-P	400 mm	432 mm	1	206,80 EUR
rotamentos, engrenagens e discos.	J 19	2-150-P	150 mm	193 mm	1	143,60 EUR
	- U	2-300-P	300 mm	343 mm	1	259,80 EUR
		3-200-P	200 mm	255 mm	1	305,00 EUR
		3-250-P	250 mm	300 mm	1	318,60 EUR
		3-300-P	300 mm	350 mm	1	370,00 EUR
		3-400-P	400 mm	450 mm	1	404,60 EUR
		3-500-P	500 mm	550 mm	1	445,60 EUR



0-S	KU-STA	Número do artigo	山	L →		Preço
O conjunto de três ganchos de extração padrão é adequado para extractores universais de 3 pernas. Os robustos ganchos de extração	Spring Spring Spring	1-90-S	100 mm	132 mm	1	123,60 EUR
		1-190-S	200 mm	232 mm	1	212,40 EUR
		1-250-S	250 mm	282 mm	1	243,20 EUR
garantem uma remoção particularmente segura de rolamentos,		1-400-S	400 mm	432 mm	1	311,80 EUR
engrenagens e discos.		2-150-S	150 mm	193 mm	1	214,60 EUR
		2-300-S	300 mm	343 mm	1	389,00 EUR
		3-200-S	200 mm	255 mm	1	456,80 EUR
		3-250-S	250 mm	300 mm	1	478,20 EUR
		3-300-S	300 mm	350 mm	1	556,20 EUR
		3-400-S	400 mm	450 mm	1	605,60 EUR
		3-500-S	500 mm	550 mm	1	667,60 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

1-E	KU-STA	Número do artigo	山	, <b>L</b>		Preço
O gancho de extração estreito e		1-91-E	100 mm	127 mm	1	57,60 EUR
individual é adequado para saca universal. Graças ao design do	100	1-191-E	200 mm	227 mm	1	87,20 EUR
gancho de extração, também é	•	1-251-E	250 mm	277 mm	1	94,80 EUR
possível alcançar espaços apertados e de difícil acesso.	<b>F</b>	1-401-E	400 mm	427 mm	1	119,60 EUR
e de diffeil doesse.	1	2-151-E	150 mm	180 mm	1	117,40 EUR
4		2-301-E	300 mm	330 mm	1	179,20 EUR
		3-201-E	200 mm	244 mm	1	173,80 EUR
		3-301-E	300 mm	340 mm	1	206,60 EUR
		3-401-E	400 mm	440 mm	1	239,80 EUR
		3-501-E	500 mm	540 mm	1	348,20 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

1-P	KU-STA	Número do artigo	T)	<b>L</b>		Preço
O par de dois ganchos de extração estreitos é adequado para extractors universais de 2 pernas. Os ganchos de extração estreitos garantem que	ETIL.	1-91-P	100 mm	127 mm	1	115,40 EUR
	167	1-191-P	200 mm	227 mm	1	168,20 EUR
	ľ	1-251-P	250 mm	277 mm	1	189,60 EUR
também sejam alcançados espaços apertados e de difícil acesso.		1-401-P	400 mm	427 mm	1	239,20 EUR
apertados e de diffeir decesso.		2-151-P	150 mm	186 mm	1	239,20 EUR
<b>1</b>	4	2-301-P	300 mm	336 mm	1	355,20 EUR
		3-201-P	200 mm	244 mm	1	347,80 EUR
		3-301-P	300 mm	340 mm	1	413,00 EUR
		3-401-P	400 mm	440 mm	1	479,60 EUR
		3-501-P	500 mm	540 mm	1	696,00 EUR



1-S	KU-STA	Número do artigo	山	L		Preço
O conjunto de três ganchos de		1-91-S	100 mm	127 mm	1	160,00 EUR
extração estreitos é adequado para extractores universais de 3 pernas. Os ganchos de extração estreitos		1-191-S	200 mm	227 mm	1	259,60 EUR
		1-251-S	250 mm	277 mm	1	283,80 EUR
garantem que também sejam alcançados espaços apertados e de		1-401-S	400 mm	427 mm	1	362,40 EUR
difícil acesso.	A A	2-151-S	150 mm	186 mm	1	358,60 EUR
4	44	2-301-S	300 mm	336 mm	1	533,40 EUR
		3-201-S	200 mm	244 mm	1	522,20 EUR
		3-301-S	300 mm	340 mm	1	618,60 EUR
		3-401-S	400 mm	440 mm	1	719,60 EUR
		3-501-S	500 mm	540 mm	1	1.044,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

2-E	KU-STA	Número do artigo	山	, <b>L</b>		Preço
O gancho de extração único de ajuste	ESTIN .	1-92-E	100 mm	132 mm	1	41,80 EUR
rápido padrão é adequado para saca universal. O design robusto do gancho de extração garante uma extração		1-192-E	200 mm	232 mm	1	84,80 EUR
		1-252-E	250 mm	282 mm	1	86,20 EUR
particularmente segura e fácil de rolamentos, engrenagens e discos.		2-152-E	150 mm	193 mm	1	76,20 EUR
rolamentos, engrenageno e discos.	W	2-302-E	300 mm	343 mm	1	140,80 EUR
		3-202-E	200 mm	255 mm	1	187,00 EUR
		3-302-E	300 mm	350 mm	1	203,00 EUR
		3-402-E	400 mm	450 mm	1	213,80 EUR
		3-502-E	500 mm	550 mm	1	242,60 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

2-P	KU-STA	Número do artigo	巾	, L		Preço
O par de dois ganchos de extração com ajuste rápido padrão é adequado para extratores universais de 2 pernas. Os robustos ganchos de	1000	1-92-P	100 mm	132 mm	1	81,00 EUR
		1-192-P	200 mm	232 mm	1	169,60 EUR
		1-252-P	250 mm	282 mm	1	172,20 EUR
extração garantem uma remoção especialmente segura e fácil de		2-152-P	150 mm	193 mm	1	152,40 EUR
rolamentos, engrenagens e discos.		2-302-P	300 mm	343 mm	1	281,40 EUR
1	1	3-202-P	200 mm	255 mm	1	374,20 EUR
		3-302-P	300 mm	350 mm	1	405,80 EUR
		3-402-P	400 mm	450 mm	1	427,40 EUR
		3-502-P	500 mm	550 mm	1	485,60 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

2-S	KU-STA	Número do artigo	中	<u>L</u>		Preço
O conjunto de três ganchos de	ESTA ESTA ESTA	1-92-S	100 mm	132 mm	1	133,00 EUR
extração de ajuste rápido é adequado para extractores universais de 3		1-192-S	200 mm	232 mm	1	226,80 EUR
pernas. Os robustos ganchos de		1-252-S	250 mm	282 mm	1	303,60 EUR
extração garantem uma extração particularmente segura e fácil de		2-152-S	150 mm	193 mm	1	246,20 EUR
rolamentos, engrenagens e discos.		2-302-S	300 mm	343 mm	1	439,60 EUR
		3-202-S	200 mm	255 mm	1	472,20 EUR
		3-302-S	300 mm	350 mm	1	608,00 EUR
		3-402-S	400 mm	450 mm	1	640,20 EUR
		3-502-S	500 mm	550 mm	1	695,60 EUR



2-Ex	KU-STA	Número do artigo		山	<u>L</u>		Preço
O gancho de extração individual, de	all to	1-92-Ex	Novo	100 mm	132 mm	1	41,80 EUR
ajuste rápido, é adéquado para saca universal. A construção robusta do gancho de extração garante uma		1-192-Ex	Novo	200 mm	232 mm	1	84,80 EUR
		1-252-Ex	Novo	250 mm	282 mm	1	86,20 EUR
remoção especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos. Os	Ti .	2-152-Ex	Novo	150 mm	193 mm	1	76,20 EUR
botões de ajuste manual verdes		2-302-Ex	Novo	300 mm	343 mm	1	140,80 EUR
proporcionam o máximo conforto de operação e permitem - mesmo com as		3-202-Ex	Novo	200 mm	255 mm	1	187,00 EUR
mãos molhadas ou oleosas - um rápido apertar ou soltar sem ferramentas dos ganchos de extração.		3-302-Ex	Novo	300 mm	350 mm	1	203,00 EUR
		3-402-Ex	Novo	400 mm	450 mm	1	213,80 EUR
		3-502-Ex	Novo	500 mm	550 mm	1	242,60 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

2-Px	KU-STA	Número do	artigo	中	, <b>L</b>		Preço	
O par de ganchos de extração padrão	en aften	1-92-Px	Novo	100 mm	132 mm	1		105,30 EUR
de ajuste rápido é adequado para extractores universais de 2 pernas. Os		1-192-Px	Novo	200 mm	232 mm	1		199,16 EUR
robustos ganchos de extração		1-252-Px	Novo	250 mm	282 mm	1		172,20 EUR
garantem uma extração particularmente segura de rolamentos.		2-152-Px	Novo	150 mm	193 mm	1		198,20 EUR
engrenagens e discos. Os botões de		2-302-Px	Novo	300 mm	343 mm	1		281,40 EUR
ajuste manual verdes oferecem máximo conforto de operação e permitem, mesmo com as mãos molhadas ou oleosas, soltar ou fixar os ganchos de extracão de forma	i 📲	3-202-Px	Novo	200 mm	255 mm	1		374,20 EUR
		3-302-Px	Novo	300 mm	350 mm	1		405,80 EUR
		3-402-Px	Novo	400 mm	450 mm	1		427,40 EUR
rápida e sem ferramentas.		3-502-Px	Novo	500 mm	550 mm	1		485,60 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

2-Sx	KU-STA	Número do	artigo	T)	L ∣⊷		Preço
O conjunto de três ganchos de	aller aller aller	1-92-Sx	Novo	100 mm	132 mm	1	133,00 EUR
extração de ajuste rápido padrão é adequado para extratores universais		1-192-Sx	Novo	200 mm	232 mm	1	226,80 EUR
de 3 pernas. Os robustos ganchos de		1-252-Sx	Novo	250 mm	282 mm	1	303,60 EUR
extração garantem uma extração particularmente segura de rolamentos,		2-152-Sx	Novo	150 mm	193 mm	1	246,20 EUR
engrenagens e discos. Os botões de		2-302-Sx	Novo	300 mm	343 mm	1	439,60 EUR
ajuste manual verdes oferecem o máximo conforto de uso e permitem, mesmo com mãos molhadas ou oleosas, soltar ou fixar rapidamente os ganchos de extração sem	444	3-202-Sx	Novo	200 mm	255 mm	1	472,20 EUR
		3-302-Sx	Novo	300 mm	350 mm	1	608,00 EUR
		3-402-Sx	Novo	400 mm	450 mm	1	640,20 EUR
ferramentas.		3-502-Sx	Novo	500 mm	550 mm	1	695,60 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

3-E	KU-STA	Número do artigo	山	<u>L</u>		Preço
O gancho de extração único, estreito e	70.	1-93-E	100 mm	127 mm	1	59,60 EUR
de ajuste rápido é adequado para saca universal. Gracas ao formato		1-193-E	200 mm	227 mm	1	76,60 EUR
estreito do gancho de extração,		1-253-E	250 mm	277 mm	1	91,60 EUR
também é possível alcançar espaços apertados e de difícil acesso.	1	2-153-E	150 mm	186 mm	1	111,40 EUR
apertados e de unión acesso.		2-303-E	300 mm	336 mm	1	136,00 EUR
4		3-203-E	200 mm	244 mm	1	186,40 EUR
		3-303-E	300 mm	340 mm	1	234,00 EUR
		3-403-E	400 mm	440 mm	1	260,40 EUR
		3-503-E	500 mm	540 mm	1	368,20 EUR



3-P	KU-STA	Número do artigo	E	L 		Preço
O par de dois ganchos de extração	100	1-93-P	100 mm	127 mm	1	121,60 EUR
estreitos e de ajuste rápido é adequado para extractores universais		1-193-P	200 mm	227 mm	1	153,20 EUR
de 2 pernas. Os ganchos de extração		1-253-P	250 mm	277 mm	1	183,20 EUR
estreitos garantem o alcance de espacos apertados e de difícil acesso.		2-153-P	150 mm	186 mm	1	222,60 EUR
espages apertades e de unión decesso.		2-303-P	300 mm	336 mm	1	271,80 EUR
4	4	3-203-P	200 mm	244 mm	1	372,80 EUR
		3-303-P	300 mm	340 mm	1	468,00 EUR
		3-403-P	400 mm	440 mm	1	520,60 EUR
		3-503-P	500 mm	540 mm	1	736,20 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

3-S	KU-STA	Número do artigo	山	, <b>L</b>		Preço
O conjunto de três ganchos de		1-93-S	100 mm	127 mm	1	181,80 EUR
extração estreitos com ajuste rápido é adequado para extractores universais	555	1-193-S	200 mm	227 mm	1	230,60 EUR
de 3 pernas. Os ganchos de extração		1-253-S	250 mm	277 mm	1	274,60 EUR
estreitos garantem que também espacos apertados e de difícil acesso		2-153-S	150 mm	186 mm	1	339,00 EUR
sejam alcançados.		2-303-S	300 mm	336 mm	1	408,40 EUR
<b>-</b>	111	3-203-S	200 mm	244 mm	1	560,00 EUR
		3-303-S	300 mm	340 mm	1	702,20 EUR
		3-403-S	400 mm	440 mm	1	782,60 EUR
		3-503-S	500 mm	540 mm	1	1.104,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

3-Ex	KU-STA	Número do	artigo	T)	L ⊢		Preço
O gancho de extração individual,		1-93-Ex	Novo	100 mm	127 mm	1	76,60 EUR
estreito e de ajuste rápido é adequado para o saca universal. Gracas à forma		1-193-Ex	Novo	200 mm	227 mm	1	76,60 EUR
estreita do gancho de extração,		1-253-Ex	Novo	250 mm	277 mm	1	91,60 EUR
também é possível alcançar espaços apertados e de difícil acesso. Os		2-153-Ex	Novo	150 mm	186 mm	1	111,40 EUR
botões de ajuste manual verdes		2-303-Ex	Novo	300 mm	336 mm	1	136,00 EUR
oferecem o máximo conforto de operação e permitem - mesmo com as		3-203-Ex	Novo	200 mm	244 mm	1	186,40 EUR
mãos molhadas ou oleosas - um		3-303-Ex	Novo	300 mm	340 mm	1	234,00 EUR
aperto ou soltura rápido e sem ferramentas dos ganchos de extração.		3-403-Ex	Novo	400 mm	440 mm	1	260,40 EUR
		3-503-Ex	Novo	500 mm	540 mm	1	368,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

3-Px	KU-STA	Número do	artigo	山	L ⊢		Preço
O par de dois ganchos de extração estreitos e de ajuste rápido é adequado para extractores universais	4500	1-93-Px	Novo	100 mm	127 mm	1	158,20 EUR
		1-193-Px	Novo	200 mm	227 mm	1	153,20 EUR
de 2 pernas. Os ganchos de extração		1-253-Px	Novo	250 mm	277 mm	1	183,20 EUR
estreitos garantem que também se atinja espacos apertados e de difícil		2-153-Px	Novo	150 mm	186 mm	1	222,68 EUR
acesso. Os botões de ajuste manual		2-303-Px	Novo	300 mm	336 mm	1	271,80 EUR
verdes proporcionam o máximo conforto de utilização e permitem,	1	3-203-Px	Novo	200 mm	244 mm	1	372,80 EUR
mesmo com mãos molhadas ou		3-303-Px	Novo	300 mm	340 mm	1	468,00 EUR
oleosas, um rápido aperto ou desprendimento dos ganchos de		3-403-Px	Novo	400 mm	440 mm	1	520,56 EUR
extração, sem necessidade de ferramentas.		3-503-Px	Novo	500 mm	540 mm	1	736,00 EUR



5-S	KU-STA	Número do artigo	T)	L ⊢		Preço	
O conjunto de três ganchos de	prin prin prin	1-95-S	100 mm	127 mm	1		181,80 EUR
extração extremamente estreitos e de ajuste rápido é adequado para		1-195-S	200 mm	227 mm	1		266,20 EUR
extractores universais de 3 pernas. A superfície de apoio trapezoidal da garra garante que mesmo espaços muito estreitos e de difícil acesso sejam alcançados.		1-255-S	250 mm	277 mm	1		274,60 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

3-Sx	KU-STA	Número do	artigo	t	, L		Preço
O conjunto de três ganchos de	4500 4500 4500	1-93-Sx	Novo	100 mm	127 mm	1	181,80 EUR
extração estreitos e de ajuste rápido é adequado para extractores universais		1-193-Sx	Novo	200 mm	227 mm	1	230,60 EUR
de 3 pernas. Os ganchos de extração		1-253-Sx	Novo	250 mm	277 mm	1	274,60 EUR
estreitos garantem que até mesmo espacos apertados e de difícil acesso	777	2-153-Sx	Novo	150 mm	186 mm	1	339,00 EUR
sejam atingidos. Os botões de ajuste		2-303-Sx	Novo	300 mm	336 mm	1	408,30 EUR
manual verdes proporcionam o máximo conforto de operação e permitem - mesmo com as mãos molhadas ou oleosas - um desengate ou fixação rápida e sem ferramentas	111	3-203-Sx	Novo	200 mm	244 mm	1	560,00 EUR
		3-303-Sx	Novo	300 mm	340 mm	1	702,20 EUR
		3-403-Sx	Novo	400 mm	440 mm	1	782,60 EUR
dos ganchos de extração.		3-503-Sx	Novo	500 mm	540 mm	1	1.104,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

<b>4-</b> E	KU-STA	Número do artigo	E	<b>L</b>		Preço
O gancho de extração único e	(A)	1-94-E	100 mm	127 mm	1	51,80 EUR
extremamente estreito é adequado para saca universal. A superfície de	5	1-194-E	200 mm	227 mm	1	85,00 EUR
apoio trapezoidal da garra garante que mesmo espaços muito estreitos e de difícil acesso sejam alcançados.	ľ	1-254-E	250 mm	277 mm	1	94,80 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

4-P	KU-STA	Número do artigo	T)	L ⊢		Preço
O par de dois ganchos de extração	-	1-94-P	100 mm	127 mm	1	103,20 EUR
extremamente estreitos é adequado para extractores universais de 2		1-194-P	200 mm	227 mm	1	167,60 EUR
pernas. A superfície de apoio trapezoidal da garra garante que mesmo espaços muito estreitos e de difícil acesso sejam alcançados.	Ĵ	1-254-P	250 mm	277 mm	1	189,60 EUR



4-S	KU-STA	Número do artigo	T)	L ⊢		Preço
O conjunto de três ganchos de	m m m	1-94-S	100 mm	127 mm	1	160,00 EUR
extração extremamente estreitos é adequado para extractores universais		1-194-S	200 mm	227 mm	1	252,20 EUR
de 3 pernas. A superfície de apoio trapezoidal da garra garante que até mesmo espaços muito estreitos e de difícil acesso sejam alcançados.		1-254-S	250 mm	277 mm	1	283,80 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

5-E	KU-STA	Número do artigo	H	L.		Preço
O gancho de extração individual,	PETER.	1-95-E	100 mm	127 mm	1	60,80 EUR
extremamente estreito e de ajuste rápido é adequado para saca		1-195-E	200 mm	227 mm	1	88,60 EUR
universal. As superfícies de apoio trapezoidais da garra garantem que também sejam alcançados espaços muito estreitos e de difícil acesso.		1-255-E	250 mm	277 mm	1	91,60 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

5-P	KU-STA	Número do artigo	山	L 		Preço	
O par de dois ganchos de extração extremamente estreitos e de ajuste rápido é adequado para extractores	2000	1-95-P	100 mm	127 mm	1	121,6	60 EUR
		1-195-P	200 mm	227 mm	1	177,6	60 EUR
universais de 2 pernas. As superfícies de apoio trapezoidais da garra garantem que mesmo espaços muito estreitos e de difícil acesso possam ser alcançados.		1-255-P	250 mm	277 mm	1	183,2	20 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

SP-E	KU-STA	Número do artigo	T)	L ⊢		Preço
O gancho de extração individual, robusto e ajustável em altura garante uma remoção especialmente segura	600	4-SP-E	500 mm	565 mm	1	381,60 EUR
		5-SP-E	700 mm	770 mm	1	1.064,60 EUR
de rolamentos, engrenagens e discos. O comprimento do gancho pode ser ajustado individualmente na faixa entre 400-700 mm.		5-SP-E-1	700 mm	437 mm	1	520,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

SP-P	KU-STA	Número do artigo	E	<b>L</b>		Preço
O par de dois ganchos de extração	6011	4-SP-P	500 mm	565 mm	1	763,00 EUR
ajustáveis em altura é adequado para extractores de 2 pernas. Os robustos ganchos de extração garantem uma extração particularmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		5-SP-P	700 mm	770 mm	1	1.426,40 EUR



SP-S	KU-STA	Número do artigo	山	, <b>L</b>		Preço	
O conjunto de três ganchos de extração ajustáveis em altura é adequado para extractores de 3 pernas. Os robustos ganchos de extração garantem uma remoção especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		4-SP-S	500 mm	565 mm	1	943,40 E	:UR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

6-P	KU-STA	Número do artigo	E	L →		Preço	
O par de ganchos de extração é adequado para extractores de 2 pernas para engrenagens da série 20-10-V. Os robustos ganchos de extração garantem uma remoção especialmente segura das engrenagens.	•	1-96-P	100 mm	123,5 mm	1		320,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

1-96/219-V	KU-STA	Número do artigo	山	, <b>L</b>		Preço	
O par de ganchos de extração com grampo de fixação é adequado para extratores de 2 pernas para engrenagens da série 20-10-V. Os robustos ganchos de extração garantem uma remoção especialmente segura de engrenagens.		1-96/219-V	100 mm	123,5 mm	1		320,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

10-6	KU-STA	Número do artigo	T	ı <b>L</b>		Preço	
Os ganchos de extração são adequados para extratores das séries 10-A, 10-M e 10-G. Os robustos ganchos de extração garantem uma remoção especialmente segura das engrenagens.		10-6	190 mm	220 mm	1		120,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

12-S	KU-STA	Número do artigo	巾	L ⊢		Preço
O conjunto de três ganchos de extração padrão é adequado para extractores de 3 pernas "Alligator". Os		12-1-100-S	100 mm	126,5 mm	1	80,00 EUR
		12-2-125-S	125 mm	157 mm	1	80,00 EUR
robustos ganchos de extração garantem uma extração especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		12-3-180-S	165 mm	217 mm	1	160,00 EUR



12-E	KU-STA	Número do artigo	山	, L		Preço
O gancho de extração é adequado para extractores de 3 pernas da série 12. Os robustos ganchos de extração		12-4-225-E	225 mm	347 mm	1	320,00 EUR
		12-5-275-E	275 mm	447 mm	1	520,00 EUR
garantem uma remoção		12-6-300-E	300 mm	554 mm	1	520,00 EUR
especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		12-7-350-E	350 mm	554 mm	1	760,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

14-P	KU-STA	Número do artigo	H	L.		Preço
O par de ganchos cruzados é adequado para extractores de 2 pernas da série 14. Os ganchos		14-01-85-P	85 mm	103 mm	1	120,00 EUR
		14-02-125-P <b>Novo</b>	125 mm	134 mm	1	160,00 EUR
cruzados são ideais para espaços		14-03-160-P	160 mm	175 mm	1	200,00 EUR
estreitos ao extrair pinhões, rolamentos e peças semelhantes.		14-1-85-P	85 mm	103 mm	1	120,00 EUR
Totalientos e peças semenantes.		14-2-125-P	125 mm	134 mm	1	120,00 EUR
		14-3-160-P	160 mm	175 mm	1	120,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

22-P	KU-STA	Número do artigo	中	L ↓		Preço
O par de ganchos de reposição com		22-1-1-P	115 mm	133 mm	1	60,00 EUR
material de fixação é adequado para apoio da série 22.		22-2-1-P	165 mm	179 mm	1	80,00 EUR
apoio da serie 22.		22-3-1-P	280 mm	298 mm	1	120,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

33-P	KU-STA	Número do artigo	山	, L		Preço	
O gancho de extração curto é adequado para os extractores de	033001	83 mm	123 mm	1		60,00 EUR	
volante da série 33. O extractor de volante é adequado, graças aos ganchos de extração curtos, para extrair volantes esportivos.		033003	123 mm	163 mm	1		60,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

34-P	KU-STA	Número do artigo	山	L  ←—→		Preço	
Os ganchos de extração são peças de		034000	135 mm	170 mm	1	80,00 E	EUR
reposição para extratores de volante da série 34. Os ganchos de extração curtos ou longos servem para uso universal em volantes com grandes ranhuras de extração.		034001	85 mm	120 mm	1	60,00 E	EUR



34-E	KU-STA	Número do artigo	E	L.		Preço	
O par de ganchos de extração com peça de pressão é adequado para os extractores de volante da série 34, bem como, graças à peça de pressão, para o volante do Opel Frontera.		34-E	85 mm	170 mm	1		120,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

38-1	KU-STA	Número do artigo	$\Box$	ı <b>L</b>		Preço	
O gancho de extração para o extrator de cubo de roda da série 38 é pendurado na travessa. Os ganchos de extração são utilizados para remover cubos de roda em caminhões.		38-1	105 mm	150 mm	1		80,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

40-1	KU-STA	Número do artigo	巾	L.		Preço	
O par de gancho de extração é adequado para extrator de cubo de roda universal da série 40.		40-3-1	150 mm	186 mm	1		60,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

41-P	KU-STA	Número do artigo	山	ı <b>L</b>		Preço
O par de ganchos de extração		41-0-40-P	40 mm	55 mm	1	40,00 EUR
giratórios é adequado para extractores universais de 2 pernas da série 41. Os		41-1-65-P	65 mm	86 mm	1	40,00 EUR
robustos ganchos de extração		41-2-80-P	80 mm	102,5 mm	1	40,00 EUR
garantem uma extração especialmente segura de rolamentos,		41-3-120-P	120 mm	153,5 mm	1	80,00 EUR
engrenagens e discos.		41-4-160-P	160 mm	206,5 mm	1	80,00 EUR
		41-5-200-P	200 mm	266 mm	1	160,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

42-S	KU-STA	Número do artigo	山	ı <b>L</b>		Preço
O conjunto giratório de gancho de		42-0-40-S	40 mm	55 mm	1	60,00 EUR
extração é adequado para saca universal de 3 pernas da série 42. Os		42-1-65-S	65 mm	86 mm	1	40,00 EUR
robustos ganchos de extração		42-2-80-S	80 mm	102,5 mm	1	60,00 EUR
garantem uma extração especialmente segura de rolamentos,		42-3-120-S	120 mm	153,5 mm	1	120,00 EUR
engrenagens e discos.		42-4-160-S	160 mm	206,5 mm	1	120,00 EUR
		42-5-200-S	200 mm	266 mm	1	200,00 EUR



43-P	KU-STA	Número do artigo	TI.	<b>L</b>		Preço	
O par de gancho de extração é		43-0-1-50-P <b>Novo</b>	50 mm	68 mm	1		60,00 EUR
adequado para extractores de pequenas peças de 2 pernas da série		43-1-50-P	50 mm	71 mm	1		40,00 EUR
43.		43-2-70-P	70 mm	92,5 mm	1		40,00 EUR
		43-3-80-P	80 mm	106 mm	1		40,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

43-S	KU-STA	Número do artigo	E	L →		Preço	
O conjunto de gancho de extração é		43-0-11-50-S <b>Novo</b>	50 mm	68 mm	1		80,00 EUR
adequado para extractores de pequenas peças de 3 pernas da série		43-11-50-S	50 mm	71 mm	1		60,00 EUR
43.		43-12-70-S	70 mm	92,5 mm	1		60,00 EUR
		43-13-80-S	80 mm	106 mm	1		60,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

44-P	KU-STA	Número do artigo	山	L ⊢		Preço
O par de ganchos de extração é		44-1-100-P	100 mm	130,5 mm	1	60,00 EUR
adequado para extratores universais de 2 pernas da série 44. Os robustos		44-2-120-P	120 mm	161 mm	1	120,00 EUR
ganchos de extração garantem uma		44-3-160-P	160 mm	211,5 mm	1	120,00 EUR
remoção especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		44-4-200-P	200 mm	257 mm	1	200,00 EUR
		44-5-250-P	250 mm	338 mm	1	320,00 EUR
		44-6-275-P	280 mm	373 mm	1	520,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

45-S	KU-STA	Número do artigo	巾	ı <b>L</b>		Preço
O conjunto de ganchos de extração é		45-1-100-S	100 mm	130,5 mm	1	120,00 EUR
adequado para extractores universais de 3 pernas da série 45. Os robustos		45-2-120-S	120 mm	161 mm	1	160,00 EUR
ganchos de extração garantem uma		45-3-160-S	160 mm	211,5 mm	1	160,00 EUR
remoção particularmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		45-4-200-S	200 mm	257 mm	1	320,00 EUR
Totalitetios, engienagens e discos.		45-5-250-S	250 mm	338 mm	1	520,00 EUR
		45-6-275-S	280 mm	373 mm	1	760,00 EUR
		45-7-350-S	380 mm	514 mm	1	1.000,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

46-47	KU-STA	Número do artigo	中	L ⊢		Preço	
Os pernas de extractor são peças de	A	46-300	300 mm	395 mm	1		200,00 EUR
reposição para as séries 46 e 47. Os pernas de extractor giratórios garantem uma máxima liberdade de movimento mesmo em condições ambientais restritas, para um ajuste individual à respectiva alcance de fixação e profundidade de fixação.		46-450	450 mm	577 mm	1		200,00 EUR



70-S	KU-STA	Número do artigo	E	<b>L</b>		Preço
Os conjuntos de gancho de extração da série 70-S são adequados para extractores de rolamentos da série		70-011	50 mm	69,5 mm	1	520,00 EUR
		70-012	50 mm	69 mm	1	520,00 EUR
70-0 e são utilizados para extração		70-021	120 mm	156 mm	1	760,00 EUR
não destrutiva de rolamentos de esferas, sem desmontagem do eixo. Além dos ganchos, os conjuntos também incluem anéis de apoio como peças de reposição.		70-022	120 mm	155 mm	1	760,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

70-A-K-S	KU-STA	Número do artigo	T)	<u>L</u>		Preço
Os conjuntos de ganchos de extração da série 70-A-K-S são adequados para extractores de rolamentos da		70-711-K	130 mm	156 mm	1	120,00 EUR
		70-712-K	130 mm	156 mm	1	200,00 EUR
série 70 e são utilizados para a		70-713-K	150 mm	176 mm	1	200,00 EUR
extração sem destruição de rolamentos de esferas ranhurados		70-714-K	160 mm	190 mm	1	120,00 EUR
sem remoção do eixo. Além dos ganchos, os conjuntos também incluem anéis de apoio como peça de reposição.		70-715-K	160 mm	190 mm	1	120,00 EUR
		70-721-K	200 mm	230 mm	1	320,00 EUR
		70-722-K	200 mm	230 mm	1	320,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

110-P	KU-STA	Número do artigo	山	, L		Preço	
O par de ganchos de extração é		110-01-50-P	50 mm	76 mm	1		60,00 EUR
adequado para extractores universais de 2 pernas "Techno". Os robustos		110-1-100-P	100 mm	137,5 mm	1		80,00 EUR
ganchos de extração garantem uma		110-2-150-P	150 mm	196,5 mm	1		120,00 EUR
extração especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		110-3-200-P	200 mm	256 mm	1		320,00 EUR
		110-4-250-P	250 mm	306 mm	1		320,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

112-P	KU-STA	Número do artigo	山	, <b>L</b>		Preço	
O par de ganchos de extração é adequado para extractores de 2 pernas para rolamentos de esferas		112-1-45-P	45 mm	77 mm	1		120,00 EUR
		112-10-70-P	70 mm	102 mm	1		120,00 EUR
(modelo sueco). Os robustos ganchos		112-2-70-P	70 mm	107,5 mm	1		120,00 EUR
de extração garantem uma extração particularmente segura de rolamentos,		112-20-100-P	100 mm	137,5 mm	1		120,00 EUR
engrenagens e discos.		112-3-165-P	165 mm	223 mm	1		520,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

113-S	KU-STA	Número do artigo	T)	L ⊢		Preço	
O conjunto de ganchos de extração é		113-20-100-S	100 mm	137,5 mm	1		160,00 EUR
adequado para extractores de 3 pernas para rolamentos (modelo sueco). Os robustos ganchos de extração garantem uma remoção especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		113-3-165-S	165 mm	223 mm	1	·	520,00 EUR



130-P	KU-STA	Número do artigo	di.	ı <b>L</b>		Preço
O par de duas pernas de extractor é adequado para o saca universal de 2 pernas "VARIO". As robustas pernas		0-100-P	105 mm	148,5 mm	1	60,00 EUR
		0-148-P	155 mm	198,5 mm	1	80,00 EUR
de extractor garantem uma		0-150-P	150 mm	215,6 mm	1	80,00 EUR
desmontagem especialmente segura e não destrutiva.		0-200-P	205 mm	270,6 mm	1	120,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

130-S	KU-STA	Número do artigo	巾	, <b>L</b>		Preço
O conjunto de três pernas de extractor é adequado para o extractor universal de 3 pernas "VARIO". As pernas de extractor robustas garantem uma desmontagem segura e sem destruição.		0-100-S	105 mm	148,5 mm	1	80,00 EUR
	0 0 0	0-148-S	155 mm	198,5 mm	1	120,00 EUR
	8 8 8	0-150-S	150 mm	215,6 mm	1	120,00 EUR
	LLL	0-200-S	205 mm	270,6 mm	1	160,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

128-P	KU-STA	Número do artigo	E	L.		Preço	
O conjunto de três ganchos de extração padrão é adequado para extractores universais de 3 pernas. Os robustos ganchos de extração garantem uma extração particularmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		128-FSW-50-P	50 mm	78 mm	1		60,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

200-U-P	KU-STA	Número do artigo	山	L		Preço	
O par de ganchos de extração é		200-U-120B-P	120 mm	196 mm	1		160,00 EUR
adequado para extractores de oficina e de quinta da série 200-U. Quatro		200-U-180C-P	180 mm	256 mm	1		160,00 EUR
pares diferentes de ganchos de		200-U-180D-P	180 mm	256 mm	1		160,00 EUR
extração para várias possibilidades de aplicação.		200-U-80A-P	80 mm	150 mm	1		160,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

201-P	KU-STA	Número do artigo	山	ı <b>L</b>		Preço
O par de ganchos de extração é		201-0-75-P	75 mm	103,5 mm	1	60,00 EUR
adequado para extractores universais de 2 pernas da série 201. Os robustos		201-1-85-P	85 mm	120 mm	1	80,00 EUR
ganchos de extração garantem uma		201-2-130-P	130 mm	215 mm	1	120,00 EUR
extração particularmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		201-3-260-P	260 mm	303 mm	1	200,00 EUR
rolamentos, engrenagens e discos.		201-4-300-P	300 mm	364 mm	1	320,00 EUR



201-S-P	KU-STA	Número do artigo	E	L 		Preço	
O par de ganchos de extração é adequado para extratores universais de 2 pernas da série 201. Os robustos ganchos de extração garantem uma remoção especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		201-S-P	200 mm	244 mm	1		120,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

202-0-S	KU-STA	Número do artigo	T)	, L		Preço
O conjunto de gancho de extração é adequado para saca universal de 3 pernas da série 202. Os robustos		202-0-75-S	75 mm	103,5 mm	1	80,00 EUR
		202-1-85-S	85 mm	120 mm	1	120,00 EUR
ganchos de extração garantem uma		202-2-130-S	130 mm	215 mm	1	160,00 EUR
extração particularmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		202-3-260-S	260 mm	303 mm	1	320,00 EUR
rotatientos, engrenagens e discos.		202-4-300-S	300 mm	364 mm	1	520,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

202-S-S	KU-STA	Número do artigo	T)	ı <b>L</b>		Preço	
O conjunto de gancho de extração é adequado para saca universal de 3 pernas da série 202. Os robustos ganchos de extração garantem uma extração particularmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		202-S-S	200 mm	244 mm	1		120,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

204-P	KU-STA	Número do artigo	山	ı <b>L</b>		Preço	
O par de gancho de extração é		204-1-90-P	90 mm	116 mm	1		120,00 EUR
adequado para saca universal de 2 pernas com grampo de fixação lateral		204-2-100-P	100 mm	133,5 mm	1		120,00 EUR
da série 204.		204-3-140-P	140 mm	177 mm	1		160,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

204-0-P	KU-STA	Número do artigo	山	L L		Preço
O par de ganchos de extração é adequado para extractores de rolamentos de 2 pernas "Cobra" da série 204-0.		204-0-70-P	70 mm	90 mm	1	120,00 EUR
		204-02-100-P	100 mm	125 mm	1	120,00 EUR



205-P	KU-STA	Número do artigo	山	, L		Preço
O par de pernas de extractor com profundidade de fixação ajustável é adequado para extractores universais		205-00-100-P	100 mm	132 mm	1	60,00 EUR
		205-01-150-P	150 mm	183 mm	1	80,00 EUR
de 2 pernas com ganchos de extração		205-02-220-P	220 mm	270 mm	1	120,00 EUR
giratórios e profundidade de fixação ajustável da série 205. Os robustos ganchos de extração garantem uma extração particularmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		205-1-280-P	280 mm	353 mm	1	200,00 EUR
		205-2-400-P	400 mm	460 mm	1	320,00 EUR
		205-3-540-P	540 mm	618 mm	1	346,60 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

206-S	KU-STA	Número do artigo	E	L →		Preço
O conjunto de pernas de extractor com profundidade de fixação ajustável é adequado para extractores		206-00-100-S	100 mm	132 mm	1	60,00 EUR
		206-01-150-S	150 mm	183 mm	1	120,00 EUR
universais de 3 pernas com ganchos		206-02-220-S	220 mm	270 mm	1	160,00 EUR
de extração giratórios e profundidade de fixação ajustável da série 205. Os		206-1-280-S	280 mm	353 mm	1	320,00 EUR
robustos ganchos de extração garantem uma remoção particularmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		206-2-400-S	400 mm	460 mm	1	520,00 EUR
		206-3-540-S	540 mm	618 mm	1	760,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

208-P	KU-STA	Número do artigo	中	, L		Preço	
O par de gancho de extração é		208-0-100-P	50 mm	148 mm	1		60,00 EUR
adequado para extratores universais		208-01-125-P	95 mm	153 mm	1		80,00 EUR
de 2 pernas da série 208. Os robustos ganchos de extração garantem uma remoção especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		208-02-190-P	150 mm	248 mm	1		80,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

209-S KU-S	Número do artigo	山	<b>L</b>		Preço
O conjunto de três ganchos de	209-0-100-S	50 mm	148 mm	1	80,00 EUR
extração padrão é adequado para extractores universais de 3 pernas. Os	209-01-125-S	95 mm	153 mm	1	120,00 EUR
robustos ganchos de extração garantem uma extração particularmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.	209-02-190-S	150 mm	248 mm	1	120,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

210-P	KU-STA	Número do artigo	山	<u>L</u>		Preço
O par de ganchos de extração é		210-1-170-P	170 mm	235 mm	1	200,00 EUR
adequado para separadores de 2 pernas "Cobra" da série 210. Os		210-2-270-P	270 mm	364 mm	1	200,00 EUR
ganchos de extração são reversíveis e aplicáveis em ambos os lados.		210-3-325-P	325 mm	421 mm	1	320,00 EUR



220-P	KU-STA	Número do artigo	T)	, L		Preço	
O par de gancho de extração é adequado para extractores de 2 pernas com auto-fixação cónica da série 220.		220-02-165-P	165 mm	211 mm	1		120,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

220-S	KU-STA	Número do artigo	山	ı <b>L</b>		Preço	
O conjunto da perna de extractor é adequado para extractores de 3 pernas com auto aperto cónico da série 220.		220-03-165-S	165 mm	211 mm	1		160,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

221-S	KU-STA	Número do artigo	山	L ⊢		Preço
O conjunto de pernas de extractor é adequado para extractores de 3 pernas com autoaperto cónico da	h h	221-1-120-S <b>Novo</b>	120 mm	167 mm	1	123,60 EUR
		221-2-165-S <b>Novo</b>	170 mm	212 mm	1	144,20 EUR
série 221.		221-3-120-S <b>Novo</b>	120 mm	171 mm	1	138,00 EUR
		221-4-165-S <b>Novo</b>	170 mm	215 mm	1	185,40 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

225-0-S	KU-STA	Número do artigo	T)	L  ←→		Preço	
O conjunto de gancho de extração é adequado para extractores de 3 pernas com ganchos de extração autocentrantes da série 225. Os ganchos são especialmente moldados e com mola.		225-1-50-S	35 mm	82 mm	1		22,40 EUR
		225-2-70-S	35 mm	82 mm	1		61,80 EUR
		225-3-90-S	35 mm	102 mm	1		61,80 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

225-DC-01	KU-STA	Número do artigo	T)	, L		Preço	
O conjunto de garras de reposição é adequado para extractores de 3 pernas com ganchos de extração autocentrantes da série 225-SK. O extractor com garras curtas é particularmente adequado para ranhuras estreitas em tampas de poeira e graxa.		225-DC-01	24 mm	68 mm	1		98,80 EUR



482-P	KU-STA	Número do artigo	山	, L		Preço
O par de gancho de extração é		482-1-40-P	40 mm	82 mm	1	24,00 EUR
adequado para saca universal de 2 pernas com auto-snap da série 482. O		482-2-90-P	90 mm	118 mm	1	60,00 EUR
efeito de mola e o design estreito		482-3-150-P	150 mm	198 mm	1	120,00 EUR
permitem a extração em locais de difícil acesso.		482-4-200-P	200 mm	253 mm	1	160,00 EUR
		482-5-250-P	250 mm	310 mm	1	160,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

483-S	KU-STA	Número do artigo	T)	ı <b>L</b>		Preço
O conjunto de gancho de extração é		483-2-90-S	90 mm	118 mm	1	80,00 EUR
adequado para saca universal de 3 pernas com Auto-Snap da série 483.		483-3-150-S	150 mm	198 mm	1	160,00 EUR
O efeito de mola e o design estreito		483-4-200-S	200 mm	253 mm	1	200,00 EUR
permitem a extração em locais de difícil acesso.		483-5-250-S	250 mm	310 mm	1	320,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

486-E	KU-STA	Número do artigo	山	, <b>L</b>		Preço	
Os ganchos de substituição são peças		486-1-A	130 mm	186 mm	1		120,00 EUR
de reposição para o extractor de combinação de 3 pernas com fecho de braço da série 486. Ao trocar o gancho de extração, este pode ser usado tanto para extração externa quanto para extração interna.		486-1-I	130 mm	174 mm	1		121,20 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

820-P	KU-STA	Número do artigo	E	L ∣⊷		Preço	
O par de ganchos de extração é adequado para extractors de 2 pernas com fuso hidráulico curto da série 820. Os robustos ganchos de extração garantem uma extração especialmente segura de rolamentos, engrenagens e discos.		820-225-P	226 mm	300 mm	1		320,00 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > gancho de extração

Y205/Y505-E	KU-HYD	Número do artigo	山	L →		Preço
Os ganchos de extração (individual) são peças de reposição para extractores hidráulicos. Os ganchos		Y205-25	300 mm	548 mm	1	
		Y205-26	600 mm	850 mm	1	
de extração também são adequados		Y305-25	520 mm	805 mm	1	
para a extração de peças especialmente presas.		Y505-25	700 mm	1.100 mm	1	
especialmente presus.		Y205-00-S	300 mm	548 mm	1	



V-P	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>			Preço
O par de extensões de gancho de extração é usado para aumentar a profundidade de fixação. Isso permite	ACT AL	1-V-100-P	100 mm	0,565 kg	1	65,60 EUR
		1-V-150-P	150 mm	0,85 kg	1	86,60 EUR
que componentes sejam agarrados que estão particularmente profundos em um eixo. As extensões podem ser combinadas livremente entre si e, assim, ajustadas à profundidade de fixação necessária.		2-V-150-P	150 mm	1,195 kg	1	122,20 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Extensões de gancho de extração

V-S	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>	i		Preço
O conjunto de extensões para	u .u	1-V-100-S	100 mm	0,84 kg	1	97,40 EUR
ganchos de extração é utilizado para aumentar a profundidade de fixação.		1-V-150-S	150 mm	1,25 kg	1	129,00 EUR
lsso permite agarrar componentes que estão particularmente profundos em um eixo. As extensões podem ser combinadas livremente, adaptando-se assim à profundidade de fixação necessária.		2-V-150-S	150 mm	1,775 kg	1	182,40 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > peça de pressão

600-17	KU-STA	Número do artigo	<b>©</b>	Número de peças		Preço	
O kit de peças de pressão é utilizado para suportar o fuso de pressão em eixos ocos. O kit contém um total de três peças de pressão, que possuem diferentes diâmetros e podem ser combinadas entre si. As peças de pressão assentam perfeitamente no eixo oco graças ao seu contorno em degraus.	0000	600-17	20; 32; 41	3	1		37,20 EUR
K-20-15	KU-STA	Número do artigo	9	Compone ntes		Preço	
O conjunto de dispositivo universal de remoção e separação de 12 peças é utilizado para extração hidráulica e separação de rolamentos, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças montadas niveladamente. O kit permite, através de várias combinações, a montagem de 7 variações diferentes.		K-20-15	9 mm - 160 mm	600-17, 8-0-621, 15-2, 18-2, 20-1+, 20-2+, 1-192-P, 2-302-P	1		2.025,80 EUR



## Extensões opcionais > Extensões opcionais > peça de pressão

K-600	KU-STA	Número do artigo	Compone ntes			Preço
O conjunto de peça de pressão intercambiável é considerado o		K-600-A	612140,	0,61 kg	1	208,80 EUR
complemento ideal para fusos de pressão KUKKO com ponta intercambiável e pode ser utilizado em	- 5050		699915,			
			Z161			
	· Tittl	K-600-B	616180,	0,75 kg	1	208,80 EUR
qualquer posição de montagem. Para uma adaptação individual ao eixo, a			Z161,			
peça de pressão é inserida no fuso.			699915			
Pode-se escolher entre diferentes peças de pressão.		K-600-C	620260,	0,3 kg	1	273,80 EUR
			699915,			
			Z161			
		K-600-D	633370,	0,3 kg	1	305,60 EUR
			Z161,			
			699915			

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Fuso hidráulico

8-0	KU-STA	Número do artigo	Força de tracção máxima [t]	<b>§</b> 1		Preço	
A fuso hidráulico de óleo da série 8-0	,	8-0-621	10 t	G 1/2"	1		432,60 EUR
é o motor do extractor e atinge uma força de tração de 12 t. O fuso hidráulico é adequado para extrair rolamentos, engrenagens e discos particularmente teimosos, que não podem ser soltos apenas pela força muscular.	ļ4	8-0-626	12 t	G 3/4"	1		535,60 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Fuso hidráulico

8	KU-STA	Número do artigo	Força de tracção máxima [t]	<b>Š</b> ¹		Preço
A série 8 do fuso hidráulico com gordura é o motor do extractor e atinge uma força de tracção média de	_	8-1-B	15 t	G1"	1	920,40 EUR
	Å	8-1-F	15 t	G1"	1	949,40 EUR
20 t. O fuso hidráulico é adequado		8-2-K	20 t	G 1 1/8"	1	1.114,60 EUR
para a extracção de rolamentos, engrenagens e discos particularmente presos que não podem ser soltos com força muscular pura.		8-2-M	20 t	G 1 1/8"	1	1.286,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Fuso hidráulico

8-НР	KU-STA	Número do	artigo	Força de tracção máxima [t]	<b>X</b> :		Preço	
O fuso hidráulico com acionamento por alavanca é adequado para extrair rolamentos, engrenagens e discos		8-HP-621	Novo	4 t	G 1/2"	1		1.211,20 EUR
	R.	8-HP-623	Novo	6 t	G 5/8"	1		1.332,40 EUR
particularmente fixos, com uma força		8-HP-626	Novo	12 t	G 3/4"	1		1.453,60 EUR
de extração de até . Graças à hidráulica de gordura integrada, não é necessária uma bomba externa. O		8-HP-633	Novo	12 t	G 1"	1		1.574,60 EUR
	1. I	8-HP-637	Novo	15 t	G 1 1/8"	1		1.695,80 EUR
braço de alavanca da bomba pode ser girado em 360°.	Ilia	8-HP-800	Novo	20 t	W 1 1/2"	1		1.817,00 EUR



К-8-НР	KU-STA	Número do artigo	Força de tracção máxima [t]	<b>\}</b> !		Preço
O fuso hidráulico com acionamento por alavanca é adequado para extrair rolamentos especialmente fixos,		K-8-HP-621 <b>Novo</b>	4 t	G 1/2"	1	1.514,20 EUR
	8 8	K-8-HP-623 <b>Novo</b>	6 t	G 5/8"	1	1.635,20 EUR
engrenagens e discos com uma força		K-8-HP-626 <b>Novo</b>	12 t	G 3/4"	1	1.756,40 EUR
de extracção de até 21 t. Graças à hidráulica de graxa integrada, não é		K-8-HP-633 <b>Novo</b>	12 t	G 1"	1	1.901,40 EUR
necessária uma bomba externa. O braço de alavanca da bomba pode girar 360°.		K-8-HP-637 <b>Novo</b>	15 t	G 1 1/8"	1	2.003,00 EUR
		K-8-HP-800 <b>Novo</b>	20 t	W 1 1/2"	1	2.119,80 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Fuso hidráulico

800	KU-STA	Número do artigo	Força de tracção máxima [t]	<b>§</b> 1		Preço	
A fuso hidráulico de graxa da série	-	800	10 t	W	1		246,20 EUR
800 é o motor do extractor e atinge uma força de tração média de 20 t. Com isso, rolamentos, engrenagens e discos particularmente presos podem	L			1.1/2"-16(5			
	#			5°;16Gang			
ser desmontados sem esforço. O fuso		004	45.	)			100.00 5115
impressiona com um design compacto		801	15 t	W	1		468,80 EUR
e uma aplicação simples.	ľ			1.1/2"-16(5			
•				5°;16Gang			
				)			
		802	20 t	M40x1,5	1		616,00 EUR
		804	15 t	W	1		528,60 EUR
				1.1/2"-16(5			
				5°;16Gang			
				)			

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Extensão do fuso

800-0	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>			Preço
A extensão do fuso é utilizada para estender o fuso da série de sistemas 800. Ela permite um ajuste rápido às	_	800-050	50 mm	0,13 kg	1	19,00 EUR
	- #	800-100	100 mm	0,335 kg	1	21,20 EUR
mais diversas exigências.  Dependendo da aplicação, as extensões estão disponíveis em diferentes tamanhos.		800-150	150 mm	0,54 kg	1	33,80 EUR



## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Prensa hidráulica adicional

9	KU-STA	Número do artigo	Ø	Força de tracção máxima [t]		Preço	
A prensa adicional hidráulica serve		9-1	37 mm	10 t	1		284,40 EUR
para aumentar a capacidade de pressão dos dispositivos mecânicos	,	9-2	50 mm	15 t	1		353,40 EUR
de extração em rolamentos, engrenagens e discos particularmente presos. Com a ajuda da prensa adicional hidráulica, forças de extração de até 30 t podem ser alcançadas.	•	9-3	80 mm	30 t	1		858,20 EUR
K-226	KU-STA	Número do artigo	Ø	Compone ntes		Preço	
O dispositivo de extracção de 15 peças para eixos de caminhões na série K-226 é utilizado para extrair cubos de roda em eixos SAF e BPW para caminhões e veículos comerciais. Além dos extractores, inclui uma prensa adicional hidráulica e vários adaptadores, que permitem a	2002	K-226-4/12	116 mm - 380 mm	9-2, 18-4	1		1.818,60 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Extensões para extratores

19-P	KU-STA	Número do artigo	ı. L			Preço	
As extensões para extratores são		19-00-P	95 mm	M6	1		29,80 EUR
usadas juntamente com os extratores da série 18 na marcenaria, indústria e oficina para aumentar a profundidade de fixação do extrator. As extensões estão disponíveis em vários	n	19-1-P	100 mm	M10	1		34,60 EUR
		19-2-P	100 mm	M14x1,5	1		44,00 EUR
		19-3-P	100 mm	M18x1,5	1		66,00 EUR
comprimentos em pares.	ш	19-4-P	200 mm	G5/8	1		95,20 EUR
¥	W	19-5-P	200 mm	G3/4	1		120,80 EUR
		19-7-P	100 mm	M10	1		170,80 EUR
18-4SAF	KU-STA	Número do artigo	L.	Compone ntes		Preço	
Conjunto de extractor em caixa de metal para eixos SAF para eixos SAF dos tipos SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242.		18-4SAF	116 mm - 380 mm	18-4, 15-4, 19-4-P	1		1.560,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Extensões para extratores

19-S	KU-STA	Número do	o artigo	<b>L</b>			Preço	
As extensões para dispositivos de		19-1-S		100 mm	M10	1		52,00 EUR
extração são utilizadas em conjunto com os dispositivos de extração	**	19-2-S	Novo	100 mm	M14x1,5	1		66,20 EUR
combinados da série 68 em artesanato, indústria e oficina para aumentar a profundidade de fixação do extrator. As extensões estão disponíveis em diferentes comprimentos no conjunto (3 peças).		19-3-S	Novo	100 mm	M18x1,5	1		98,80 EUR



## Extensões opcionais > Extensões opcionais > adaptador de rosca

18-A	KU-STA	Número do artigo		-		Preço
Os adaptadores de rosca da série 18-		18-003A	M10	М3	1	42,40 EUR
A são utilizados juntamente com os extratores da série 18 para remover e		18-004A	M10	M4	1	42,00 EUR
extrair peças com roscas. O processo		18-005A	M10	M5	1	42,00 EUR
de separação e extração é capaz de separar suavemente essas peças		18-006A	M10	M6	1	56,60 EUR
primeiro, antes de serem extraídas externamente.		18-008A	M10	M8	1	45,40 EUR
		18-010A	M10	M10	1	44,40 EUR
		18-012A	M10	M12	1	46,00 EUR
		18-016A	M10	M16	1	54,20 EUR
		18-208A	M14x1,5	M8	1	84,00 EUR
		18-210A	M14x1,5	M10	1	84,60 EUR
		18-212A	M14x1,5	M12	1	86,60 EUR
		18-214A	M14x1,5	M14	1	88,20 EUR
		18-216A	M14x1,5	M16	1	89,60 EUR
		18-218A	M14x1,5	M18	1	91,60 EUR
		18-314A	M18x1,5	M14	1	120,40 EUR
		18-316A	M18x1,5	M16	1	122,80 EUR
		18-318A	M18x1,5	M18x1,5	1	124,20 EUR
		18-320A	M18x1,5	M20	1	125,60 EUR
		18-322A	M18x1,5	M22	1	127,20 EUR
		18-324A	M18x1,5	M24	1	128,40 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > adaptador de rosca

18-AS	KU-STA	Número do artigo				Preço	
O conjunto de adaptadores de rosca da série 18-AS é utilizado em conjunto	mm +++++++	18-0-AS	M10	M4-M5- M6-M8-	1		193,20 EUR
com os extractores da série 18 para a extração e remoção de componentes com roscas. O processo de				M10-M12			
	+++++	18-2-AS	M14x1,5	M8-M10-	1		298,00 EUR
separação-extracção é capaz de separar suavemente essas peças				M12-M14-			
antes que possam ser extraídas				M16-M18			
externamente.		18-3-AS	M18x1,5	M14-M16-	1		419,20 EUR
				M18-M20-			
				M22-M24			

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório para extractores de expansão para interiores

21-V	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>			Preço
As extensões para extractores de expansão para interiores da série 21 são utilizadas para soltar e extrair		21-V-040	40 mm	M7	1	46,40 EUR
	FEM	21-V-060	60 mm	M7	1	66,60 EUR
rolamentos, anéis exteriores de	1	21-V-080	80 mm	M7	1	62,20 EUR
rolamentos e buchas profundamente assentados. As extensões disponíveis em vários comprimentos de 40 a 280 mm permitem uma aplicação variável dos extractores de expansão para interiores, mesmo em casos extremos.		21-V-310	100 mm	M10	1	75,20 EUR



#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório para extractores de expansão para interiores

21-V-0	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>	Compone ntes		Preço	
O conjunto de extensões para extractores de expansãp para interiores da série 21 é utilizado para soltar e extrair rolamentos profundos, anéis externos de rolamentos e buchas. As extensões disponíveis em diferentes comprimentos permitem uma aplicação variável dos extractores de expansão para interiores, mesmo em casos extremos.		21-V-0	40, 60, 80, 100 mm	21-V-040, 21-V-060, 21-V-080, 21-V-310	1		218,20 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório para extractores de expansão para interiores

22-1-AS	KU-STA	Número do artigo	<b>-</b>	Compone ntes		Preço	
O conjunto de inserts roscados para marreta deslizante ou apoios da série 22 é utilizado para extrair peças com furos roscados concêntricos em trabalhos manuais, indústria e oficina. O conjunto disponibiliza seis roscas diferentes para situações e tamanhos variados.	++++	22-1-AS	M4, M5, M6, M8, M10, M12	18-004A, 18-005A, 18-006A, 18-008A, 18-010A, 18-012A	1		88,80 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório para extractores de expansão para interiores

G-22	KU-STA	Número do artigo	**			Preço	
O cabo de 3 componentes como acessório para marretas deslizantes da série 22 serve para melhor orientação durante o processo de extração ao usar marretas deslizantes. O design ergonômico do cabo garante uma boa sensação ao toque e uma transmissão máxima de força, mesmo com as mãos molhadas e oleosas.		G-22	M12	155 mm	1		60,60 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório para extractores de expansão para interiores

22-0-2-100	KU-STA	Número do artigo	Ø			Preço
Os pesos adicionais da série 22-0-2-100 são utilizados juntamente com marretas deslizantes da série 22-0-50. Cada módulo de peso adicional aumenta o peso de impacto da marreta deslizante em 3 kg, permitindo assim que mesmo peças especialmente presas sejam removidas de forma segura e delicada.		22-0-2-100	95 mm	M10	1	215,80 EUR



#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório para extractores de expansão para interiores

21-V-E	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>			Preço
Extensão para os extractores de expansão para interiores da série 21-V-E são utilizados para soltar e extrair rolamentos, anéis externos de rolamentos e buchas instalados profundamente em artesanato, oficinas e indústria. A extensão permite a expansão dos extractores de expansão para interiores em situações de instalação apertadas ou profundas que, de outra forma, não seriam alcançáveis.		21-4-E-180 <b>Novo</b>	180 mm	M10	1	117,60 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > grampo de fixação

219	KU-STA	Número do artigo	K	<u> </u>		Preço	
O grampo de fixação para extractores de 2 pernas é utilizado para suporte de estabilidade em processos de extração com extensões. Isso pressiona especialmente os ganchos de extração firmemente contra a peça a ser extraída.		219-1	20-1, 20-10	40 mm - 190 mm	1		106,60 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Manivela de impacto

40-3-8	KU-STA	Número do artigo	K	sw		Preço	
A manivela de impacto pode ser montada na cabeça do fuso para aumentar a força de extração em cubos de roda especialmente fixos. Com golpes fortes na manivela, o cubo da roda será solto.		40-3-8	38, 40-3, 40-5	27	1		47,80 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Parafuso de tração e extensões

818	KU-STA	Número do artigo	L.			Preço	
A extensão do parafuso de tração serve para prolongar os parafusos de	ŧ	818-250	250 mm	5/8"-18 UNF	1		53,20 EUR
tração de um extrator ao separar.		818-280	250 mm	5/8"-18 UNF	1		137,60 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Parafuso de tração e extensões

818-P	KU-STA	Número do artigo	ı <b>L</b>			Preço
As extensões dos parafusos de tração	10	818-250-P	250 mm	5/8"-18	1	120,00 EUR
servem para a extensão dos parafusos de tração de um extractor	111			UNF		
durante a separação.	11	818-280-P	250 mm	5/8"-18	1	200,00 EUR
	Ш			UNF		
	11					
	11					
	10					



## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Gancho com junta articulada

229-01	KU-STA	Número do artigo	O	B		Preço	
O gancho especialmente perfilado com articulação é usado em conjunto com a marreta deslizante 22-0-50 para soltar o braço de controle da fixação da junta esférica e em trabalhos na carroceria na indústria automotiva e industrial.		229-01	138 mm	40 mm	1		148,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Gancho de óleo

224-0	KU-STA	Número do	artigo	ر ر	K		Preço	
Os ganchos de petróleo da série 224-0 são utilizados em conjunto com		224-0-05	Novo	12 mm	22-0-05, 22-0-10	1		55,60 EUR
uma marreta deslizante para desmontar vedações de petróleo na área de veículos a motor e engenharia de máquinas. A combinação de ganchos de petróleo e marreta deslizante garante uma remoção perceptível ou poderosa de peças difíceis de remover em veículos e máquinas.		224-0-10	Novo	46 mm	22-0-17	1		78,40 EUR



## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Fusos mecânicos

6 KU-	Número do artigo	<b>]</b> [	<b>§</b> 1		Preço
A pressão mecânica é o coração de	608080	80 mm	M 8x1,25	1	40,00 EUR
cada extractor KUKKO. Com isso,	608130	130 mm	M 8x1,25	1	40,00 EUR
pode-se conseguir uma força de tração máxima de 10 t. O	609087	87 mm	M 9x1,25	1	40,00 EUR
acionamento manual do fuso garante	609105	105 mm	M 9x1,25	1	40,00 EUR
um controle sensível do processo de extracção. O fio fino também garante	610070	75 mm	M 10x1,5	1	40,00 EUR
uma transmissão de força perfeita.	610094	94 mm	M 10x1,5	1	60,00 EUR
	610110	120 mm	M 10x1,5	1	60,00 EUR
	610120	120 mm	M 10x1,5	1	80,00 EUR
	612080	85 mm	M 12x1,5	1	60,00 EUR
	612110	110 mm	M 12x1,5	1	60,00 EUR
	612130	130 mm	M 12x1,5	1	60,00 EUR
	612150	150 mm	M 12x1,5	1	60,00 EUR
	612200	210 mm	M 12x1,75	1	60,00 EUR
	614135	135 mm	M 14x1,5	1	80,00 EUR
	614160	160 mm	M 14x1,5	1	80,00 EUR
	614200	200 mm	M 14x1,5	1	80,00 EUR
	614242	240 mm	M 14x1,5	1	120,00 EUR
	614250	250 mm	M 14x1,5	1	80,00 EUR
	616202	185 mm	M 16x2,0	1	80,00 EUR
	616270	270 mm	M 16x2,0	1	120,00 EUR
	616325	325 mm	M 16x2,0	1	80,00 EUR
	616220	220 mm	M 16x1,5	1	80,00 EUR
	618068	58 mm	M 18x1,5	1	60,00 EUR
	618105	105 mm	M 18x1,5	1	60,00 EUR
	618175	175 mm	M 18x1,5	1	80,00 EUR
	618210	210 mm	M 18x1,5	1	80,00 EUR
	621130	130 mm	G 1/2" / 14	1	80,00 EUR
	621170	170 mm	G 1/2" / 14	1	120,00 EUR
	621220	220 mm	G 1/2" / 14	1	120,00 EUR
	621300	300 mm	G 1/2" /14	1	120,00 EUR
	621355	355 mm	G 1/2" / 14	1	160,00 EUR
	623150	150 mm	G 5/8" / 14	1	120,00 EUR
	623170	170 mm	G 5/8" / 14	1	120,00 EUR
	623230	230 mm	G 5/8" / 14	1	160,00 EUR
	623260	260 mm	G 5/8" /14	1	160,00 EUR
	623325	325 mm	G 5/8" / 14	1	160,00 EUR
	626300	300 mm	G 3/4" / 14	1	160,00 EUR
	626400	400 mm	G 3/4" / 14	1	320,00 EUR
	626500	500 mm	G 3/4" / 14	1	520,00 EUR
	633400	400 mm	G 1" / 11	1	320,00 EUR
	633500	500 mm	G 1" / 11	1	520,00 EUR
	633600	600 mm	G 1"	1	760,00 EUR
	637350	350 mm	G1" 1/8	1	520,00 EUR
	637500	500 mm	G1" 1/8	1	760,00 EUR
	637600	600 mm	1.1/8"	1	760,00 EUR
	638300	322 mm	W 1.1/2"	1	320,00 EUR



#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Fusos mecânicos

800-626	KU-STA	Número do artigo	<b></b>	L ⊢		Preço	
A fuso mecânico com impacto-torsão permite uma extração fácil e controlada de peças especialmente resistentes ao impacto. Além disso, o fuso garante uma excelente capacidade de deslizamento na rosca do parafuso. O passo de rosca fina garante uma transmissão de força ideal.		800-626	W 1 1/2"-16	280 mm	1		315,20 EUR

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Fusos mecânicos

844-626	KU-STA	Número do artigo	<b></b> ₹	ı <b>L</b>		Preço	
A fuso mecânico permite uma extração fácil e controlada de peças particularmente apertadas por impacto. Além disso, o fuso garante uma excelente propriedade de deslizamento na rosca. A rosca fina assegura uma transmissão ideal de força.		844-626	W 1 1/2"-16	200 mm	1		163,20 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Extractor sem cilindro de pistão oco

Y0-205	КИ-НҮД	Número do artigo	T	Força de tracção máxima [t]		Preço
Os extractores de 2 pernas com	Y20-205	300 mm	20 t	1		
ganchos de extração giratórios da série Y-205 são usados para extrair	Jane 1	Y20-215	600 mm	20 t	1	
rolamentos, engrenagens, discos, etc.,		Y30-205	520 mm	30 t	1	
especialmente grandes e presos em artesanato, indústria e oficina. Para a	N N	Y50-205	700 mm	50 t	1	
aplicação, ainda é necessário um cilindro de pistão oco hidráulico da série YRH.		Y50-215	1.200 mm	50 t	1	

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Extractor sem cilindro de pistão oco

Y0-206	ки-нүр	Número do artigo	山	Força de tracção máxima [t]		Preço
Os extractores de 3 pernas com		Y20-206	300 mm	20 t	1	
gancho de extração giratório da série Y-206 são utilizados para extrair	Mar. Z	Y30-206	520 mm	30 t	1	
grandes e fixos rolamentos,	n i	Y50-206	700 mm	50 t	1	
engrenagens, discos, etc., em ofícios, indústria e oficinas. É necessário um	N B	Y20-216	600 mm	20 t	1	
cilindro de pistão oco hidráulico da série YRH para a aplicação.		Y50-216	1.200 mm	50 t	1	



#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Extractor sem cilindro de pistão oco

Y0-208	KU-HYD	Número do artigo	山	Força de tracção máxima [t]		Preço
Os extratores combinados de 3 pernas com ganchos de extração giratórios da série Y-208 são usados para extrair rolamentos, engrenagens, discos etc., que são particularmente grandes e firmemente presos. Para a aplicação, ainda é necessário um cilindro hidráulico de pressão com rosca de flange da série YRE.		Y05-208 Y10-208	215 mm 500 mm	4,5 t 10 t	1	

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Extractor sem cilindro de pistão oco

Y20-11	ки-нүр	Número do artigo	<b>D</b>	Força de tracção máxima [t]		Preço
Os extractores de 3 pernas com		Y20-11-0	500 mm	20 t	1	
profundidade de fixação ajustável da	E 11	Y20-11-1	500 mm	20 t	1	
série Y20-11 são utilizados para a extração de rolamentos, engrenagens, discos, etc., particularmente grandes e firmemente fixados. Para a aplicação, é necessário um cilindro de pistão oco hidráulico da série YRH.	Y20-11-2	500 mm	20 t	1		

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Extractor sem cilindro de pistão oco

Y0-180	KU-HYD	Número do artigo	Щ	Força de tracção máxima [t]		Preço
Os extratores da série Y-180 são usados em conjunto com cortadores de separação e extractores de expansão para interiores para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc., especialmente grandes e bem presos. Eles são usados com dispositivos de separação da série Y-15 e extractores de expansão para interiores da série Y-21-E.	and the last of th	Y20-180	135 mm - 300 mm	15 t	1	
		Y30-180	180 mm - 420 mm	25 t	1	
	Y50-180	235 mm - 540 mm	35 t	1		

#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Cilindros hidráulicos

YSM	KU-HYD	Número do artigo	Força de tracção máxima [t]			Preço
Os cilindros de elevação da série YSM são utilizados com o programa hidráulico KUKKO, quando outros cilindros são muito grandes. Eles também podem ser usados em espaços apertados e possibilitam um trabalho econômico e versátil, mesmo em situações difíceis de extração.		YSM-200	10 t 20 t	12 11	1	



## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Cilindros hidráulicos

YRE	ки-нүр	Número do artigo	Força de tracção máxima [t]	<b>!</b>		Preço
Os cilindros de pressão hidráulicos com rosca de colarinho da série YRE são utilizados para a aplicação do programa hidráulico KUKKO em todas	400	YRE-050	5 t	125	1	
		YRE-101	10 t	250	1	
		YRE-106	10 t	155	1	
as situações. O modelo com grande curso de elevação permite um trabalho eficiente e versátil, mesmo em situações de extração difíceis.		YRE-701	75 t	155	1	

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Cilindros hidráulicos

YRH	ки-нүр	Número do artigo	Força de tracção máxima [t]			Preço
Os cilindros de pistão oco hidráulicos		YRH-132	13 t	8	1	
da série YRH são utilizados para o uso com o programa hidráulico		YRH-202	20 t	50	1	
KUKKO. Eles podem ser usados tanto		YRH-206	20 t	150	1	
como cilindros de pressão quanto como cilindros de tração, permitindo		YRH-302	30 t	63	1	
assim um trabalho com economia de força e versátil.		YRH-603	60 t	75	1	

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório hidráulico

Y-10-11	KU-HYD	Número do artigo	Força de tracção máxima [t]	i		Preço
Os acessórios para cilindro de pistão	4	Y218-10	20 t	1,865 kg	1	
oco são usados em conjunto com os extractores do programa hidráulico		Y218-11	20 t	1,69 kg	1	
KUKKO em artesanato, indústria e		Y318-10	30 t	0,88 kg	1	
oficinas. As manivelas manuais e o fuso central são projetados para os cilindros de pistão oco da série YRH.		Y318-11	30 t	3,25 kg	1	
	200	Y318-12	30 t	8 kg	1	
		Y518-10	50 t	2,1 kg	1	
		Y518-11	50 t	6,745 kg	1	



Y-17	KU-HYD	Número do artigo	9	Número de peças		Preço
Os conjuntos de peças de pressão para furações de eixos são utilizados		Y-01-17	20 - 23	1	1	
para extrair rolamentos e engrenagens em artesanato, indústria e oficina, que estão montados em		Y-02-17	23 - 26	1	1	
eixos ocos ou em caixas. A peça de pressão do eixo serve como contraeixo para o extractor,		Y-03-17	26 - 30	1	1	
transferindo a força do fuso para a peça de pressão.		Y-04-17	29 -	1	1	
		Y-05-17	33 - 39	1	1	
		Y-06-17	36 - 42	1	1	
		Y-07-17	39 - 46	1	1	
		Y-08-17	42 - 48	1	1	
		Y-09-17	45 - 52	1	1	
		Y-10-17	49 - 58	1	1	
		Y-11-17	51 - 62	1	1	
		Y-12-17	55 - 65	1	1	
		Y-13-17	58 - 68	1	1	
		Y-14-17	61 - 71	1	1	
		Y-15-17	65 - 74	1	1	
		Y-16-17	71 - 81	1	1	
		Y-17-17	77 - 88	1	1	
		Y-18-17	20 - 62	12	1	
		Y-19-17	33 - 81	12	1	
		Y-20-17	55 - 88	6	1	
		Y-60-100-17		6	3	

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório hidráulico

ус	KU-HYD	Número do artigo	0			Preço
A conexão rápida da série YC é		YCR-400	700 bar	3/8" NPT	1	
utilizada em conjunto com os cilindros hidráulicos das séries YRH e YRE. O conjunto completo da conexão consiste no conector de acoplamento (YCH-604) e na luva de acoplamento (YCR-400) com tampa de proteção.		YCH-604	700 bar	3/8" NPT	1	



Y205/206	ки-нүр	Número do artigo	K	Força de tracção máxima [t]		Preço
Os acessórios para extractores		Y205-20	Y28-205,	20 t	1	
hidráulicos são utilizados para uso com os extractores do programa			Y28-206,			
hidráulico KUKKO. Os ganchos de extração com linguetas, parafusos e porcas, assim como travessas de 2	THE REAL PROPERTY.		Y20-205,			
			Y20-206,			
pernas ou 3 pernas, são projetados			YRH-202,			
para as séries Y20, Y28, Y30, Y38,			YRH-206			
Y50 e Y58.		Y206-30	Y28-205,	20 t	1	
			Y28-206,			
			Y20-205,			
			Y20-206,			
			YRH-202,			
			YRH-206			
		Y305-20	Y38-205,	30 t	1	
			Y38-206,			
			Y30-205,			
			Y30-206,			
			YRH-302			
		Y306-30	Y38-205,	30 t	1	
			Y38-206,			
			Y30-205,			
			Y30-206,			
			YRH-302			
		Y505-20	Y58-205,	50 t	1	
			Y58-206,			
			Y50-205,			
			Y50-206,			
			YRH-603			
		Y506-30	Y58-205,	50 t	1	
			Y58-206,			
			Y50-205,			
			Y50-206,			
			YRH-603			

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório hidráulico

Y205	KU-HYD	Número do artigo	K	L →		Preço
O gancho de extração com linguetas,	0.40	Y205-00		548 mm	1	
parafusos e porcas é usado para extrair rolamentos, engrenagens e	10	Y205-27	Y28-205,	850 mm	1	
discos particularmente grandes e	Tr.		Y28-206			
presos. As múltiplas perfurações no	II.	Y305-00	Y38-206,	805 mm	1	
gancho permitem um ajuste individual à profundidade de fixação desejada.	B		Y38-205			
	L	Y505-00	Y58-205,	1.100 mm	1	
			Y58-206			



YD	ки-нүр	Número do artigo	Força de tracção máxima [t]			Preço
As peças de pressão para cilindros de pistão oco são aparafusadas na rosca interna do veio de pistão de cilindros		YDB-33E	30 t	0,21 kg	1	
		YDB-55E	50 t	0,5 kg	1	
de pistão oco. O fuso central pode ser	The state of the s	YDG-20E	20 t	0,18 kg	1	
inserido diretamente na peça de rosca ou, ao usar uma peça de pressão com furo liso, fixado com uma porca de ajuste rápido.		YDG-30E	30 t	0,285 kg	1	
		YDG-50E	50 t	0,85 kg	1	
		YDM-20E	20 t	0,28 kg	1	
		YDM-30E	30 t	0,38 kg	1	
		YDM-50E	50 t	1,6 kg	1	
		YDB-27E	20 t	0,17 kg	1	



ҮНР	KU-HYD	Número do artigo	0	<b>a</b>		Preço
A bomba manual hidráulica,		YHP-320	700 bar	0,0006 m <sup>3</sup>	1	
manômetro e mangueira são usados em conjunto com extractores do	00 10P-326	YHP-321	700 bar	0,0006 m <sup>3</sup>	1	
programa hidráulico KUKKO. A gama		YHP-324	700 bar	0,0006 m <sup>3</sup>	1	
inclui bombas manuais hidráulicas de alta pressão, manômetros,		YHP-325	700 bar	0,0006 m <sup>3</sup>	1	
mangueiras, assim como diversas	YHP-320	YHP-326	700 bar	0,0006 m <sup>3</sup>	1	
conexões e adaptadores, disponíveis em várias combinações.	€ 18-255 ×17-280	YHP-420	700 bar	0,002 m <sup>3</sup>	1	
		YHP-421	700 bar	0,002 m <sup>3</sup>	1	
		YHP-424	700 bar	0,002 m <sup>3</sup>	1	
		YHP-425	700 bar	0,002 m <sup>3</sup>	1	
		YF-200	700 bar		1	
		YM-235 YGA-2	700 bar		1	
YX8-X18	KU-HYD	Número do artigo	0	Compone ntes		Preço
Os conjuntos de dispositivos de extração hidráulica de 13 peças são usados para separar e expandir internamente rolamentos, engrenagens, discos, etc., especialmente grandes e presos. O conjunto não necessita de nenhum acessório adicional para a aplicação e, devido à sua composição, é universalmente aplicável.		Y58-518 Y28-218	235 mm - 540 mm	Y-521-E, YHP-325, Y-515-6, YDB-55E, YRH-603, Y50-180, Y518-08- P, Y518-31- P, Y518-31, Y518-10, Y518-11 Y-221-E, YHP-325, Y-215-3,	1	17.717,80 EUR
				YDB-27E, YRH-202, Y20-180, Y218-06- P, Y218-08- P, Y218-31- P, Y218-33, Y218-10, Y218-11		40.050.00.51.10
		Y38-318	180 mm - 420 mm	Y-321-E, YHP-325, Y-315-5, YDB-33E, YRH-302, Y30-180, Y318-36- P, Y318-33, Y318-38- P, Y318-41- P, Y318-10, Y318-11	1	10.950,60 EUR



YX8-X56	КИ-НҮД	Número do artigo	Ø	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extratores hidráulicos externos de 9 ou 15 peças são utilizados para a extração de rolamentos, engrenagens, discos, etc., especialmente grandes e firmemente presos. O conjunto não necessita de qualquer acessório adicional para aplicação e é universalmente utilizável graças à sua composição.		Y28-256	50 mm - 500 mm	YHP-325, YRH-202, Y20-206, Y205-20, Y218-10, Y218-11, Y20-216	1		5.300,80 EUR
		Y38-356	50 mm - 900 mm	YHP-325, YRH-302, Y30-206, Y305-20, Y318-10, Y318-11	1		8.242,40 EUR
		Y58-556	100 mm - 1.200 mm	YHP-325, YRH-603, Y50-206, Y505-20, Y518-10, Y518-11, Y50-216	1		
YX8-X00	KU-HYD	Número do artigo	0	Compone ntes		Preço	
Os conjuntos de extractores universais hidráulicos de 18 peças são utilizados para extrair, separar e realizar a extracção interna de rolamentos muito grandes e presos, engrenagens, discos, etc. O conjunto não necessita de mais acessórios para aplicação e é universalmente aplicável devido à sua composição.		Y28-200	50 mm - 500 mm	Y-221-E, YHP-325, Y-215-3, YDB-27E, YRH-202, Y20-180, Y20-206, Y218-06- P, Y218-08- P, Y218-31- P, Y218-33, Y205-20, Y218-10, Y218-11, Y20-216	1		9.766,40 EUR
		Y38-300	50 mm - 900 mm	Y-321-E, YHP-325, Y-315-5, YDB-33E, YRH-302, Y30-180, Y30-206, Y318-36- P, Y318-33, Y318-38- P, Y318-41- P, Y305-20, Y318-10, Y318-11	1		14.252,40 EUR



YX8-X00	KU-HYD	Número do artigo	$\bigcirc$	Compone ntes		Preço	
		Y58-500	460 mm -	Y-521-E,	1	24.3	864,00 EUR
			1.200 mm	YHP-325,			
				Y-515-6,			
				YDB-55E,			
				YRH-603,			
				Y50-180,			
				Y50-206,			
				Y518-08-			
				P,			
				Y518-31-			
				P,			
				Y518-33,			
				Y505-20,			
				Y518-10,			
				Y518-11,			
				Y50-216			

Y-AP-3XX	KU-HYD	Número do artigo	L ⊢	Ø		Preço
O acessório para "AXLE" Y-AP-75 é	non-	Y-AP-371	120 -	21,5 -	1	
utilizado em conjunto com este para a montagem e desmontagem rápida e	annill Harr		220	39		
sem problemas dos pernos do fuso	PARALLI.	Y-AP-372	35 -	50 -	1	
dos eixos de camiões em artesanato, indústria e oficina.	E. B. B.		100	66		
inuusina e oncina.		Y-AP-373	70 -	22 -	1	
			220	37		

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório hidráulico

YPP	KU-HYD	Número do artigo	$\odot$	6		Preço
As bombas pneumáticas e hidráulicas		YPP-520	700 bar	0,003 m <sup>3</sup>	1	
são usadas em combinação com os extractores do programa hidráulico KUKKO. A bomba hidráulica, operada por ar comprimido, pode ser usada por acionamento manual ou com o pé, e está disponível individualmente ou juntamente com mangueira e manômetro.		YPP-525	700 bar	0,003 m <sup>3</sup>	1	



Y-X00	KU-HYD	Número do artigo	1			Preço
As montagens de cilindros hidráulicos		Y200-00	Y28-180,	3 7/8"-12	1	
da série Y-X00 são utilizadas para			Y28-205,	UN		
fixação de ferramentas no programa hidráulico da KUKKO. As montagens			Y28-206,			
em vários tamanhos fixam			Y28-200,			
equipamento pesado no respectivo dispositivo hidráulico e são, entre	v .		Y28-218,			
outros, adequadas para a série			Y28-256,			
GOLIATH.			Goliath-20			
			0,			
			Goliath-21			
			8,			
			Goliath-25			
			6,			
			YRH-202,			
			YRH-206			
		Y300-00	Y38-180,	4 1/2"-12	1	
			Y38-205,	UN		
			Y38-206,			
			Y38-300,			
			Y38-318,			
			Y38-356,			
			Goliath-30			
			0,			
			Goliath-31			
			8,			
			Goliath-35			
			6,			
			YRH-302			
		Y500-00	Y58-180,	6 1/4"-12	1	
			Y58-205,	UN		
			Y58-206,			
			Y58-500,			
			Y58-518,			
			Y58-556,			
			Goliath-50			
			0,			
			Goliath-51			
			8,			
			Goliath-55			
			6,			
			YRH-603			

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório para Motordirigenten

W-3180	KU-HYD	Número do artigo	K			Preço
O acessório para Motordirigenten é	Δ,	W-3180/B	W-3180	5,98 kg	1	
utilizado em conjunto com os Motordirigenten W-3181 e W-3188 em	<b>₩</b>	W-3180/K	W-3180	4,9 kg	1	
artesanato, indústria e oficina. A gama		W-3180/KR	W-3180	1,55 kg	1	
inclui suportes adicionais, rodas de corrente de mão, encurtador de		W-3180/KV	W-3180	2,25 kg	1	
corrente, trincos de segurança e		W-3180/SF21	W-3180	0,45 kg	1	
tensores de fuso.		W-3180/SP	W-3180	3,9 kg	1	
		W-3188/B	W-3188	1,49 kg	1	
		W-3188/HR	W-3188	4,9 kg	1	
		W-3188/SF	W-3188	0,57 kg	1	



## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Zubehór de martelo de borracha

3010-21	KU-STA	Número do artigo		1		Preço
O inserto de impacto em Gummi com		30103021	30 mm	3-030111-	1	5,20 EUR
uma dureza Shore de 50D é um inserto amortecedor de baixo				GU-GU-1,		
desgaste, que dura significativamente				K-		
mais do que um martelo de borracha convencional. O inserto de impacto em Gummi é utilizado, entre outros,				SELECTH		
				OR-01		
em jardinagem/paisagismo e em trabalhos de pavimentação.	e em	30104021	40 mm	3-040111-	1	7,20 EUR
trabatilos de pavimentação.				GU-KU-1,		
				3-040111-		
				GU-GU-1		
		30105021	50 mm	3-050111-	1	9,20 EUR
				GU-GU-1		
		30106021	60 mm	3-060111-	1	13,00 EUR
				GU-GU-1		
		30108021	80 mm	3-080111-	1	22,60 EUR
				GU-GU-1,		
				3-080112-		
				GU-GU-1		

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Zubehór de martelo de borracha

3020-21	KU-STA	Número do artigo		K		Preço
O inserto de impacto de nylon branco com uma dureza de Shore 85D é um		30203021	30 mm	3-030111- NY-NY-1	1	7,80 EUR
inserto muito duro, durável e com uma resistência muito alta. O inserto de impacto de nylon é utilizado em fundições, na construção de moldes, na reparação de veículos a motor, na construção de estradas e na indústria		30204021	40 mm	3-040111- NY-NY-1	1	12,40 EUR
		30205021	50 mm	3-050111- NY-NY-1	1	19,60 EUR
pesada.		30206021	60 mm	3-060111- NY-NY-1	1	26,40 EUR
		30208021	80 mm	3-080111- NY-NY-1, 3-080112- NY-NY-1	1	49,80 EUR
		30210021	100 mm	3-100111- NY-NY-0	1	115,20 EUR
		30212521	125 mm	3-125111- NY-NY-0	1	163,20 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Zubehór de martelo de borracha

3040-21	KU-STA	Número do artigo		K		Preço
O inserto de impacto de plástico com uma dureza de Shore 75D possui uma		30403021	30 mm	3-030111-	1	5,20 EUR
resistência especial e é destinado				KU-KU-1		
para uso universal. O inserto de		30404021	40 mm	3-040111-	1	9,80 EUR
impacto de plástico é utilizado, entre outros, na construção de ferramentas				KU-KU-1		
e máquinas. Os insertos de impacto	100	30405021	50 mm	3-050111-	1	15,00 EUR
estão disponíveis em tamanhos de				KU-KU-1		
D30 a D60.		30406021	60 mm	3-060111-	1	21,20 EUR
				KU-KU-1		



#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Mala vazia

K-L-BOXX	KU-STA	Número do artigo		max. kg		Preço
A caixa vazia portátil KUKKO da série K-L-BOXX da Sortimo oferece espaço suficiente para um conjunto de ferramentas. Para manuseio ideal e		K-L-BOXX-L-136	442 mm	25	1	186,80 EUR
		K-L-BOXX-L-238	442 mm	25	1	266,60 EUR
		K-L-BOXX-XL-BOXX	607 mm	25	1	354,80 EUR
transporte, a mala está equipada com 2 alças. Particularmente prático é o	1,000	K-L+BOXX	442 mm	25	1	243,00 EUR
sistema de clique, através do qual	-	K-i-BOXX	367 mm	3	1	55,80 EUR
várias L-BOXX podem ser empilhadas e posteriormente transportadas. As	87	K-L-BOXX-MINI	255 mm	1,5	1	36,80 EUR
malas são, portanto, a solução ideal de mobilidade e armazenamento.		L-Schloss-45/35			1	26,80 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Mala vazia

K-A-KT	KU-STA	Número do artigo		max. kg		Preço	
A tampa de policarbonato altamente		K-A-KT-440-355-76	440 mm	36	1		102,60 EUR
resistente a impactos em uma base sólida permite o armazenamento seguro de pequenas peças. As malas podem ser personalizadas com caixas de inserção e/ou divisórias e conectadas de forma segura por um fecho de conexão.		K-A-KT-440-355-144	440 mm	36	1		121,20 EUR

# Extensões opcionais > Extensões opcionais > Mala vazia

K-A-TL	KU-STA	Número do artigo		max. kg		Preço	
A KUKKO Transport- und Lagerbox oferece espaço de armazenamento suficiente para máquinas, vários acessórios e outras necessidades de oficina.		K-A-TL-600-400-185	600 mm	17	1		121,20 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > carro de grampo

999	KU-STA	Número do artigo	i	-		Preço
O carro de grampo da série 999 é um carro de vendas, que está equipado com grampos para aplicação, armazenamento ou venda em oficinas, indústrias e comércios. O grande carro de grampo oferece muito espaço e uma exposição organizada.		999-000	32 kg	Azul escuro	1	1.311,20 EUR



#### Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório para aparelhos de aquecimento

78-0	KU-HYD	Número do artigo	Tipo de acessório /peça de substituiç ão para dispositiv os de aquecime nto	ac aqueci		Preço
As bobinas de indução da série	2111	78-12-A		K-78-12-A	1	300,00 EUR
KUKKO K-78 são acessórios especialmente desenvolvidos que permitem um aquecimento preciso e eficiente. Elas estão disponíveis em vários tamanhos e formas para	000000	78-2-B/6		K-78-12-A, K-78-23-A, K-78-20-A	1	480,00 EUR
garantir uma adaptação ideal a diferentes peças metálicas, sem tocá- las diretamente. Sua construção robusta e materiais resistentes ao		78-1100		K-78-12-A, K-78-23-A, K-78-20-A	1	140,00 EUR
calor garantem uma longa vida útil e desempenho confiável em aplicações profissionais.		78-2000		K-78-23-A, K-78-20-A	1	260,00 EUR
		78-2500		K-78-23-A, K-78-20-A	1	324,00 EUR
		78-3000		K-78-23-A, K-78-20-A	1	412,00 EUR
		78-3500		K-78-23-A, K-78-20-A	1	500,00 EUR
		78-6600		K-78-23-A, K-78-20-A	1	780,00 EUR
		78-3-15		K-78-12-A, K-78-23-A, K-78-20-A	1	80,00 EUR
		78-3-20		K-78-12-A, K-78-23-A, K-78-20-A	1	108,00 EUR
		78-40		K-78-12-A, K-78-23-A, K-78-20-A	1	260,00 EUR
		78-50		K-78-12-A, K-78-23-A, K-78-20-A	1	60,00 EUR
		78-60		K-78-12-A, K-78-23-A, K-78-20-A	1	166,00 EUR
		78-2X-M30-25 78-2X-M30-55		K-78-12-A K-78-23-A, K-78-20-A	1	60,00 EUR 88,00 EUR
		78-12-M24-25		K-78-12-A	1	60,00 EUR
		78-2X-M24-55		K-78-23-A, K-78-20-A	1	88,00 EUR
		78-12-M20-35		K-78-12-A	1	54,00 EUR
		78-2X-M20-55		K-78-23-A, K-78-20-A	1	80,00 EUR
		78-12-M16-35		K-78-12-A	1	56,00 EUR
		78-2X-M16-55		K-78-23-A, K-78-20-A	1	76,00 EUR
		78-12-M12-35 78-2X-M12-55		K-78-12-A K-78-23-A, K-78-20-A	1	54,00 EUR 72,00 EUR
		78-12-M10-35-2		N-10-2U-A	1	56,00 EUR
		78-2X-M10-55		K-78-23-A, K-78-20-A	1	72,00 EUR
		78-12-M10-35		K-78-12-A	1	52,00 EUR



78-0	КИ-НҮД	Número do artigo	Tipo de acessório /peça de substituiç ão para dispositiv os de aquecime nto			Preço	
		78-12-M08-35		K-78-12-A	1		0,00 EUR

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório suporte de montagem

W-6066/151	KU-HYD	Número do artigo	K	i		Preço
Os ângulos de fixação da série		W-6066/151	W-6066	16,25 kg	1	
W-6066 são acessórios para os suportes de montagem. Estão disponíveis individualmente e como conjunto.		W-6066/158	W-6066	11,85 kg	1	

## Extensões opcionais > Extensões opcionais > Acessório suporte de montagem

W-6067/115	KU-HYD	Número do artigo	K	i		Preço
Os suportes de fixação da série W-6067 são acessórios para cavaletes de montagem de motores.		W-6067/115	W-6067	6,41 kg	1	



# Peças de reposição > Peças de reposição > Peças de reposição para 844/845

844-845	KU-STA Número do artigo	K			Preço
Os peças sobressalentes para o	844-000	844-1-B,	0,83 kg	1	100,40 EUR
conjunto 844/845 são travessas,		844-2-B,	",""		
bucha roscada e vários gancho de extração, que são utilizados em	100	844-3-B,			
conjunto com os extractores das		844-4-B,			
séries 844 e 845.		844-5-B			
	844-020	845-855,	0,3 kg	1	46,60 EUR
		845-858,			
		844-1-B,			
		844-2-B,			
		844-3-B,			
		844-4-B,			
		844-5-B,			
		845-1-B,			
		845-150,			
		845-2-B,			
		845-250,			
		845-3-B,			
		845-4-B,			
		845-5-B,			
	044 100	845-851	0.445 1:0	1	00.00.5110
	844-100	845-855, 845-858,	0,445 kg	1	86,60 EUR
		844-1-B,			
		845-1-В,			
		845-150,			
		845-851			
	844-150	845-855,	0,65 kg	1	120,00 EUR
	044 130	845-858,	0,05 kg	•	120,00 LOIX
		844-2-B,			
		845-150,			
		845-2-B,			
		845-851			
	844-200	845-855,	0,92 kg	1	120,00 EUR
		845-858,			
		844-4-B,			
		845-250,			
		845-4-B,			
		845-851			
	844-250	845-855,	0,965 kg	1	120,00 EUR
		845-858,			
		844-3-B,			
		845-250,			
		845-3-B,			
		845-851			
	844-251	845-855,	1,8 kg	1	160,00 EUR
		845-858,			
		13-			
		HP-100,			
		844-5-B,			
		845-250,			
		845-5-B,			
	045.004	845-851	0.051		110.10 =::=
	845-004	845-855,	0,85 kg	1	146,40 EUR
		845-858,			
		845-150,			
		845-250,			
		845-851	1		



845-851	KU-STA	Número do artigo	K	Compone ntes		Preço	
O conjunto hidráulico de "10 extractores", de 21 peças, com ganchos de extração autocentrantes é utilizado para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc. As peças individuais no conjunto, facilmente intercambiáveis e combináveis, podem ser combinadas para formar dez extractores diferentes.	<b>M</b>	845-851	26 mm - 250 mm	800, 845-004, 844-020, 800-050, 800-100, 800-150, 844-100, 844-200, 844-250, 844-251	1		2.064,40 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Suporte de pé / -Anel

022401	Número do artigo	X			Preço
Os pés de suporte são peças de	022401	22-4	0,855 kg	1	80,00 EUR
reposição para apoios. Fixados na travessa, os pés de suporte estáveis garantem uma retenção segura ao extrair internamente.	022501	22-5	1,325 kg	1	120,00 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Suporte de pé / -Anel

165-E-06	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
Os pés de apoio são peças de reposição para separadores universais. Os pés intercambiáveis são fixados com os parafusos incluídos e fornecem uma fixação segura ao separar.		165-E-06	165-E	0,335 kg	1		320,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > bandejas deslizantes

021089	KU-STA	Número do artigo	X			Preço	
O conjunto de três bandejas deslizantes é uma peça sobressalente dos extractores de expansão para interiores 21-89. As bandejas deslizantes são capazes de extrair partes internas com segurança.	NO NO	021089	21-89	1,38 kg	1		320,00 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > bandejas deslizantes

021090	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O conjunto de três bandejas deslizantes é uma peça de reposição dos extractores de expansão para interiores 21-90. As bandejas deslizantes são capazes de retirar com segurança peças internas.		021090	21-90	3,19 kg	1		520,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > bucha de perfuração

49-27	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As buchas de perfuração são peças de reposição para o extrator de prisioneiros com brocas 49-U em vários tamanhos, que permitem perfuração rápida e precisa.		49-27-A	49-U-11, 49-U-B	0,1 kg	1	24,00 EUR
		49-27-B	49-U-11, 49-U-B	0,1 kg	1	24,00 EUR
		49-27-C	49-U-12, 49-U-B	0,25 kg	1	24,00 EUR
		49-27-D	49-U-12, 49-U-B	0,25 kg	1	24,00 EUR
		49-27-E	49-U-13, 49-U-B	0,15 kg	1	24,00 EUR
		49-27-F	49-U-13, 49-U-B	0,15 kg	1	24,00 EUR
		49-27-G	49-U-14, 49-U-B	0,1 kg	1	24,00 EUR
		49-27-H	49-U-14, 49-U-B	0,25 kg	1	24,00 EUR
		49-27-I	49-U-15, 49-U-B	0,2 kg	1	24,00 EUR
		49-27-K	49-U-15, 49-U-B	0,25 kg	1	24,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Broca

49-00	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As brocas helicoidais são peças de reposição para o extrator de prisioneiros com perfuração 49-U, permitindo o processamento ideal de diferentes materiais.		49-0320	49-U-11,	0,5 kg	1	40,00 EUR
			49-U-12,			
			49-U-B			
		49-0480	49-U-12,	0,1 kg	1	40,00 EUR
			49-U-B,			
			49-U-13,			
			49-U-14			
		49-0640	49-U-13,	0,15 kg	1	40,00 EUR
			49-U-B,			
			49-U-15			
		49-0800	49-U-14,	0,3 kg	1	60,00 EUR
			49-U-B			
		49-0870	49-U-15,	0,4 kg	1	60,00 EUR
			49-U-B			



# Peças de reposição > Peças de reposição > Broca

58-1-E KU-S	TA Número do artigo	K			Preço
As brocas helicoidais para reparo de roscas são peças de reposição para o	58-M03x05-1-E	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	48,00 EUR
conjunto de reparo de roscas KUKKO K-58, que são utilizadas para a usinagem de diversas peças. As	58-M04x07-1-E	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	48,00 EUR
brocas helicoidais estão disponíveis em vários tamanhos padrão.	58-M05x08-1-E	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	48,00 EUR
	58-M06x10-1-E	K-58-M05- M10	0,1 kg	1	80,00 EUR
	58-M07x10-1-E	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	48,00 EUR
	58-M08x10-1-E	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	48,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Broca

58-3-E	KU-STA	Número do artigo	1			Preço
Os machos de rosca são peças de reposição para o KUKKO-Thread-		58-M03x05-3-E	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	48,00 EUR
Repair-Set K-58, utilizados para perfuração de roscas antigas. As brocas estão disponíveis em vários		58-M04x07-3-E	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	64,20 EUR
tamanhos padrão.		58-M05x08-3-E	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	64,20 EUR
		58-M06x10-3-E	K-58-M05- M10	0,45 kg	1	64,20 EUR
		58-M07x10-3-E	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	64,20 EUR
		58-M08x10-3-E	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	64,20 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Placa giratória

525-102	Ku-W	Número do artigo	K			Preço
As placas giratórias são peças de	• .	525-102	525-100	5,2 kg	1	103,20 EUR
reposição para tornos, que permitem o alinhamento individual do torno		525-127	525-125	2,43 kg	1	133,00 EUR
durante o uso, facilitando assim		525-152	525-150	2,825 kg	1	176,60 EUR
imensamente o processamento das peças.		525-177	525-175	4,9 kg	1	215,60 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > Placa de pressão

ET-490	Ku-W	Número do artigo	K			Preço
As placas de pressão são peças de		ET-490225	469-0100-	0,35 kg	1	24,00 EUR
reposição para grampos de parafuso.			050,			
Como as placas de pressão estão sob alta pressão durante a prensagem,			469-0120-			
elas podem se desgastar após algum			060,			
tempo.			469-0200-			
			050,			
			469-0200-			
			060,			
			469-0300-			
			050,			
			469-0300-			
			060			
		ET-490260	490-0160-	0,45 kg	1	24,00 EUR
			080,			
			490-0200-			
			080,			
			490-0300-			
			080,			
			490-0400-			
			080			
		ET-490320	469-0200-	0,1 kg	1	24,00 EUR
			100,			
			469-0250-			
			100,			
			469-0250-			
			120,			
			469-0300-			
			100,			
			469-0300-			
			120			

# Peças de reposição > Peças de reposição > Placa de pressão

ET-DP473	Ku-W	Número do artigo	K			Preço
O conjunto de peças de reposição para grampos de parafuso fornece placa de pressão, porca, parafuso e		ET-DP473	473K0200-	0,22 kg	1	60,00 EUR
			120,			
pino para a utilização dos grampos de			473K0250-			
parafuso com manivela. Compacto em			120,			
um conjunto, as peças podem ser facilmente trocadas.			473K0300-			
			120,			
			473K0400-			
			120,			
			473K0500-			
			120,			
			473K0600-			
			120			
		ET-DP475	475K0800-	0,215 kg	1	60,00 EUR
			140,			
			475K0250-			
			120,			
			475K1000-			
			120,			
			475K1250-			
			120,			
			475K1500-			
			120			



## Peças de reposição > Peças de reposição > peça de pressão

810-017	KU-STA	Número do artigo				Preço
Peças de pressão são peças de		810-017	10-A, 10-G	0,135 kg	1	80,00 EUR
reposição para diversas ferramentas KUKKO, que servem para o posicionamento e fixação rápida de peças de trabalho.		810-117	10-A, 10-G	0,325 kg	1	72,80 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > peça de pressão

128-DS	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
A peça de pressão é uma peça de		128-DS-36	128-F-SW	0,18 kg	1	65,00 EUR
reposição para o sistema KUKKO para trabalhos de reparação na junta	# F F	128-DS-40	128-T-4	0,18 kg	1	65,00 EUR
esférica VW T4.		128-DS-52	128-T-4	0,3 kg	1	65,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > peça de pressão

638317	KU-STA	Número do artigo	1	i		Preço	
A peça de pressão é peça		638317	8-HP-626,	0,8 kg	1		80,00 EUR
sobressalente para fusos hidráulicos, que serve para o rápido			8-HP-633,				
posicionamento e fixação de peças de			K-8-				
trabalho.			HP-621, 8-				
			HP-637,				
			K-8-				
			HP-623, 8-				
			HP-621, 8-				
			HP-800,				
			K-8-				
			HP-626,				
			K-8-				
			HP-633,				
			K-8-				
			HP-637,				
			K-8-				
			HP-800, 8-				
			HP-623				

#### Peças de reposição > Peças de reposição > peça de pressão

800017	KU-STA	Número do artigo	X			Preço
A peça de pressão do fuso é uma peça de reposição para os fusos hidráulicos curtos, que serve para a rápida posicionamento e fixação de peças.		800017	800, 801, 802	0,65 kg	1	60,00 EL



## Peças de reposição > Peças de reposição > peça de pressão

700117	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Peças de pressão são peças de reposição para diversas ferramentas KUKKO, que servem para a rápida		700117	K-70-A,	0,3 kg	1	80,00 EUR
			K-70-C,			
posicionamento e fixação de peças de			K-70-A-C,			
trabalho.			70-01			
		700217	K-70-B,	0,3 kg	1	120,00 EUR
			K-70-C,			
			K-70-B-C,			
			70-02			

#### Peças de reposição > Peças de reposição > peça de pressão

128-F-SW17	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço	
A peça de pressão é um peça de reposição para extractor de limpa pára-brisas universal, que serve para a fixação dos limpa pára-brisas durante o processo de extração.		128-F-SW17	128-F-SW	0,2 kg	1		40,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > peça de pressão

18-4S	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
Peças de pressão são peças de		18-4S0117	K-226-4/1	1,14 kg	1		60,00 EUR
reposição para diversas ferramentas			2, WT-031,				
KUKKO, que servem para o posicionamento e fixação rápida de			226-4/11				
peças de trabalho.		18-4S0217	K-226-4/1	1,795 kg	1		60,00 EUR
			2, WT-031,				
			226-4/11				

## Peças de reposição > Peças de reposição > Placa de inserção

128-EP-00	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As placas de inserção são peças de		128-EP-40	128-T-4	0,145 kg	1	80,00 EUR
reposição para extractores de articulação esférica, utilizadas para a		128-EP-46	128-T-4	0,125 kg	1	80,00 EUR
colocação ou fixação do extractor na		128-EP-50 <b>Novo</b>	128-T-4	0,145 kg	1	80,00 EUR
peça de trabalho.		128-EP-51	128-T-4	0,125 kg	1	80,00 EUR
		128-EP-55	128-T-4	0,3 kg	1	80,00 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > Bucha de inserção

11-20	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As camisas de buchas são peças de		11-0-20	11-0-A,	0,6 kg	1	160,00 EUR
reposição para extractores de 3			11-0-A3,			
pernas com construção robusta da série 11, que são fixadas na travessa			11-0-A4,			
para proporcionar maior estabilidade.			11-0-A5,			
			11-0-AV,			
			11-0-B,			
			11-0-BV			
		11-1-20	11-1-A,	1,8 kg	1	200,00 EUR
			11-1-A3,			
			11-1-A4,			
			11-1-A5,			
			11-2-A,			
			11-2-A3,			
			11-2-A4,			
			11-2-A5,			
			11-1-AV,			
			11-2-AV,			
			11-1-B,			
			11-2-B,			
			11-3-B,			
			11-1-BV,			
			11-2-BV			

## Peças de reposição > Peças de reposição > Bucha de inserção

18-20	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço	
As buchas de serviço são peças de reposição para o grande extrator 18-5, que, fixadas na travessa, proporcionam estabilidade aumentada.		18-5-20	18-5-B, 18-5	0,46 kg	1	200,00 EU	R

## Peças de reposição > Peças de reposição > Lâmina de reposição

321-800 Ku-	, w	Número do artigo	K			Preço
As lâminas de reposição são peças de	3	321-801	321-800	0,4 kg	1	39,20 EU
reposição para os cortadores de disco	3	321-802	321-800	0,45 kg	1	22,40 EU
321 e 322. Estão disponíveis lâminas de reposição, suportes de lâmina ou ambos juntos. Lâminas em bom estado facilitam enormemente o trabalho no processo de corte.	3	322-803	322-800	0,7 kg	1	47,80 EU



#### Peças de reposição > Peças de reposição > Pontas de reposição

101-3-ES	(U-STA	Número do artigo	K			Preço	
O par de pontas de reposição com material de fixação é uma peça de reposição para as pinças aplicadoras de anéis de pistão universais 101-3. Sendo uma parte sujeita ao desgaste, vale a pena substituir as pontas da pinça aplicadora quando estiverem em mau estado.		101-3-ES	101-3	0,1 kg	1	80	0,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Pontas de reposição

140-S-E	KU-STA	Número do artigo				Preço
As 5 pontas de substituição são peças sobressalentes para o conjunto de extractor micro e substituem as pontas fornecidas lá. Como ferramenta de precisão, as pontas devem atender a altos requisitos.		140-S-E	140-1, 140-2, 140-3	0,5 kg	1	24,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Peças sobressalentes para K-222

222-ET	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
50 parafusos especiais, lâminas de		222-1-50S	K-222-1/7,	0,155 kg	1	80,00 EUR
	24.		222-S			
	222.1-510 222.1	222-1-100	K-222-1/7,	0,55 kg	1	40,00 EUR
	1201200		222-S			
	322-1-100	222-1-250	K-222-1/7,	0,15 kg	1	40,00 EUR
	11114		222-S			
		222-E	K-222-1/7	0,45 kg	1	40,00 EUR
		222-P	K-222-1/7	0,4 kg	1	24,00 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Peças de reposição para 8-HP

8-000	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
A extensão do fuso é utilizada para		8-050	8-HP-633,	0,125 kg	1	40,00 EUR
alongar o fuso para a série 8-HP. Ela permite um rápido ajuste às mais diversas exigências. Dependendo da			8-HP-637,			
			8-HP-800			
aplicação, as extensões estão	11	8-100	8-HP-633,	0,245 kg	1	60,00 EUR
disponíveis em vários tamanhos.	# &		8-HP-637,			
			8-HP-800			
		8-150	8-HP-633,	0,37 kg	1	80,00 EUR
			8-HP-637,			
			8-HP-800			



# Peças de reposição > Peças de reposição > Peças de reposição para 8-HP

8-EP	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
O pacote de peças sobressalentes 8-		8-HP-EP	20-4-H,	0,21 kg	1	60,00 EUR
EP para o fuso hidráulico 8-HP inclui um anel de vedação (12,5 x 1,8 mm),			20-40-H,			
dois anéis de retenção de fio redondo,			8-HP-621,			
bem como um pino para pino de			K-8-			
pressão.			HP-621,			
			K-8-			
			HP-623,			
			K-8-			
			HP-626,			
			K-8-			
			HP-633, 8-			
			HP-623,			
			K-8-			
			HP-637,			
			K-8-			
			HP-800, 8-			
			HP-626, 8-			
			HP-633, 8-			
			HP-637, 8-			
			HP-800,			
			20-3-H,			
			20-30-H			

## Peças de reposição > Peças de reposição > Fechos de substituição para L-Boxx

K-L-Boxx-VS	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
O par de fechaduras de substituição		K-L-BOXX-VSG	K-L-	0,1 kg	2	0,80 EUR
são peças de reposição para KUKKO L-Boxx.			BOXX-			
L-BOXX.			L-136, K-			
			L-BOXX-			
			L-238, K-			
			L-BOXX-			
			XL-BOXX,			
			K-L+BOXX			
		K-L-BOXX-VS	K-L-	0,5 kg	2	0,80 EUR
			BOXX-			
			L-136, K-			
			L-BOXX-			
			L-238, K-			
			L+BOXX,			
			K-L-			
			BOXX-XL-			
			BOXX			

## Peças de reposição > Peças de reposição > Garra

129026	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As garfos são peças de reposição		1296026	129-6	0,625 kg	1	320,00 EUR
para extratores de junta esférica da		1296126	129-6	0,99 kg	1	320,00 EUR
série 129 e servem de suporte ou fixação do extrator na junta esférica.		1296226	129-6	1,45 kg	1	520,00 EUR



GE	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Com os inserts roscados são fabricadas roscas internas para uniões de parafusos. Os inserts em diferentes tamanhos expandem a aplicação em artesanato, indústria e oficina.		GE3-10	28-A, 223, 28-C, 28- D, 223-K, 18-003A	0,2 kg	1	24,00 EUR
		GE4-10	28-A, 22-1-AS, 223, 28-C, 28-D, 223- K, 18-004A, 18-0-AS, 18-003A	0,2 kg	1	24,00 EUR
		GE5-5	K-222-1/7, 222-S	0,2 kg	1	24,00 EUR
		GE5-10	28-A, 22-1-AS, 223, 28-C, 28-D, 223- K, 18-005A, 18-0-AS	0,2 kg	1	24,00 EUR
		GE6-10	28-A, 22-1-AS, 223, 28-C, 28-D, 223- K, 18-006A, 18-0-AS	0,25 kg	1	24,00 EUR
		GE8-10	28-A, 22-1-AS, 223, 28-C, 223-K, 18-008A, 18-0-AS	0,2 kg	1	24,00 EUR
		GE8-1415	18-208A, 18-2-AS	0,4 kg	1	60,00 EUR
		GE8-1815	28-B, 223- G	0,95 kg	1	60,00 EUR
		GE10-10	22-1-AS, 28-A, 223, 28-C, 28- D, 223-K, 18-0-AS, 18-010A	0,35 kg	1	24,00 EUR
		GE10-1415	18-2-AS, 18-210A	0,5 kg	1	60,00 EUR
		GE10-1815	28-B, 223- G	0,15 kg	1	60,00 EUR
		GE12-10	28-A, 22-1-AS, 223, 28-C, 28-D, 223- K, 18-012A, 18-0-AS	0,4 kg	1	24,00 EUR
		GE12-1415	18-212A, 18-2-AS	0,6 kg	1	60,00 EUR



GE	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
		GE12-1815	28-B, 223-	0,12 kg	1	60,00 EUR
			G			
		GE14-10	28-A, 223,	0,6 kg	1	60,00 EUR
			28-C, 28- D, 223-K			
		GE14-1415	18-214A,	0,7 kg	1	60,00 EUR
		0214-1413	18-2-AS	0,7 kg		00,00 LON
		GE14-1815	28-B, 223-	0,11 kg	1	60,00 EUR
			G, 18-3-	o,g		33,55 = 5.1
			AS,			
			18-314A			
		GE16-10	28-A, 223,	0,25 kg	1	60,00 EUR
			28-C, 28-			
			D, 223-K,			
			18-016A			
		GE16-1415	18-216A,	0,8 kg	1	60,00 EUR
			18-2-AS			
		GE16-1815	28-B, 223-	0,14 kg	1	60,00 EUR
			G,			
			18-316A,			
			18-3-AS			
		GE18-10	28-A, 223,	0,7 kg	1	60,00 EUR
			28-C, 28-			
			D, 223-K			
		GE18-1415	18-218A,	0,1 kg	1	60,00 EUR
			18-2-AS			
		GE18-1815	28-B, 223-	0,14 kg	1	60,00 EUR
			G,			
			18-318A,			
		0500 1015	18-3-AS	0.401		20.00 5115
		GE20-1815	28-B, 223-	0,16 kg	1	60,00 EUR
			G,			
			18-320A, 18-3-AS			
		GE22-1815	28-B, 223-	0,19 kg	1	60,00 EUR
		OF55-1010	28-В, 223- G,	o,is ky		00,00 EUR
			18-322A,			
			18-3-AS			
		GE24-1815	28-B, 223-	0,21 kg	1	60,00 EUR
			G,	-, 9	-	11,22 _0
			18-324A,			
			18-3-AS			
		GE81-1615	225	0,65 kg	1	24,00 EUR
		GE101-1615	225	0,7 kg	1	24,00 EUR
		GE142-1615	225	0,85 kg	1	24,00 EUR
		GE162-1615	225	0,85 kg	1	24,00 EUR
		GE1415-1615	225	0,1 kg	1	66,60 EUR
		GE1615-1615	225	0,1 kg	1	24,00 EUR
		GE2015-1615	225	0,15 kg	1	66,60 EUR
		GE2215-1815 <b>Novo</b>	WT-031	0,28 kg	1	60,00 EUR



GA	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
Adaptadores de rosca são peças de		GA7-10	28-B,	0,2 kg	1	24,00 EUR
reposição que permitem conexões			224-676,			
flexíveis entre diferentes roscas e possibilitam, assim, usos mais			26-B			
flexíveis.		GA10-1516	K-26-B,	0,25 kg	1	24,00 EUR
			22-0-10,	', ' '		,
			26-B			
_		GA12-1/2	KS-22-01-	0,55 kg	1	60,00 EUR
			UNC,			,
			K-22-01-			
			UNC			
		GA12-1/4	KS-22-01-	0,3 kg	1	60,00 EUR
			UNC,			
			K-22-01-			
			UNC			
		GA12-3/8	KS-22-01-	0,3 kg	1	60,00 EUR
			UNC,			
			K-22-01-			
			UNC			
		GA12-3	27-A,	0,45 kg	1	24,00 EUR
			KS-22-01			
		GA12-4	27-A,	0,45 kg	1	24,00 EUR
			KS-22-01			
		GA12-5/16	KS-22-01-	0,3 kg	1	60,00 EUR
			UNC,			
			K-22-01-			
			UNC			
		GA12-5	27-A,	0,5 kg	1	24,00 EUR
			KS-22-01			
		GA12-6	27-A,	0,5 kg	1	24,00 EUR
			KS-22-01,			
			KS-22-02			
		GA12-7/16	KS-22-01-	0,3 kg	1	60,00 EUR
			UNC,			
			K-22-01-			
		CA12.0	UNC	0.5.1	1	24.00 EUD
		GA12-8	27-A, KS-22-01	0,5 kg	1	24,00 EUR
		GA12-10	27-A,	0,55 kg	1	24,00 EUR
		07.122.20	KS-22-01,	0,00 kg	_	2 1,00 2011
			KS-22-02			
		GA12-34	21-90	0,42 kg	1	80,00 EUR
		GA12-81	KS-22-02	0,5 kg	1	24,00 EUR
		GA12-101	KS-22-02	0,55 kg	1	24,00 EUR
		GA12-121	KS-22-02	0,6 kg	1	24,00 EUR
		GA12-1515	KS-22-02	0,65 kg	1	24,00 EUR
		GA12-1815	28-B, 223-	0,155 kg	1	60,00 EUR
			G		<u> </u>	
		GA1415-12	K-486-1-2	0,22 kg	1	24,00 EUR
			2			
		GA1516-12	26-B	0,35 kg	1	24,00 EUR



225-GE	KU-STA	Número do artigo	15	i		Preço	
Com o conjunto de insertos roscados de 7 peças, são fabricadas roscas internas para ligações por parafuso. Os insertos em diferentes tamanhos ampliam a aplicação em artesanato, indústria e oficina.		225-GE	225	0,3 kg	1		200,00 EUR



VM	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As porcas de conexão podem ser		VM10-10	18-0-AS,	0,25 kg	1	24,00 EUR
usadas como espaçadores ou como			18-003A,	1,25	_	_ ,,,,,,
peças de conexão para hastes roscadas. Elas estão disponíveis em	95		18-004A,			
versões conectivas e redutoras.			18-005A,			
			18-006A,			
			18-008A,			
			18-010A,			
			18-012A,			
			18-016A			
		VM10-12		0,235 kg	1	24,00 EUR
		VM12-7	28-A, 28-	0,7 kg	1	24,00 EUR
			D, 223-K,	5,1.19	_	
			KS-22-01,			
			KS-22-01-			
			UNC,			
			KS-22-02,			
			K-22-A-M			
		VM12-10	28-A, 28-	0,6 kg	1	24,00 EUR
		122 20	C, 223,	5,5	_	2 1,00 2011
			223-K,			
			KS-22-01,			
			KS-22-01-			
			UNC,			
			KS-22-02,			
			K-22-A-M			
		VM12-1516	28-A,	0,1 kg	1	24,00 EUR
		122 2020	K-26-B,	0,2 1.9	_	2 1,00 2011
			22-0-10,			
			223-K,			
			KS-22-01,			
			KS-22-01-			
			UNC,			
			KS-22-02			
		VM14-12		0,25 kg	1	24,00 EUR
		VM112-12	21-89	0,25 kg	1	24,00 EUR
		VM1415-1415	18-2-AS,	0,85 kg	1	24,00 EUR
			18-208A,			
			18-210A,			
			18-212A,			
			18-214A,			
			18-216A,			
			18-218A			
		VM1615-12	26-B	0,3 kg	1	66,60 EUR
		VM1815-58	K-226-4/1	0,6 kg	1	60,00 EUR
			2,			
			226-4/11			
		VM1815-1815	18-3-AS,	0,155 kg	1	60,00 EUR
			18-314A,			
			18-316A,			
			18-318A,			
			18-320A,			
			18-322A,			
			18-324A			
		VM2015-58	K-226-4/1	0,575 kg	1	60,00 EUR
			2,			
		1	226-4/11	I	Ī	I



VM	KU-STA	Número do artigo	X	•		Preço	
		VM2215-58	K-226-4/1	0,555 kg	1		60,00 EUR
			2, WT-031,				
			226-4/11				

GA-GS	KU-STA	Número do artigo	X			Preço
Os conjuntos de parafusos prisioneiros são peças de reposição		GA12-3-GS	27-A, KS-22-01	0,5 kg	1	40,00 EUR
utilizadas para fixação de eixos e engrenagens.		GA12-4-GS	27-A, KS-22-01	0,3 kg	1	40,00 EUR
		GA12-5-GS	27-A, KS-22-01	0,2 kg	1	40,00 EUR
		GA12-6-GS	27-A, KS-22-01, KS-22-02	0,25 kg	1	40,00 EUR
		GA12-8-GS	KS-22-01	0,4 kg	1	40,00 EUR
		GA12-10-GS	27-A, KS-22-01, KS-22-02	0,3 kg	1	40,00 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Adaptador de rosca, V-inserto roscado, porca de conexão

225-GA	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
Adaptadores de rosca são peças de		225-2-A	225-2	0,35 kg	1	24,00 EUR
reposição que permitem conexões flexíveis entre diferentes roscas e possibilitam, assim, usos mais flexíveis.		225-3-A	225-3	0,35 kg	1	24,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > marreta deslizante

22-01-G27-A	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
A marreta deslizante é uma peça de reposição para o conjunto de saca universal 27-A e possibilita a extração interna sem superfícies de apoio disponíveis.		22-01-G27-A	27-A	1,43 kg	1		160,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > marreta deslizante

224-GH	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
A marreta deslizante é uma peça de reposição para os extractores de expansão para interiores com marreta deslizante 224 e permite a extração interna sem superfícies de apoio disponíveis.		224-GH	224-1, 224-2	1,5 kg	1		120,00 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > marreta deslizante

223-GH	KU-STA	Número do artigo	X			Preço
A marreta deslizante é uma peça de reposição para o extractor para peças com roscas internas e permite a extração interna sem superfícies de suporte existentes.		223-GH	223	0,65 kg	1	52,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > marreta deslizante

220/221-GH	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
A marreta deslizante é uma peça de reposição para extractor de peças das séries 220 e 221 com furos de rosca e permite a extração interna sem superfícies de apoio disponíveis.		220-221-GH <b>Novo</b>	K-220	2,7 kg	1	391,40 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > Cabo de martelo

300203026	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
O cabo ergonomicamente moldado		300203026	3-030111-	0,85 kg	1	37,60 EUR
em madeira de Hickory de alta			GU-GU-1,			
qualidade garante um manuseio ideal e precisão no curso de impacto.			3-030111-			
e precisao no carso de impacto.			KU-KU-1,			
			3-030111-			
			NY-NY-1,			
			K-			
			SELECTH			
			OR-01			
		300204026	3-040111-	0,135 kg	1	37,60 EUR
			GU-KU-1,			
			3-040111-			
			GU-GU-1,			
			3-040111-			
			KU-KU-1,			
			3-040111-			
			NY-NY-1			
		300205026	3-050111-	0,17 kg	1	37,60 EUR
			GU-GU-1,			
			3-050111-			
			KU-KU-1,			
			3-050111-			
			NY-NY-1			
		300206026	3-060111-	0,215 kg	1	37,60 EUR
			GU-GU-1,			
			3-060111-			
			KU-KU-1,			
			3-060111-			
			NY-NY-1			
		300208026	3-080111-	0,25 kg	1	37,60 EUR
			GU-GU-1,			
			3-080111-			
			NY-NY-1			
		300208126	3-080112-	0,57 kg	1	37,60 EUR
			GU-GU-1,			
			3-080112-			
			NY-NY-1			
		300212526	3-100111-	1,55 kg	1	37,60 EUR
			NY-NY-0,			
			3-125111-			
			NY-NY-0	1		



# Peças de reposição > Peças de reposição > Alavanca

129031	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os alavancas são peças de reposição para os extratores de articulações		129DC2	129-0- DC-2	2,4 kg	1	80,00 EUR
esféricas da série 129. A alavanca de		1202421	DC-2	0.01.5	1	00.00 EUD
extração permite também realizar		1293A31		0,9 kg	1	80,00 EUR
trabalhos pesados com os extratores.		129031	129-0,	0,385 kg	1	120,00 EUR
			129-0-25,			
			129-0-			
			DC-1			
		1292531	129-25	0,55 kg	1	120,00 EUR
		1293631	129-36,	1,88 kg	1	520,00 EUR
			129-36-H			
		1294531	129-5-45,	2,525 kg	1	200,00 EUR
			129-5-45-			
			H10,			
			129-5-45-			
			H20,			
			129-5-50,			
			129-5-50-			
			H10,			
			129-5-50-			
			H20			

# Peças de reposição > Peças de reposição > Alavanca

129131	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
Os manípulos de tensão são peças de reposição para os extratores de juntas esféricas da série 129. A alavanca de extração permite realizar até trabalhos		129131	129-1	0,24 kg	1	80,00 EUR
		129231	129-2	0,345 kg	1	80,00 EUR
		129331	129-4,	1,55 kg	1	60,00 EUR
pesados com os extratores (a peça de reposição é pintada de verde).			129-3,			
reposição e piritada de verde).			129-3-H,			
			129-4-H			
		129531	129-5,	1,465 kg	1	320,00 EUR
			129-5-H			
		129931	129-0-29	0,385 kg	1	80,00 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Alavanca

165-E-31	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O braço de expansão é uma peça de reposição para o separador universal da série 165. O braço de expansão aumenta a tensão ao expandir e facilita o trabalho.		165-E-31	165-E	0,25 kg	1		320,00 EUR



#### Peças de reposição > Peças de reposição > Peças de reposição hidráulicas

Y-18-E	KU-HYD	Número do artigo	K			Preço
O acessório para dispositivos de	- 11	Y218-03	Y28-180	4,82 kg	1	
extração hidráulica é necessário para	11 111	Y218-04	Y28-180	1,3 kg	1	
iso com os extractores do programa hidráulico da KUKKO. As travessas,	Total Total	Y218-06-P	Y28-180,	2,3 kg	1	
nateriais de fixação, parafusos de			Y28-200,			
ação, porcas de suporte, conectores ara parafusos de tração e porcas de	oka		Y28-218			
juste rápido são projetados para a		Y218-07-P	Y28-180	3,685 kg	1	
érie Y.		Y218-08-P	Y28-180,	3,685 kg	1	
			Y28-200,			
			Y28-218			
		Y218-09-P	Y28-180	0,265 kg	1	
		Y218-12-P	Y28-180	1,34 kg	1	
		Y218-31-P	Y28-180,	0,32 kg	1	
			Y28-200,	.,	_	
			Y28-218			
		Y218-33	Y28-180,	1,15 kg	1	
			Y28-200,			
			Y28-218			
		Y318-03	Y38-180	11,4 kg	1	
		Y318-04	Y38-180	6,92 kg	1	
		Y318-33	Y38-180,	1,854 kg	1	
			Y38-300,			
			Y38-318			
		Y318-36-P	Y38-180,	4,28 kg	1	
			Y38-300,			
			Y38-318			
		Y318-37-P	Y38-180	6,93 kg	1	
		Y318-38-P	Y38-180,	11,85 kg	1	
			Y38-300,			
			Y38-318			
		Y318-39-P	Y38-180	0,82 kg	1	
		Y318-41-P	Y38-180,	0,6 kg	1	
			Y38-300,			
			Y38-318			
		Y518-03	Y58-180	3,91 kg	1	
		Y518-04	Y58-180	0,3 kg	1	
		Y518-07-P	Y58-180	15,86 kg	1	
		Y518-08-P	Y58-500,	21,28 kg	1	
			Y58-518,			
			Y58-180			
		Y518-09-P	Y58-180	1,336 kg	1	
		Y518-31-P	Y58-500,	1,2 kg	1	
			Y58-518,			
			Y58-180			
		Y518-33	Y58-500,	2,66 kg	1	
			Y58-518,			
		1	VEO 100	I	l	1

276 | P-PT-W11-010-2025

Y58-180



# Peças de reposição > Peças de reposição > Garra

118-01	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço	
As garras são peças de reposição		118-A-01	118-0	0,13 kg	1		80,00 EUR
para extractores de rodas de árvores		118-B-01	118-0	0,258 kg	1		60,00 EUR
de cames. As garras do extractor foram especialmente projetadas para a extração de rodas de árvores de cames, permitindo a remoção de peças aderidas.		118-C-01	118-0	0,268 kg	1		80,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Garra

103-101	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
Os pares de garras de substituição		103-101	103-1,	0,1 kg	1	60,00 EUR
são peças de reposição para os dispositivos de compressão de mola			103-2			
de válvula 103. As garras, em variante		103-201	103-2	0,15 kg	1	60,00 EUR
reta ou curva, são usadas para prender peças de trabalho de formas		103-301	103-3	0,15 kg	1	60,00 EUR
variadas.		103-401	103-3	0,18 kg	1	60,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Corpo

129-K	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os corpos de substituição são peças		129DC1	129-0-	0,57 kg	1	160,00 EUR
de reposição para diversos extratores de juntas esféricas da série 129. Um			DC-1			
corpo base danificado pode ser		1293A14	129-3-A	0,62 kg	1	80,00 EUR
substituído desta forma.		1293A3214	129-3-	0,67 kg	1	120,00 EUR
			A-32			
		1293A3414	129-3-	0,3 kg	1	120,00 EUR
			A-34			
		1295H14	129-5-H	2,175 kg	1	520,00 EUR
		129014	129-0,	0,62 kg	1	160,00 EUR
			129-0-			
			DC-2			
		129025	129-0-25	0,62 kg	1	160,00 EUR
		129114	129-1	0,3117 kg	1	80,00 EUR
		129214	129-2	0,67 kg	1	160,00 EUR
		129314	129-3	1,1 kg	1	120,00 EUR
		129414	129-4	1,345 kg	1	160,00 EUR
		129514	129-5,	2,235 kg	1	320,00 EUR
			129-5-H			
		129614	129-6	5,65 kg	1	760,00 EUR
		129914	129-0-29	0,5 kg	1	160,00 EUR
		1292514	129-25	0,74 kg	1	120,00 EUR
		1293614	129-36,	3,125 kg	1	760,00 EUR
			129-36-H			
		1294514	129-5-45,	2,525 kg	1	200,00 EUR
			129-5-45-			
			H10,			
			129-5-45-			
			H20			
		1295014	129-5-50,	2,525 kg	1	520,00 EUR
			129-5-50-			
			H10,			
			129-5-50-			
			H20			



# Peças de reposição > Peças de reposição > Corpo

129-H-T	KU-STA	Número do artigo	X			Preço
Os corpos de substituição são peças		129-3H-T	129-3-H	0,925 kg	1	160,00 EUR
sobressalentes para os extratores de juntas esféricas com fuso hidráulico curto da série 129-H. Um corpo base danificado pode ser substituído desta forma.		129-4H-T	129-4-H	1,25 kg	1	200,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Corpo

21-33	KU-STA	Número do artigo	1	i		Preço
Os conjuntos de corpos expansores são peças de reposição para os extractores de expansão para		16-21-33		0,465 kg	1	160,00 EUR
		21-89-33	21-89	0,195 kg	1	80,00 EUR
interiores 16-21, 21-89 e 21-90.  Dependendo dos extractores de expansão para interiores correspondentes, os conjuntos incluem quer dois ou três corpos expansores para substituir os originais.		21-90-33	21-90	0,88 kg	1	120,00 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Adaptador de rolamento

69-A1/C9	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os adaptadores de rolamento são		69-A1	69-A	0,3 kg	1	120,00 EUR
peças de reposição para os conjuntos de extrator de rolamentos "Universal"		69-A2	27-A, 69-A	0,3 kg	1	120,00 EUR
da série 69. Os adaptadores de		69-A3	27-A, 69-A	0,3 kg	1	120,00 EUR
rolamento disponíveis em pares estão disponíveis em vários tamanhos.		69-B3	69-B	0,35 kg	1	40,00 EUR
disponivois em varios tamarinos.		69-B4	69-B	0,4 kg	1	120,00 EUR
		69-B5	69-B	0,45 kg	1	120,00 EUR
		69-B6	69-B	0,45 kg	1	120,00 EUR
		69-C7	69-C	0,16 kg	1	160,00 EUR
		69-C8	69-C	0,22 kg	1	160,00 EUR
	69-	69-C9	69-C	0,265 kg	1	160,00 EUR
		69-C10	69-C	0,37 kg	1	160,00 EUR
		69-C11	69-C	0,524 kg	1	160,00 EUR
		69-C12	69-C	0,618 kg	1	160,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Porcas

22-0-2-52	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
A porca é uma peça de reposição para a marreta deslizante da série 22-0-2 e é utilizada para fixação e montagem do adaptador.		22-0-2-52	229-1-2, 229-1	0,8 kg	1	40,00 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > Porcas

49-1152	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As porcas de encaixe são peças de		49-1152	49-U-11,	0,1 kg	1	24,00 EUR
reposição para o extrator de prisioneiros com brocas e bucha de perfuração da série 49-U. Estão			49-U-B			
		49-1252	49-U-12,	0,1 kg	1	24,00 EUR
disponíveis em tamanhos de 10 - 17			49-U-B			
mm.		49-1352	49-U-13,	0,15 kg	1	24,00 EUR
			49-U-B			
		49-1452	49-U-14,	0,2 kg	1	24,00 EUR
			49-U-B			
		49-1552	49-U-15,	0,25 kg	1	60,00 EUR
			49-U-B			

## Peças de reposição > Peças de reposição > Porcas

672152	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
A porca de inserção com pino de fixação G1/2 - SW32 é uma peça de reposição para o extractor 18-2.		672152	18-2	0,7 kg	1	40,00	EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Porcas

VM34-34	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
A porca de conexão para inserto roscado é uma peça de reposição utilizada para a fixação e montagem do adaptador.		VM34-34	21-90	0,34 kg	1		60,00 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Caixa de metal

K15/17-C	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O caixa de metal é uma peça sobressalente para os conjuntos de dispositivo de separação das séries 15-C e 17-C. O simples caixa de metal serve para um armazenamento adequado.		K15/17-C	15-C, 17-C	4,985 kg	1	2	200,00 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > Pino perfilado

49-1157	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os pinos de perfil são peças de reposição para o extrator de parafusos		49-1157	49-U-11,	0,5 kg	1	24,00 EUR
com brocas e bucha de perfuração da			49-U-B			
série 49-U. Estão disponíveis em		49-1257	49-U-12,	0,1 kg	1	24,00 EUR
tamanhos de 3,2 - 8,7 mm.			49-U-B			
		49-1357	49-U-13,	0,2 kg	1	24,00 EUR
			49-U-B			
		49-1457	49-U-14,	0,35 kg	1	24,00 EUR
			49-U-B			
		49-1557	49-U-15,	0,45 kg	1	60,00 EUR
			49-U-B			

# Peças de reposição > Peças de reposição > Powernut

670000	KU-STA	Número do artigo		sw		Preço
A Power Nut é um verdadeiro prodígio		670817	M8	17	1	55,80 EUR
de força! Com ela, é possível aplicar forças que normalmente só podem ser		671017	M10	17	1	55,80 EUR
alcançadas com hidráulica. Para um		671217	M12	17	1	55,80 EUR
tensionamento mais economizador de energia de ferramentas e peças, e		671224	M12	24	1	55,80 EUR
acionamento sem grande perda de	bt. 60. 672132   61/2"   100 SI	671519	M15	19	1	55,80 EUR
fricção, a KUKKO desenvolveu a Power Nut.		671624	M16	24	1	55,80 EUR
1 GWGI Mat.		671827	M18	24	1	55,80 EUR
		672032	M20	32	1	83,80 EUR
		672132	G 1/2"	32	1	83,80 EUR
		672432	M24	32	1	83,80 EUR
		672646	G 3/4"	46	1	155,80 EUR
		673046	M30	46	1	155,80 EUR
		673655	M36	55	1	155,80 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Conjunto de anéis

70-01-R	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os conjuntos de anéis são peças de		70-01-R	K-70-A,	0,3 kg	1	120,00 EUR
reposição para os extractores de rolamentos "PULLPO" da série 70. Os			K-70-C,			
ganchos ou braços do PULLPO são			K-70-A-C,			
inseridos no anel externo do			70-1			
rolamento com a ajuda dos anéis.		70-02-R	K-70-B,	0,535 kg	1	160,00 EUR
			K-70-C,			
			K-70-B-C,			
			70-2			



# Peças de reposição > Peças de reposição > Suporte para cabeça Selecthor

30003004	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As metades do suporte da cabeça são peças de reposição para os martelos de borracha "SELECTHOR" e podem ser facilmente substituídas em ferramentas danificadas.	•	30003004	3-030111- KU-KU-1, 3-030111- NY-NY-1, 3-030111- GU-GU-1, K- SELECTH	0,3 kg	1	37,60 EUR
		30004004	OR-01  3-040111- GU-GU-1, 3-040111- GU-KU-1, 3-040111- KU-KU-1, 3-040111-	0,3 kg	1	37,60 EUR
		30005004	NY-NY-1  3-050111- GU-GU-1, 3-050111- KU-KU-1, 3-050111- NY-NY-1	0,3 kg	1	37,60 EUR
		30006004	3-060111- GU-GU-1, 3-060111- KU-KU-1, 3-060111- NY-NY-1	0,3 kg	1	37,60 EUR
		30008004	3-080111- GU-GU-1, 3-080112- GU-GU-1, 3-080111- NY-NY-1, 3-080112- NY-NY-1	0,3 kg	1	37,60 EUR
		30010004	3-125111- NY-NY-0, 3-100111- NY-NY-0	0,3 kg	1	37,60 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > Selecthor-função módulo

3003028	KU-STA	Número do artigo	1	i		Preço
Os inserções funcionais são peças de		3003028	3-030111-	0,3 kg	1	37,60 EUR
reposição para os martelos de			GU-GU-1,			
borracha "SELECTHOR" e podem ser facilmente substituídas em	16		3-030111-			
ferramentas danificadas.			KU-KU-1,			
			3-030111-			
•			NY-NY-1,			
			K-			
			SELECTH			
			OR-01			
		3004028	3-040111-	0,3 kg	1	37,60 EUR
			GU-KU-1,			
			3-040111-			
			GU-GU-1,			
			3-040111-			
			KU-KU-1,			
			3-040111-			
			NY-NY-1			
		3005028	3-050111-	0,3 kg	1	37,60 EUR
			GU-GU-1,			
			3-050111-			
			KU-KU-1,			
			3-050111-			
			NY-NY-1			
		3006028	3-060111-	0,315 kg	1	37,60 EUR
			GU-GU-1,			
			3-060111-			
			KU-KU-1,			
			3-060111-			
			NY-NY-1			
		3008028	3-080111-	0,3 kg	1	37,60 EUR
			GU-GU-1,			
			3-080111-			
			NY-NY-1,			
			3-080112-			
			GU-GU-1,			
			3-080112-			
			NY-NY-1			

# Peças de reposição > Peças de reposição > Pino lateral / parafuso de tração

015091	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
Os pinos laterais com porcas são peças de reposição para os		015091	15-00, 15-1	0,25 kg	1		40,00 EUR
dispositivos de separação da série 15. Os pinos laterais servem para a posicionamento e fixação das mandíbulas de separação na peça de trabalho.		015122	15-K, 15-0	0,12 kg	1		40,00 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > Pino lateral / parafuso de tração

017140	KU-STA	Número do artigo	X			Preço
Os pinos laterais com porca são	п	017140	17-K, 17-0	0,1 kg	1	60,00 EUR
peças de reposição para os dispositivos de separação da série 17.		017167	17-A, 17-1	0,16 kg	1	60,00 EUR
Os pinos laterais servem para		017235	17-B, 17-2	0,395 kg	1	60,00 EUR
posicionar e fixar as mandíbulas de separação na peça de trabalho (a peça de reposição está colorida em verde).		017322	17-C, 17-3	0,82 kg	1	120,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Pino lateral / parafuso de tração

015145	KU-STA	Número do artigo	15	i		Preço
Os pinos laterais com porca são		015145	15-1, 15-A	0,14 kg	1	40,00 EUR
peças de reposição para os dispositivos de separação da série 15. Os pinos laterais servem para o		015210	K-20-15, 15-B,	0,375 kg	1	60,00 EUR
posicionamento e fixação das			818-215,			
mandíbulas de separação na peça de trabalho.			15-2,			
addane.			Y-215-2			
		015270	Y-215-3,	0,72 kg	1	120,00 EUR
			845-858,			
			15-C,			
			818-150,			
			818-215,			
			15-3,			
			845-855			
		015401	Y-215-4,	1,955 kg	1	160,00 EUR
			Y-315-4,			
			15-D, 15-4			
		015450	Y-315-5,	2,885 kg	1	320,00 EUR
			Y-515-5,			
			15-E, 15-5			
		015540	Y-515-6,	0,3 kg	1	760,00 EUR
			Y-515-7			



#### Peças de reposição > Peças de reposição > Anel de impacto

#### 71-L-SR **KU-STA** Número do artigo 71-L-SR-1 71-L 0,1 kg 40,00 EUR 1 Os anéis de impacto de plástico são peças de reposição para o conjunto 71-L-SR-2 71-L 40,00 EUR 0,1 kg 1 de ferramentas de montagem de 71-L-SR-3 71-L 0,15 kg 40,00 EUR 1 rolamentos (modelo de montagem externa leve) da série 71-L. Os anéis 71-L-SR-4 71-L 40,00 EUR 0,1 kg 1 de impacto feitos de plástico 71-L-SR-5 71-L 0,1 kg 1 40,00 EUR extremamente resistente a impactos são necessários para a montagem de 71-L 71-L-SR-6 0,2 kg 1 40,00 EUR rolamentos e anéis de vedação. 0,1 kg 40,00 EUR 71-L-SR-7 71-L 1 71-L-SR-8 71-L 0,15 kg 1 40,00 EUR 71-L-SR-9 71-L 40,00 EUR 0,25 kg 1 71-L-SR-10 71-L 0,15 kg 1 40,00 EUR 71-L 1 40,00 EUR 71-L-SR-11 0,2 kg 0,3 kg 71-L-SR-12 71-L 1 40,00 EUR 71-L-SR-13 71-L 1 0,2 kg 40,00 EUR 71-L 1 40,00 EUR 71-L-SR-14 0,2 kg 71-L-SR-15 71-L 0,25 kg 1 40,00 EUR 71-L-SR-16 71-L 0,2 kg 1 40,00 EUR 71-L-SR-17 71-L 40,00 EUR 0,25 kg 1 71-L-SR-18 71-L 0,5 kg 1 60,00 EUR 71-L-SR-19 71-L 0,3 kg 1 60,00 EUR 71-L-SR-20 71-L 0,45 kg 1 60,00 EUR 71-L-SR-21 71-L 0,7 kg 1 60,00 EUR 71-L-SR-22 71-L 1 60,00 EUR 0,35 kg 71-L-SR-23 71-L 0,45 kg 1 60,00 EUR 71-L 71-L-SR-24 60,00 EUR 0,7 kg 1 0,35 kg 71-L-SR-25 71-L 1 60,00 EUR 71-L-SR-26 71-L 0,65 kg 1 60,00 EUR 71-L 1 60,00 EUR 71-L-SR-27 0,1 kg 71-L-SR-28 71-L 0,5 kg 1 60,00 EUR 71-L-SR-29 71-L 0,8 kg 1 60,00 EUR 71-L-SR-30 71-L 0,125 kg 1 60,00 EUR 71-L-SR-31 71-L 0,6 kg 1 60,00 EUR

71-L-SR-32

71-L-SR-33

71-L

71-L

0,9 kg

0,155 kg

1

1

60,00 EUR

60,00 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > Anel de impacto

71-SR	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
Os anéis de impacto são peças		71-SR-1	71	0,35 kg	1	40,00 EUR
sobressalentes para o conjunto de ferramentas de montagem de		71-SR-2	71	0,5 kg	1	40,00 EUR
rolamentos (Versão Pesada) da série		71-SR-3	71	0,1 kg	1	60,00 EUR
71. Os anéis de impacto feitos de aço extra forte são necessários para a		71-SR-4	71	0,4 kg	1	40,00 EUR
instalação de rolamentos usando uma		71-SR-5	71	0,5 kg	1	40,00 EUR
prensa hidráulica ou martelo.		71-SR-6	71	0,7 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-7	71	0,5 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-8	71	0,6 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-9	71	0,91 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-10	71	0,55 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-11	71	0,75 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-12	71	0,115 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-13	71	0,95 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-14	71	0,12 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-15	71	0,15 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-16	71	0,15 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-17	71	0,155 kg	1	60,00 EUR
		71-SR-18	71	0,27 kg	1	80,00 EUR
		71-SR-19	71	0,145 kg	1	80,00 EUR
		71-SR-20	71	0,195 kg	1	80,00 EUR
		71-SR-21	71	0,275 kg	1	120,00 EUR
		71-SR-22	71	0,195 kg	1	80,00 EUR
		71-SR-23	71	0,335 kg	1	120,00 EUR
		71-SR-24	71	0,455 kg	1	120,00 EUR
		71-SR-25	71	0,22 kg	1	120,00 EUR
		71-SR-26	71	0,335 kg	1	160,00 EUR
		71-SR-27	71	0,45 kg	1	160,00 EUR
		71-SR-28	71	0,25 kg	1	120,00 EUR
		71-SR-29	71	0,514 kg	1	160,00 EUR
		71-SR-30	71	0,7 kg	1	160,00 EUR
		71-SR-31	71	0,3 kg	1	160,00 EUR
		71-SR-32	71	0,48 kg	1	160,00 EUR
		71-SR-33	71	0,89 kg	1	200,00 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Anel de impacto

71-M-SR	KU-STA	Número do artigo				Preço
Os anéis de impacto são peças de		71-M-SR-25	71-M	0,515 kg	1	80,00 EUR
reposição para o conjunto de montagem do rolamento do cabecote		71-M-SR-28	71-M	0,515 kg	1	80,00 EUR
da Série 71-M. Os anéis de impacto		71-M-SR-30	71-M	0,515 kg	1	80,00 EUR
com forma especial são necessários para a montagem dos rolamentos do cabeçote em motocicletas.		71-M-SR-35	71-M	0,515 kg	1	80,00 EUR



#### Peças de reposição > Peças de reposição > Bucha de impacto

71-K-SH	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
As buchas de impacto são peças de		71-K-SH-A		0,255 kg	1		80,00 EUR
reposição para os conjuntos de instalação de rolamentos da série K-71. Juntamente com os anéis de impacto, são necessárias para a montagem de rolamento.		71-K-SH-C		0,54 kg	1		120,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Bucha de impacto

71-M-SH	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço	
As buchas de impacto são peças de reposição para os conjuntos de montagem do rolamento de direção da série 71-M. Juntas com os anéis de impacto, são necessárias para a montagem de rolamento.		71-M-SH	71-M	0,515 kg	1		80,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Bucha de impacto

71-L-SH	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As buchas de impacto são peças		71-L-SH-A	71-L	0,15 kg	1	80,00 EUR
sobressalentes para os conjuntos de		71-L-SH-B	71-L	0,33 kg	1	80,00 EUR
ferramentas de montagem de rolamento da série 71-L. Juntamente com os anéis de impacto, são necessários para a montagem de rolamento.	71-L-SH-C	71-L	0,65 kg	1	80,00 EUR	

## Peças de reposição > Peças de reposição > Bucha de impacto

71-SH	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As buchas de impacto são peças de		71-SH-A	71	0,625 kg	1	80,00 EUR
reposição para as ferramentas de montagem de rolamento da série 71.		71-SH-B	71	0,8 kg	1	120,00 EUR
Juntamente com os anéis de impacto,		71-SH-C	71	1,185 kg	1	120,00 EUR
são necessárias para a montagem de rolamento.		71-SH-D	71	1,65 kg	1	160,00 EUR
Totaliterito.		71-SH-E	71	2,3 kg	1	200,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Bucha de impacto

71-L-H	KU-STA	Número do artigo	THE PARTY OF THE P			Preço
As buchas de impacto são peças		71-L-H-A	71-L	0,3 kg	1	24,00 EUR
sobressalentes para os conjuntos de ferramentas de montagem de rolamento da série 71-L. Juntamente com os anéis de impacto, são necessários para a montagem de rolamento.		71-L-H-B	71-L	0,3 kg	1	40,00 EUR



## Peças de reposição > Peças de reposição > chave

103/109 Ku	u-W	Número do artigo	K			Preço
As chaves para grampos manuais são		103-162	103-160	0,76 kg	1	40,00 EUR
peças de reposição para os grampos das séries 103, 106 e 109, que são		103-182	103-180	0,15 kg	1	40,00 EUR
necessários para prender peças.		103-202	103-200	0,26 kg	1	40,00 EUR
		106-202	106-200	0,32 kg	1	60,00 EUR
		109-162	109-160	0,26 kg	1	60,00 EUR
		109-182	109-180	0,25 kg	1	60,00 EUR
		109-252	109-250	5,555 kg	1	80,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > chave

12-1-8	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As chaves são peças de reposição para os extractores de 3 pernas "Alligator" com ganchos de extração pré-ajustáveis da série 12. A flange do cabeçote do fuso impede que a chave deslize durante o travamento.		12-1-8	12-1	0,13 kg	1	40,00 EUR
		12-2-8	12-2	0,6 kg	1	40,00 EUR
		12-3-8	12-4, 12-3,	0,235 kg	1	40,00 EUR
			12-5			
desilze durante o travamento.		12-6-8	12-7, 12-6	0,247 kg	1	60,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > cunha de separação

54-M	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As cunhas de separação são peças de reposição para quebra-porcas	1	54-2-M	K-54-B, 54-2	0,6 kg	1	80,00 EUR
mecânicos de duas lâminas da série 54. As lâminas endurecidas das cunhas garantem a quebra de porcas em uma única operação.	];	54-3-M	K-54-B, 54-3	0,1 kg	1	80,00 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > cunha de separação

56-M	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os cunha de separação são peças de reposição para os separadores de porcas hidráulicas de gordura,		56-1-M	56-1	0,25 kg	1	60,00 EUR
	MI N A DESCRIPTION	56-2-M	56-2	0,35 kg	1	80,00 EUR
unilaterais, da série 56. As bordas das cunhas muito afiadas garantem a separação de porcas por corte facetado (a peça de reposição é colorida de verde).		56-3-M	56-3	0,245 kg	1	160,00 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > cunha de separação

55-M	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As cunhas de separação são peças de reposição para separadores		55-0-M	55-0-C, 55-0	0,15 kg	1	60,00 EUR
mecânicos de porcas de corte único da série 55. As lâminas endurecidas	m	55-1-M	55-1-C,	0,25 kg	1	60,00 EUR
da cunha garantem a separação das			K-55-B,			
porcas por meio de um corte facetado.			55-1			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55-2-M	55-2-	0,5 kg	1	80,00 EUR
			C_old,			
			K-55-B,			
			55-2			
		55-3-M	K-55-B,	0,7 kg	1	80,00 EUR
			55-3-C,			
			55-3			
		55-4-M	55-4-C,	0,35 kg	1	120,00 EUR
			55-4			

# Peças de reposição > Peças de reposição > cunha de separação

Y-57-M	KU-HYD	Número do artigo	X			Preço
Os cunhas de separação são peças		Y-5710M	Y-57-10	0,35 kg	1	
de reposição para separadores hidráulicos de porcas da série Y-57.		Y-5719M	Y-57-19	2 kg	1	
As cunhas extremamente afiadas		Y-5724M	Y-57-24	0,13 kg	1	
garantem a separação de porcas impossíveis de desfazer.		Y-5732M	Y-57-32	0,2 kg	1	
	386	Y-5741M	Y-57-41	0,385 kg	1	
		Y-5750M	Y-57-50	0,455 kg	1	
		Y-5760M	Y-57-60	0,3 kg	1	



## Peças de reposição > Peças de reposição > ponta do eixo

612140	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As pontas do eixo de dois lados são		612140	30-10xSP,	0,1 kg	1	40,00 EUR
peças de reposição para fusos			20-1,			
mecânicos da série 6. As pontas do eixo de dois lados asseguram uma			20-1-2,			
adaptação ótima do fuso ao eixo.			20-1-25,			
			20-1-4,			
			20-1+,			
•			20-1+S,			
			20-1+S-T,			
			20-10,			
			30-1xS,			
			130-10,			
			130-2,			
			20-10+,			
			20-10+S,			
			20-ST,			
			30-10xS,			
			20-ST-S,			
			20-ST+,			
			14-2,			
			110-1,			
			110-10,			
			201-1,			
			112-2,			
			112-20,			
			202-1, 33,			
			34-0,			
			113-20,			
			34-1,			
			203-1,			
			12-1, 32-1,			
			30-1, 30-1-			
			S, 30-1-S-			
			T, 30-1+,			
			205-01,			
			120-1,			
			30-1+S,			
			120-10,			
			30-1+S-T,			
			68-1, 30-10,			
			30-10, 30-10-P3,			
			30-10-P3, 120-ST,			
			20+ST+S,			
			30-10-S,			
			20-ST+S,			
			30-10-S-T,			
			44-1, 44-2,			
			206-01,			
			30-10-SP,			
			30-10-31,			
			30-10+S,			
			30-10+S-T,			
			45-1, 45-2			
		1	7J-1, 4J-2		1	<u> </u>



612140	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
		616180	482-4,	0,3 kg	1		40,00 EUR
			483-4,				
			32-2,				
			110-2,				
			110-20,				
			112-3,				
			113-3,				
			12-2, 17-2,				
			204-1,				
			44-3, 18-1,				
			69-B, 45-3				
		620260	30-20-3-B,	0,45 kg	1		40,00 EUR
			30-20-B,				
			30-20-P2,				
			30-20-S,				
			30-20-SP,				
			31-1, 31-2,				
			210-1,				
			30-20+,				
			30-20+B, 30-20+S,				
			20-ST, 20-				
			ST-S,				
			20-2, 20-				
			ST+, 20-				
			ST+S,				
			20-2-3,				
			20+ST+S,				
			20-2-3-B,				
			200-U,				
			20-2-B,				
			200-UM,				
			20-2-S,				
			20-2+,				
			201-2,				
			20-2+B,				
			20-2+S,				
			20-20,				
			20-20-3,				
			202-2,				
			20-20-3-B,				
			20-20-B,				
			30-20xS,				
			20-20-P2,				
			203-2,				
			20-20-S, 20-20-SP,				
			20-20-SP, 20-20+,				
			20-20+, 20-20+B,				
			20-20+B, 20-20+S,				
			205-02,				
			205-02, 205-02-B,				
			206-02,				
			206-02-B,				
			207-02,				
			207-02-B,				
			30-2-S,				
			30-20,				
			30-20xSP,				
			30-20-3				
			1			1	



612140 F	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
		633370	20-4-3-B,	0,125 kg	1	24,00 EUR
			11-0-A3,			
			18-5-B,			
			20-4-4,			
			47-1-A,			
			11-0-A4,			
			20-4-4-B,			
			47-1-B,			
			20-4-5,			
			11-0-A5,			
			47-2-A,			
			20-4-5-B,			
			47-2-B,			
			11-0-AV,			
			20-4-AV,			
			20-4-B,			
			20-4-H,			
			11-1-A,			
			20-40,			
			11-1-A3,			
			20-40-4,			
			20-40-4-B,			
			11-1-A4,			
			20-40-5,			
			11-1-A5,			
			20-40-5-B,			
			11-1-AV,			
			20-40-AV,			
			20-40-B,			
			11-2-A,			
			20-5, 11-2-			
			A3, 20-5-			
			AV, 20-5-			
			H, 11-2-			
			A4, 11-2-			
			A5, 11-2-			
			AV, 30-30,			
			30-30+,			
			30-30+B,			
			30-4,			
			30-40,			
			30-5,			
			226-4/11,			
			12-6, 12-7,			
			45-8, 44-7,			
			44-8, 45-7,			
			46-1-A,			
			10-M,			
			46-1-B,			
			46-2-A,			
			20-4, 46-2-			
			B, 20-4-3,			
			18-5			



## Peças de reposição > Peças de reposição > anel de fixação (knurl cônico)

112-33	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os anéis de fixação são peças de		112-1-33	112-1,	0,25 kg	1	40,00 EUR
reposição para os extractores de 2 pernas e 3 pernas para rolamentos			112-10			
(modelo sueco) da série 112 e 113. O		112-2-33	112-2,	0,25 kg	1	60,00 EUR
anel de fixação permite uma			112-20			
adaptação simplificada do alcance de fixação.		113-3-33	112-3	0,25 kg	1	60,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > grampo de fixação

204001 KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os grampos de fixação são peças de reposição para extratores universais	204001	204-0, 27- A	0,22 kg	1	60,00 EUR
de 2 pernas com grampo de fixação lateral da série 204 e separadores de	204101	204-1	0,345 kg	1	80,00 EUR
2 pernas "Cobra" com profundidade de fixação ajustável da série 210. O grampo de fixação aumenta a pressão de contato dos ganchos de extração em várias vezes.	204201	210-1, 210-2, 204-02, 204-1, 204-2, 204-V	0,55 kg	1	120,00 EUR
	204301	204-3	0,58 kg	1	160,00 EUR
	210201	210-2, 210-3	0,62 kg	1	160,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > grampo de fixação

219-V	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
A grampo de fixação é uma peça de reposição para extractores de 2 pernas para rodas dentadas de transmissão para a combinação de transmissão de embreagem VW/Audi da série 20-V. O grampo de fixação aumenta a pressão de contato dos ganchos de extração em várias vezes.		219-V	20-10-V	0,285 kg	1	12	20,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

16-22-V	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
A extensão do fuso é uma peça de reposição para o conjunto de extractor de casquilhos de cilindro da série K-16. A extensão simplifica a adaptação a várias situações de extração.		16-22-V	K-16-A, K-16-B	0,3 kg	1	80,00 EUR



44-206	KU-STA	Número do artigo				Preço
As buchas internas da travessa com		44-1-206	45-1, 44-1	0,16 kg	1	60,00 EUR
fuso são peças de reposição para o saca universal de 2 pernas com		44-2-206	45-2, 44-2	0,31 kg	1	120,00 EUR
ganchos de extração autocentrantes		44-3-206	45-3, 44-3	0,685 kg	1	120,00 EUR
da série 44. A flange do cabeçote do fuso impede que a chave escorregue.		44-4-206	45-4, 44-4	1,28 kg	1	200,00 EUR
idoo impede que a onave escorregue.		44-5-206	45-5, 44-5	1,475 kg	1	200,00 EUR
		44-6-206	45-6, 44-6,	0,61 kg	1	320,00 EUR
			44-7, 44-8			
		45-7-206	45-7	1,87 kg	1	520,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

55-06	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
O fuso com Putze é uma peça de reposição para separadores de porcas mecânicos de fio único da série 55.		55-0-06	55-0-C, 55-0	0,3 kg	1	40,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

482-206	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As fusos mecânicos com bucha e mola são peças de reposição para extractores universais de 2 e 3 pernas com Auto-Snap das séries 482 e 483.		482-1-206	482-1	0,4 kg	1	55,60 EUR
		482-2-206	482-1,	0,75 kg	1	60,00 EUR
			482-2,			
Graças à ponta do fuso de dupla face, é possível uma adaptação ótima do			483-2			
fuso ao eixo.		482-3-206	482-3,	0,2 kg	1	80,00 EUR
			483-3			
		482-4-206	482-4	0,3 kg	1	120,00 EUR
		482-5-206	482-5	0,48 kg	1	120,00 EUR
		483-4-206	483-4	0,3 kg	1	120,00 EUR
		483-5-206	483-5	0,515 kg	1	120,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

17-06	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
As fusos de pressão são peças de		17-0-06	17-0	0,1 kg	1		60,00 EUR
reposição para dispositivos de separação com fuso de pressão de		17-1-06	17-1, 17-A	0,15 kg	1		60,00 EUR
fixação rápida da série 17. As	9	17-2-06	17-2, 17-B	0,235 kg	1		60,00 EUR
mandíbulas de separação podem ser fixadas de forma rápida e centrada com apenas um fuso de pressão (a peça de reposição é colorida de verde).		17-3-06	17-3, 17-C	0,5 kg	1		80,00 EUR



21-6	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As fusos de expansão são peças de		21-89-6	21-89	0,49 kg	1	160,00 EUR
reposição para os grandes extractores de expansão para interiores 21-89 e 21-90. O fuso serve para separar as mandíbulas extensíveis durante a extração interna.		21-90-6	21-90	1,145 kg	1	120,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

204-V-06	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço	
A pressão mecânica do eixo com adaptador é uma peça de reposição para o extrator de 2 pernas para anéis internos de rolamento "Cobra" com grampo de fixação lateral. O adaptador é compatível com todas as aberturas de eixo comuns, por exemplo, em VAG e outros modelos.		204-V-06	204-V	0,495 kg	1	160	,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

43-206 I	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
Os fusos mecânicos são peças de reposição para pequenos extractores da série 43. A ponta do eixo fina permite a extração de rolamentos, engrenagens ou discos especialmente pequenos.		43-0-1-206 <b>Novo</b>	43-0-11, 43-0-1	0,8 kg	1	60,00 EUR
	43-1-206	43-1, 43-2, 43-11, 43-12, 43-13, 27- A	0,85 kg	1	60,00 EUR	
		43-3-206	43-13, 43-3	0,685 kg	1	60,00 EUR



600000 P	CU-STA Número do art	igo	i		Preço
As fusos de pressão mecânicos são	600648	MICRO	0,2 kg	1	80,00 EUR
peças de reposição para extractores KUKKO e garantem, graças ao seu revestimento especial, uma excecional propriedade de deslizamento no passo de rosca. A ponta de centragem rotativa protegida protege o eixo	609090	110-01, 110-02	0,3 kg	1	40,00 EUR
	610060	128-F-60, 128-F-SW	0,6 kg	1	80,00 EUR
contra danos ao aplicar a força de	610075	800	0,85 kg	1	40,00 EUR
extração.	610145	27-A, 69-A	0,11 kg	1	60,00 EUR
	610180	70-1	0,16 kg	1	60,00 EUR
	612075	801, 802, 804	0,125 kg	1	60,00 EUR
	614042	128-1	0,75 kg	1	40,00 EUR
	614048	129-1	0,9 kg	1	60,00 EUR
	614051	118-0, 118-1	0,9 kg	1	40,00 EUR
	616038	129-2	0,145 kg	1	60,00 EUR
	616056	128-2	0,11 kg	1	60,00 EUR
	616160	14-2	0,265 kg	1	80,00 EUR
	618290	70-3	0,6 kg	1	120,00 EUR
	623100		0,515 kg	1	120,00 EUR
	623110	204-44,	0,44 kg	1	80,00 EUR
		128-4,			
		128-5			
	626130	129-6	0,62 kg	1	160,00 EUR
	626173		1,21 kg	1	160,00 EUR
	626181	38, 40-3, 40-5	1,15 kg	1	80,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

11-206	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
As buchas internas da travessa com		11-0-206	11-0-A4,	3,315 kg	1		520,00 EUR
fuso são peças de reposição para extractores extra robustos, de 3			11-0-A5,				
pernas da série 11. A flange do cabeçote do fuso evita que a chave deslize.			11-0-AV,				
			11-0-A,				
			11-0-A3				
		11-1-206	11-1-A,	4,23 kg	1		760,00 EUR
			11-1-A3,				
			11-1-A4,				
			11-1-A5,				
			11-1-AV,				
			11-2-A,				
			11-2-A3,				
			11-2-A4,				
			11-2-A5,				
			11-2-AV				



022-006	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os fusos são peças de reposição para apoios da série 22. Eles servem para		022-106	22-1	0,25 kg	1	60,00 EUR
		022-206	22-2,	0,685 kg	1	80,00 EUR
a montagem de extractores de expansão para interiores no apoio.			224-676			
		022-306	22-3	1,85 kg	1	120,00 EUR
		022406	22-4	0,89 kg	1	120,00 EUR
		022506	22-5	1,81 kg	1	120,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

12-206	KU-STA	Número do artigo	1			Preço
As buchas internas da travessa com		12-1-206	12-1	0,29 kg	1	120,00 EUR
fuso são peças de reposição para extractores de 3 pernas "Alligator"		12-2-206	12-2	0,58 kg	1	120,00 EUR
com ganchos de extração pré-		12-3-206	12-3	1,1 kg	1	200,00 EUR
ajustáveis da série 12. A flange da cabeça do fuso impede o		12-4-206	12-4	2 kg	1	520,00 EUR
deslizamento da chave.		12-5-206	12-5	2,61 kg	1	520,00 EUR
		12-6-206	12-6	6,3 kg	1	760,00 EUR
		12-7-206	12-7	5,4 kg	1	760,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

129-06	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As peças sobressalentes para extrator		1293A06	129-3-A,	0,26 kg	1	80,00 EUR
de junta esférica substituem			129-3-			
componentes dos extrator de junta esférica com e sem sistema hidráulico			A-32			
das séries 129-3, 129-3-H, 129-5 e		129406	129-4-H,	0,3 kg	1	120,00 EUR
129-5-H (a peça sobressalente está colorida de verde).			129-3,			
,			129-4			
		129456L	129-5-45,	0,74 kg	1	120,00 EUR
			129-5-45-			
			H10,			
			129-5-45-			
			H20,			
			129-5-50,			
			129-5-50-			
			H10,			
			129-5-50-			
			H20			
		1294526K	129-5-45,	0,445 kg	1	80,00 EUR
			129-5-45-			
			H10,			
			129-5-45-			
			H20			
		1294526L	129-5-45,	0,635 kg	1	80,00 EUR
			129-5-45-			
			H10,			
			129-5-45-			
			H20,			
			129-5-50,			
			129-5-50-			
			H10,			
			129-5-50-			
			H20			



101-101	Ku-W	Número do artigo	K			Preço
Os fusos com porca sextavada e	_	101-101	101-100	0,5 kg	1	24,00 EUR
anilha são peças de reposição para taco de limagem manual da série 101.	ā.	101-131	101-130	0,65 kg	1	40,00 EUR
A porca de asa é robusta e resistente.	奎	101-146	101-145	0,13 kg	1	40,00 EUR
I	I	101-181	101-180	0,225 kg	1	40,00 EUR
	I	101-201	101-200	0,245 kg	1	60,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

103-000	Ku-W	Número do artigo	K			Preço
Os fusos com porca são peças de reposição para grampos manuais com chave da série 103. Os fusos muito		103-161	103-160	0,1 kg	1	40,00 EUR
		103-181	103-180	0,185 kg	1	40,00 EUR
robustos são travados com a chave.		103-211	103-200	0,25 kg	1	40,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

16-21-6	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço	
A árvore de expansão é uma peça de		16-21-6	16-21	0,565 kg	1		160,00 EUR
reposição para o grande extractor de expansão para interiores da série 16-21. O fuso está disponível com ou sem acessório adicional e serve para expandir as mandíbulas extensíveis ao extrair por dentro.		16-22-6	16-22	1,215 kg	1		120,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

109-181	Ku-W	Número do artigo	K			Preço	
Os fusos com porca de orelhas e arruela são peças de reposição para grampos de fixação de máquina da série 109.		109-181 109-251	109-180 109-250	0,47 kg 0,685 kg	1		60,00 EUR 80,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

106-201	Ku-W	Número do artigo	K			Preço
Os fusos com porca são peças de		106-201	106-200	0,315 kg	1	60,00 EUR
reposição para os grampos de fixação manual das séries 106, 107 e 109. Os fusos extra robustos são ideais para os grampos extra fortes e especializados.		107-201	107-200	0,3 kg	1	60,00 EUR



128-SW06	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
O fuso de pressão é uma peça sobressalente para o extractor universal de braços de limpa vidros da série 128-F-SW.		128-SW06	128-F-SW	0,6 kg	1	80,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

165-E-01	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço	
O fuso é uma peça de reposição para separadores universais da série 165- E.		165-E-01	165-E	0,815 kg	1		320,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

124-K-06	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
A Spindel mecânica é um peça de reposição para o conjunto de extractor de roldanas de veículos da série 124-K. A flange do cabeçote do fuso impede que a chave deslize.		124-K-06	124-K	0,18 kg	1		80,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso

113-117	Ku-W	Número do artigo	K			Preço	
O fuso com porca de asa é uma peça de reposição para Stielfeilkloben da série 113 e é fabricado com material de alta qualidade para a aplicação ideal.		113-117	113-20, 113-3	0,6 kg	1	24,0	00 EUR



## Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso com manivela

ET-61-K	Ku-W	Número do artigo	K			Preço
Os fusos com manípulo são peças sobressalentes para grampos de parafuso VIRIDIS com manípulo das séries 469K, 490K e 493K. Os fusos com manípulo são usados para fixar peças.		ET-5002010-K	490K0600- 120, 490K0500- 120, 490K0400- 120, 490K0250- 120, 490K1000- 120	0,187 kg	1	24,00 EUR
		ET-6140570-K	469K0160- 080, 490K0160- 080	0,14 kg	1	24,00 EUR
		ET-6180760-K	469K1250- 120, 469K0400- 120, 469K1000- 120, 493K0600- 120, 493K0400- 120, 493K2000- 120	0,25 kg	1	40,00 EUR



## Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso com manivela

ET-61-HRT	Ku-W	Número do artigo	X			Preço
Os fuses som eshe de modeira ese		ET-610450-HRT	469-0300-	0,49 kg	1	24,00 EUR
Os fusos com cabo de madeira são peças de reposição para grampos de		L1-010430-111(1	050,	0,43 kg		24,00 LON
parafuso VIRIDIS com cabo de			490-0100-			
madeira das séries 469, 490 e 493. Não há risco de lesão por rebarbas			050,			
devido à fixação oculta do cabo no			490-0150-			
cabo de madeira.			050,			
			490-0200-			
			050,			
			469-0100-			
			050,			
			469-0200-			
			050			
		ET-612152-HRT	469-0200-	0,115 kg	1	24,00 EUR
		E1-012152-HR1	060,	0,115 kg	1	24,00 EOR
			469-0300-			
			060,			
			490-0120-			
			065,			
			490-0200-			
			065,			
			490-0300-			
			065,			
			469-0120-			
			060			
		ET-614600-HRT	490-0160-	0,115 kg	1	24,00 EUR
		L1-014000-11K1	080,	0,113 kg	_	24,00 LOK
			490-0300-			
			080,			
			469-0300-			
			080,			
			490-0600-			
			080,			
			490-0120-			
			080			
		ET-616072-HRT	469-0200-	0,195 kg	1	24,00 EUR
			100,	0,100 Ng	•	24,00 2010
			469-0600-			
			120,			
			469-0400-			
			100			
		ET-618183-HRT	469-1000-	0,25 kg	1	24,00 EUR
			120,		_	2.,00 251
			469-1250-			
			120,			
			469-1500-			
			120,			
			469-0800-			
			120,			
			469-0400-			
			120,			
			469-0500-			
			120			
		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>



## Peças de reposição > Peças de reposição > Fuso com manivela

ET-61-GR	Ku-W	Número do artigo	15	i		Preço
Os 3K-Komfortgriffe com fuso são peças de reposição para grampos de parafuso VIRIDIS com punho de		ET-616U720-GR	469PU020 0-100,	0,28 kg	1	60,00 EUR
conforto 3K das séries 469+, 490+,			469PU025			
493+ e 469U+. O punho de 3 componentes garante a máxima			0-120			
transmissão de força, mesmo com		ET-618U830-GR	469PU030	0,37 kg	1	60,00 EUR
mãos molhadas e oleosas.			0-140,			
			469PU040			
			0-120,			
			469PU060			
			0-120			
		ET-610450-GR	490P0100-	0,9 kg	1	40,00 EUR
			050,			
			490P0150-			
			050,			
			490P0200-			
			050,			
			469P0200-			
			050			
		ET-612152-GR	469P0200-	0,1 kg	1	40,00 EUR
			060,			
			490P0200-			
			065,			
			490P0300-			
			065,			
			469P0300-			
			060			
		ET-614600-GR	490P0250-	0,145 kg	1	40,00 EUR
			080,			
			490P0300-			
			080,			
			490P0400-			
			080,			
			469P0300-			
			080, 469P0400-			
			080			
		ET-616072-GR	469P0600-	0,215 kg	1	40,00 EUR
		L1-010012-GR	120-S,	U,ZI3 KY		40,00 EUR
			469P0250-			
			120,			
			490P0800-			
			120,			
			490P0400-			
			120,			
			490P0300-			
			120,			
			490P0200-			
			100			
		ET-618183-GR		0,1 kg	1	32,40 EUR
						52,70 LOI



#### Peças de reposição > Peças de reposição > Eixo Inserção & Hidr.

8-1-H	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As peças hidráulicas para fusos são peças de reposição para longos fusos		8-1	8-1-B, 8-1- F	4,6 kg	1	760,00 EUR
hidráulicos da série 8. A hidráulica permite a extração fácil e controlada de peças particularmente fixas.		8-2	8-2-K, 8-2- M	5,695 kg	1	1.000,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Eixo Inserção & Hidr.

8-SE	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
Os insertos do fuso são peças de		8-B	8-1-B	2,11 kg	1	320,00 EUR
reposição para fusos hidráulicos longos da série 8. Os insertos são		8-F	8-1-F	3,535 kg	1	520,00 EUR
necessários para a combinação de		8-K	8-2-K	2,91 kg	1	320,00 EUR
fuso e hidráulica.		8-M	8-2-M	3,9 kg	1	520,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Pino de ajuste

060704	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os pinos são peças de reposição para		060704	14-01,	0,2 kg	1	40,00 EUR
extractores de 2 pernas com ajuste			14-1			
rápido e gancho cruzado com pés de garra da série 14.		080804	14-03,	0,3 kg	1	40,00 EUR
3			14-2, 14-3,			
			14-02			
				l		

# Peças de reposição > Peças de reposição > Pino de ajuste

486051	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O conjunto de pinos de substituição substitui os pinos no conjunto de extractor combinado de 3 pernas com mecanismo de bloqueio da série 486.		486051	486-1	0,3 kg	1		120,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Pino de ajuste

129057	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço	
Os pinos de encaixe são peças de		129057	129-0,	0,55 kg	1	6	0,00 EUR
reposição para extratores de junta esférica com alavanca de extração da			129-0-25,				
série 129 e extratores de junta			129-0-29,				
esférica universal da série 129-25.			129-0-				
			DC-1,				
			129-0-				
			DC-2				
		1292557	129-25	0,75 kg	1	4	0,00 EUR



#### Peças de reposição > Peças de reposição > Suporte de lâmina / suporte de lâmina

326-400	Ku-W	Número do artigo		K	i		Preço
Os cortadores de substituição são		326-402		326-002	0,1 kg	1	22,60 EUR
peças de reposição para ferramentas de perfuração de anéis da série 326. A		326-403		326-003	0,1 kg	1	22,60 EUR
parte de corte é estável e endurecida		326-404		326-004	0,1 kg	1	22,60 EUR
por indução.		326-405		326-005	0,1 kg	1	22,60 EUR
		326-406		326-006	0,1 kg	1	22,60 EUR
		326-407		326-007	0,1 kg	1	22,60 EUR
		326-408		326-008	0,1 kg	1	22,60 EUR
		326-409		326-009	0,1 kg	1	22,80 EUR
		326-410		326-010	0,1 kg	1	22,60 EUR
		326-411 <b>Nov</b>	0	326-011	0,3 kg	1	26,80 EUR
		326-412		326-012	0,25 kg	1	26,80 EUR
		326-414		326-014	0,25 kg	1	26,80 EUR
		326-415 <b>Nov</b>	0	326-015	0,3 kg	1	26,80 EUR
		326-416		326-016	0,25 kg	1	26,80 EUR
		326-417 <b>Nov</b>	0	326-017	0,3 kg	1	26,80 EUR
		326-418		326-018	0,25 kg	1	26,80 EUR
		326-420		326-020	0,25 kg	1	26,80 EUR
		326-421 <b>Nov</b>	0	326-021	0,3 kg	1	26,80 EUR
		326-422		326-022	0,45 kg	1	35,00 EUR
		326-424		326-024	0,4 kg	1	35,00 EUR
		326-426		326-026	0,4 kg	1	35,00 EUR
		326-428		326-028	0,4 kg	1	35,00 EUR
		326-430		326-030	0,4 kg	1	35,00 EUR
		326-432		326-032	0,7 kg	1	45,40 EUR
		326-434		326-034	0,8 kg	1	45,40 EUR
		326-436		326-036	0,33 kg	1	45,40 EUR
		326-438		326-038	0,3 kg	1	45,40 EUR
		326-440		326-040	0,75 kg	1	45,00 EUR
		326-442		326-042	0,1 kg	1	57,00 EUR
		326-444		326-044	0,95 kg	1	57,00 EUR
		326-446		326-046	0,15 kg	1	57,00 EUR
		326-448		326-048	0,95 kg	1	57,00 EUR
		326-450		326-050	0,3 kg	1	57,00 EUR
		326-460		326-060	0,3 kg	1	127,80 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Suporte de lâmina / suporte de lâmina

326-500 Ku-W	Número do artigo	K	i		Preço
Os suportes de punções são peças de	326-553	326-350	0,52 kg	1	247,00 EUR
reposição para ferramentas de corte de anel da série 326. Eles são usados	326-573	326-360,	0,345 kg	1	70,80 EUR
para inserir punções ao perfurar ou		326-320			
fabricar vedações e anéis de vedação de borracha, couro, feltro, plástico, cortiça, tecido, etc.	326-575	326-330	0,455 kg	1	122,80 EUR



#### Peças de reposição > Peças de reposição > Suporte de lâmina / suporte de lâmina

326-590	Ku-W	Número do artigo	X			Preço	
Os suportes de bloco de ferro de		326-590	326-350	0,33 kg	1		140,80 EUR
punção são peças de reposição para ferramentas de corte da série 326. São utilizados para inserir os ferros de punção ao perfurar ou fabricar vedações e anéis de vedação de borracha, couro, feltro, plástico, cortiça, tecido, etc.		326-592	326-360	0,575 kg	1		205,80 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Suporte de lâmina / suporte de lâmina

326-595	Ku-W	Número do artigo	K			Preço
A ponta de centragem é uma peça de reposição para ferramenta de perfuração de anel da série 326.		326-595	326-320,	0,35 kg	1	67,20 EUR
	THE PERSON NAMED IN		326-330,			
			326-350,			
			326-360			

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Capas de proteção

ET-PKD K	u-W Número do artigo	15	i		Preço
Os conjuntos de 10 tampas de	ET-PKD1	490P0100-	0,2 kg	1	24,00 EUR
proteção de plástico para peças de pressão são peças de reposição para		050,			
grampos de parafuso de ferro	\ .	490P0120-			
maleável VIRIDIS da série 490. As tampas de proteção protegem as		065			
peças de pressão do desgaste.	ET-PKD2	490-0120-	0,1 kg	1	24,00 EUR
		080,			
		490-0160-			
		080,			
		490P0200-			
		080,			
		490P0160-			
		080			
	ET-PKD3	490P0800-	0,2 kg	1	24,00 EUR
		120,			
		493K2000-			
		120,			
		490P0600-			
		120,			
		490P0250-			
		120,			
		490P0800-			
		140,			
		490-0600-			
		140			

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Capas de proteção

19030010-GR	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
Os conjuntos de 2 pares de tampas		19030010-GR	1900-30	0,1 kg	1		24,00 EUR
protetoras de reposição são peças de reposição para o europeu da série		19050010-GR	1900-50	0,15 kg	1		24,00 EUR
1900. As tampas protetoras de plástico macio melhoram a aderência em objetos metálicos.		19075010-GR	1900-75	0,4 kg	1		40,00 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > Capas de proteção

ЕТ-РКО	Ku-W	Número do artigo	K	i		Preço
Os conjuntos de 10 tampas de proteção plásticas para partes superiores são peças de reposição para grampos de parafuso de ferro maleável VIRIDIS da série 490. As tampas de proteção protegem os grampos de parafuso contra o desgaste.		ET-PKO2	490-0120- 080, 490-0300- 080, 490P0160- 080, 490P0200- 080	0,1 kg	1	24,00 EUR
		ET-PKO3	490P0200- 100, 490P0250- 100, 490K0200- 100	0,3 kg	1	24,00 EUR
	ET-PKO4	490-0600- 140, 490K0500- 120, 490K0600- 120, 490P0600- 120, 490P0800- 120, 490-0300- 140	0,1 kg	1	24,00 EUR	
		ET-PKO6	493-1800- 120, 493K0600- 120, 493P0400- 120, 493P0600- 120, 493-1250- 120	0,1 kg	1	24,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Parafusos

129-26	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os parafusos de ajuste são peças de		1293A26		0,19 kg	1	60,00 EUR
reposição para extractores de rótula de alavanca da série 129. São necessários para ajustar os extractores.		129026	129-0-29, 129-0- DC-1, 129-0, 129-0-25, 129-0- DC-2	0,135 kg	1	60,00 EUR
		129126	129-1	0,6 kg	1	60,00 EUR
		129226	129-2	0,8 kg	1	60,00 EUR
		129426	129-4	0,24 kg	1	80,00 EUR
		129506	129-5-H, 129-5, 129-3, 129-4	0,44 kg	1	80,00 EUR
		1292526	129-25	0,19 kg	1	60,00 EUR



611116	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
A parafuso é uma peça de reposição para os extractores de expansão para interiores Y-221-E da série Y-21. Juntamente com os extractores da série Y-180, podem ser removidas peças presas de forma hidráulica e precisa.		611116	845-858, 818-215, Y-221-E	0,35 kg	1	200,00 EU

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Parafusos

142400	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
O parafuso é uma peça de reposição para o extrator de limpa-pára-brisas universal da série 142-4. Ele é necessário para ajustar o extrator.		142400	142-4	0,3 kg	1	60,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Mandíbulas de torno

545	Número do artigo	K			Preço
	545-100	520-100,	0,1 kg	1	44,00 EUR
		520-100-			
		R,			
		520-100-			
		G,			
		525-100-			
		R,			
		525-100-			
		G,			
		525-100			
	545-125	520-125,	0,255 kg	1	45,00 EUR
		520-125-			
		R,			
		520-125-			
		G,			
		525-125-			
		R,			
		525-125-			
		G,			
		525-125			
	545-150	520-150,	0,255 kg	1	46,80 EUR
		520-150-			
		R,			
		520-150-			
		G,			
		525-150-			
		R,			
		525-150-			
		G,			
		525-150			
	545-180		0,28 kg	1	46,80 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > Mandíbulas de torno

525-1	Ku-W	Número do artigo				Preço
As mandíbulas de fixação de tubos intercambiáveis permitem, em combinação com os tornos paralelos	400	525-101	525-100	0,335 kg	1	57,00 EUR
		525-126	525-125	0,43 kg	1	57,00 EUR
da série 525, prender peças redondas		525-151	525-150	0,875 kg	1	67,60 EUR
da serie 525, prender peças redondas na carpintaria, indústria e oficinas. Em particular para instaladores, serralheiros e mecânicos, as mandíbulas de fixação de tubos são um acessório útil.		525-176	525-175	5,2 kg	1	67,60 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > Mandíbulas de torno

545F	Ku-W	Número do artigo	X	i		Preço
As mandíbulas de torno feitas de fibra		545F100	520-100,	0,18 kg	1	52,80 EUR
vermelha com tiras magnéticas podem ser combinadas com as séries 520,	N. Committee		520-100-			
525 e 530 para torná-las mais			G,			
duráveis e robustas. A fibra adapta-se			520-100-			
à forma da superfície da peça de trabalho e protege-a de danos,			R,			
mesmo sob alta pressão.			525-100,			
			525-100-			
			G,			
			525-100-R			
		545F125	520-125,	0,25 kg	1	59,40 EUR
			520-125-			
			G,			
			520-125-			
			R,			
			525-125,			
			525-125-			
			G,			
			525-125-R			
		545F150	520-150,	0,24 kg	1	62,80 EUR
			520-150-			
			G,			
			520-150-			
			R,			
			525-150,			
			525-150-			
			G,			
			525-150-R			
		545F180		0,4 kg	1	63,40 EUR



## Peças de reposição > Peças de reposição > Mandíbulas de torno

545G Ku-W	Número do artigo	K	i		Preço
As mandíbulas de alumínio e borracha cinza com tiras magnéticas podem ser usadas junto com as séries 520, 525 e 530 para torná-las mais duráveis e robustas. A borracha proporciona uma aderência especial, permitindo que peças de aço inoxidável ou tubos de parede fina sejam fixados sem se deformarem.	545G100	520-100, 520-100- G, 520-100- R, 525-100, 525-100- G, 525-100-R	0,18 kg	1	52,80 EUR
	545G125	520-125, 520-125- G, 520-125- R, 525-125, 525-125- G, 525-125-R	0,215 kg	1	54,80 EUR
	545G150	520-150, 520-150- G, 520-150- R, 525-150, 525-150- G, 525-150-R	0,26 kg	1	57,00 EUR
	545G180		0,295 kg	1	58,60 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Mandíbulas de torno

545K Ku-W	Número do artigo	X			Preço
As mandíbulas de torno de plástico azul, com tiras magnéticas, podem ser combinadas com as séries 520, 525 e 530 para torná-las mais duráveis e robustas.	545K125	520-125, 520-125- G, 520-125- R, 525-125, 525-125- G, 525-125-R	0,18 kg	1	54,80 EUR
	545K140		0,2 kg	1	56,60 EUR
	545K150	520-150, 520-150- G, 520-150- R, 525-150, 525-150- G, 525-150-R	0,25 kg	1	57,00 EUR



## Peças de reposição > Peças de reposição > Mandíbulas de torno

550	Ku-W	Número do artigo	K			Preço
As mandíbulas de torno feitas de		550-080	520-080	0,22 kg	5	53,80 EUR
alumínio podem ser combinadas com as séries 520, 525 e 530 para torná-		550-100	520-100,	0,36 kg	5	53,20 EUR
as series 520, 525 e 530 para torna- las mais duráveis e robustas.			520-100-			
	-		G,			
			520-100-			
			R,			
			525-100,			
			525-100-			
			G,			
			525-100-R			
		550-115		0,81 kg	5	59,80 EUR
		550-125	520-125,	0,435 kg	5	59,40 EUR
			520-125-			
			G,			
			520-125-			
			R,			
			525-125,			
			525-125-			
			G,			
			525-125-R			
		550-135		0,475 kg	5	62,80 EUR
		550-150	520-150,	0,525 kg	5	64,40 EUR
			520-150-			
			G,			
			520-150-			
			R,			
			525-150,			
			525-150-			
			G,			
			525-150-R			
		550-180		0,61 kg	5	67,20 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Teilscheibe+Presse hidr.

10-1	KU-STA	Número do artigo	1			Preço
As peças de reposição para os extractores de cubo de roda hidráulicos das séries 10-A e 10-G	_	10-1	10-A, 10-G	5,86 kg	1	760,00 EUR
	1	10-3	10-A, 10-G	4,55 kg	1	520,00 EUR
garantem a utilização perfeita destes dispositivos. A prensa hidráulica fornece a força necessária para remover, com segurança e sem danos, os cubos de roda que estejam presos.	•	10-5	10-M, 10- A, 10-G	7,24 kg	1	760,00 EUR



#### Peças de reposição > Peças de reposição > Peças de reposição para reparação de rosca

58-S/5	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os conjuntos de buchas são peças de reposição para o conjunto de reparo		58-M05x08x76-S/5	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	52,60 EUR
de rosca KUKKO da série 58. Os conjuntos de buchas estão disponíveis para diferentes tamanhos de rosca.		58-M05x08x100-S/5	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	52,60 EUR
		58-M06x10x94-S/5	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	52,60 EUR
		58-M06x10x120-S/5	K-58-M05- M10	0,25 kg	1	52,60 EUR
		58-M08x10x117-S/5	K-58-M05- M10	0,7 kg	1	66,00 EUR
		58-M08x125x117-S/5	K-58-M05- M10	0,25 kg	1	66,00 EUR
		58-M08x125x162-S/5	K-58-M05- M10	0,35 kg	1	66,00 EUR
		58-M10x10x150-S/5	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	66,00 EUR
		58-M10x125x140-S/5	K-58-M05- M10	0,25 kg	1	66,00 EUR
		58-M10x125x200-S/5	K-58-M05- M10	0,35 kg	1	66,00 EUR
		58-M10x150x140-S/5	K-58-M05- M10	0,3 kg	1	66,00 EUR
		58-M10x150x200-S/5	K-58-M05- M10	0,6 kg	1	66,00 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > Peças de reposição para reparação de rosca

58-ES	KU-STA	Número do artigo	X			Preço
Os fresadores de assento são peças sobressalentes para o conjunto de		58-M03x05-2-E	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	60,00 EUR
reparação de rosca KUKKO da série 58. Os fresadores de assento estão disponíveis para vários tamanhos de		58-M04x07-2-E	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	60,00 EUR
rosca.		58-M05x08-2-E	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	60,00 EUR
		58-M06x10-2-E		0,2 kg	1	60,00 EUR
		58-M07x10-2-E	K-58-M05-	0,4 kg	1	60,00 EUR
			M10			
		58-M08x125-2-E	K-58-M05-	0,2 kg	1	67,20 EUR
			M10			



#### Peças de reposição > Peças de reposição > Peças de reposição para reparação de rosca

58-E	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As ferramentas de inserção são peças de reposição para o conjunto de reparo de rosca KUKKO da série 58.		58-M03x05-4-E	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	80,00 EUR
As ferramentas de inserção estão disponíveis para diferentes tamanhos		58-M04x07-4-E	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	80,00 EUR
de rosca.		58-M05x08-4-E	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	50,20 EUR
		58-M06x10-4-E	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	80,00 EUR
		58-M07x10-4-E	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	80,00 EUR
		58-M08x125-4-E	K-58-M05- M10	0,2 kg	1	50,20 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

120-T	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As travessas são peças de reposição		120-1-T	120-1	0,36 kg	1	60,00 EUR
para extractores universais "Economy" de 2 pernas da série 120. Os ganchos		120-2-T	120-2	0,47 kg	1	80,00 EUR
de extração são ajustáveis		120-3-T	120-3	1,38 kg	1	160,00 EUR
continuamente na travessa.		120-10-T	120-10	0,515 kg	1	80,00 EUR
		120-20-T	120-20	1,2 kg	1	120,00 EUR
		120-30-T	120-30	1,7 kg	1	320,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

130-T	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As travessas são peças de reposição		130-2-T	130-2	0,541 kg	1	160,00 EUR
para extractores universais de 3 pernas "Economy" da série 130. Os		130-3-T	130-3	2,35 kg	1	320,00 EUR
ganchos de extração são ajustáveis		130-10-T	130-10	0,46 kg	1	80,00 EUR
sem degraus na travessa.		130-20-T	130-20	1,692 kg	1	200,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

110-Т	KU-STA	Número do artigo	X			Preço
As travessas são peças de reposição		110-01-T	110-01	0,15 kg	1	60,00 EUR
para o extractor universal de 2 pernas "Techno" da série 110.		110-02-T	110-02	0,15 kg	1	60,00 EUR
recino da sene 110.		110-1-T	110-1	0,45 kg	1	80,00 EUR
		110-2-T	110-2	0,955 kg	1	120,00 EUR
		110-3-T	110-3	2,31 kg	1	200,00 EUR
		110-4-T	110-4	3,485 kg	1	320,00 EUR
		110-10-T	110-10	0,515 kg	1	80,00 EUR
		110-20-T	110-20	1,2 kg	1	160,00 EUR



46-47-T	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
A travessa é uma peça de reposição		46-47-T	47-1-A,	2,94 kg	1	320,00 EUR
para saca universal com 2 e 3 pernas com ganchos de extração giratórios			47-1-B,			
das séries 46 e 47.			47-2-A,			
			47-2-B,			
			46-1-A,			
			46-1-B,			
			46-2-A,			
,			46-2-B			

### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

44-Т	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
As travessas de 2 pernas são peças		44-1-T	44-1	0,3 kg	1		40,00 EUR
de reposição para saca universal com 2 pernas com ganchos de extração		44-2-T	44-2	0,25 kg	1		60,00 EUR
autocentrantes da série 44.		44-3-T	44-3	0,3 kg	1		80,00 EUR
		44-4-T	44-8, 44-7,	0,81 kg	1		80,00 EUR
			44-5, 44-6,				
			44-4				

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

45-T	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
As travessas são peças de reposição		45-1-T	45-1	0,12 kg	1		60,00 EUR
para extratores universais de 3 pernas com ganchos de extração		45-2-T	45-2	0,28 kg	1		60,00 EUR
autocentrantes da série 45.		45-3-T	45-3, 45-4	0,64 kg	1		80,00 EUR
		45-4-T	45-7, 45-4,	1,6 kg	1		80,00 EUR
			45-5, 45-6				

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

43-T	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As travessas são peças de reposição para extractores universais de 2		43-1-T	43-3, 43-001,	0,4 kg	1	60,00 EUR
pernas com ganchos de extração			43-001,			
autocentrantes da série 43			,			
			43-1, 43-2,			
			27-A			
		43-11-T	43-0-11,	0,4 kg	1	60,00 EUR
			43-11,			
			43-12,			
			43-011,			
			43-13			



20-T	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As travessas são peças de reposição		20-1-T	20-1,	0,435 kg	1	60,00 EUR
para sacas universais de 2 pernas da			20-1-2,			
série 20. Os ganchos de extração são continuamente ajustáveis na travessa.			20-1-25,			
			20-1-4,			
			20-1-S,			
			20-1-S-T,			
			20-1+,			
			20-1+S,			
			20-1+S-T,			
			20-10+,			
			20-10+2,			
			K-20-15,			
			20-1x, K-2030-1+			
			A, 20-1+C,			
			20-1×C,			
			20-1x3, 20-1+S-T-			
			C C			
		20-2-T	K-20-15,	1 kg	1	120,00 EUR
		2021	20-2,	1 Kg	_	120,00 LON
			20-2-3,			
			20-2-3-B,			
			20-2-B,			
			20-2-S,			
			20-2+,			
			20-2+3,			
			20-2+B,			
			20-2+S,			
			20-2+C,			
			20-2xS,			
			20-2x			
		20-3-T	20-3-5,	2,62 kg	1	320,00 EUR
			20-3-B,			
			20-3-3-B,			
			20-3-4-B,			
			20-3-5-B,			
			20-3-S,			
			20-3,			
			20-3+,			
			20-3xS,			
			20-3+C,			
			20-3+B,			
			20-3+S,			
			20-3x,			
			20-3-25,			
			20-3-3,			
		20 4 T	20-3-4	0.041	1	F00 00 F1 15
		20-4-T	20-4-B,	8,64 kg	1	520,00 EUR
			20-4-3,			
			20-4-4,			
			20-4-5,			
			20-4-AV,			
			20-4-3-B, 20-4-4-B,			
			1 20.450			
			20-4-5-B, 20-4, 20-4-			



20-T KU-STA	A Número do artigo	K	i		Preço
	20-5-T	20-40-H,	18,92 kg	1	1.715,40 EUR
		20-5-H,			
		20-5, 20-5-			
		AV			
	20-10-T	20-10,	0,58 kg	1	80,00 EUR
		20-10-2, 20-10-25,			
		20-10-25,			
		20-10-P3,			
		20-10-S,			
		20-10-S-T,			
		20-30xSP,			
		20-10-SP,			
		20-10-SP-			
		T, 20-10-V,			
		K-2030-10			
		+S-C, 20-10+,			
		20-10+,			
		20-10+S,			
		20-10+S-T,			
		20-10+SP,			
		20-10x,			
		K-2030-10			
		, 20-10+C,			
		20-10xS,			
		20-10+S-			
	20.00 =	T-C	1.001		200.00.5115
	20-20-T	20-20xSP, 20-20,	1,28 kg	1	200,00 EUR
		20-20,			
		20-20-3-B,			
		20-20-B,			
		20-20-P2,			
		20-20-S,			
		K-2030-20			
		, K-2030-20			
		+S-C,			
		20-20-SP,			
		20-20+,			
		20-20+B,			
		K-2030-20			
		-B,			
		20-20+S,			
		20-20+SP,			
		20-20+C,			
		K-2030-20 -S,			
		20-20xS,			
		K-2030-20			
		+S,			
		K-2030-20			
		+S+B,			
		K-2030-20			
		xS, 20-20x			



20-T KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
	20-30-T	20-30-3,	3,135 kg	1	320,00 EUR
		20-30-B,			
		20-30-4,			
		20-30-5,			
		20-30x,			
		20-30-3-B,			
		20-30-4-B,			
		20-30-5-B,			
		20-30-P3,			
		20-10xSP,			
		20-30-S,			
		20-30,			
		20-30-SP,			
		20-30+,			
		20-30xS,			
		K-2030-20			
		+S,			
		20-30+B,			
		20-30+SP,			
		20-30+S			
	20-40-T	20-40-B,	1,2 kg	1	1.000,00 EUR
		20-40-4,			
		20-40-5,			
		20-40-AV,			
		20-40-4-B,			
		20-40-5-B,			
		20-40,			
		20-40-H			



11-T KU-ST	A Número do artigo	K			Preço
A travessa de 3 pernas oferece	11-0-T	11-0-A3,	6,765 kg	1	880,00 EUR
espaço para um total de três ganchos de extração, garantindo assim uma		30-30+B,			
distribuição ótima de carga. Isso		11-0-A4,			
garante uma fixação especialmente segura dos ganchos de extração na		11-0-A5,			
peça a ser removida. Na travessa, os		11-0-AV,			
ganchos podem ser movidos		11-0-B,			
continuamente conforme o alcance de fixação desejado.		11-0-BV,			
		30-30-B,			
		30-30+,			
		30-30,			
		30-4, 11-0-			
		Α			
	11-520	30-40,	12,565 kg	1	1.320,00 EUR
		11-1-A,			
		11-1-A3,			
		11-1-A4,			
		11-1-A5,			
		11-1-AV,			
		11-1-B,			
		11-1-BV			
	11-650	30-5, 11-2-	14,745 kg	1	1.320,00 EUR
		A, 11-2-			,
		A3, 11-2-			
		A4, 11-2-			
		A5, 11-2-			
		AV, 11-2-B,			
		11-2-BV,			
		11-3-B			

## Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

18-T	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As travessas são peças		18-0-T	15-K, 17-	0,34 kg	1	80,00 EUR
sobressalentes para extratores da série 18.			K, 18-0			
Serie 13.		18-1-T	15-A, 17-	0,92 kg	1	120,00 EUR
			A, 18-1			
		18-2-T	15-B, 17-	1,48 kg	1	160,00 EUR
			B, 18-2,			
			18-2-B			
		18-3-T	15-C, 17-	3,25 kg	1	320,00 EUR
			C, 18-3,			
			18-3-B			
		18-4-T	15-D,	7,93 kg	1	760,00 EUR
			18-4, 18-4-			
			В			
		18-5-T	18-5-B,	13,935 kg	1	1.000,00 EUR
			15-E, 18-5			



203-Т	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As travessas são peças sobressalentes para extractores		203-0-T	203-0,	0,14 kg	1	60,00 EUR
combinados de 3 pernas com ganchos de extração reversíveis da série 203.			207-00			
		203-1-T	203-1,	0,31 kg	1	60,00 EUR
			207-01			
		203-2-T	207-02-B,	0,665 kg	1	80,00 EUR
			203-2,			
			207-02			
		203-3-T	207-1-B,	1,5 kg	1	320,00 EUR
			207-2-B,			
			207-3-B,			
			203-3,			
			203-4,			
			207-1,			
			207-2,			
			207-3			

# Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

12-T	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As travessas são peças de reposição		12-1-T	12-1	0,45 kg	1	60,00 EUR
para extratores de 3 pernas com ganchos de extração predefinidos da		12-2-T	12-2	0,3 kg	1	120,00 EUR
série 12.		12-3-T	12-3	0,734 kg	1	120,00 EUR
		12-4-52	12-4	1,34 kg	1	200,00 EUR
		12-4-T	12-4, 12-5	2,975 kg	1	320,00 EUR
		12-6-T	12-6	7,155 kg	1	1.000,00 EUR
		12-7-T	12-7	11,5 kg	1	1.320,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

112-Т	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As travessas são peças de reposição para extractores de 2 pernas para		112-1-T	112-1,	0,96 kg	1	80,00 EUR
rolamentos (modelo sueco) da série			112-10			
112.		112-2-T	112-2,	0,96 kg	1	80,00 EUR
			112-20			
		112-3-T	112-3	0,241 kg	1	120,00 EUR

# Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

113-T	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As travessas são peças de reposição		113-3-T	113-3	0,25 kg	1	320,00 EUR
para extractores 3 pernas para rolamentos (modelo sueco) da série 113.		113-20-T	113-20	0,25 kg	1	160,00 EUR



14-T	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As travessas são peças de reposição		14-1-T	14-01,	0,72 kg	1	80,00 EUR
para extractores de 2 pernas com			14-1			
ajuste rápido e gancho transversal com pés de gancho da série 14.		14-2-T	14-02,	0,155 kg	1	80,00 EUR
			14-03,			
			14-2, 14-3			

### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

17-T	KU-STA	Número do artigo	14			Preço
As travessas são peças sobressalentes para dispositivos de separação com fuso de pressão de aperto rápido da série 17 (a peça		17-0-T	17-0, 17-1,	0,16 kg	1	60,00 EUR
			17-K			
		17-1-T	17-1, 17-A	0,266 kg	1	60,00 EUR
sobressalente está pintada de verde).		17-2-T	17-2, 17-B	0,62 kg	1	80,00 EUR
		17-3-T	17-3, 17-C	1,12 kg	1	120,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

200-Т	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
A travessa é uma peça de reposição para extractores de quinta e oficina das séries 200-U e 200-UM.		200-U-T	200-U, 200-UM	1,17 kg	1	120,00 EUR



201-Т	CU-STA Número do artigo	X			Preço
As travessas são peças de	201-0-T	201-0,	0,1 kg	1	40,00 EUR
substituição para extractores universais de 2 pernas com ganchos		41-3,			
de extração reversíveis da série 201.		205-00			
	201-1-T	201-S,	0,23 kg	1	40,00 EUR
		201-1,			
		41-4,			
		208-01,			
		205-01			
	201-2-T	205-02-B,	0,455 kg	1	60,00 EUR
		205-1-B,			
		206-02-B,			
		201-2,			
		41-5,			
		208-02,			
		41-5-B,			
		205-02			
	201-3-T	205-3,	1,14 kg	1	120,00 EUR
		205-2-B,			
		205-3-B,			
		201-4,			
		201-3,			
		208-2-B,			
		205-1-B,			
		205-1,			
		205-2			

## Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

202-Т	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As travessas são peças de reposição		202-0-T	206-00,	0,115 kg	1	60,00 EUR
para saca universal 3 pernas com ganchos de extração reversíveis da			202-0,			
série 202.			42-3			
		202-1-T	202-S,	0,24 kg	1	60,00 EUR
			206-01,			
			202-1,			
			209-01,			
			42-4			
		202-2-T	206-02,	0,55 kg	1	80,00 EUR
			202-2,			
			209-02,			
			42-5, 42-5-			
			B, 206-02-			
			В			
		202-3-T	206-1,	1,345 kg	1	160,00 EUR
			206-2,			
			206-3,			
			202-3,			
			202-4,			
			206-1-B,			
			206-2-B,			
			206-3-B			



204-Т	KU-STA	Número do artigo	15			Preço
As travessas são peças de reposição para extractores universais de 2		204-0-T	204-0, 27-	0,116 kg	1	80,00 EUR
pernas com grampo de fixação lateral			А			
da série 204.		204-1-T	204-1	0,375 kg	1	80,00 EUR
		204-2-T	210-1,	0,445 kg	1	120,00 EUR
			204-02,			
			204-2,			
			204-V			
		204-3-T	210-2,	0,83 kg	1	120,00 EUR
			210-3,			
			204-3			

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

22-T	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As travessas são peças de reposição		22-1-T	22-1	0,19 kg	1	40,00 EUR
para apoios da série 22.		22-2-T	22-2	0,52 kg	1	60,00 EUR
		22-3-T	22-3	1,155 kg	1	160,00 EUR
		22-4-T	22-4	1,255 kg	1	200,00 EUR
		22-5-T	22-5	3,27 kg	1	320,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

209-T	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
A travessa é uma peça de reposição para o saca universal de 3 pernas "Economy" com ganchos de extração giratórios, profundidade de fixação ajustável e fuso hidráulico longo da série 209-2-B.		209-2B-T	209-2-B	1,26 kg	1	160,00 EUR



30-Т	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
~		30-1-T	30-1+C,	0,36 kg	1	80,00 EUR
As travessas são peças de reposição para extractores universais de 3		30-1-1	30-1+C, 30-1xS,	0,30 kg	1	60,00 EUR
pernas da série 30. Os ganchos de			K-2030-1+			
extração são ajustáveis de forma contínua na travessa.			A,			
oonanaa na waxeessa.			KS-2030-1			
			-193+S,			
			KS-2030-1			
			-193xS,			
			30-1,			
			30-1-2,			
			30-1-2, 30-1-S,			
			30-1-3, 30-1-S-T,			
			30-1-3-1,			
			30-1+, 30-1+S,			
			30-1+S, 30-1+S-T,			
			WT-004, 30-1x			
		00 0 T		4 1	1	000 00 5115
		30-2-T	30-2+C,	1 kg	1	200,00 EUR
			30-2x,			
			30-2xS,			
			30-2,			
			30-2-3,			
			30-2-3-B,			
			30-2-B,			
			30-2-S,			
			30-2+,			
			30-2+B,			
		00 0 T	30-2+S	0.505.1	1	000 00 5115
		30-3-T	30-30xSP,	0,535 kg	1	320,00 EUR
			30-3,			
			30-3-25,			
			30-3-3,			
			30-3-3-B,			
			30-3-4,			
			30-3-4-B,			
			30-3-5,			
			30-3-5-B,			
			30-3-B,			
			30-3-P3,			
			30-3-S,			
			30-3-SP,			
			30-3+,			
			30-3+B,			
			30-3+S,			
			30-3xSP,			
			30-3+C,			
			30-3x,			
			30-3xS,			
			30-30x,			
			30-30xS			



30-T KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
	30-10-T	30-10xSP,	0,515 kg	1		120,00 EUR
		30-10+C,				
		K-2030-10				
		+S-C,				
		30-10xS,				
		K-2030-10				
		, K-2030-10				
		-S,				
		K-2030-10				
		-S-T,				
		K-2030-10				
		+,				
		K-2030-10				
		+S,				
		K-2030-10 +S-T,				
		K-2030-10				
		+S+T,				
		30-10,				
		30-10-2,				
		30-10-P3,				
		30-10-S,				
		30-10-S-T,				
		30-10-SP,				
		30-10-SP-				
		T, 30-10+,				
		30-10+S,				
		30-10+S-T, 30-10x				
	30-20-T3	30-20-B,	1,68 kg	1		200,00 EUR
		30-20-P2,	, , , ,			,
		30-20-S,				
		30-20-SP,				
		30-20+,				
		30-20+B,				
		30-20+S,				
		30-20+C,				
		30-20x,				
		30-20xS, K-2030-20				
		+S-C,				
		K-2030-20				
		,				
		K-2030-20				
		-B,				
		K-2030-20				
		-S,				
		K-2030-20 +S,				
		+5, K-2030-20				
		+S+B,				
		K-2030-20				
		xS, 30-20,				
		30-20xSP,				
		30-20-3,				
		30-20-3-B				



30-Т	KU-STA	Número do artigo	K	•		Preço	
		30-30-T	30-30,	4,645 kg	1		520,00 EUR
			30-30-В,				
			30-30+,				
			30-30+B				

41-Т	KU-STA	Número do artigo	X	i		Preço	
As travessas são peças de reposição		41-0-T	208-0,	0,34 kg	1	4	40,00 EUR
para saca universal de 2 pernas com ganchos de extração giratórios da			41-0				
série 41.		41-1-T	41-2, 41-1	0,34 kg	1	4	40,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

42-T	KU-STA	Número do artigo	Committee of the Commit	i		Preço
As Travessas são peças de reposição		42-0-T	209-0,	0,42 kg	1	40,00 EUR
para sacadores universais de 3			42-0			
pernas com ganchos de extração giratórios da série 42.		42-1-T	42-1, 42-2	0,44 kg	1	40,00 EUR
•						

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

482-T	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
As travessas são peças de reposição para extratores universais de 2 pernas		482-1-T	482-1, 482-2, 48	0,3 kg	1		40,00 EUR
com Auto-Snap da série 482. Os			402-2, 40				
ganchos de extração são		482-3-T	482-3,	0,3 kg	1		60,00 EUR
automaticamente tensionados e			483-3				
centrados.		482-4-T	482-4,	0,3 kg	1		80,00 EUR
			482-5				

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

483-T	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As travessas são peças de reposição		483-2-T	483-2	0,18 kg	1	80,00 EUR
para saca universal de 3 pernas com auto-snap da série 482. Os ganchos de extração são automaticamente tensionados e centralizados.	KA)	483-4-T	483-4, 483-5	0,517 kg	1	120,00 EUR



69-T	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
As travessas são peças de reposição		69-A-T	27-A, 69-A	0,225 kg	1	120,00 EUR
para conjuntos de extrator de rolamentos "Universal" da série 69.		69-B-T	69-B	0,325 kg	1	160,00 EUR
Totalifetitos Offiversal da selle 09.		69-C-T	69-C	1,52 kg	1	160,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

70-Т	KU-STA	Número do artigo	14			Preço
As travessas são peças de reposição		70-01-T	K-70-A-C,	0,3 kg	1	160,00 EUR
para o extractor de rolamentos "PULLPO" da série 70.			K-70-A,			
PULLPO da serie 70.			K-70-C,			
			K-70-A-C			
		70-02-T	K-70-B-C,	0,3 kg	1	200,00 EUR
			K-70-B,			
			K-70-C			

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

818-T	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
A travessa é uma peça de reposição		818-820	845-855,	3,7 kg	1		520,00 EUR
para extratores com fuso hidráulico da série 818-0 ou extratores de 2 pernas			845-858,				
com fuso hidráulico curto da série 820.			818-0,				
			818-100,				
			818-150,				
			818-215,				
			820-0				

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

16-22-T	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
A travessa é uma peça sobressalente para apoios da série 16-22.		16-22-T	16-22	1,255 kg	1		200,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

220-T KU-STA	Número do artigo		K			Preço
	220-1-T	Novo	220-1,	0,464 kg	1	80,00 EUR
			220-2,			
			220-3,			
			220-4,			
			K-220,			
			K-220-221			
			-A			



221-T	KU-STA	Número do	o artigo	K			Preço	
A travessa é uma peça de reposição		221-1-T	Novo	221-1,	0,545 kg	1		80,00 EUR
para os extractores com auto-aperto cônico da série 221.	11 11			221-2,				
Corneo da Serie 221.				221-3,				
	992			221-4,				
				K-220,				
	<b>9</b>			K-220-221				
				-A				

#### Peças de reposição > Peças de reposição > travessa

68-T	KU-STA	Número do	artigo	K	i		Preço	
As travessas da série 68-T são peças		68-0-T		68-0	0,445 kg	1		120,00 EUR
de reposição para os extractores combinados da série 68.		68-10-T	Novo	68-10	2,7 kg	1		200,00 EUR
combinados da sene oo.		68-1-T		68-1	2,7 kg	1		160,00 EUR
		68-2-T		68-2	0,3 kg	1		0,00

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Peça de desgaste

8-ERS	KU-STA	Número do artigo	K	•		Preço	
Os kits de peças de desgaste para fusos hidráulicos longos são utilizados		8-1-ERS	8-1-B, 8-1- F	0,675 kg	1	320,00 E	EUR
para substituir peças desgastadas dos fusos hidráulicos longos das séries 8 e 8-0.		8-2-ERS	8-2-K, 8-2- M	0,915 kg	1	258,00 E	<u>UR</u>

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Peça de desgaste

KU-STA	Número do artigo	X	i		Preço	
	9-1-ERS	9-1	0,285 kg	1		200,00 EUR
	9-2-ERS	K-20-15,	0,55 kg	1		320,00 EUR
		9-2				
	9-3-ERS	9-3	0,55 kg	1		247,20 EUR
	KU-STA	9-1-ERS 9-2-ERS	9-1-ERS 9-1 9-2-ERS K-20-15, 9-2	9-1-ERS 9-1 0,285 kg 9-2-ERS K-20-15, 0,55 kg 9-2	9-1-ERS 9-1 0,285 kg 1 9-2-ERS K-20-15, 0,55 kg 1 9-2	9-1-ERS 9-1 0,285 kg 1 9-2-ERS K-20-15, 0,55 kg 1 9-2

### Peças de reposição > Peças de reposição > Peça de desgaste

800-ERS	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os conjuntos de peças de desgaste		800-ERS	800	0,2 kg	1	119,40 EUR
para fusos hidráulicos curtos servem		801-ERS	801, 804	0,2 kg	1	194,60 EUR
para a substituição de peças desgastadas dos fusos hidráulicos curtos das séries 800, 801 e 802.		802-ERS	802	0,2 kg	1	194,60 EUR



#### Peças de reposição > Peças de reposição > Peça de desgaste

10-ERS	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O conjunto de peças de desgaste para extratores de cubo de roda hidráulicos serve para substituir as peças desgastadas dos conjuntos de extratores de cubo de roda hidráulicos das séries 10-A e 10-G.		10-ERS	10-A, 10-G	1,215 kg	1		520,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Peça de desgaste

56-ERS	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os kits de peças de desgaste para		56-1ERS	56-1	0,3 kg	1	160,00 EUR
extratores de porcas são usados para substituir peças desgastadas dos extratores de porcas hidráulicos de um corte da série 56.		56-2ERS	56-2	0,72 kg	1	320,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

023002	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O conjunto de ganchos é adequado para buchas de extração de anéis internos de rolamentos de esferas da série 23.		023002	23	0,7 kg	1		120,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

139-100 KU-ST/	Número do artigo	K	i		Preço
As peças de reposição para o alicate	139-105	139-1	0,65 kg	1	60,00 EUR
extrator de cunhas para ranhuras garantem a aplicação perfeita do	139-106	139-1	0,285 kg	1	520,00 EUR
alicate extrator de cunhas. Estão	139-107	139-1	0,395 kg	1	320,00 EUR
disponíveis uma roda manual, fuso de tracão, fuso de fixação, chapa base,	139-108	139-1	0,223 kg	1	60,00 EUR
um par de blocos de aperto, bem	139-112	139-1	0,37 kg	1	320,00 EUR
como um garfo de guia.	139-126	139-1	0,3 kg	1	80,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

229-3/20	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O conjunto de Desmontagem de cubo de roda / eixo de transmissão é utilizado em conjunto com os extratores de cubo de roda hidráulicos da série 229 e complementa as funções do extrator.		229-3/20	229-2, 229-3	2,545 kg	1		320,00 EUR



142100	KU-STA	Número do artigo	X	i		Preço	
O fuso completo é uma peça de reposição para vários saca universais da série 142. O fuso apresenta uma alta resistência.		142100	142-1, 142-2, 142-3	0,6 kg	1		60,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

112-2-060-P	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
O par de molas e parafusos é uma peça de reposição para extractores de 2 pernas para rolamentos (modelo sueco) da série 112.		112-2-060-P	112-2, 112-20	0,5 kg	1	40,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

129-36-ERS	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O pino é uma peça de reposição para o extractor de articulações da barra de direção e barra de empurrar da série 129-36.		129-36-ERS	129-36-H, 129-36	0,43 kg	1		80,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

224-121	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
Os extractores de expansão para		224-121	224-1	0,285 kg	1	200,00 EUR
interiores são peças sobressalentes para extractores de expansão para interiores com marreta deslizante da série 224. Eles são especialmente projetados para esta finalidade e destinados à extração de pequenos rolamentos de ponta e guia, anéis de rolamento e peças semelhantes em artesanato, indústria e oficina.		224-221	224-2	0,265 kg	1	200,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

70-A-K-36	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O conjunto de anéis de retenção é composto por três anéis de retenção e é uma peça de reposição para conjuntos de extractores de rolamentos da série KS-70-A-K.		70-A-K-36	KS-70-A-K	0,25 kg	1		40,00 EUR



129-5-45-ERS	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O conjunto de peças sobressalentes fornece peças sobressalentes para extractores de articulação de barra de arrasto e de direção para camiões		129-5-45-ERS	129-5-45,	7,53 kg	1		520,00 EUR
			129-5-50,				
			129-5-45-				
pesados das séries 129-5-xx e 129-5-			H10,				
xx-H.			129-5-45-				
			H20,				
			129-5-50-				
			H10,				
			129-5-50-				
			H20				

## Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

20-STL	KU-STA	Número do artigo	X			Preço	
O expositor de vendas para o saca universal é a solução ideal para a apresentação e armazenamento de sacas universais de diferentes tamanhos. Esta versão é sem carga e pode ser equipada com quaisquer extractores.		20-STL	20-ST, 20- ST-S, 20- ST+, 120- ST	1 kg	1		160,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

10-M-20	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
A bucha é uma peça de reposição para o extrator de cubo de roda da série 10-M. A bucha é adaptada à execução mecânica pesada do extrator.		10-M-20	10-M	1,54 kg	1		120,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

129557	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
A haste de articulação é uma peça de reposição para extrator de articulação esférica para caminhões pesados das séries 129-5 e 129-5-H.		129557	129-5, 129-5-H	0,16 kg	1	60,00 EUR



38-Т	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O prato é uma peça de reposição para os extratores de cubo de roda universais da série 38.		38-T	38	1,655 kg	1		120,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

165-E-10	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
A catraca articulada é uma peça de reposição para separadores universais da série 165. O acionamento suave do separador é realizado através da catraca incorporada.		165-E-10	165-E	5,8 kg	1	200,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

04030005	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O prato completo com bucha é uma peça de reposição para os extratores de cubo de roda, modelo de choque, da série 40.		04030005	40-3, 40-5	1,29 kg	1		120,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

229-100	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O adaptador é um acessório para extrator de cubo de roda hidráulico da série 229, para converter de uma utilização hidráulica para uma utilização baseada em marreta deslizante. O adaptador é necessário para montar a marreta deslizante 22-0-2.		229-100	229-3	0,22 kg	1		80,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

229-03	KU-STA	Número do artigo	K			Preço
O extrator de cubo de roda é uma peça de reposição para os extratores hidráulicos de cubo de roda da série 229 e extratores de cubo de roda com marreta deslizante da série 229-1-2. O extrator de cubo de roda é utilizado para retirar todos os cubos de roda de 4 e 5 furos em veículos da VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault etc., em oficinas, indústrias e garagens.	a a	229-03	229-2, 229-3, 229-1-1, 229-1-2	3,1 kg	1	520,00 EUR



1294557	KU-STA	Número do artigo				Preço	
O pino de pressão é uma peça de reposição para o extractor de articulações de barra de direção e		1294557	129-5-45-	0,24 kg	1		40,00 EUR
			H10,				
impulsão com cilindro de elevação			129-5-45-				
hidráulico da série 129-5-xx-H.			H20,				
			129-5-50-				
			H10,				
			129-5-50-				
			H20				

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

129617	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
As tampas são peças de reposição para extrator de articulação esférica de camiões da série 129-6.		129617	129-6	0,465 kg	1	80,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

3-SV-S	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço	
O ajuste rápido no conjunto é uma peça de reposição completa para extractores com ajuste rápido.		3-SV-S	30-3+S, 30-3xS, 30-30xS	0,185 kg	1		24,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

71-L-ABC	KU-STA	Número do artigo	X	i		Preço	
As gravações ABC são peças sobressalentes para os conjuntos de ferramentas de montagem de rolamento da série 71-L.		71-L-ABC	71-L	0,3 kg	1	80,00 EUF	?

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

71-L-SK	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
O cabeça de impacto é uma peça de reposição para as ferramentas de montagem de rolamento da série 71-L. Serve para cravar e montar peças e tubos.		71-L-SK	71-L	0,3 kg	1		80,00 EUR



225-57-S	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
Os pinos de encaixe são peças de substituição para extratores de 3 pernas com ganchos de extração autocentrantes das séries 225 e 225-SK.		225-57-S	225-1, 225-2, 225-3, 225-SK	0,3 kg	1		60,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

K-Cube-SF	KU-STA	Número do artigo				Preço
A gaveta com extensões e material de fixação é uma peça de reposição para carros de oficina da série Cube.		K-Cube-SF	K- CubeBoxx, K- CubeBoxx -4Set-C	0,3 kg	1	160,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

T-AW-20-M	KU-HYD	Número do artigo	K			Preço
Os sensores magnéticos são peças		T-AW-20-M	T-AW-20	0,2 kg	1	
de reposição para aquecedores indutivos de rolamentos da série T- AW.		T-AW-40-M	T-AW-40	0,3 kg	1	

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

YHP-320-VT	KU-HYD	Número do artigo	K			Preço
O conjunto de válvulas é uma peça de reposição para bombas manuais hidráulicas da série YHP-320.		YHP-320-VT	YHP-320	0,45 kg	1	

#### Peças de reposição > Peças de reposição > Diversos

YRE-050-K	KU-HYD	Número do artigo	K			Preço
O conjunto de vedação é uma peça de		YRE-050-K	YRE-050	0,5 kg	1	
reposição para cilindros hidráulicos com rosca de colarim da série YRE.		YRE-101-K	YRE-101	0,3 kg	1	



# Peças de reposição > Peças de reposição > Manutenção de fábrica

800-REP	KU-STA	Número do artigo	X			Preço
Os conjuntos de reparação KUKKO		800-REP	800	0,2 kg	1	200,00 EUR
para fusos hidráulicos curtos são utilizados para a reparação e		801-REP	801	1,42 kg	1	320,00 EUR
manutenção dos fusos hidráulicos curtos das séries 800, 801 e 802 em artesanato, indústria e oficina.		802-REP	802	1,9 kg	1	320,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > parafuso de tração

18-P	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço
Os parafusos de tração são peças de reposição para extratores da série 18. Os extratores permitem máxima estabilidade ao extrair, pois o dispositivo de separação e o extrator são firmemente aparafusados juntos.		018070	68-0, 18-00	0,165 kg	1	60,00 EUR
		018175	15-K, 17- K, 18-0	0,165 kg	1	60,00 EUR
		018265	15-A, 17- A, 68-10, 18-1	0,345 kg	1	60,00 EUR
		018275	15-B, 17- B, 68-2, 18-2, 18-2- B	0,575 kg	1	80,00 EUR
		018355	15-C, 17- C, 18-3, 18-3-B	1,3 kg	1	160,00 EUR
		018450	226-4/11, 18-4, 18-4- B	1,685 kg	1	160,00 EUR
		018530	15-E, 18-5, 18-5- B	2,58 kg	1	200,00 EUR

#### Peças de reposição > Peças de reposição > parafuso de tração

69-P	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
Os parafusos de tração são peças de		069061	69-A	0,4 kg	1		60,00 EUR
reposição para conjuntos de saca rolamentos "Universal" da série 69. Os parafusos de tração garantem uma tração uniforme do anel interno e externo do rolamento.		069162	69-B	0,195 kg	1		60,00 EUR

### Peças de reposição > Peças de reposição > parafuso de tração

818-279	KU-STA	Número do artigo	K			Preço	
Os parafusos de tração são peças de reposição para conjuntos de extrator de rolamento "Universal" da série 69. Os parafusos de tração garantem uma tração uniforme dos anéis de rolamento interno e externo.		818-279	818-100, 818-150, 818-215, 69-C	0,965 kg	1		120,00 EUR



# Peças de reposição > Peças de reposição > parafuso de tração

184015	KU-STA	Número do artigo	K	i		Preço	
O par de parafusos de tração com porcas é uma peça de reposição para extratores para eixos de caminhões da série K-226. Os parafusos de tração são utilizados para extrair cubos de roda em eixos SAF e BPW para caminhões e Veículo comercial.		184015	K-226-4/1 2	2,4 kg	1		200,00 EUR

## Peças de reposição > Peças de reposição > Cone de Aperto

220-33	KU-STA	Número do	artigo	X			Preço	
O cone de aperto é uma peça de reposição para os extractores com ajuste automático cónico das séries 220 e 221. Ao apertar o cone de aperto, as pernas de extractor são automaticamente centradas. Além disso, o ajuste desejado de alcance de fixação pode ser obtido operando o cone de aperto.		220-1-33	Novo	K-220-221 -A, K-220	0,473 kg	1		123,60 EUR